



Design Thomas Althaus


B
BACHER

Zur Montage werden zwei Personen benötigt.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Untergestell
- Glasplatte
- Montagehilfe (Styropor) zum richtigen Aufsetzen bzw. montieren der Glasplatte

1. Beim Auspacken der Packstücke **Vorsicht:** bei Verwendung eines Messers kann es zu Kratzern führen.
2. Untergestell an den dafür vorgesehenen Platz abstellen **Achtung: Untergestell wiegt 56 kg.**




3. Montagehilfe (1) positionieren, Klebeteil der Glasplatte (2) auf die Ronde am Untergestell entsprechend aufsetzen, so dass Befestigungsschrauben (A + B) zugänglich sind.


Vorsicht: Chromabdeckblende nicht verkratzen.

4. Befestigungsschrauben (A + B) des Klebeteils (Inbus M 6) eindrehen.

(Aufbau- und Bedienungsanleitung bitte Aufbewahren)



5. Montagehilfe umsetzen und Glasplatte entsprechend dem Bild schwenken, so dass die Befestigungsschraube (C) zugänglich ist und Befestigungsschraube (C) eindrehen.



6. Die drei Befestigungsschrauben mit Winkelinbus fest nach ziehen.
7. An der Glasplattediagonalen prüfen - durch leichtes auf und abdrücken - ob die Glasplatte richtig fest sitzt, gegebenenfalls Inbusschrauben nachziehen.

Bedienungshinweis:

Tragen Sie niemals den Tisch an den Glasplatten. Zum Transport muss der Tisch demontiert werden.

Wenn Sie den Tisch zusammengebaut verstellen, achten Sie bitte darauf, dass die Glasplatten weit ausschwenken können.

Achten Sie bei Benutzung des Tisches darauf, dass die Glasplatte bei Bewegung nicht anschlägt, dass sich Personen nicht auf den Tisch setzen und Kinder nicht auf den Tisch klettern.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.