

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Prospekt

Arc 2019 von Gealux - Funktionssessel espresso

### **Wichtiger Hinweis für Sie als Verbraucher**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster




Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



(R)EVOLUTION







(R)EVOLUTION

## (R)EVOLUTION



### Topswing-Kopfstütze

Manuell oder elektrisch



### Rückenlehne

Manuell oder elektrisch



### Lumbalpumpe

Manuell oder elektrisch



### Fußstütze

Patentiertes System

Manuell oder elektrisch



### Größe

S | M | L

## FUNKTIONEN & OPTIONEN



### Passende Farben

Bedienung, Ladebuchse und Armlehnen werden der Farbe des Fußes angepasst.



## ZERO GRAVITY



Die eingebaute Heart-Balance-Funktion sorgt für die ideale Entspannungposition.

Dieses System bringt die Herzposition mit der der Beine in Einklang, wodurch die Anstrengung für das Herz minimal ist. Dies wird als äußerst wohltuend empfunden.

## STANDARDVERSION

|                                | ARC<br>2M  | ARC<br>1M  | TR      | BASIC   |
|--------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| <b>TOPSWING<br/>KOPFSTÜTZE</b> | Manuell    | Manuell    | Manuell | Manuell |
| <b>RÜCKENLEHNE</b>             | Elektrisch | -          | Manuell | Manuell |
| <b>FUSSSTÜTZE</b>              | Elektrisch | Elektrisch | Manuell | -       |
| <b>ZERO GRAVITY</b>            | Ja         | -          | -       | -       |
| <b>SESSEL GRÖSSE</b>           | M          | M          | M       | M       |
| <b>FUSS</b>                    | X-60       | X-60       | X-60    | X-60    |

| Größe  | Sitzhöhe<br>↑ ↓ | STANDARD     |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|--------------|
|                                                                                         |                 | S<br>(-2 cm) | M | L<br>(+2 cm) |

Modelle ohne Sitzkissen 44 46 48

Modelle mit Sitzkissen 46 48 50

Die detaillierten Maßangaben finden Sie in der Tabelle am Ende des Dokuments. Größen können geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.

### STANDARDFUSS



#### X-60

Chrom, Chrom gebürstet, Schwarz, Braun oder Bronze.

### MATERIAL

**Rückenlehne** · Formschaum mit hoher Dichte (100 kg/m<sup>3</sup>) und Pantera-Polyurethan (40 kg/m<sup>3</sup>)

**Sitz** · Formschaum mit hoher Dichte (100 kg/m<sup>3</sup>) und Pantera-Polyurethan (40 kg/m<sup>3</sup>)

· Formschaum mit hoher Dichte (40 kg/m<sup>3</sup>) und Pantera-Polyurethan (40 kg/m<sup>3</sup>)

**Armlehne** · Formschaum mit hoher Dichte (100 kg/m<sup>3</sup>)

**Fußstütze** · Formschaum mit hoher Dichte (150 kg/m<sup>3</sup>)

Alle Produkte verfügen über eine Stahlkonstruktion.

Bei Kombinationsbezügen in verschiedenen Preisklassen gilt die höchste Preisklasse.

Technische Änderungen sowie Tipp- und Druckfehler vorbehalten. Größen können geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen. Für alle Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen.

## OPTIONEN (gegen Aufpreis)

### ELEKTR. TOPSWING-KOPFSTÜTZE



Per Druckknopf verstellbar.  
Nur für Arc-Modelle.

### LUMBALPUMPE




**Elektrisch**  
Per Druckknopf verstellbar.  
Nur für Arc-Modelle.




**Manuell**  
Per Handpumpe verstellbar.  
Bei Basic, TR und Arc möglich.

### FUSS




#### X-70

Edelstahl, Schwarz, Braun oder Bronze




#### X-85

Edelstahl, Schwarz oder Braun



#### Disc 60

Chrom gebürstet, Schwarz oder Braun



#### Disc 80

Edelstahl oder Schwarz

### BASIC HOCKER




Option für Basic-Modelle.

### Maßangaben Hocker (cm)


| Größe         | Höhe | Breite | Tiefe |
|---------------|------|--------|-------|
| <b>S</b> (-2) | 39   | 54     | 40    |
| <b>M</b>      | 41   | 54     | 40    |
| <b>L</b> (+2) | 43   | 54     | 40    |

### Optionen Hockerfuß



#### X-65

Edelstahl, Schwarz, Braun, oder Chrom gebürstet



#### Disc 85

Edelstahl oder Schwarz

**Kunststoffgleiter mit Filz möglich für X-60, X-65 und X-70**

## (R)EVOLUTION



### ARC | 1 Motor

Der Sessel verfügt über ein patentiertes Relaxsystem für die Fußstütze. Diese einmotorige Ausführung beruht auf einer Touch-Bedienung. Damit bedienen Sie sowohl die Fußstütze als auch die Kippfunktion. Der Sessel ist standardmäßig mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet.

Das Topswing-System – die Kopfstütze – kann manuell in die gewünschte Position bewegt werden.

TR nicht möglich  
Basic hat keine Funktionen

## FUNKTIONEN & OPTIONEN



Touch-Bedienung




### ARC | 2 Motoren

Der Sessel verfügt über ein patentiertes Relaxsystem für die Fußstütze. Diese zweimotorige Ausführung wird mit Druckknöpfen für die Fußstütze und die Rückenlehne bedient.

Außerdem gibt es einen zusätzlichen Knopf in der Mitte, der den Sessel wieder in seine Grundposition bringt. Der Sessel ist standardmäßig mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet.

Die eingebaute Funktion Zero Gravity sorgt für eine ideale Entspannungsposition, indem es die Herzposition mit der der Beine in Einklang bringt. Dadurch muss sich das Herz nur minimal anstrengen, was als äußerst wohltuend empfunden wird.

Das Topswing-System – die Kopfstütze – kann manuell in die gewünschte Position bewegt werden.



## FUNKTIONEN & OPTIONEN

## (R)EVOLUTION



### TR | manuell

Der Sessel verfügt über ein patentiertes, durch eine Gasdruckfeder unterstütztes Relaxsystem. Es wird manuell über einen Druckknopf bedient.


Das Topswing-System – die Kopfstütze – kann manuell in die gewünschte Position bewegt werden.



### BASIC | manuell

Die Rückenlehne des Sessels kann mithilfe eines Druckknopfes manuell verstellt werden.

Das Topswing-System – die Kopfstütze – kann manuell in die gewünschte Position bewegt werden.



Für die Basic-Modelle gibt es eine Hockeroption.

# (R)EVOLUTION

## Standardversionen



**ARC**



### 2-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch  
Fußstütze – Elektrisch  
Zero Gravity



### 1-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch



**TR**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell  
Fußstütze – Manuell



**BASIC**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell

## Optionen (gegen Aufpreis)



**Elektrische Kopfstütze**  
(nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Elektrisch oder manuell (nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Nur manuell



**Kopfkissen**  
Für alle Modelle.

## Höhe Rückenlehne



High

**Hohe Rückenlehne**



Low

**Niedrige Rückenlehne**



**2001** ARC | TR | BASIC



**2006** ARC | TR | BASIC



**2009** ARC | TR | BASIC



**2003** ARC | TR | BASIC



**2005** ARC | TR | BASIC



**2007** ARC | TR | BASIC



**2008** ARC | TR | BASIC



**2014** ARC | TR | BASIC



**2015** ARC | TR | BASIC

# (R)EVOLUTION

## Standardversionen



**ARC**



### 2-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch  
Fußstütze – Elektrisch  
Zero Gravity



### 1-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch



**TR**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell  
Fußstütze – Manuell



**BASIC**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell

## Optionen (gegen Aufpreis)



**Elektrische Kopfstütze**  
(nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Elektrisch oder manuell (nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Nur manuell



**Kopfkissen**  
Für alle Modelle.

## Höhe Rückenlehne



**Hohe Rückenlehne**



**Niedrige Rückenlehne**



**2018** ARC | TR | BASIC



**2021** ARC | BASIC



**2120** ARC | TR | BASIC



**2019** ARC | TR | BASIC



**2020** ARC | TR | BASIC



**2022** ARC | BASIC



**2023** ARC | BASIC



**2122** ARC | BASIC



**8003** ARC | BASIC

# (R)EVOLUTION

## Standardversionen



**ARC**



### 2-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch  
Fußstütze – Elektrisch  
Zero Gravity



### 1-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch



**TR**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell  
Fußstütze – Manuell



**BASIC**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell

## Optionen (gegen Aufpreis)



**Elektrische Kopfstütze**  
(nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Elektrisch oder manuell (nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Nur manuell



**Kopfkissen**  
Für alle Modelle.

## Höhe Rückenlehne



**Hohe Rückenlehne**



**Niedrige Rückenlehne**



**8005** ARC | TR | BASIC



**8015** ARC | BASIC



**8019** ARC | BASIC



**8006** ARC | TR | BASIC



**8007** ARC | TR | BASIC



**8016** ARC | BASIC



**8018** ARC | BASIC



**8020** ARC | TR | BASIC



**8021** ARC | BASIC

# (R)EVOLUTION

## Standardversionen



**ARC**



### 2-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch  
Fußstütze – Elektrisch  
Zero Gravity



### 1-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch



**TR**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell  
Fußstütze – Manuell



**BASIC**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell

## Optionen (gegen Aufpreis)



**Elektrische Kopfstütze**  
(nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Elektrisch oder manuell (nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Nur manuell



**Kopfkissen**  
Für alle Modelle.

## Höhe Rückenlehne



High

**Hohe Rückenlehne**



Low

**Niedrige Rückenlehne**



**8022** ARC | BASIC



**8030** ARC | BASIC



**8046** ARC | BASIC





**8026** ARC | BASIC



**8027** ARC | BASIC



**8043** ARC | BASIC



**8045** ARC | BASIC



**8060** ARC | BASIC



**8072** ARC | BASIC

# (R)EVOLUTION

## Standardversionen



**ARC**



### 2-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch  
Fußstütze – Elektrisch  
Zero Gravity



### 1-motorig

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Elektrisch



**TR**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell  
Fußstütze – Manuell



**BASIC**

Topswing-Kopfstütze – Manuell  
Rückenlehne – Manuell



**8172** ARC | BASIC



## Optionen (gegen Aufpreis)



**Elektrische Kopfstütze**  
(nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Elektrisch oder manuell (nur ARC)



**Lumbalpumpe**  
Nur manuell



**Kopfkissen**  
Für alle Modelle.

## Höhe Rückenlehne



**Hohe Rückenlehne**



**Niedrige Rückenlehne**



**8230** ARC | BASIC



**Basic Hocker**

| Modell | Variante | Fußstütze | Rückenlehne | Zero Gravity | Topswing Kopfstütze |   | Höhe Rückenlehne |        |      | Größe | Typ |   |   | Anzahl Motoren | L |
|--------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|---|------------------|--------|------|-------|-----|---|---|----------------|---|
|        |          |           |             |              | M                   | E | Niedrig          | Mittel | Hoch |       | Ei  | T | M |                |   |
| 2001   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2003   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2005   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2006   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2007   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2008   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2009   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2014   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2015   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2018   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2019   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2020   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | 2120             |        | •    | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   | 2120             |        | •    | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | 2120             |        | •    | S M L |     |   | • |                |   |
| 2021   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2022   | ARC      | •         |             |              | •                   |   | 2122             | •      |      | S M L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   | 2122             | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2023   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   | 2123             | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | 2123             | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2120   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | •                | 2020   |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   | •                | 2020   |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | •                | 2020   |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 2122   | ARC      | •         |             |              |                     |   | •                | 2022   |      | S M L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              |                     |   | •                | 2022   |      | S M L | •   |   | • |                |   |
| 8003   | ARC      | •         |             |              | •                   | • |                  | •      |      | S M L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 8005   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
| 8006   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S M L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S M L |     |   | • |                |   |

2001 - 8006

**Ei** EINBAUSCHALTER

**T** TOUCH

**M** MANUELL

**E** ELEKTRISCH

 GEGEN AUFPREIS

|  | Lumbalpumpe |   | Hocker | Kopfkissen | Maße (cm) |           |      |        |       | Bezug      |           |
|--|-------------|---|--------|------------|-----------|-----------|------|--------|-------|------------|-----------|
|  | M           | E |        |            | Sitzhöhe  | Sitztiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Leder (m2) | Stoff (m) |
|  | •           | • |        | •          | 46        | 53        | 109  | 72     | 82    | 3.69       | 2.58      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 109  | 72     | 82    | 3.69       | 2.58      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 53        | 109  | 72     | 82    | 3.32       | 2.35      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 108  | 72     | 82    | 3.67       | 2.54      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 108  | 72     | 82    | 3.66       | 2.54      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 108  | 72     | 82    | 3.25       | 2.29      |
|  | •           | • |        | •          | 45        | 54        | 108  | 70     | 83    | 4.24       | 2.92      |
|  | •           |   |        | •          | 45        | 54        | 108  | 70     | 83    | 4.27       | 3         |
|  | •           |   | •      | •          | 45        | 54        | 108  | 70     | 83    | 3.6        | 2.53      |
|  | •           |   |        | •          | 45        | 54        | 108  | 80     | 83    | 4.14       | 2.82      |
|  | •           |   |        | •          | 45        | 54        | 108  | 80     | 83    | 4.04       | 2.82      |
|  | •           |   | •      | •          | 45        | 54        | 108  | 80     | 83    | 3.63       | 2.62      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 109  | 77     | 85    | 3.66       | 2.7       |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 109  | 77     | 85    | 3.9        | 2.82      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 109  | 77     | 85    | 3.54       | 2.59      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 110  | 77     | 84    | 4.6        | 3.16      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 110  | 77     | 84    | 4.6        | 3.16      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 51        | 110  | 77     | 84    | 4.23       | 3.02      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 110  | 75     | 82    | 3.98       | 2.78      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 110  | 75     | 82    | 4.02       | 2.78      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 51        | 110  | 75     | 82    | 3.66       | 2.6       |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 110  | 75     | 83    | 3.94       | 2.68      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 110  | 75     | 83    | 3.94       | 2.68      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 53        | 110  | 75     | 83    | 3.53       | 2.5       |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 50        | 107  | 78     | 83    | 4.24       | 2.98      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 50        | 107  | 78     | 83    | 4.24       | 2.94      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 50        | 107  | 78     | 83    | 3.86       | 2.81      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 109  | 75     | 79    | 4.09       | 2.91      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 109  | 75     | 79    | 4.09       | 2.91      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 53        | 109  | 75     | 79    | 3.74       | 2.71      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 107  | 72     | 84    | 3.82       | 2.7       |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 107  | 72     | 84    | 3.82       | 2.7       |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 53        | 107  | 72     | 84    | 3.44       | 2.46      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 113  | 78     | 80    | 4.14       | 2.86      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 113  | 78     | 80    | 3.96       | 2.73      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 51        | 113  | 78     | 80    | 3.83       | 2.75      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 104  | 62     | 78    | 3.78       | 2.62      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 51        | 104  | 62     | 78    | 3.04       | 2.24      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 51        | 109  | 75     | 81    | 3.74       | 2.62      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 51        | 109  | 75     | 81    | 3.44       | 2.49      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 51        | 110  | 77     | 81    | 4.29       | 2.96      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 51        | 110  | 77     | 81    | 3.86       | 2.73      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 102  | 78     | 80    | 3.82       | 2.68      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 51        | 102  | 78     | 80    | 3.82       | 2.65      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 51        | 102  | 78     | 80    | 3.5        | 2.55      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 51        | 100  | 75     | 81    | 3.59       | 2.47      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 51        | 100  | 75     | 81    | 3.12       | 2.18      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 55        | 108  | 77     | 89    | 4.25       | 2.97      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 55        | 108  | 77     | 89    | 3.7        | 2.78      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 68     | 80    | 3.86       | 2.71      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 68     | 80    | 3.94       | 2.76      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 110  | 68     | 80    | 3.54       | 2.54      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 70     | 78    | 3.79       | 2.66      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 70     | 78    | 3.87       | 2.75      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 110  | 70     | 78    | 3.47       | 2.56      |

| Modell | Variante | Fußstütze | Rückenlehne | Zero Gravity | Topswing Kopfstütze |   | Höhe Rückenlehne |        |      | Größe     | Typ |   |   | Anzahl Motoren | L |
|--------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|---|------------------|--------|------|-----------|-----|---|---|----------------|---|
|        |          |           |             |              | M                   | E | Niedrig          | Mittel | Hoch |           | Ei  | T | M |                |   |
| 8007   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8015   | ARC      | •         |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8016   | ARC      | •         |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8018   | ARC      | •         |             |              | •                   | • | •                |        | 8019 | S   M   L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   | •                |        | 8019 | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8019   | ARC      | •         |             |              | •                   | • | 8018             |        | •    | S   M   L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   | 8018             |        | •    | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8020   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | TR       | •         | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8021   | ARC      | •         |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8022   | ARC      | •         |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     | • |   | 1              |   |
|        | BASIC    |           |             |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8026   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8027   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8030   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | 8230             |        | •    | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | 8230             |        | •    | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8043   | ARC      | •         | •           | •            | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8045   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | •                |        | 8046 | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | •                |        | 8046 | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8046   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | 8045             |        | •    | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | 8045             |        | •    | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8060   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • |                  | •      |      | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   |                  | •      |      | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8072   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | 8172             |        | •    | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | 8172             |        | •    | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8172   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | •                |        | 8072 | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | •                |        | 8072 | S   M   L |     |   | • |                |   |
| 8230   | ARC      | •         | •           | •            | •                   | • | •                |        | 8030 | S   M   L | •   |   |   | 2              |   |
|        | BASIC    |           | •           |              | •                   |   | •                |        | 8030 | S   M   L |     |   | • |                |   |

| Hocker | Maat |   |   | Maße (cm) |        |       | Bezug      |           |
|--------|------|---|---|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|        | S    | M | L | Höhe      | Breite | Tiefe | Leder (m2) | Stoff (m) |
|        | •    | • | • | 39        | 54     | 40    | 0.60       | 0.75      |

## 8007 - 8230

**Ei** EINBAUSCHALTER**T** TOUCH**M** MANUELL**E** ELEKTRISCH GEGEN AUFPREIS


|  | Lumbalpumpe |   | Hocker | Kopfkissen | Maße (cm) |           |      |        |       | Bezug      |           |
|--|-------------|---|--------|------------|-----------|-----------|------|--------|-------|------------|-----------|
|  | M           | E |        |            | Sitzhöhe  | Sitztiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Leder (m2) | Stoff (m) |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 70     | 78    | 3.94       | 2.79      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 70     | 78    | 4.02       | 2.87      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 110  | 70     | 78    | 3.63       | 2.63      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 110  | 77     | 80    | 3.65       | 2.58      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 110  | 77     | 80    | 3          | 2.24      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 53        | 110  | 73     | 81    | 3.65       | 2.64      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 53        | 110  | 73     | 81    | 3.4        | 2.54      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 52        | 106  | 76     | 83    | 3.7        | 2.69      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 52        | 106  | 76     | 83    | 3.44       | 2.59      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 52        | 112  | 76     | 83    | 3.7        | 2.63      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 52        | 112  | 76     | 83    | 3.77       | 2.67      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 112  | 71     | 77    | 3.36       | 2.42      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 112  | 71     | 77    | 3.92       | 2.71      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 112  | 71     | 77    | 3.46       | 2.45      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 50        | 108  | 73     | 76    | 4.28       | 2.93      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 50        | 108  | 73     | 76    | 3.97       | 2.76      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 53        | 111  | 78     | 90    | 4.91       | 3.36      |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 53        | 111  | 78     | 90    | 4.43       | 3         |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 50        | 108  | 73     | 76    | 4.21       | 2.92      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 50        | 108  | 73     | 76    | 3.79       | 2.64      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 53        | 109  | 73     | 81    | 3.82       | 2.7       |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 53        | 109  | 73     | 81    | 3.39       | 2.42      |
|  |             |   |        | •          | 46        | 52        | 111  | 73     | 75    | 4.13       | 2.87      |
|  |             |   | •      | •          | 46        | 52        | 111  | 73     | 75    | 3.75       | 2.6       |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 55        | 108  | 74     | 83    | 4.04       | 2.85      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 55        | 108  | 74     | 83    | 3.7        | 2.6       |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 55        | 104  | 76     | 83    | 4.12       | 2.96      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 55        | 104  | 76     | 83    | 3.66       | 2.63      |
|  | •           |   |        | •          | 48        | 55        | 113  | 76     | 83    | 4.2        | 2.99      |
|  | •           |   | •      | •          | 48        | 55        | 113  | 76     | 83    | 3.74       | 2.69      |
|  | •           |   |        | •          | 46        | 52        | 112  | 77     | 87    | 3.98       | 2.8       |
|  | •           |   | •      | •          | 46        | 52        | 112  | 77     | 87    | 3.52       | 2.56      |
|  | •           |   |        | •          | 49        | 52        | 120  | 77     | 83    | 5.39       | 3.72      |
|  | •           |   | •      | •          | 49        | 52        | 120  | 77     | 83    | 4.77       | 3.35      |
|  | •           |   |        | •          | 49        | 52        | 110  | 77     | 83    | 5.16       | 3.57      |
|  | •           |   | •      | •          | 49        | 52        | 110  | 77     | 83    | 4.64       | 3.28      |
|  |             |   |        | •          | 46        | 52        | 101  | 73     | 75    | 3.97       | 2.77      |
|  |             |   | •      | •          | 46        | 52        | 101  | 73     | 75    | 3.56       | 2.58      |





*Gealux*

Folgen Sie uns :



Gutenbergweg 8,  
4104 BA Culemborg,  
Netherlands

+31 (0)34 553 19 19  
office@gealux.nl  
www.gealux.nl