

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Globe von designwerk - Eckcouch rechts silver

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Liechtenstein

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# designwerk



## Globe



# Besonderheiten Globe

## POLSTERAUFBAU

Die Polsterung dieses Modells besteht im Sitz aus einer Zusammenstellung von hochwertigen Kaltschaumstoffen, mit 35 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht, und einer softigen Hochweichschaumauflage mit einem Raumgewicht von 30 kg/m<sup>3</sup>. Um einen harmonischen Sitzkomfort zu erreichen, verwenden wir bei diesem Modell im Rücken hochelastischen Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 25 kg/m<sup>3</sup>.

## WELLENBILDUNG

Es ist eine typische Charaktereigenschaft dieses Modells, Wellen zu bilden. Das liegt an der unterschiedlichen Beschaffenheit der Bezugsmaterialien und der Art und Weise, wie Stoff und Leder auf die Einflüsse des Alltags reagieren. Körperwärme, Gewicht und Feuchtigkeit wirken sich unterschiedlich auf die Materialien aus, deswegen ist die Wellenbildung eine vollkommen natürliche Reaktion leger verarbeiteter Modelle.

## VERARBEITUNG STOFF

Durch die unterschiedliche Beschaffenheit der Stoffe ist es möglich, dass die Zier-, Doppel- und Kappnähte verschieden aus- oder sogar entfallen. Dabei ist unter anderem die Stoffbreite ausschlaggebend und kann dafür sorgen, dass vom Teilen der Rückenpartie abgesehen werden kann und eine einfache Naht die Ziernaht ersetzt. ACHTUNG: Aufgrund der aussergewöhnlichen Formgebung des Modells Globe bilden sich bei folgenden Stoffen Falten: Bellezza, Earth, Key West, Shine

## FARBABWEICHUNGEN

Bitte beachten Sie, dass Naturmaterialien wie Leder und Holz in ihrer Struktur und Farbe so individuell sind, wie die Natur selbst. Wir bemühen uns, Ihnen eine möglichst ähnliche Übereinstimmung mit dem Farbmuster zu liefern, bitten aber um Verständnis, dass Lieferungen unterschiedlich ausfallen können und keinen Mangel darstellen.

## VORBEHALT

Wir behalten uns vor, Produkte und deren Qualität zu verbessern, wenn es der technische Fortschritt verlangt oder es zum Erhalt der Lieferfähigkeit beiträgt. Dasselbe gilt für die Korrektur von fehlerhaften Angaben.


## FSC®

Seit September 2022 sind alle unsere Sofas, Sessel und Betten FSC®-zertifiziert (FSC®-C112933). FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft. Produkte, die dieses Label tragen dürfen, wurden ausnahmslos aus nachhaltigem Holz hergestellt.



# Informationen Globe

Dank seiner runden, organischen Form wird Globe unweigerlich zum attraktiven und zeitgemässen Blickfang in jedem Wohnraum. Globe fügt sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und besticht durch atemberaubenden Komfort. Durch passende Rundkissen wird dieses Bijou perfekt abgerundet. Mit diesem Modell rückt der Alltag automatisch in die Ferne und die entspannten Stunden lassen sich in aller Ruhe geniessen.



## PRODUKTTINFORMATIONEN

- |   |                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gestell: <b>Buche-Holzkonstruktion</b>                                                                                                                          |
| 2 | Unterfederung Sitz: <b>dauerelastische Nosag-Stahlwellenfedern mit Filzabdeckung</b>                                                                            |
| 3 | Unterfederung Rücken: <b>flexible Polstergurte</b>                                                                                                              |
| 4 | Polsteraufbau Sitz: <b>hochelastischer FCKW-freier Schaumstoff (Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>)</b>                                                            |
| 5 | Polsteraufbau Rücken und Sitz: <b>hochelastischer FCKW-freier Schaumstoff (Raumgewicht 25 kg/m<sup>3</sup>)</b>                                                 |
| 6 | Polsteraufbau Blende: <b>Schaumstoff (Raumgewicht 25 kg/m<sup>3</sup>)</b>                                                                                      |
| 7 | Polsteraufbau Rücken und Sitz: <b>Silikonisierte Polyesterwatte 300g</b>                                                                                        |
| 8 | Polsteraufbau Armteil: <b>Standard-Komfortschaumstoff (Raumgewicht 25 kg/m<sup>3</sup>) + hochelastischer Kaltschaumstoff (Raumgewicht 25 kg/m<sup>3</sup>)</b> |
| 9 | Fuss: <b>Kunststoffgleiter / Höhe: 4.5 cm</b>                                                                                                                   |


## GUT ZU WISSEN

Bezug: **Stoff einfarbig (ACHTUNG: Aufgrund der aussergewöhnlichen Formgebung des Modells Globe bilden sich bei folgenden Stoffen Falten: Bellezza, Earth, Key West, Shine)**

Inklusive: **neues easyjack-Verbindersystem für maximale Flexibilität**

Zubehör (optional): **Rundkissen, Nierenkissen, Wurfkissen**

Fuss erhältlich in:



B  
schwarz matt




# Informationen Zuschnitt Lederkissen

## PRODUKT- UND BESTELLINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass es auf der Rückseite der Lederkissen zusätzliche Nähte zur Verschnittoptimierung hat. Weiters weisen die Lederkissen auf der Rückseite ein „Anti-Slip-Gewebe“ auf, damit die Kissen auf Leder einen besseren Halt haben und die Geräuschbildung minimiert wird.



# Globe


|                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>SH 43<br>ST Standard 73<br>ST Funktion 0 | <br>Element 70 ohne Armteil | <br>Element 70 Armteil links | <br>Element 70 Armteil rechts |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                           | 116/72/80/116                                                                                                | 116/110/80/116                                                                                                | 116/110/80/116                                                                                                  |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                           | 29/0.61/1                                                                                                    | 45/1.03/1                                                                                                     | 45/1.03/1                                                                                                       |  |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D074118B</b> | <b>D074119B</b> | <b>D074120B</b> |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | schwarz         | schwarz         | schwarz         |  |

| Stoffgruppen |   |   |   |  |
|--------------|---|---|---|--|
| 1M           |   |   |   |  |
| 2M           |   |   |   |  |
| 4M           |   |   |   |  |
| 5M           |   |   |   |  |
| 6M           | - | - | - |  |
| 7M           |   |   |   |  |
| 8M           |   |   |   |  |
|              |   |   |   |  |
|              |   |   |   |  |





Fuss erhältlich in:



B  
schwarz matt

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten


# Globe

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |
| SH 43<br>ST Standard 73<br>ST Funktion 0                                          | Element 105 ohne Armteil                                                          | Element 105 Armteil links                                                         | Element 105 Armteil rechts                                                         |  |
| Masse (T-links/B/H/T-rechts)                                                      | 116/107/80/116                                                                    | 116/145/80/116                                                                    | 116/145/80/116                                                                     |  |
| kg/m³/Collis                                                                      | 34/0.89/1                                                                         | 50/1.35/1                                                                         | 50/1.35/1                                                                          |  |

|                          |          |          |          |  |
|--------------------------|----------|----------|----------|--|
| Standard = ohne Funktion |          |          |          |  |
| Funktionen               | Standard | Standard | Standard |  |
| Bestell-Nr.              | D074121B | D074122B | D074123B |  |
| Fussfarbe                | schwarz  | schwarz  | schwarz  |  |



|              |   |   |   |  |
|--------------|---|---|---|--|
| Stoffgruppen |   |   |   |  |
| 1M           |   |   |   |  |
| 2M           |   |   |   |  |
| 4M           |   |   |   |  |
| 5M           |   |   |   |  |
| 6M           | - | - | - |  |
| 7M           |   |   |   |  |
| 8M           |   |   |   |  |
|              |   |   |   |  |
|              |   |   |   |  |

Fuss erhältlich in:



B  
schwarz matt

# Globe


|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>SH 43<br>ST Standard 134<br>ST Funktion 0 | <br>REC Armteil links | <br>REC Armteil rechts |  |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                            | 177/147/80/177                                                                                         | 177/147/80/177                                                                                          |  |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                            | 78/2.31/1                                                                                              | 78/2.31/1                                                                                               |  |  |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        |  |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D074130B</b> | <b>D074131B</b> |  |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | schwarz         | schwarz         |  |  |





| Stoffgruppen |   |   |  |  |
|--------------|---|---|--|--|
| 1M           |   |   |  |  |
| 2M           |   |   |  |  |
| 4M           |   |   |  |  |
| 5M           |   |   |  |  |
| 6M           | - | - |  |  |
| 7M           |   |   |  |  |
| 8M           |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |

Fuss erhältlich in:



B  
schwarz matt

# Globe


|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>SH 43<br>ST Standard 67<br>ST Funktion 0 | <br>Ecke | <br>2HT links | <br>2HT rechts |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                           | 110/110/80/110                                                                            | 116/150/80/116                                                                                 | 116/150/80/116                                                                                   |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                           | 48/1.09/1                                                                                 | 52/1.23/1                                                                                      | 52/1.23/1                                                                                        |  |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D074519B</b> | <b>D074520B</b> | <b>D074521B</b> |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | schwarz         | schwarz         | schwarz         |  |

| Stoffgruppen |   |   |   |  |
|--------------|---|---|---|--|
| 1M           |   |   |   |  |
| 2M           |   |   |   |  |
| 4M           |   |   |   |  |
| 5M           |   |   |   |  |
| 6M           | - | - | - |  |
| 7M           |   |   |   |  |
| 8M           |   |   |   |  |
|              |   |   |   |  |
|              |   |   |   |  |


Fuss erhältlich in:



B  
schwarz matt

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten


# Globe

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |                                                                         |  |  |
| SH<br>ST Standard<br>ST Funktion                                                  | 43<br>73<br>0                                                                     | Element 70 Armteil links +<br>Element 70 + Element 70<br>Armteil rechts |  |  |
| Masse (T-links/B/H/T-rechts)                                                      | 116/292/80/116                                                                    |                                                                         |  |  |
| kg/m³/Collis                                                                      | 119/2.67/3                                                                        |                                                                         |  |  |

|                          |          |  |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|--|
| Standard = ohne Funktion |          |  |  |  |
| Funktionen               | Standard |  |  |  |
| Bestell-Nr.              | D074945B |  |  |  |
| Fussfarbe                | schwarz  |  |  |  |



| Stoffgruppen |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
| 1M           |   |  |  |  |
| 2M           |   |  |  |  |
| 4M           |   |  |  |  |
| 5M           |   |  |  |  |
| 6M           | - |  |  |  |
| 7M           |   |  |  |  |
| 8M           |   |  |  |  |
|              |   |  |  |  |
|              |   |  |  |  |

Fuss erhältlich in:



B  
schwarz matt



# Globe

|                              |                                                                                   |                                                                                   |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |  |  |  |  |
|                              | Rundkissen 40                                                                     | Rundkissen 50                                                                     |  |  |
| Masse (T-links/B/H/T-rechts) | 12/42/52/12                                                                       | 12/52/52/12                                                                       |  |  |
| kg/m³/Collis                 | 1/0.03/1                                                                          | 1/0.05/1                                                                          |  |  |

|                          |          |          |  |  |
|--------------------------|----------|----------|--|--|
| Standard = ohne Funktion |          |          |  |  |
| Funktionen               | Standard | Standard |  |  |
| Bestell-Nr.              | D016970  | D016975  |  |  |

| Stoffgruppen |   |   |  |  |
|--------------|---|---|--|--|
| 1M           |   |   |  |  |
| 2M           |   |   |  |  |
| 4M           |   |   |  |  |
| 5M           |   |   |  |  |
| 6M           | - | - |  |  |
| 7M           |   |   |  |  |
| 8M           |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |
|              |   |   |  |  |

# Globe

|                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  |  |  |  |
|                              | Nierenkissen mit Boden                                                            | Nierenkissen ohne Boden                                                           | Wurfkissen 45                                                                      | Wurfkissen 55                                                                       |
| Masse (T-links/B/H/T-rechts) | 12/67/28/12                                                                       | 12/67/28/12                                                                       | 15/45/45/15                                                                        | 15/55/55/15                                                                         |
| kg/m³/Collis                 | 1/0.03/1                                                                          | 1/0.03/1                                                                          | 1/0.04/1                                                                           | 1/0.05/1                                                                            |

|                          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Standard = ohne Funktion |          |          |          |          |
| Funktionen               | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bestell-Nr.              | D016950  | D016951  | D016955  | D016925  |

| Stoffgruppen |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| 1M           |   |   |   |   |
| 2M           |   |   |   |   |
| 4M           |   |   |   |   |
| 5M           |   |   |   |   |
| 6M           | - | - | - | - |
| 7M           |   |   |   |   |
| 8M           |   |   |   |   |
|              |   |   |   |   |
|              |   |   |   |   |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |