



## Typenplan

Ramos von Decker - Wohnwand V15401 Asteiche massiv und Glas weiß

#### Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelwerke A. Decker GmbH, Am Bahnhof 3, 34434 Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

ASTBUCHE MASSIV NATURBELASSEN GEÖLT

ASTEICHE MASSIV BIANCO GEÖLT, GEBÜRSTET



#### HANDWERK UND TRADITION



#### Erfahrung braucht Geschichte

Individualität und Qualität zeichnen unsere Möbel seit der Unternehmensgründung im Jahr 1915 aus. Mit größter Hingabe fertigen wir seit mehr als 30 Jahren Massivholzmöbel.

Mit handwerklicher Erfahrung, modernem Design und Verantwortung für unsere Umwelt, fertigen wir natürliche Möbel, die den hohen Ansprüchen und individuellen Einrichtungswünschen unserer Kunden gerecht werden.



#### GUTE GRÜNDE FÜR MASSIVHOLZ



#### Gesund wohnen, glücklich leben!

Gesundheit ist uns das Wichtigste. Darum sind Massivholzmöbel für uns eine klare Sache. Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung von Staub. Gut gegen Allergien, schadstoffarm und naturbelassen. So fühlen wir uns wohl!

#### Langlebig, robust, dauerhaft schön!

Flexibel sein. Wenn nötig auch umziehen. Aber jedes Mal neue Möbel kaufen? Massivholzmöbel machen alles mit: Arbeiten, Wohnen, Leben - egal, wie turbulent es zugeht. Sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu. Massivholzmöbel - das lohnt sich!

#### QUALITÄT, NATÜRLICHKEIT UND UMWELT



#### Klimaneutraler Möbelhersteller

Ausgeglichene CO2-Bilanz für einen vorbildlichen Klimaschutz





#### **Made in Germany**

In Deutschland entwickelt und hergestellt





#### **Garantierte Nachhaltigkeit**

Das Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen





#### Schadstoffgeprüft

Regelmäßige Schadstoffprüfungen

Beste Emissionsklasse







#### Gütegeprüft

√ Geprüfte Qualität

√ Garantierte Sicherheit

√ Gesundes Wohnen





#### Das Profi-Planungsprogramm furnplan

stellt Ihren neuen Wohnraum original dar: dreidimensional und in Farbe. Die Erstellung eines individuellen Elektroplans ist

ebenso möglich.

#### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT IM DETAIL RAMOS 2020

Hölzer: PG 1 Astbuche massiv,

naturbelassen geölt

PG 2 Asteiche massiv,

bianco geölt, gebürstet

Gläser: Vitrinenglas und Glasböden

1. Optiwhite Klarglas

2. Parsolglas grau

Holz-/Glastüren mit Eckverglasung

Rückwand hinter Glasfronten/Nischen

1. Holzausführung (Standard)

2. Farbglas weiß satiniert (gegen Aufpreis)

3. Farbglas anthrazit satiniert (gegen Aufpreis)

Frontakzent (in Typenliste grau hinterlegt)

1. komplett Massivholz

2. Farbglas weiß satiniert

3. Farbglas anthrazit satiniert



Akzente:

Frontakzent nur bei PG 2 möglich

(in Typenliste gestrichelt hinterlegt)

4. Riss-Eiche (gegen Aufpreis)

Griffe:

Beschläge:

Oberfläche:

aufliegend in die Front eingearbeitete Griffleiste

1. Griff Aluminium Edelstahl gebürstet

2. Griff Aluminium anthrazit gebürstet

Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpften Selbsteinzug.

Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede,

Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Fronten und Seiten mit durchgehender Lamelle. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit

schwarzem Astfüller bearbeitet.

Äste können einen Durchmesser von maximal 10x10cm

haben.

Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.

Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Wohnen

#### EINMALIGES MATERIAL FÜR BESONDERE AKZENTE

Risseiche:



Frische Eichenbohlen werden mit der Bandsäge aufgetrennt, getrocknet und auf Eiche-Leimholzplatten aufgeleimt und verpresst.

Unsere RISSEICHE ist eine massive Leimholzplatte, wie auch unsere restlichen Fronten.

Der Aufbau zeigt die massive Mittelschicht und die beidseitigen 4 mm starken Deckschichten



#### ANGABE FOLGENDER VARIANTEN BEI BESTELLUNG ERFORDERLICH

1. Holzart	2. Front-Akzent	3. Rückwand-Akzent	4. Vitrinenglas & Glasböden
PG1 Astbuche massiv,     naturbelassen geölt	1) komplett Massivholz	1) Holzausführung	1) Optiwhite Klarglas
2) PG 2 Asteiche massiv,	2) Farbglas weiß satiniert	2) Farbglas weit satiniert	2) Parsolglas grau
bianco geölt, gebürstet	3) Farbglas anthrazit satiniert	3) Farbglas anthrazit satiniert	
	4) Riss-Eiche - nur bei PG 2 möglich		
5. Griffausführung	6. Tische mit Bodenplatte Metall	7. Couchtische mit Oberplatte Glas	
1) Aluminium Edelstahl gebürstet	1) Edelstahloptik	1) Optiwhite Klarglas	
2) Aluminium anthrazit gebürstet	2) anthrazit	2) Parsolglas grau	

#### HINWEISE

Kabelmanagement, optionale Rückwände und LED-Einbaubeleuchtung sind aus technischen Gründen nicht nachträglich bestell-bzw. einbaubar!

#### BELASTBARKEIT

Hinweise zur Belastbarkeit - bei gleichmäßiger Belastung

Glasböden max. 10 kg Holzböden max. 20 kg Hängeschränke max. 60 kg Wandborde max. 10 kg


Esstische mit Verlängerung: Einlegeplatte max. 25 kg

Schubladen:

bis 45 cm Breite max. 10 kg bis 90 cm Breite max. 20 kg

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Fliggest	Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen  Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.  Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger und 250 ml Holzpflegeöl.	100789		
Firegree	Pflegeset für bianco geölte Oberflächen  Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen. Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger und 250 ml Holzpflegeöl.	100790		

#### Sonderanfertigungen



	Vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit	Bestell-Nr.	
Aufpreise für Sonderanfertigungen	1. Kürzungen je Höhe-Breite-Tiefe		
	Artikel bis	100050	
	Artikel über	100051	
	Artikel über	100052	
	Artikel über	100060	
	Artikel über	100061	
	2. Bohrungen		
	Entfall/Zusatz	100053	
	3. Zusatzartikel		
	Holzeinlegeboden statt Glasboden	100054	
	Glasboden statt Holzeinlegeboden	100055	
	zusätzlicher Holzeinlegeboden für Korpustype	100056	
	4. Zerlegbarkeit von Schränken		
		400070	
	alle montierten Schränke sind <i>zerlegbar</i> lieferbar	100070	
	weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage		

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Klappe	154600		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 122,0 / 43,8 / 53,7	LED Unterbaubeleuchtung ICL 11,0 W	195056		
•	1 Schubkasten links 1 Klappe rechts	154601		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
182,0 / 43,8 / 53,7	LED Unterbaubeleuchtung ICL 17,0 W	195060		
*	1 Klappe links 1 Schubkasten rechts	154602		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
182,0 / 43,8 / 53,7	LED Unterbaubeleuchtung ICL 17,0 W	195060		
	1 Schubkasten Doppelzarge links 1 Klappe rechts	154603		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
212,0 / 43,8 / 53,7	LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W	195062		
•	Klappe links     Schubkasten Doppelzarge rechts	154604		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
212,0 / 43,8 / 53,7	LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W	195062		
**	Medienelement für Lowboard mit Sockel 2 Holzböden Kufe silberfarbig	154610		
B/H/T in cm 212,0 / 57,4 / 39,5	Nischenmaße B/H/T in cm: 1x 108,0/0,96/38,5 1x 60,0/14,6/38,5 1x 60,0/12,4/38,5			
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 19,0 W	195061		

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Medienelement für Lowboard mit Sockel 2 Holzböden Kufe silberfarbig	154611		
B/H/T in cm 212,0 / 57,4 / 39,5	Nischenmaße B/H/T in cm: 1x 108,0/0,96/38,5 1x 60,0/14,6/38,5 1x 60,0/12,4/38,5			
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 19,0 W	195061		
	1 Schubkasten	154630		
B/H/T in cm 118,9 / 32,7 / 47,1				
	1 Schubkasten	154640		
B/H/T in cm 118,9 / 32,7 / 47,1				
	1 Schubkasten	154631		
B/H/T in cm 138,9 / 32,7 / 47,1				
	1 Schubkasten	154641		
B/H/T in cm 138,9 / 32,7 / 47,1				
	1 Schubkasten	154632		
B/H/T in cm 158,9 / 32,7 / 47,1				
	1 Schubkasten	154642		
B/H/T in cm 158,9 / 32,7 / 47,1				

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Schubkasten	154639		
B/H/T in cm 174,0 / 32,7 / 47,1				
	1 Schubkasten	154649		
B/H/T in cm 174,0 / 32,7 / 47,1				
137	1 Frontauszug 2 Holzböden	154635		
B/H/T in cm 71,1 / 61,5 / 47,1	Frontakzent Risseiche	195531		
	1 Frontauszug	154645		
1,1	2 Holzböden			
B/H/T in cm 71,1 / 61,5 / 47,1				
•	Frontakzent Risseiche	195531		
	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154637		
B/H/T in cm				
135,5 / 61,5 / 47,1		4-4-4-		
	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154647		
B/H/T in cm				
135,5 / 61,5 / 47,1				
	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154638		
B/H/T in cm				
155,5 / 61,5 / 47,1				
	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154648		
B/H/T in cm				
155,5 / 61,5 / 47,1				

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm 182,0 / 58,2 / 53,7	1 Schubkasten oben links 1 Nische oben rechts 1 Klappe unten links 1 Klappe unten rechts 1 Frontauszug mit 2 Böden mittig  Nischenmaß B/H/T in cm: 75,1/11,9/42,0	154620		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich  LED Einbaubeleuchtung Nische SDL 7,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 17,0 W	195009 195060		
B/H/T in cm	Frontakzent Risseiche  1 Schubkasten oben links 1 Schubkasten oben rechts 1 Klappe unten links 1 Klappe unten rechts 1 Frontauszug mit 2 Böden mittig	195530 154622		
182,0 / 58,2 / 53,7	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich  LED Unterbaubeleuchtung ICL 17,0 W	195060		
	Frontakzent Risseiche	195530		
B/H/T in cm 212,0 / 58,2 / 53,7	1 Schubkasten oben links 1 Nische oben rechts 1 Klappe unten links 1 Klappe unten rechts 1 Frontauszug mit 2 Böden mittig  Nischenmaß B/H/T in cm: 105,1/11,9/42,0  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154621		
	LED Einbaubeleuchtung Nische SDL 10,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W Frontakzent Risseiche	195010 195062 195530		
B/H/T in cm 212,0 / 58,2 / 53,7	1 Nische oben links 1 Schubkasten oben rechts 1 Klappe unten links 1 Klappe unten rechts 1 Frontauszug mit 2 Böden mittig  Nischenmaß B/H/T in cm: 129,8/11,9/42,0  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154628		
	LED Einbaubeleuchtung Nische SDL13,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W Frontakzent Risseiche	195016 195062 195530		

	10.000			
Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
D/U/T in ors	Schubkasten oben links     Schubkasten oben rechts     Klappe unten links     Klappe unten rechts     Frontauszug mit 2 Böden mittig	154623		
B/H/T in cm 212,0 / 58,2 / 53,7	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W Frontakzent Risseiche	195062 195530		
B/H/T in cm	<ul><li>1 Schubkasten oben links</li><li>1 Schubkasten oben rechts</li><li>1 Klappe unten links</li><li>1 Klappe unten rechts</li><li>1 Frontauszug mit 2 Böden mittig</li></ul>	154629		
212,0 / 58,2 / 53,7	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W Frontakzent Risseiche	195062 195530		

Medienzubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kabelmanagement bestehend aus: Kabeldurchlass 195 411 und All ON/OFF Schalter 195410 Bei allen mit * gekennzeichneten Artikeln möglich. Mehrfachstecker nicht im Lieferumfang! HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar  Beim Einbau des Kabelmanagements bei Lowboards mit Schubkasten oben wird der Schubkasten mit einer Tiefe von 30 cm anstelle von 40 cm geliefert.	195400		
	Kabeldurchlass Zur Kabelführung durch die Oberplatte des Artikels. Bei allen mit ** gekennzeichneten Artikeln. Standardposition für Einbau wird durch ** markiert. HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar	195411		
	ALL ON / ALL OFF - Schalter Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr für alle angeschlossenen Geräte. Mit einer Steckdose zum Anschluss einer Steckerleiste. Mehrfachstecker nicht im Lieferumfang! HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar	195410		
L= 2 m L= 1,8 m L= 0,25 n	Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	100006		
L= 1,8 m	zusätzlicher IR - Sender	100046		

Medienzubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
La parti	TV-Glasaufsatz Lowboard Klarglas	100250		
B/H/T in cm	Nischenmaß B/H in cm: 86,5/11,0			
88,5 / 12,0 / 38,0	max. Belastung: 50 kg bei gleichmäßiger Verteilung			
	TV-Glasaufsatz Lowboard Grauglas	100254		
B/H/T in cm	Nischenmaß B/H in cm: 86,5/11,0			
88,5 / 12,0 / 38,0	max. Belastung: 50 kg bei gleichmäßiger Verteilung			
, serie la s	TV-Glasaufsatz Lowboard Klarglas	100256		
B/H/T in cm	Nischenmaß B/H in cm: je 58,5/11,0			
120,0 / 12,0 / 40,5	max. Belastung: 50 kg bei gleichmäßiger Verteilung			
, i e e e e	TV-Glasaufsatz Lowboard <b>Grauglas</b>	100255		
B/H/T in cm	Nischenmaß B/H in cm: je 58,5/11,0			
120,0 / 12,0 / 40,5	max. Belastung: 50 kg bei gleichmäßiger Verteilung			

Lowboards hängend	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Klappe	154802		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 118,9 / 30,8 / 47,1				
110,07 30,07 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 10,0 W	195055		
*	1 Klappe	154812		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 118,9 / 30,8 / 47,1				
110,0700,0747,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 10,0 W	195055		
*	1 Klappe	154803		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 138,9 / 30,8 / 47,1				
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 12,0 W	195057		
*	1 Klappe	154813		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 138,9 / 30,8 / 47,1				
136,9730,6747,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 12,0 W	195057		
•	1 Klappe	154804		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 158,9 / 30,8 / 47,1				
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 14,0 W	195058		
*	1 Klappe	154814		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 158,9 / 30,8 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 14,0 W	195058		

Lowboards hängend	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
[ <del>[</del> ]	1 Frontauszug 2 Holzböden	154835		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
71,1 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 2,0 W Frontakzent Risseiche	195050 195531		
	1 Frontauszug 2 Holzböden	154845		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
71,1 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 2,0 W Frontakzent Risseiche	195050 195531		
•	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154837		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
135,5 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 9,0 W	195054		
•	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154847		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
135,5 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 9,0 W	195054		
*	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154838		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
155,5 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 11,0 W	195056		
*	1 Klappe oben 1 Schubkasten unten	154848		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
155,5 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung ICL 11,0 W	195056		

Sideboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm	1 Klappe oben links 1 offenes Fach oben rechts 1 offenes Fach Mitte links 2 Schubkästen Mitte rechts 2 Klappen unten	154100		
122,0 / 90,3 / 47,1	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 3 x RIO 7,5 W	195104 195005		
B/H/T in cm	1 Klappe oben links 1 offenes Fach oben rechts 1 offenes Fach Mitte links 2 Schubkästen Mitte rechts 2 Klappen unten	154101		
182,0 / 90,3 / 47,1	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 5 x RIO 12,5 W	195105 195007		
All	2 Holz-/Glastüren re.& li., mit Eckverglasung 1 Holztür 6 Holzböden	154105		
B/H/T in cm 182,0 / 90,3 / 47,1	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 4 x RIO 10,0 W	195106 195006		
	1 Klappe oben 2 Schubkästen mit Doppelzarge	154106		
B/H/T in cm 182,0 / 90,3 / 47,1	Frontakzent Risseiche	195532		

Highboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
15°	Holztür links     Holz-/Glastür rechts, mit Eckverglasung     Holzböden  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154110		
B/H/T in cm 92,0 / 104,7 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W	195100 195001		
No.	Holz-/Glastür links, mit Eckverglasung     Holztür rechts     Holzböden  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154111		
B/H/T in cm 92,0 / 104,7 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W	195100 195001		
	<ul> <li>1 Holz-/Glastür links, mit Eckverglasung</li> <li>1 Holztür rechts</li> <li>6 Holzböden</li> <li>Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich</li> </ul>	154112		
B/H/T in cm 92,0 / 104,7 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W Frontakzent Risseiche	195102 195004 195531		
All Market	Holztür links     Holz-/Glastür rechts, mit Eckverglasung     Holzböden  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154113		
B/H/T in cm 92,0 / 104,7 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W Frontakzent Risseiche	195102 195004 195531		

Highboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Klappe oben links 1 offenes Fach oben rechts 1 offenes Fach mitte links 2 Schubkästen Mitte rechts 2 Türen unten 1 Holzboden	154114		
B/H/T in cm 92,0 / 119,1 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W	195103 195004		
	1 Klappe oben links 1 offenes Fach oben rechts 1 offenes Fach mitte links 2 Schubkästen Mitte rechts 2 Türen unten 1 Holzboden	154115		
B/H/T in cm 122,0 / 119,1 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
1.22,0 / 110,1 / 00,0	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 3 x RIO 7,5 W	195104 195005		
	2 Holz-/Glastüren re. & li., mit Eckverglasung 1 Holztür Mitte 9 Holzböden	154124		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm				
152,0 / 119,1 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 4 x RIO 10,0 W Frontakzent Risseiche	195106 195006 195532		
	1 Klappe oben links 1 offenes Fach oben rechts 1 offenes Fach Mitte links 2 Schubkästen Mitte rechts 3 Türen unten 2 Holzböden	154116		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
182,0 / 119,1 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 5 x RIO 12,5 W	195105 195007		
	2 Holz-/Glastüren re. & li., mit Eckverglasung 1 Klappe Mitte oben 2 Schubkästen Mitte 1 Holztür Mitte unten 7 Holzböden	154117		
B/H/T in cm	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
182,0 / 119,1 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 4 x RIO 10,0 W	195106 195006		

Vitrinen / Regale	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Holz-/Glastür mit Eckverglasung     Anschlag links     Glasböden     Holzböden  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154300		
B/H/T in cm 62,0 / 205,5 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W LED Glasbodenbeleuchtung 2x RWG 4,0 W	195105 195001 195475		
SE S	Frontakzent Risseiche  1 Holz-/Glastür mit Eckverglasung Anschlag rechts 2 Glasböden 8 Holzböden	195533 154301		
B/H/T in cm 62,0 / 205,5 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich  Rückwand Glas	195105		
	LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W LED Glasbodenbeleuchtung 2x RWG 4,0 W Frontakzent Risseiche	195105 195001 195475 195533		
	2 Holztüren links 1 Nische links 4 Holzböden rechts 2 Schubkästen rechts Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154302		
B/H/T in cm 92,0 / 205,5 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 4xICL, 1xRIO 22,5 W Frontakzent Risseiche	195108 195008 195533		
	4 Holzböden links 2 Schubkästen links 2 Holztüren rechts 1 Nische rechts	154303		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 92,0 / 205,5 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 4xICL, 1xRIO 22,5 W Frontakzent Risseiche	195108 195008 195533		
And	Holztür links     Holz- / Glastür rechts, mit Eckverglasung     Glasböden     Holzböden  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	154304		
B/H/T in cm 92,0 / 205,5 / 39,5	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG 10,0 W Frontakzent Risseiche	195107 195004 195476 195533		

Vitrinen / Regale	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Holz-/Glastür links, mit Eckverglasung     Holztür rechts     Glasböden     Holzböden  Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004  orforderlich	154305		
B/H/T in cm 92,0 / 205,5 / 39,5	erforderlich  Rückwand Glas  LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W  LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG 10,0 W  Frontakzent Risseiche	195107 195004 195476 195533		

Hängeschränke	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Klappe	154800		
	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
B/H/T in cm 162,0 / 35,6 / 39,5				
, , ,	LED Unterbaubeleuchtung ICL 15,0 W Frontakzent Risseiche	195059 195530		
55°	1 Holztür links 1 Holz-/Glastür rechts, mit Eckverglasung 6 Holzböden	154824		
B/H/T in cm 92,0 / 102,8 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
32,07 102,07 33,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,0 W	195100 195001 195053		
AS A	1 Holz-/Glastür links, mit Eckverglasung 1 Holztür rechts 6 Holzböden	154825		
B/H/T in cm 92,0 / 102,8 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
32,07 102,07 33,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,0 W	195100 195001 195053		
	1 Holz-/Glastür links, mit Eckverglasung 1 Holztür 6 Holzböden	154826		
B/H/T in cm 92,0 / 102,8 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
02,07 102,07 00,0	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,0 W Frontakzent Risseiche	195102 195004 195053 195531		
Ar ar ar	1 Holztür links 1 Holz-/Glastür rechts, mit Eckverglasung 6 Holzböden	154827		
B/H/T in cm 92,0 / 102,8 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
92,07 102,07 39,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,0 W Frontakzent Risseiche	195102 195004 195053 195531		

Hängeschränke	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
AT AN	1 Holz-/Glastür mit Eckverglasung Anschlag links 3 Holzböden	154820		
B/H/T in cm 47,0 / 117,2 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
47,07 117,27 39,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 3,0 W	195101 195001 195051		
	1 Holz-/Glastür mit Eckverglasung Anschlag rechts 3 Holzböden	154821		
B/H/T in cm 47,0 / 117,2 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
47,07 117,27 39,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung RIO 2,5 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 3,0 W	195101 195001 195051		
	1 Holz-/Glastür mit Eckverglasung Anschlag links 3 Holzböden	154822		
B/H/T in cm 62,0 / 117,2 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
02,07 117,27 39,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 5,0 W	195102 195004 195052		
	<ul><li>1 Holz-/Glastür mit Eckverglasung</li><li>Anschlag rechts</li><li>3 Holzböden</li></ul>	154823		
B/H/T in cm 62,0 / 117,2 / 39,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
02,07 117,27 39,3	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung 2 x RIO 5,0 W LED Unterbaubeleuchtung ICL 5,0 W	195102 195004 195052		

Wandborde	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Rückwand Farbglas weiß oder anthrazit satiniert Ablageboden Holz	154880		
B/H/T in cm 120,0 / 20,5 / 22,0	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
120,0720,3722,0	LED Unterbaubeleuchtung ICL 11,0 W	195056		
	Rückwand Farbglas weiß oder anthrazit satiniert Ablageboden Holz	154882		
B/H/T in cm 160,0 / 20,5 / 22,0	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 15,0 W	195059		
	Rückwand Farbglas weiß oder anthrazit satiniert Ablageboden Holz	154881		
B/H/T in cm 180,0 / 20,5 / 22,0	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich	40.5000		
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 17,0 W	195060		
	Rückwand Farbglas weiß oder anthrazit satiniert Ablageboden Holz	154883		
B/H/T in cm 212,0 / 20,5 / 22,0	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W	195062		
W N W N	Rückwand Holz Ablageboden Optiwhite Klarglas oder Parsolglas grau	154850		
B/H/T in cm 122,0 / 21,0 / 24,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 11,0 W	195056		
No the Sec. No. No. No.	Rückwand Holz Ablageboden Optiwhite Klarglas oder Parsolglas grau	154851		
B/H/T in cm 162,0 / 21,0 / 24,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 15,0 W	195059		
No. No. No. No. No.	Rückwand Holz Ablageboden Optiwhite Klarglas oder Parsolglas grau	154852		
B/H/T in cm 182,0 / 21,0 / 24,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 17,0 W	195060		
	Rückwand Holz Ablageboden Optiwhite Klarglas oder Parsolglas grau	154853		
B/H/T in cm 212,0 / 21,0 / 24,5	Hinweis: EVG 101 003 und Funkdimmer 102 004 erforderlich			
	LED Unterbaubeleuchtung ICL 20,0 W	195062		

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 60 Watt mit Fußschalter und Verteiler für maximal 6 Beleuchtungselemente	101003		
B/H/T in cm 15,0 / 5,0 / 15,0	Zusatzverteiler (1 Satz) mit je 6 Anschlüssen	102002		
B/H/T in cm 15,0 / 5,0 / 15,0	erforderlicher Funkdimmer für EVG 101 003 mit stufenloser Einstellung Warm-Kalt-Licht mit Verteiler	102004		

Home Office	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Verwandlungs-Sideboard mit Schwenk-Oberboden Winkel Schreibtischfunktion Container links (davorstehend) inkl. Kabeldurchlass in Rückwand	154280		
B/H/T in cm 152,0 / 76,0 / 60,0	Front vorne 2 Türen Außen inkl. 2 Holzböden 2 Klappen Mitte Front hinten 1 Schubkasten oben 1 Tür unten			
	Raumtiefe Arbeitsmodus: 198,0 cm			
	Steckdose / 2 x USB in Oberboden eingelassen	195413		
	Verwandlungs-Sideboard mit Schwenk-Oberboden Winkel Schreibtischfunktion Container rechts (davorstehend) inkl. Kabeldurchlass in Rückwand	154281		
B/H/T in cm 152,0 / 76,0 / 60,0	Front vorne 2 Türen Außen inkl. 2 Holzböden 2 Klappen Mitte Front hinten 1 Schubkasten oben 1 Tür unten			
	Raumtiefe Arbeitsmodus: 198,0 cm			
	Steckdose / 2 x USB in Oberboden eingelassen	195413		
	Verwandlungs-Sideboard mit Schwenk-Oberboden Winkel Schreibtischfunktion Container links (davorstehend) inkl. Kabeldurchlass in Rückwand	154282		
B/H/T in cm 182,0 / 76,0 / 60,0	Front vorne 2 Türen Außen inkl. 2 Holzböden 2 Klappen Mitte Front hinten 1 Schubkasten oben 1 Tür unten Raumtiefe Arbeitsmodus: 228,0 cm			
	Steckdose / 2 x USB in Oberboden eingelassen	195413		
	Verwandlungs-Sideboard mit Schwenk-Oberboden Winkel Schreibtischfunktion Container rechts (davorstehend) inkl. Kabeldurchlass in Rückwand	154283		
B/H/T in cm 182,0 / 76,0 / 60,0	Front vorne 2 Türen Außen inkl. 2 Holzböden 2 Klappen Mitte Front hinten 1 Schubkasten oben 1 Tür unten			
	Raumtiefe Arbeitsmodus: 228,0 cm			
	Steckdose / 2 x USB in Oberboden eingelassen	195413		

Home Office	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Highboard mit Schreibplatz und Sekretär-Funktion 1 Schreibtischplatte 2 Türen inkl. 1 Holzboden mit Höhenverstellung Klappe innen mit Lederbezug schwarz	154197		
B/H/T in cm 122,0 / 124,3 / 47,1				
	Steckdose / 2 x USB LED Einbaubeleuchtung 10,1 W mit Schalter inkl. EVG	195414 195049		
*	Hochkommode mit Schreibtisch-Funktion Schreibplatte ausziehbar, mit gedämpften Selbsteinzug Tablararretierung 1 Schubkasten	154285		
	Arbeitsbreite ca.:115,2 cm Arbeitstiefe ca.: 45,5 cm			
B/H/T in cm 122,0 / 93,4 / 58,3				
N U	Kabelmanagement bestehend aus: Steckdose / 2 xUSB und Klappe im Oberboden inkl. Tip-On-Beschlag	195402		
	Rollcontainer  1 Materialauszug mit Zylinderschloss oben inkl. Zentralverschluss-System  3 Schubkästen mit Vollauszug Zargen aus Metall inkl. 3 Zargen-Trennmodule 360° Rollen, vordere mit Arretierfunktion Rückseite verblendet	154290		
B/H/T in cm 42,8 / 60,6 / 59,3				

Couchtische	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	mit Liftfunktion 2 Schubkästen	154522		
B/H/T in cm 82,0 / 40,0-72.5 / 82,0				
	mit Liftfunktion 2 Schubkästen	154521		
B/H/T in cm 82,0 / 42,0 / 82,0				
	Oberplatte Optiwhite Klarglas oder Parsolglas grau Bodenplatte Edelstahloptik oder anthrazit	154532		
B/H/T in cm 115,0 / 45,0 / 65,0				
	Oberplatte Holz Bodenplatte Edelstahloptik oder anthrazit	154517		
B/H/T in cm 115,0 / 45,0 / 65,0				

Esstische	Bezeichnung	B/L in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
TISCHBESCHREIBUNG:  Verlängerungstechnik:  Leichtgängiger Ausziehbeschlag m  Material:  Gestell Massivholz, Platte und Verla  Bodenplatte Metall  Bei Tischen mit Verlängerung:  kleinstes Längenmaß 160,0 cm  kleinstes breitenmaß 90,0 cm					
	Aufpreis Längenkürzung für alle Tische Achtung: Bei Tischen mit Verlängerungsmöglichkeit: kleinstes Längenmaß: 160 cm kleinstes Breitenmaß: 90 cm		100062		
	Bodenplatte Edelstahloptik oder anthrazit	95,0/140,0 95,0/160,0 95,0/180,0 95,0/200,0 95,0/220,0	154460 154461 154462 154463 154464		
Höhe in cm 76,0					
	mit Verlängerung Verlängerungsplatte Auszug 100,0 cm Auszugsfunktion Synchronauszug  Bodenplatte Edelstahloptik oder	90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0	154465 154466 154467		
Höhe in cm 76,0	anthrazit Hinweis: kein Sondermaß möglich				

Esstische Bezeichn	nung	B/L in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
TISCHBESCHREIBUNG:					
Verlängerungstechnik: Leichtgängiger Ausziehbeschlag mit Einhandf	unktion				
Die Tischbeine der Auszugsseite sind mit Roll Die Rollen können nachträglich demontiert we					
<u>Material:</u> Gestell, Platte und Verlängerungsplatte aus M	assivholz				
Maße: Beinfreiheit: ca. 64,5 cm Tischbein Stärke: 5,0 cm * kleinstes Längenmaß zwischen Tischbein: 1* jede weitere Länge + 20,0 cm	11,0 cm (bei Tisch 140,0 cm)				
für alle 1 Achtung Verlänge kleinstes	s Längenkürzung Fische p: Bei Tischen mit erungsmöglichkeit: s Längenmaß: 160 cm s Breitenmaß: 90 cm		100062		
		95,0/140,0 95,0/160,0 95,0/180,0 95,0/200,0 95,0/220,0	154570 154571 154572 154573 154574		
Höhe in cm 76,0					
mit Verlä Verlänge	ngerung rungsplatte Auszug 100,0 cm	95,0/160,0 95,0/180,0 95,0/200,0 95,0/220,0	154580 154581 154582 154583		
Höhe in cm 76,0					
mit Verlä	ngerungsplatten Auszug	95,0/160,0 95,0/180,0 95,0/200,0 95,0/220,0	154590 154591 154592 154593		
Höhe in cm 76,0					

VORZUG	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	VORZUG	V15401		
	bestehend aus: 154820 Hängevitrine 154821 Hängevitrine 154631 Lowboard 154635 Lowboard 154803 Lowboard hängend 154880 Wandbord	405004		
B/H/T in cm 315,0 / 185,0 / 47,1	LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche	195001 195051 195101 195001 195051 195101 195056 195057 101003 102004 102002 195400 100006 195531		
	bestehend aus: 154813 Lowboard hängend 154645 Lowboard 154641 Lowboard 154820 Hängevitrine 154821 Hängevitrine 154880 Wandbord	V15402		
B/H/T in cm 315,0 / 185,0 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche	195057 195056 195001 195051 195101 195051 195051 195101 101003 102004 102002 195400 100006 195531		

VORZUG	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
		VORZUG	V15411		
B/H/T in cm 306,0 / 205,5 / 53,7		bestehend aus: 154 114 Highboard 154 881 Wandbord 154 600 Lowboard 154 301 Vitrine  LED Einbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Einbaubeleuchtung LED Einbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Glasbodenbeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche	195004 195103 195056 195060 195001 195105 195475 101003 102004 102002 195400 100006 195533		
		VORZUG  bestehend aus: 154 300 Vitrine 154 881 Wandbord 154 600 Lowboard	V15412		
B/H/T in cm 306,0 / 205,5 / 53,7		Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Glasbodenbeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195105 195001 195475 195533 195060 195056 195103 195004 101003 102004 102002 195400 100006		

VORZUG	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	v	ORZUG	V15415		
	1 1	pestehend aus: 54621 Lowboard 54826 Hängevitrine 54881 Wandbord			
B/H/T in cm 294,0 / 185,0 / 53,7	L L R V F Z K Ir F	ED Unterbaubeleuchtung ED Einbaubeleuchtung ED Unterbaubeleuchtung ED Unterbaubeleuchtung ED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas /orschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Rusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche Frontakzent Risseiche	195062 195010 195060 195004 195053 195102 101003 102004 102002 195400 100006 195530 195531		
	V	ORZUG	V15416		
No. No.	1 1	pestehend aus: 54827 Hängevitrine 54628 Lowboard 54881 Wandbord			
B/H/T in cm 294,0 / 185,0 / 53,7	L F L F L V F Z	Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Cusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195102 195004 195053 195531 195062 195530 195060 101003 102004 102002 195400 100006		

VORZUG	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	VORZUG	V15417		
	bestehend aus: 154602 Lowboard 154610 TV-Brücke 154881 Wandbord 154824 Hängevitrine			
B/H/T in cm 324,0 / 185,0 / 53,7	LED Einbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabeldurchlass Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195001 195100 195053 195060 195060 195061 101003 102004 102002 195411 195400 100006		
	VORZUG	V15418		
	bestehend aus: 154611 TV-Brücke 154601 Lowboard 154825 Hängevitrine 154881 Wandbord			
B/H/T in cm 324,0 / 185,0 / 53,7	LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabeldurchlass Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195061 195060 195100 195001 195053 195060 101003 102004 102002 195411 195400 100006		
	VORZUG	V15470		
	bestehend aus: 154628 Lowboard 154800 Hängeschrank 154882 Wandbord			
B/H/T in cm 297,0 / 190,0 / 53,7	LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195016 195062 195530 195059 195530 195059 101003 102004 195400 100006		

VORZUG	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	VORZUG	V15480		
	bestehend aus: 154800 Hängesch 154621 Lowboard 154882 Wandbord			
B/H/T in cm 297,0 / 190,0 / 53,7	LED Unterbaubele Frontakzent Risse LED Einbaubeleu LED Unterbaubele Frontakzent Risse LED Unterbaubele Vorschaltgerät (E\ Funkdimmer 60 W Kabelmanagemen Infrarot- Repeater	tiche 195530 chtung 195010 euchtung 195062 eiche 195530 euchtung 195059 VG) 60 W 101003 Vatt 195400		

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag	15405		
B/H/T in cm 355,0 / 185,0 / 47,1	bestehend aus: Hängevitrine Lowboard Lowboard Lowboard hängend Wandbord  LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche	154824 154637 154635 154803 154881 195001 195053 195100 195060 195057 101003 102004 195400 100006 195531		
B/H/T in cm 355,0 / 185,0 / 47,1	bestehend aus: Lowboard hängend Lowboard Hängevitrine Wandbord  LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung RED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche	15406 154813 154645 154647 154825 154881 195060 195057 195001 195053 195100 101003 102004 195400 100006 195531		
B/H/T in cm 325,0 / 185,0 / 47,1	bestehend aus: Lowboard Lowboard Lowboard hängend Hängevitrine Wandbord  LED Unterbaubeleuchtung LED Einbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche Frontakzent Risseiche Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	15407 154637 154635 154803 154826 154881 195060 195004 195102 195053 195057 195531 101003 102004 195400 100006		

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag	15408		
	bestehend aus: Hängevitrine Lowboard hängend Lowboard Lowboard Wandbord  LED Einbaubeleuchtung	154827 154813 154645 154647 154881		
B/H/T in cm 325,0 / 185,0 / 47,1	Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Frontakzent Risseiche Frontakzent Risseiche	195102 195053 195060 195057 101003 102004 195400 100006 195531 195531		
	Vorschlag  bestehend aus: Lowboard hängend Lowboard hängend	15409 154838 154835		
B/H/T in cm 295,0 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	154802 195056 195050 195531 195055 101003 102004 195400 100006		
	Vorschlag  bestehend aus: Lowboard hängend Lowboard hängend Lowboard hängend	15410 154812 154845 154848		
B/H/T in cm 295,0 / 59,6 / 47,1	LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195055 195050 195531 195056 101003 102004 195400 100006		

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag	15441		
	bestehend aus: Highboard Lowboard Hängevitrine Wandbord	154114 154601 154823 154881		
B/H/T in cm 320,0 / 185,0 / 53,7	LED Einbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung RÜCKWAND Glas Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	195004 195103 195060 195060 195004 195052 195102 101003 102004 102002 195400 100006		
	Vorschlag	15442		
B/H/T in cm 320,0 / 185,0 / 53,7	bestehend aus: Hängevitrine Lowboard Highboard Wandbord  Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Zusatzverteiler Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	154822 154602 154114 154881 195102 195004 195052 195060 195103 195004 195060 101003 102004 102002 195400 100006		
B/H/T in cm 314,9 / 195,0 / 47,0	bestehend aus: Lowboard Lowboard Lowboard hängend Hängevitrine Wandbord  Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Rückwand Glas LED Einbaubeleuchtung LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche LED Unterbaubeleuchtung Vorschaltgerät (EVG) 60 W Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	15471 154631 154635 154803 154827 154880 195531 195057 195102 195004 195053 195531 195056 101003 102004 195400 100006		

Vorschläge   Bezeichnung   Bestell-Nr.   Filter				
bestehend aus: Lowboard hängend Lowboard Lowboard Hängevitrine Wandbord  LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung 195057 Frontakzent Risseiche 195531 Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung 195004 LED Unterbaubeleuchtung 195053 Frontakzent Risseiche 195531 LED Unterbaubeleuchtung 195055 Frontakzent Risseiche 195531 LED Unterbaubeleuchtung 195056 Vorschaltgerät (EVG) 60 W 101003 Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement 195400	. PG 1	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. PG 1	PG 2
Lowboard hängend Lowboard Lowboard Lowboard Hängevitrine Wandbord  LED Unterbaubeleuchtung Frontakzent Risseiche Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung 195057 Rückwand Glas LED Unterbaubeleuchtung 195004 LED Unterbaubeleuchtung 195004 LED Unterbaubeleuchtung 1950053 Frontakzent Risseiche 195531 LED Unterbaubeleuchtung 195053 Frontakzent Risseiche 195531 LED Unterbaubeleuchtung 195056 Vorschaltgerät (EVG) 60 W 101003 Funkdimmer 60 Watt Kabelmanagement 195400		15481	15481	
	PG 1	154813 154845 154645 154641 154826 154880 195057 195531 195102 195004 195053 195531 195056 101003 102004 195400	154813 154645 154645 154641 154826 154880 195057 195531 195102 195004 195053 195531 195056 101003 102004 195400	PG 2