

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Primaflex von Ahorn - Lattenrost 90 x 200 cm

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von AHORN CZ s.r.o., Vlkos 343, 696 41 Vlkos , Tschechische Republik

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# LATTENROSTE



## Primaflex

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemen Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer.

**Lattenrosthöhe**  
**Belastbarkeit**  
**Garantie**

4,6 cm  
bis 120 kg  
2 Jahre

**Zonen**

- 3 anatomische Zonen unterstützen richtige Verteilung des Körpergewichts auf die Matratze

**Verstellbarkeit**

- nicht verstellbar

**Konstruktion**

- 28 Latten in beweglichen Duo-Kappen aus Kautschuk für eine optimale Abfederung gelagert

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes



### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße  
mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm.

Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.

# LATTENROSTE



## Primaflex KF

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemerem Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer. Kopf und Fußteilverstellung (KF) ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett.

**Lattenrosthöhe**  
**Belastbarkeit**  
**Garantie**

5 cm  
bis 120 kg  
2 Jahre

**Zonen**

- 3 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- manuell verstellbar
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles

**Konstruktion**

- 28 Latten in beweglichen Kautschukduokappen gelagert

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes



### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße  
mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm.

Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.

# LATTENROSTE



## Primaflex G

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemen Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer. Geeignet für Betten mit Stauraum – einfacher Zugang im Fußbereich.

**Lattenrosthöhe**  
**Belastbarkeit**  
**Garantie**

5 cm  
bis 120 kg  
2 Jahre

**Zonen**

- 3 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- Aufklappbar mittels Gasdruckfeder, ohne Kopf-Fußteilverstellung

**Konstruktion**

- 28 Latten in bewegten Kautschukduokappen gelagert
- Die ersten 4 Federleisten im Kopfteil sind fest, der restliche Rahm ist vom Fußteil aufklappbar
- Querholme sind aus Buchenholz

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes



### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße  
mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm.  
Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.

| PRIMAFLEX G         | Gasdruckstärke | Empfohlenes Gewicht der Matratze |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Breite bis 100 cm   | 250 N          | 20 kg                            |
| Breite 100 - 120 cm | 350 N          | 30 kg                            |
| Breite 120 - 140 cm | 450 N          | 40 kg                            |

Im Falle einer schwereren Matratze als empfohlen, ist es möglich, die Konstruktion mit Kopf- und Fußverstellung zu verwenden oder einen stärkeren Gasdruck bis maximal 500 N nachzufragen.

# LATTENROSTE



## Primaflex KF G

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemerem Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer. Kopf und Fußteilverstellung (KF) ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett. Geeignet für Betten mit Stauraum

**Lattenrosthöhe**  
**Belastbarkeit**  
**Garantie**

5 cm  
bis 120 kg  
2 Jahre

**Zonen**

- 3 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- Kopf und Fußteilverstellung, aufklappbarer Fußteil mittels Gasdruckfeder
- Individuelle Höheneinstellung

**Konstruktion**

- 28 Latten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert
- Querholme aus Buchenholz

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße  
mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm.  
Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.



| PRIMAFLEX KFG       | Gasdruckstärke | Empfohlenes Gewicht der Matratze |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Breite bis 100 cm   | 250 N          | 30 kg                            |
| Breite 100 - 120 cm | 350 N          | 50 kg                            |
| Breite 120 - 140 cm | 450 N          | 70 kg                            |



## Primaflex Kombi G

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemen Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer. Geeignet für Betten mit Stauraum – einfacher Zugang dank der seitlichen Öffnung.

**Lattenrosthöhe**  
**Belastbarkeit**  
**Garantie**

5 cm  
bis 120 kg  
2 Jahre

**Zonen**

- 3 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- Seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder

**Konstruktion**



- 28 Latten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes



View from the foot of the bed  
Blick vom Fuß des Bettes



### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ●   | ●   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße  
mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm.


Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.



## Primaflex Motor (mit Kabel)

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemerem Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer. Motorrahmen bietet die Möglichkeit, die Lage des Rostes individuell einzustellen ohne aus dem Bett steigen zu müssen. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

- |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lattenrosthöhe</b>  | 5 cm ohne Motor / 18 cm mit Motor                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Belastbarkeit</b>   | bis 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>        | 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zonen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>Verstellbarkeit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrisch verstellbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Konstruktion</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 Latten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verstärkungen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x</li> <li>• Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Motor</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Alkaline Batterie 9V zur Notabsenkung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall</li> <li>• Zwei Motoren in einem Block zur Verstellung des Kopf- und Fußteiles</li> <li>• Synchronisierung von zwei Motoren über ein Kabel</li> </ul> |
| <b>Bedienung</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelbedienung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |



### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm. Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.

0,2W

NETZFREISCHALTUNG

Manuell | Elektrisch RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION



## Primaflex Motor Radio

Hochwertiger Lattenrost zum günstigen Preis – das ist Primaflex. Der Lattenrost eignet sich sowohl zum täglichen Schlafen als auch zum bequemen Übernachten im Wochenendhaus oder Studentenzimmer. Lattenrost motorisch verstellbar, mit schnurloser Fernbedienung. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

**Lattenrosthöhe** 5 cm ohne Motor / 18 cm mit Motor  
**Belastbarkeit** bis 120 kg  
**Garantie** 2 Jahre

**Zonen**

- 3 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- elektrisch verstellbar

**Konstruktion**

- 28 Latten in bewegten Kautschukduokappen gelagert

**Verstärkungen**


- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Motor**

- 2x Alkaline Batterien 9V zur Notabsenkung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall
- Zwei Motoren in einem Block zur Verstellung des Kopf- und Fußteiles
- Zwei Lattenroste können mit einer Fernbedienung ohne Synchronisierung mit Kabel verstellt werden

**Bedienung**

- Funkfernbedienung



### ABMESSUNGEN

| cm  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 200 | ○  | ●  | ●  | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 210 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 220 | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Zusätzliche atypische Maße mit einem Zuschlag – 195 x 85 cm. Keine anderen Zwischenabmessungen möglich.

0,4W NETZFREISCHALTUNG

Manuell | Elektrisch RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION