



Typenplan

Duostar Motor von Ahorn - Lattenrost mit motorischer Verstellung

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von AHORN CZ s.r.o., Vlkos 343, 696 41 Vlkos, Tschechische Republik

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Duostar

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen.
Ein niedrigster Lattenrost für Betten mit niedrigen Bettseiten geeignet.

Lattenrosthöhe

4,6 cm

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- Nicht verstellbar

Konstruktion

- 28 weiß-folierte Federleisten in bewegten Kautschukduokappen gelagert
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

Verstärkungen

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der folierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung



ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Duostar G

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedrigster Lattenrost geeignet für Betten mit Stauraum – einfacher Zugang im Fußbereich.

Lattenrosthöhe

5 cm

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- Aufklappbar im Fußteil mittels Gasdruckfeder

Konstruktion

- 28 weiß-folierte Federleisten in Kautschukduokappen
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Die ersten 4 Federleisten im Kopfteil sind fest, der restliche Rahmen ist vom Fußteil aufklappbar
- Querholme aus Buche Massivholz

Verstärkungen

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der folierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden



| DUOSTAR G | Gasdruckstärke | Empfohlenes Gewicht der Matratze |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Breite bis 100 cm | 250 N | 20 kg |
| Breite 100 - 120 cm | 350 N | 30 kg |
| Breite 120 - 140 cm | 450 N | 40 kg |

Im Falle einer schwereren Matratze als empfohlen, ist es möglich, die Konstruktion mit Kopf- und Fußverstellung zu verwenden oder einen stärkeren Gasdruck bis maximal 500 N nachzufragen.

Duostar KF

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedrigster Lattenrost geeignet für Betten mit niedrigen Bettseiten. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett.

Lattenrosthöhe

5 cm

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- Lattenrost manuell verstellbar
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Fester Teil zwischen der Verstellung des Kopf- und Fußteiles bietet gute Unterstützung für den Beckenbereich an
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles

Konstruktion

- 28 weiß-folierte Federleisten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

Verstärkungen

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der folierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung



ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Duostar KF G

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedrigster Lattenrost geeignet für Betten mit Stauraum – einfacher Zugang im Fußbereich. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett.

Lattenrosthöhe

7 cm

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- manuell verstellbar, aufklappbarer Fußteil mittels Gasdruckfeder
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Individuelle Höheneinstellung

Konstruktion

- 28 weiß-folierte Federleisten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Querholme aus Buchenholz

Verstärkungen

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung



ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

| DUOSTAR KFG | Gasdruckstärke | Empfohlenes Gewicht der Matratze |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Breite bis 100 cm | 250 N | 30 kg |
| Breite 100 - 120 cm | 350 N | 50 kg |
| Breite 120 - 140 cm | 450 N | 70 kg |

Duostar Kombi G

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedrigster Lattenrost geeignet für Betten mit Stauraum – einfacher Zugang dank der seitlichen Öffnung.

Lattenrosthöhe

7 cm

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- nicht verstellbar, seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder

Konstruktion

- 28 weiß-folierte Federleisten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

Verstärkungen

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

View from the foot of the bed
Blick vom Fuß des Bettes



ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Duostar Kombi G KF

Der einzigartige Lattenrost 2in1 mit mehr Funktionen bietet sowohl eine bequeme Verstellung als auch seitliche Öffnung mittels Gasdruckfeder. Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedriger Lattenrost ist für Betten mit Stauraum geeignet – einfacher Zugang dank der seitlichen Öffnung. Kopf und Fußteilverstellung (KF) für hohen Komfort und Entspannung im Bett.

Lattenrosthöhe

7 cm

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- manuell verstellbar, seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder
- Kopf und Fußteilverstellung (KF)
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles

Konstruktion

- 26 weiß-folierte Federleisten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

Verstärkungen


- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung



View from the foot of the bed
Blick vom Fuß des Bettes



ABMESSUNGEN

| | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Duostar Motor

(mit Kabel)

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedrigster Lattenrost mit motorischer Verstellung – bequeme Verstellung ohne vom Bett aufzustehen zu müssen. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

Lattenrosthöhe

7 cm ohne Motor / 19 cm mit Motor

Belastbarkeit

bis 120 kg

Garantie

3 Jahre

Zonen

- 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

Verstellbarkeit

- elektrisch verstellbar

Konstruktion

- 28 weiß-folierte Federleisten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

Verstärkungen

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

Einfache Pflege

- Einfache Pflege dank der folierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

Motor

- 1x Alkaline Batterie 9V zur Notabsenkung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall
- Zwei Motoren in einem Block zur Verstellung des Kopf- und Fußteiles
- Synchronisierung von zwei Motoren über ein Kabel

Bedienung

- Kabelbedienung



ABMESSUNGEN

| | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

0,2W

NETZFREISCHALTUNG

Manuell | Elektrisch RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

Duostar Motor Radio

Praktischer und komfortabler Lattenrost für alltägliches Schlafen. Niedrigster Lattenrost mit motorischer Verstellung – bequeme Verstellung ohne vom Bett aufzustehen zu müssen, mit schnurloser Fernbedienung. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

| | |
|------------------------|---|
| Lattenrosthöhe | 7 cm ohne Motor / 19 cm mit Motor |
| Belastbarkeit | bis 120 kg |
| Garantie | 3 Jahre |
| Zonen | <ul style="list-style-type: none"> 5 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze |
| Verstellbarkeit | <ul style="list-style-type: none"> elektrisch verstellbar |
| Konstruktion | <ul style="list-style-type: none"> 28 weiß-folierte Federleisten in schwingenden Kautschukduokappen gelagert Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte Seitenteile teilweise mit Folie überzogen |
| Verstärkungen | <ul style="list-style-type: none"> Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 5x Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes |
| Einfache Pflege | <ul style="list-style-type: none"> Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten Antiallergische Ausführung |
| Motor | <ul style="list-style-type: none"> 2x Alkaline Batterien 9V zur Notabsenkung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall Zwei Motoren in einem Block zur Verstellung des Kopf- und Fußteiles Zwei Lattenroste können mit einer Fernbedienung ohne Synchronisierung mit Kabel verstellt werden |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> Funkfernbedienung |



0,4W

NETZFREISCHALTUNG

Manuell | Elektrisch RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße

○ Atypische Maße mit einem Zuschlag

● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden