

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Torido von Hartmann - Wohnwand V24 Lack weiß/ Kerneiche Umato

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



# TORIDO

**Korpus Kerneiche Umato gebürstet**  
**Fronten Kerneiche Umato sandgestrahlt**

**Birke weiß lackiert**

**hartmann**  
 Von der Natur empfohlen.

# Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelfertigungen im Glas- & Holzbereich.

## Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombinationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpusarten

Verlängerung auf Anfrage möglich!



### Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen

Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %





### Garderoben

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen


Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

### Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

### Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik  
**Hinweis:** Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

### Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- zusätzlicher Glasboden in Vitrinen
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele

- Stoffabschnitt pro lfm
- Lederhaut ca. 3,5 qm
- Blendmaterial pro qm
- Absenkung Konstruktionsboden

2

### Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5

Jahre  
Garantie

### 5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



QR Code scannen  
und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER



Deutscher  
Nachhaltigkeitspreis  
Unternehmen 2024

**Kombi Nr. V20**

bestehend aus:

1x 4091 1x 2091 1x 11999  
1x 2065 1x 2215**Maße B/H/T in cm****270 / 194 / 44****Extras****Typen-Nr.**

Rückwand-Bel.

**9615**

Paneel-Bel.

**9623**


indirect light above 2215

**9811**

indirect light below 2215

**9821**

Glasstützseite

**2009****Kombi Nr. V22**

bestehend aus:

1x 1191 1x 2191 1x 8055  
1x 2105 1x 2215**Maße B/H/T in cm****308 / 234 / 44****Extras****Typen-Nr.**

Rückwand-Bel.

**9616**

Paneel-Bel.

**9641**


indirect light above 2301

**9812**

indirect light below 2301

**9822**

Glasstützseite

**2009****Kombi Nr. V24**

bestehend aus:

1x 2215 1x 6052  
1x 2191 1x 1199**Maße B/H/T in cm****288 / 205 / 44****Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

**9613**


Paneel-Bel.

**9623**

indirect light above 2215

**9814**

indirect light below 2215

**9824****Kombi Nr. V26**

bestehend aus:

1x 2215 1x 1169  
1x 6115**Maße B/H/T in cm****298 / 197 / 44****Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

**9612**


Indirekte Bel. oben

**9814**

indirect light below 2215

**9823**

indirect light below 2215

**9824**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. V28**

bestehend aus:

1x 4091    1x 2191    1x 1199  
1x 2065    1x 2215**Maße B/H/T in cm****270 / 194 / 44****Extras****Typen-Nr.**

Rückwand-Bel.

**9615**

Paneel-Bel.

**9623**

indirect light above 2215

**9811**

indirect light below 2215

**9825****Couchtische**Beistelltisch  
Platte 19 mm  
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,  
anthrazit lackiert

belastbar max. 20 kg

**Maße in cm**

B 35 H 66,5 T 35

**Typen-Nr.****1419**Beistelltisch  
Platte 19 mm  
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,  
anthrazit lackiert


belastbar max. 40 kg




B 70 H 47,5 T 70

**1420**Beistelltisch  
Platte 19 mm  
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,  
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



B 120 H 43,5 T 65

**1421****Couchtisch**  
Glasplatte (ESG) parsolbronze  
Hirnholzblock mit Schubkasten  
(B 48,5 H 5 T 36)  
Bodenplatte Holz anthrazit**Maße in cm**

B 120 H 45 T 70

**Typen-Nr.****1402****Couchtisch**  
Tischplatte höhenverstellbar, Holz  
Hirnholzblock mit Klappe  
Bodenplatte Holz anthrazit

B 105 H 47/62 T 75

**1403****Couchtisch**  
Metallgestell anthrazit  
Höhenverstellbar  
Tischplatte Holz  
Bodenplatte Holz anthrazit


belastbar max. 40 kg



Ø 80 T 43,5/60

**1447**

**Lowboard**  
 Lack weiß  
 1 Schubkasten




**Maße in cm**

B 98 H 39 T 39

**Typen-Nr.**

**2091**


**Lowboard**  
 Lack weiß  
 1 Doppelschubkasten  
 1 Kabeldurchlass



B 194 H 39 T 39

**2191**


**Hängelowboard**  
 Holz Umato  
 1 Klappe  
 1 Kabeldurchlass



B 211 H 34 T 44

**2215**


**Hängelowboard**  
 Lack weiß  
 1 Doppelschubkasten  
 1 Kabeldurchlass



B 194 H 21 T 39

**1191**

**Hänge-Sideboard li.**  
 2 Doppelschubkasten  
 1 Kabeldurchlass  
 1 Klappe  
 1 Riffholzrückwand




**Maße in cm**

B 308 H 74 T 44

**Typen-Nr.**

**2301 li.**


**Hänge-Sideboard re.**  
 2 Doppelschubkasten  
 1 Kabeldurchlass  
 1 Klappe  
 1 Riffholzrückwand



B 308 H 74 T 44

**2302 ri..**

**Glasstützseite**  
 Parsolglas bronze




B 1 H 39 T 39

**2009**

**opt. Rückwand-Bel.**  
 1 x 9616

**opt. Indirekte Bel.**  
 1 x 9831

**Sideboard**  
 Lack weiß  
 3 Schubkästen  
 3 Türen mit Glas  
 1 Holzboden  
 1 Riffholzrückwand




**Maße in cm**

B 173 H 90 T 44

**Typen-Nr.**

**4171**


**Highboard**  
 Lack weiß  
 2 Schubkästen  
 2 Türen mit Glas  
 1 Holzboden  
 2 Holzeinlegeböden  
 1 Riffholzrückwand



B 115 H 119 T 39

**6111**

**Highboard**  
 Lack weiß  
 2 Türen mit Glas  
 3 Holzböden  
 1 Riffholzrückwand



B 115 H 138 T 39


**7112**

**opt. Vitr.-Bel.**  
 1 x 9611

**opt. Vitr.-Bel.**  
 1 x 9612

**opt. Vitr.-Bel.**  
 1 x 9621

**Standvitrine li.**  
 Lack weiß  
 1 Tür mit Glas  
 4 Holzböden  
 1 Riffholzrückwand




**Maße in cm**

B 58 H 205 T 39

**Typen-Nr.**

**0051 li.**

**Standvitrine re.**  
 Lack weiß  
 1 Tür mit Glas  
 4 Holzböden  
 1 Riffholzrückwand



B 58 H 205 T 39


**0052 re.**

**opt. Vitr.-Bel.**  
 1 x 9622

**opt. Vitr.-Bel.**  
 1 x 9622

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Hängeelement li.**  
Lack weiß  
2 Türen  
2 Holzeinlegeböden




Maße in cm

B 98 H 78 T 39

Typen-Nr.

4091 li.


**Hängeelement re.**  
Lack weiß  
2 Türen  
2 Holzeinlegeböden



B 98 H 78 T 39

4092 re.


**Hängevitrine li.**  
Lack weiß  
1 Tür mit Glas  
2 Holzböden  
1 Riffholzrückwand

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9613opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 30 h

B 58 H 117 T 39

6051 li.


**Hängevitrine re.**  
Lack weiß  
1 Tür mit Glas  
2 Holzböden  
1 Riffholzrückwand

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9613opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 30 h

B 58 H 117 T 39

6052 re.

**Hängevitrine**  
Lack weiß  
2 Türen mit Glas  
2 Holzböden  
1 Riffholzrückwand

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612

Maße in cm

B 115 H 117 T 39

Typen-Nr.

6115


**Wandpaneel**  
3 Glasböden  
1 Riffholzpaneel

opt. Paneel-Bel.  
1 x 9641

B 58 H 163 T 24

8055

**Wandpaneel**  
1 Glasboden  
1 Riffholzpaneel

opt. Paneel-Bel.  
1 x 9624opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 14 h

B 163 H 29 T 34

1169


**Wandpaneel**  
1 Glasboden  
1 Riffholzpaneel

opt. Paneel-Bel.  
1 x 9623opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 10 h

B 192 H 29 T 24

1199

**Metallregal**  
3 Böden Metall anthrazit  
1 Riffholzrückwand

opt. Regal-Bel.  
1 x 9712opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 16 h

Maße in cm

B 19 H 115 T 24

Typen-Nr.

6024


**Metallregal**  
4 Böden Metall anthrazit  
1 Riffholzrückwand

opt. Regal-Bel.  
1 x 9711opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 12 h

B 19 H 154 T 24

8024

**Sichrückwand**  
inkl. Spiegelboden  
1 Riffholzrückwand

opt. Rückwand-Bel.  
1 x 9615

B 58 H 32 T 4

2065


**Sichrückwand**  
inkl. Spiegelboden  
1 Riffholzrückwand

opt. Rückwand-Bel.  
1 x 9616

B 97 H 32 T 4

2105

Wandspiegel  
Parsolglas bronze



1 x 9851

Maße in cm

B 114 H 102 T 2

Typen-Nr.

5115

277

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Vitrinen-Bel.</b><br><b>6,6 Watt</b><br>Für Typen:<br>4171                                                                                                              | <b>Vitrinen-Bel.</b><br><b>4,3 Watt</b><br>Für Typen:<br>6111<br>6115                                                                                                      | <b>Vitrinen-Bel.</b><br><b>2 Watt</b><br>Für Typen:<br>6051<br>6052                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Maße in cm</b> | B 169                                                                                                                                                                      | B 111                                                                                                                                                                      | B 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9611</b>                                                                                                                                                                | <b>9612</b>                                                                                                                                                                | <b>9613</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|                   | <b>Rückwand-Bel.</b><br><b>2,2 Watt</b><br>für Type:<br>2065                                                                                                               | <b>Rückwand-Bel.</b><br><b>3,7 Watt</b><br>für Type:<br>2105                                                                                                               | <b>Vitrinen-Bel.</b><br><b>8,64 Watt</b><br>Für Typen:<br>7112                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Vitrinen-Bel.</b><br><b>4 Watt</b><br>Für Typen:<br>0051<br>0052                   |
|                   |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>Maße in cm</b> | B 58                                                                                                                                                                       | B 97                                                                                                                                                                       | B 2x 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B 2x 54                                                                               |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9615</b>                                                                                                                                                                | <b>9616</b>                                                                                                                                                                | <b>9621</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9622</b>                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|                   | <b>Paneel-Bel.</b><br><b>6,8 Watt</b><br>Für Type:<br>1199                                                                                                                 | <b>Paneel-Bel.</b><br><b>5,6 Watt</b><br>Für Type:<br>1169                                                                                                                 | <b>Paneel-Bel.</b><br><b>7,2 Watt</b><br>Für Type:<br>8055                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Spiegel-Bel.</b><br><b>14 Watt</b><br>für Type:<br>5115                            |
|                   | <br> | <br> | <br><br><br> |                                                                                       |
| <b>Maße in cm</b> | B 2x 182                                                                                                                                                                   | B 2x 153                                                                                                                                                                   | B 4x 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9623</b>                                                                                                                                                                | <b>9624</b>                                                                                                                                                                | <b>9641</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9851</b>                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|                   | <b>Regal-Bel.</b><br><b>6,1 Watt</b><br>für Type:<br>8024                                                                                                                  | <b>Regal-Bel.</b><br><b>4,5 Watt</b><br>für Type:<br>6024                                                                                                                  | <b>Indirekte Bel. oben</b><br><b>6,7 Watt</b><br>für Type:<br>V20<br>V28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indirekte Bel. oben</b><br><b>2,1 Watt</b><br>für Type:<br>V22                     |
|                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Maße in cm</b> | H 2x 153                                                                                                                                                                   | H 2x 114                                                                                                                                                                   | B 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B 56                                                                                  |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9711</b>                                                                                                                                                                | <b>9712</b>                                                                                                                                                                | <b>9811</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9812</b>                                                                           |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Indirekte Bel. oben**  
**8,3 Watt**  
für Type:  
V26  
V32

**Indirekte Bel. unten**  
**6,7 Watt**  
für Type:  
V20

**Indirekte Bel. unten**  
**4,4 Watt**  
für Type:  
V22  
V24



B 211

B 172

B 114

**9814****9821****9822**

**Indirekte Bel. unten**  
**8,3 Watt**  
für Type:  
V26

**Indirekte Bel. unten**  
**3,6 Watt**  
für Type:  
V32

**Indirekte Bel. unten**  
**2,9 Watt**  
für Type:  
V28

**Indirekte Bel.**  
**8,8 Watt**  
für Typen  
2301/2302



Maße in cm

B 211

B 94

B 76

B 2x 114


Typen-Nr.

**9823****9824****9825****9831**

**Pflegeset Leder**  
Bestehend aus  
Lederreiniger Mild  
Leder Protector  
Reinigungsschwamm  
Pflegtuch

**Pflegeset Holz**  
Bestehend aus  
Pflegemilch  
Pflegtuch

**Touchschalter**  
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.  
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter  
kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander  
verbunden.  
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Maße in cm

B 12 H 8 T 6

B 12 H 8 T 6

Typen-Nr.


**1955****1966****0140**

**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**  
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)  
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich  
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)

**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118**  
notwendig bei:  
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)  
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

**Steckdosenleiste**  
Funkfernschalter Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet

**Akku für Beleuchtung**  
- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät  
- Dimmfunktion  
- bis max. 10 W Anschlussleistung  
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung  
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung  
Für Typen:




Maße in cm

**0118****0116****0130****0148**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Verkabelung bei der Verwendung eines Touchschalters:**



**Verkabelung bei der Verwendung einer Funkfernbedienung (Touchschalter entfällt):**

