

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Helmond von Musterring - Bank in Espresso

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


Musterring

HELMOND

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Ausführungen

STÜHLE

Sitz und Rücken:

- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga **NEU**)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Granada/Dakar)
- Kunstgeflecht

Gestell:

- Drehgestell, Wildeiche massiv geölt, Edelstahl matt
- Drehgestell, Nussbaum massiv geölt, Edelstahl matt
- Drehgestell, Wildeiche massiv geölt, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**
- Drehgestell, Nussbaum massiv geölt, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**
- Drehgestell, Rundrohr, Edelstahl matt
- Drehgestell, Ovalrohr, Edelstahl matt
- Drehgestell, Rundrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**
- Drehgestell, Ovalrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**

TISCHE

Tischplatte:

- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche weiß massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Wildeiche Moor massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- Asteiche Rohholzeffekt massiv, geölt
- Keramik*
- HPL auf Multiplex**

Gestell:

- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra **NEU**
- pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte

STOFFE

Stoff 1 EUR/lfm. JAB 0

HÄUTE

komplette Haut (ca. 4,5 m²) Leder 1
Leder 2

Programmübersicht

■ Stühle	Seiten 6 – 15
■ Bänke	Seite 16
■ Eckbänke	Seiten 17 + 18
■ Esstische mit fester Platte	Seiten 19 – 21
■ Esstische mit Auszugsfunktion	Seiten 22 + 23
■ Stehtische	Seiten 24 + 25
■ Bar-/Tresenhocker	Seiten 26 + 27

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoffe:	3001 Textil- und Microfaser Pflegeset
■ Leder:	1001 Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
	1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
■ Kunstgeflecht:	4003 Möbelreiniger ÖKO
■ Massivholz	
bianco, geölt:	4012 Möbelpflegeöl weiß
Massivholz, geölt:	4002 Möbelpflegeöl neutral
■ Keramik:	4003 Möbelreiniger ÖKO
■ HPL:	4003 Möbelreiniger ÖKO
■ Metall:	4003 Möbelreiniger ÖKO

* **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich:
Anthrazit², Arktisweiß¹, Eiche dunkel², Eiche hell²,
Marmor dunkel², Marmor hell², Marmor schwarz²,
Mooreiche², Oregon antik², Oxido Darknight²,
Oxido Flame², Travertino bianco³ **NEU**, Tortora²,
Zement dunkel², Zement hell², Zement grigia²,
Zement Montana², Rock schwarz gold²

- ¹ Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)
- ² Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)
- ³ Trägerplatten Lack terra

** **HPL auf Multiplex** ist in folgenden Farben erhältlich:
Eiche bianco, Wildeiche oder Weiß.

■ **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**


Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Belastbarkeit der Stühle max. 130 kg.
Belastbarkeit der offenen Armlehne max. 30 kg und der geschlossenen Armlehne max. 65 kg jeweils pro Seite. Die Angaben der Belastbarkeit der Stühle und Armlehnen geht eine sachgerechte Nutzung voraus.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur. Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen. Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- Polsterung: Die besonders legere Polsterung ist durch einen speziellen Faltenwurf gekennzeichnet. Dieser in Handarbeit erstellte Faltenwurf kann in seiner Ausprägung variieren. Diese unterschiedlichen Wurfbilder sind gewollt und machen jeden Stuhl zu einem Unikat. Aufgrund der unterschiedlichen Stoff- und Lederauswahlmöglichkeiten und deren damit verbundenen Eigenschaften kann es zu leichten Form- und Maßtoleranzen kommen.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- KUNSTGEFLECHT: Extreme Belastbarkeit, Reißfestigkeit und Langlebigkeit durch Nylon-Innenfaden.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen. Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen. Beim Tragen/Anheben von Keramikstischen oder Keramikstischplatten ist darauf zu achten, dass die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch braunes/schwarzes Hartwachs ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche weiß massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.
- Tischgestell: Unsere Untergestelle werden in reiner Handarbeit verschweißt und geschliffen, wodurch Abweichungen in Form und Länge der Schweißnähte sowie im Schleifbild auftreten. Diese Gegebenheiten machen jedes Gestell zu einem einzigartigen Produkt mit Unikatcharakter.




Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6600 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 55, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6700 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6620 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6720 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6610 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6710 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU B 56, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	Best.-Nr. / Maße Beschreibung					
	6702 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Kunstgeflecht in: 07 onyxschwarz, 14 kieselgrau, 36 coffee-creme oder 42 macchiato Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung 1 x PB Gestell pulverbeschichtet in schwarz 1 x ARS Anti-Rutsch-Sitzauflage in Stoff 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar) 1 x ARL Anti-Rutsch-Sitzauflage in Leder 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar) 1 x GF Filzgleiter					(VZ)
	6722 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Kunstgeflecht in: 07 onyxschwarz, 14 kieselgrau, 36 coffee-creme oder 42 macchiato Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung 1 x PB Gestell pulverbeschichtet in schwarz, jedoch ohne Kunstgeflecht an den Armlehnen 1 x ARS Anti-Rutsch-Sitzauflage in Stoff 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar) 1 x ARL Anti-Rutsch-Sitzauflage in Leder 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar) 1 x GF Filzgleiter					(VZ)

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6603 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 53, T 63, ST 48, H 90, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6703 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter		Beine Edel- stahl matt (VZ)		Toledo nero (VZ)	
	6623 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 61, T 63, ST 48, H 90, SH 50, AH 66 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6723 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter)				Toledo nero (VZ)	

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6613 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU B 61, T 63, ST 48, H 90, SH 50, AH 66 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	
	6713 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU B 56, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter				Toledo nero (VZ)	



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Wildeiche massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6604 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 55, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter)					
	6704 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6624 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6724 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Wildeiche massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6614 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6714 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 56, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Nussbaum massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6606 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 55, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6706 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6626 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6726 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Nussbaum massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6616 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet n schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6716 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU B 56, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6601 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 55, T 58, ST 46, H 88, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau					
	6701 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau					
	6621 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 61, T 61,5, ST 46,5, H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,1 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau					
	6721 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau					



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6611 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau					
	6711 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 56, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau					



Bänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 B 140 cm B 160 cm B 180 cm B 200 cm B 220 cm B 240 cm 6660 Bank, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm Stoffbedarf / Lederbedarf: Bank B 140 cm: 260 cm / 4,6 m² Bank B 160 cm: 300 cm / 5,3 m² Bank B 180 cm: 340 cm / 5,9 m² Bank B 200 cm: 370 cm / 6,6 m² Bank B 220 cm: 410 cm / 7,2 m² Bank B 240 cm: 450 cm / 7,9 m² 1 x ALL geschlossene Armlehne links, besonders leger gepolstert 1 x ALR geschlossene Armlehne rechts, besonders leger gepolstert 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
 B 140 cm B 160 cm B 180 cm B 200 cm B 220 cm B 240 cm 6760 Bank Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i> T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm Stoffbedarf / Lederbedarf: Bank B 140 cm: 260 cm / 5,3 m² Bank B 160 cm: 300 cm / 6,1 m² Bank B 180 cm: 330 cm / 6,8 m² Bank B 200 cm: 370 cm / 7,6 m² Bank B 220 cm: 410 cm / 8,3 m² Bank B 240 cm: 440 cm / 9,1 m² 1 x ASL geschlossene Armlehne links 1 x ASR geschlossene Armlehne rechts 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					


Sonderanfertigung für Bänke

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

☐ Breiten auf Anfrage möglich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Eckbänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stellmaß (A x B)	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 6670 links (Abb.) 6671 rechts Eckbank, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm Stoffbedarf / Lederbedarf: Stellmaß 200 x 160 cm: 940 cm / 16,5 m² Stellmaß 200 x 170 cm: 980 cm / 17,4 m² Stellmaß 200 x 180 cm: 1040 cm / 18,2 m² Stellmaß 220 x 160 cm: 990 cm / 17,3 m² Stellmaß 220 x 170 cm: 1030 cm / 18,2 m² Stellmaß 220 x 180 cm: 1080 cm / 19,0 m² Stellmaß 240 x 160 cm: 1030 cm / 18,2 m² Stellmaß 240 x 170 cm: 1070 cm / 19,1 m² Stellmaß 240 x 180 cm: 1120 cm / 19,9 m² Stellmaß 260 x 160 cm: 1080 cm / 19,0 m² Stellmaß 260 x 170 cm: 1120 cm / 19,9 m² Stellmaß 260 x 180 cm: 1170 cm / 20,7 m² Stellmaß 280 x 160 cm: 1130 cm / 19,9 m² Stellmaß 280 x 170 cm: 1170 cm / 20,8 m² Stellmaß 280 x 180 cm: 1220 cm / 21,6 m² Stellmaß 300 x 160 cm: 1180 cm / 20,7 m² Stellmaß 300 x 170 cm: 1220 cm / 21,6 m² Stellmaß 300 x 180 cm: 1270 cm / 22,4 m² 1 x ALL geschlossene Armlehne links, besonders leger gepolstert 1 x ALR geschlossene Armlehne rechts, besonders leger gepolstert 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter	200 x 160 cm 200 x 170 cm 200 x 180 cm 220 x 160 cm 220 x 170 cm 220 x 180 cm 240 x 160 cm 240 x 170 cm 240 x 180 cm 260 x 160 cm 260 x 170 cm 260 x 180 cm 280 x 160 cm 280 x 170 cm 280 x 180 cm 300 x 160 cm 300 x 170 cm 300 x 180 cm					


Sonderanfertigung für Eckbänke

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breiten auf Anfrage möglich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Eckbänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stellmaß (A x B)	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 6770 links (Abb.) 6771 rechts Eckbank Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm Stoffbedarf / Lederbedarf: Stellmaß 200 x 160 cm: 750 cm / 14,7 m² Stellmaß 200 x 170 cm: 780 cm / 15,5 m² Stellmaß 200 x 180 cm: 820 cm / 16,3 m² Stellmaß 220 x 160 cm: 790 cm / 15,4 m² Stellmaß 220 x 170 cm: 820 cm / 16,2 m² Stellmaß 220 x 180 cm: 860 cm / 17,0 m² Stellmaß 240 x 160 cm: 820 cm / 16,2 m² Stellmaß 240 x 170 cm: 850 cm / 17,0 m² Stellmaß 240 x 180 cm: 890 cm / 17,8 m² Stellmaß 260 x 160 cm: 860 cm / 17,0 m² Stellmaß 260 x 170 cm: 890 cm / 17,8 m² Stellmaß 260 x 180 cm: 930 cm / 18,6 m² Stellmaß 280 x 160 cm: 900 cm / 17,7 m² Stellmaß 280 x 170 cm: 930 cm / 18,5 m² Stellmaß 280 x 180 cm: 970 cm / 19,3 m² Stellmaß 300 x 160 cm: 930 cm / 18,5 m² Stellmaß 300 x 170 cm: 960 cm / 19,3 m² Stellmaß 300 x 180 cm: 1000 cm / 20,1 m² 1 x ASL geschlossene Armlehne links 1 x ASR geschlossene Armlehne rechts 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter	200 x 160 cm 200 x 170 cm 200 x 180 cm 220 x 160 cm 220 x 170 cm 220 x 180 cm 240 x 160 cm 240 x 170 cm 240 x 180 cm 260 x 160 cm 260 x 170 cm 260 x 180 cm 280 x 160 cm 280 x 170 cm 280 x 180 cm 300 x 160 cm 300 x 170 cm 300 x 180 cm					

Sonderanfertigung für Eckbänke

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

☐ Breiten auf Anfrage möglich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Esstische mit fester Platte

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Asteiche Rohholzeffekt				
	6814 Platte: ■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundet ■ Kantenausführung, Freiform PFR19 ■ Massivholz, 28 mm, geölt Gestell: Kreuzfuß Rundrohr ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76 cm Achtung: ■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen. ■ Keine Sonderanfertigung möglich. Gestell: ■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i> ■ Filzgleiter	180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm	(VZ)			
Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wild- eiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum	Keramik
 6663 Platte: ■ abgeschrägter Tischkante, Freiform Bootsform ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra Gestell: Kreuzfuß Rundrohr ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76 cm Platte: ■ rechteckig mit Randausführung Facette ■ Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm Gestell: ■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i> ■ Filzgleiter Achtung: ■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm <					

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte (nicht möglich bei 6814)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm ■ Überbreite bis max. 110 cm						
--	--	--	--	--	--	--

Esstische mit fester Platte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wild- eiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum	Keramik
 Achtung: - Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen. - Aufgrund schwankender Umgebungsfaktoren wie Raumluftfeuchte usw. wird standardmäßig gegen ein mögliches Durchhängen der Tischplatte bei den Längen von 220 cm bis 260 cm ein Versteifungssteg montiert.	6801 Platte mit Facettenkante: - rechteckig, Ecken gerundet - Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 220 cm Gestell: Rundrohr - pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko oder - Edelstahl matt Gleiter: - Kunststoff H 76 cm Platte: - Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm Gestell: - pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte - pulverbeschichtet in terra NEU - Filzgleiter)	–	(VZ)	–	–	–	–
	6804 Platte mit Facettenkante: - rechteckig, Ecken gerundet - Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra Gestell, Wange 44: - pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Steg: - wie Gestell Gleiter: - Kunststoff H 76 cm Platte: - Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm Gestell: - Edelstahl matt - pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte - pulverbeschichtet in terra NEU - Filzgleiter) Steg: - in Massivholz	–	(VZ)	–	–	–	–


Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Breitenkürzung auf 90 cm
- Überbreite bis max. 110 cm


Esstische rund mit fester Platte

* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum
	6802 Platte mit Facettenkante: ■ Massivholz, 28 mm, geölt Säule, Metall Ø 15,4 cm und Bodenplatte, Metall H 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko oder ■ Edelstahl matt* Ø 60 cm bei Platte Ø 110, 120 cm und Ø 70 cm bei Platte Ø 130, 140 und 150 cm Gleiter: ■ Filz H 76 cm Säule und Bodenplatte: ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	Ø 110 cm Ø 120 cm Ø 130 cm Ø 140 cm Ø 150 cm				
	6805 Platte mit Facettenkante: ■ Massivholz, 28 mm, geölt Gestell, Kreuzfuß 33 Ø 70 mm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Gleiter: ■ Filz H 76 cm Gestell: ■ Edelstahl matt ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	Ø 110 cm Ø 120 cm Ø 130 cm Ø 140 cm Ø 150 cm				

Esstische mit Auszugsfunktion (Synchronauszug)

*** Achtung:** Aus technischen Gründen ist die Ausführung Schieferoptik nicht lieferbar.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wild- eiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum	Keramik*
 6653 180 (260) x 100 cm Platte und Klappeinlage: ■ abgeschrägter Tischkante, 200 (280) x 100 cm Freiform Bootsform 220 (300) x 100 cm 240 (320) x 100 cm ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra Gestell: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76 cm Platte: ■ rechteckig mit Randausführung Facette Gestell: ■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i> ■ Filzgleiter Achtung: ■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.						
 6854 180 (260) x 100 cm Platte und Klappeinlage: ■ abgeschrägter Tischkante, 200 (280) x 100 cm Freiform Bootsform 220 (300) x 100 cm 240 (320) x 100 cm ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra Gestell, Wange 44: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76 cm Gestell: ■ Edelstahl matt ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i> ■ Filzgleiter Steg: ■ in Massivholz						—


Sonderanfertigungen für Tische mit Auszugsfunktion

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm ■ Überbreite bis max. 110 cm ■ Klappeinlage, abweichende Ausführung (siehe Seite 4) zur Platte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Esstische rund mit Auszugsfunktion

* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum
	6806 Platte und Klappeinlage mit Facettenkante: ■ Massivholz, 28 mm, geölt ■ Klappeinlage: B 40 cm bei Ø 100 cm und Ø 110 cm B 50 cm bei Ø 120 cm und Ø 130 cm Gestell, Kreuzfuß 33 Ø 70 mm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Gleiter: ■ Filz H 76 cm Gestell: ■ Edelstahl matt ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra NEU	Ø 100 cm (140 x 100) cm Ø 110 cm (150 x 110) cm Ø 120 cm (170 x 120) cm Ø 130 cm (180 x 130) cm			– – – –	



* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

Stehtische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Massivholz		HPL		
		Wildeiche	Nuss- baum	Eiche bianco	Wildeiche	Weiß
	6803 80 x 80 cm Platte mit Facettenkante: ■ quadratisch, Ecken gerundet 90 x 90 cm ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder 100 x 100 cm ■ HPL auf Multiplex, 28 mm Säule, Metall 8 x 8 cm und Bodenplatte, Metall 45 x 45 x 1 cm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Gleiter: ■ Filz Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm Säule und Bodenplatte: ■ Edelstahl matt* ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>					
	6807 Ø 80 cm Platte mit Facettenkante: ■ rund, Ø 90 cm ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Ø 100 cm ■ HPL auf Multiplex, 28 mm Säule, Metall 8 x 8 cm und Bodenplatte, Metall 45 x 45 x 1 cm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Gleiter: ■ Filz Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm Säule und Bodenplatte: ■ Edelstahl matt* ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>					
	6809 80 x 80 cm Platte mit Facettenkante: ■ quadratisch, Ecken gerundet, 90 x 90 cm ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder 100 x 100 cm ■ HPL auf Multiplex, 28 mm Säule, Metall Ø 15,4 cm und Bodenplatte, Metall Ø 45, H 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko Gleiter: ■ Filz Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm Säule und Bodenplatte: ■ Edelstahl matt* ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>					

Stehtische

* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

6813

Ø 80 cm

Platte mit Facettenkante:

Ø 90 cm

- rund,
- Massivholz, 28 mm, geölt oder
- HPL auf Multiplex, 28 mm

Ø 100 cm

Säule, Metall Ø 15,4 cm und

Bodenplatte, Metall Ø 45, H 0,8 cm:

- pulverbeschichtet in:
- schwarz
- anthrazit
- schoko

Gleiter:

- Filz

Bei SH 70 = H 96 cm

Bei SH 80 = H 106 cm

Säule und Bodenplatte:


- Edelstahl matt*
- pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte
- pulverbeschichtet in terra **NEU**

Massivholz		HPL		
Wildeiche	Nussbaum	Eiche bianco	Wildeiche	Weiß



Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6605 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 55, T 61,5, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter	H 109, SH 65 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung H 116, SH 72 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung H 126, SH 82 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung				
	6705 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 52, T 58, ST 46,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter	H 107, SH 63 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung H 114, SH 70 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung H 124, SH 80 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung				
	6625 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 61, T 61,5, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,1 m ² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter	H 109, SH 65, AH 83,5 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung H 116, SH 72, AH 90,5 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung H 126, SH 82, AH 100,5 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung				

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	6725 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 55, T 58, ST 46,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6635 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 61, T 61,5, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					
	6715 Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u> B 56, T 58, ST 46,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² 1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau 1 x GF Filzgleiter					