

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Helmond von Musterring - Armlehnenstuhl in Beige

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

HELMOND

du  
bist  
zuhaus\_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.





# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter [www.musterring.com](http://www.musterring.com) findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

---



**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

---



**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

---

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

---



**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

---



**Musterring**

## Ausführungen

### STÜHLE

#### Sitz und Rücken:

- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga NEU)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Granada/Dakar)
- Kunstgeflecht

#### Gestell:

- Drehgestell, Wildeiche massiv geölt, Edelstahl matt
- Drehgestell, Nussbaum massiv geölt, Edelstahl matt
- Drehgestell, Wildeiche massiv geölt, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Drehgestell, Nussbaum massiv geölt, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Drehgestell, Rundrohr, Edelstahl matt
- Drehgestell, Ovalrohr, Edelstahl matt
- Drehgestell, Rundrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Drehgestell, Ovalrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU

### TISCHE

#### Tischplatte:

- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche weiß massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Wildeiche Moor massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- Asteiche Rohholzeffekt massiv, geölt
- Keramik\*
- HPL auf Multiplex\*\*

#### Gestell:

- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte

### STOFFE

Stoff 1 EUR/lfm. JAB 0

### HÄUTE

komplette Haut (ca. 4,5 m<sup>2</sup>) Leder 1  
Leder 2

## Programmübersicht

- Stühle Seiten 6 – 15
- Bänke Seite 16
- Eckbänke Seiten 17 + 18
- Esstische mit fester Platte Seiten 19 – 21
- Esstische mit Auszugsfunktion Seiten 22 + 23
- Stehtische Seiten 24 + 25
- Bar-/Tresenhocker Seiten 26 + 27

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Kunstgeflecht: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Massivholz  
bianco, geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz, geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Keramik: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- HPL: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

\* **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich:  
Anthrazit<sup>2</sup>, Arktisweiß<sup>1</sup>, Eiche dunkel<sup>2</sup>, Eiche hell<sup>2</sup>, Marmor dunkel<sup>2</sup>, Marmor hell<sup>2</sup>, Marmor schwarz<sup>2</sup>, Mooreiche<sup>2</sup>, Oregon antik<sup>2</sup>, Oxido Darknight<sup>2</sup>, Oxido Flame<sup>2</sup>, Travertino bianco<sup>3</sup> NEU, Tortora<sup>2</sup>, Zement dunkel<sup>2</sup>, Zement hell<sup>2</sup>, Zement grigia<sup>2</sup>, Zement Montana<sup>2</sup>, Rock schwarz gold<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)

<sup>2</sup> Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)

<sup>3</sup> Trägerplatten Lack terra

\*\* **HPL auf Multiplex** ist in folgenden Farben erhältlich:  
Eiche bianco, Wildeiche oder Weiß.

■ **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**





**Programmbesonderheiten / Programminformationen**

- Belastbarkeit der Stühle max. 130 kg. Belastbarkeit der offenen Armlehne max. 30 kg und der geschlossenen Armlehne max. 65 kg jeweils pro Seite. Die Angaben der Belastbarkeit der Stühle und Armlehnen geht eine sachgerechte Nutzung voraus.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur. Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen. Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- Polsterung: Die besonders legere Polsterung ist durch einen speziellen Faltenwurf gekennzeichnet. Dieser in Handarbeit erstellte Faltenwurf kann in seiner Ausprägung variieren. Diese unterschiedlichen Wurfbilder sind gewollt und machen jeden Stuhl zu einem Unikat. Aufgrund der unterschiedlichen Stoff- und Lederauswahlmöglichkeiten und deren damit verbundenen Eigenschaften kann es zu leichten Form- und Maßtoleranzen kommen.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- KUNSTGEFLECHT: Extreme Belastbarkeit, Reißfestigkeit und Langlebigkeit durch Nylon-Innenfaden.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen. Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen. Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, dass die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch braunes/schwarzes Hartwachs ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche weiß massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.
- Tischgestell: Unsere Untergestelle werden in reiner Handarbeit verschweißt und geschliffen, wodurch Abweichungen in Form und Länge der Schweißnähte sowie im Schleifbild auftreten. Diese Gegebenheiten machen jedes Gestell zu einem einzigartigen Produkt mit Unikatcharakter.



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	<p><b>6600</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),                      besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 55, T 61,5, ST 46,                      H 88, SH 50 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6700</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 52, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6620</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 61, T 61,5, ST 46,                      H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6720</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 55, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	





Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	<p><b>6610</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <b>NEU</b></p> <p>B 61, T 61,5, ST 46,                      H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m²</p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6710</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <b>NEU</b></p> <p>B 56, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m²</p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6702</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      Sitz und Rücken: Kunstgeflecht in:                      07 onyxschwarz,                      14 kieselgrau,                      36 coffee-creme oder                      42 macchiato                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt                      B 52, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung</p> <p><b>1 x PB</b> Gestell pulverbeschichtet in schwarz  <b>1 x ARS</b> Anti-Rutsch-Sitzauflage in Stoff 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)  <b>1 x ARL</b> Anti-Rutsch-Sitzauflage in Leder 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					(VZ)
	<p><b>6722</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne                      Sitz und Rücken: Kunstgeflecht in:                      07 onyxschwarz,                      14 kieselgrau,                      36 coffee-creme oder                      42 macchiato                      Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt                      B 55, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung</p> <p><b>1 x PB</b> Gestell pulverbeschichtet in schwarz,                      jedoch ohne Kunstgeflecht an den Armlehnen  <b>1 x ARS</b> Anti-Rutsch-Sitzauflage in Stoff 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)  <b>1 x ARL</b> Anti-Rutsch-Sitzauflage in Leder 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					(VZ)

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	<p><b>6603</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),                      besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 53, T 63, ST 48,                      H 90, SH 50 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6703</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 52, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>		Beine Edel- stahl matt (VZ)		Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6623</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 61, T 63, ST 48,                      H 90, SH 50, AH 66 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
	<p><b>6723</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 55, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter )</p>				Toledo nero (VZ)	

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6613</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <b>NEU</b></p> <p>B 61, T 63, ST 48,                      H 90, SH 50, AH 66 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>				Toledo nero (VZ)	
 <p><b>6713</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <b>NEU</b></p> <p>B 56, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter)</p>				Toledo nero (VZ)	





Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Wildeiche massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6604</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 55, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter )</p>					
 <p><b>6704</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6624</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6724</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Wildeiche massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6614</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Wildeiche massiv geölt                      mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 61, T 61,5, ST 46,                      H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m<sup>2</sup></p> <p>1 x <b>KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau                      1 x <b>GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6714</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Wildeiche massiv geölt                      mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i></p> <p>B 56, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m<sup>2</sup></p> <p>1 x <b>KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau                      1 x <b>GF</b> Filzgleiter</p>					



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Nussbaum massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6606</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 55, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6706</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 52, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6626</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 61, T 61,5, ST 46, H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6726</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <i>NEU</i>  B 55, T 58, ST 46,5, H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup>  <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Nussbaum massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6616</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Nussbaum massiv geölt                      mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 61, T 61,5, ST 46,                      H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6716</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Nussbaum massiv geölt                      mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 56, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau  <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	<p><b>6601</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),                      besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>                      Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz                      B 55, T 58, ST 46,                      H 88, SH 50 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau</p>					
	<p><b>6701</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>                      Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz                      B 52, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau</p>					
	<p><b>6621</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>                      Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz                      B 61, T 61,5, ST 46,5,                      H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,1 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau</p>					
	<p><b>6721</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit offener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>                      Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz                      B 55, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau</p>					



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6611</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>                      Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz                      B 61, T 61,5, ST 46,                      H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m<sup>2</sup></p> <p>1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau</p>					
 <p><b>6711</b>                      Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)                      mit geschlossener Armlehne                      Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht                      Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht                      Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet                      in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u>                      Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz                      B 56, T 58, ST 46,5,                      H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,                      max. ca. – 2 cm bei Belastung                      Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm                      Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m<sup>2</sup></p> <p>1 x KN Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau</p>					



**Bänke, Beine Rundrohr 25 mm**

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p>B 140 cm B 160 cm B 180 cm B 200 cm B 220 cm B 240 cm</p> <p><b>6660</b> Bank, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <b>NEU</b> T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm Stoffbedarf / Lederbedarf: Bank B 140 cm: 260 cm / 4,6 m<sup>2</sup> Bank B 160 cm: 300 cm / 5,3 m<sup>2</sup> Bank B 180 cm: 340 cm / 5,9 m<sup>2</sup> Bank B 200 cm: 370 cm / 6,6 m<sup>2</sup> Bank B 220 cm: 410 cm / 7,2 m<sup>2</sup> Bank B 240 cm: 450 cm / 7,9 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x ALL</b> geschlossene Armlehne links, besonders leger gepolstert <b>1 x ALR</b> geschlossene Armlehne rechts, besonders leger gepolstert <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p>B 140 cm B 160 cm B 180 cm B 200 cm B 220 cm B 240 cm</p> <p><b>6760</b> Bank Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <b>NEU</b> T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm Stoffbedarf / Lederbedarf: Bank B 140 cm: 260 cm / 5,3 m<sup>2</sup> Bank B 160 cm: 300 cm / 6,1 m<sup>2</sup> Bank B 180 cm: 330 cm / 6,8 m<sup>2</sup> Bank B 200 cm: 370 cm / 7,6 m<sup>2</sup> Bank B 220 cm: 410 cm / 8,3 m<sup>2</sup> Bank B 240 cm: 440 cm / 9,1 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x ASL</b> geschlossene Armlehne links <b>1 x ASR</b> geschlossene Armlehne rechts <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					

**Sonderanfertigung für Bänke**

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

<p>■ Breiten auf Anfrage möglich</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Eckbänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stellmaß (A x B)	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6670</b> links (Abb.) <b>6671</b> rechts</p> <p>Eckbank, besonders leger gepolstert</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm</p> <p>Stoffbedarf / Lederbedarf:</p> <p>Stellmaß 200 x 160 cm: 940 cm / 16,5 m<sup>2</sup> Stellmaß 200 x 170 cm: 980 cm / 17,4 m<sup>2</sup> Stellmaß 200 x 180 cm: 1040 cm / 18,2 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 220 x 160 cm: 990 cm / 17,3 m<sup>2</sup> Stellmaß 220 x 170 cm: 1030 cm / 18,2 m<sup>2</sup> Stellmaß 220 x 180 cm: 1080 cm / 19,0 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 240 x 160 cm: 1030 cm / 18,2 m<sup>2</sup> Stellmaß 240 x 170 cm: 1070 cm / 19,1 m<sup>2</sup> Stellmaß 240 x 180 cm: 1120 cm / 19,9 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 260 x 160 cm: 1080 cm / 19,0 m<sup>2</sup> Stellmaß 260 x 170 cm: 1120 cm / 19,9 m<sup>2</sup> Stellmaß 260 x 180 cm: 1170 cm / 20,7 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 280 x 160 cm: 1130 cm / 19,9 m<sup>2</sup> Stellmaß 280 x 170 cm: 1170 cm / 20,8 m<sup>2</sup> Stellmaß 280 x 180 cm: 1220 cm / 21,6 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 300 x 160 cm: 1180 cm / 20,7 m<sup>2</sup> Stellmaß 300 x 170 cm: 1220 cm / 21,6 m<sup>2</sup> Stellmaß 300 x 180 cm: 1270 cm / 22,4 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x ALL</b> geschlossene Armlehne links, besonders leger gepolstert <b>1 x ALR</b> geschlossene Armlehne rechts, besonders leger gepolstert <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>	200 x 160 cm 200 x 170 cm 200 x 180 cm 220 x 160 cm 220 x 170 cm 220 x 180 cm 240 x 160 cm 240 x 170 cm 240 x 180 cm 260 x 160 cm 260 x 170 cm 260 x 180 cm 280 x 160 cm 280 x 170 cm 280 x 180 cm 300 x 160 cm 300 x 170 cm 300 x 180 cm					


Sonderanfertigung für Eckbänke

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

<input type="checkbox"/> Breiten auf Anfrage möglich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
--	----------------	----------------	----------------	----------------

**Eckbänke, Beine Rundrohr 25 mm**

(inkl. Kunststoffgleiter)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stellmaß (A x B)	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6770</b> links (Abb.) <b>6771</b> rechts</p> <p>Eckbank</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm</p> <p>Stoffbedarf / Lederbedarf:</p> <p>Stellmaß 200 x 160 cm: 750 cm / 14,7 m<sup>2</sup> Stellmaß 200 x 170 cm: 780 cm / 15,5 m<sup>2</sup> Stellmaß 200 x 180 cm: 820 cm / 16,3 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 220 x 160 cm: 790 cm / 15,4 m<sup>2</sup> Stellmaß 220 x 170 cm: 820 cm / 16,2 m<sup>2</sup> Stellmaß 220 x 180 cm: 860 cm / 17,0 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 240 x 160 cm: 820 cm / 16,2 m<sup>2</sup> Stellmaß 240 x 170 cm: 850 cm / 17,0 m<sup>2</sup> Stellmaß 240 x 180 cm: 890 cm / 17,8 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 260 x 160 cm: 860 cm / 17,0 m<sup>2</sup> Stellmaß 260 x 170 cm: 890 cm / 17,8 m<sup>2</sup> Stellmaß 260 x 180 cm: 930 cm / 18,6 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 280 x 160 cm: 900 cm / 17,7 m<sup>2</sup> Stellmaß 280 x 170 cm: 930 cm / 18,5 m<sup>2</sup> Stellmaß 280 x 180 cm: 970 cm / 19,3 m<sup>2</sup></p> <p>Stellmaß 300 x 160 cm: 930 cm / 18,5 m<sup>2</sup> Stellmaß 300 x 170 cm: 960 cm / 19,3 m<sup>2</sup> Stellmaß 300 x 180 cm: 1000 cm / 20,1 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x ASL</b> geschlossene Armlehne links <b>1 x ASR</b> geschlossene Armlehne rechts <b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>	200 x 160 cm					
	200 x 170 cm					
	200 x 180 cm					
	220 x 160 cm					
	220 x 170 cm					
	220 x 180 cm					
	240 x 160 cm					
	240 x 170 cm					
	240 x 180 cm					
	260 x 160 cm					
	260 x 170 cm					
	260 x 180 cm					
	280 x 160 cm					
	280 x 170 cm					
	280 x 180 cm					
	300 x 160 cm					
	300 x 170 cm					
	300 x 180 cm					


**Sonderanfertigung für Eckbänke**

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breiten auf Anfrage möglich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Esstische mit fester Platte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm	Asteiche Rohholzeffekt				
	<p><b>6814</b></p> <p>Platte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundet</li> <li>■ Kantenausführung, Freiform PFR19</li> <li>■ Massivholz, 28 mm, geölt</li> </ul> <p>Gestell:</p> <p>Kreuzfuß Rundrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pulverbeschichtet in:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- schwarz</li> <li>- Edelstahl matt</li> </ul> </li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> </ul> <p>H 76 cm</p> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.</li> <li>■ Keine Sonderanfertigung möglich.</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i></li> <li>■ Filzgleiter</li> </ul>		(VZ)				

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wild- eiche	Wildecke weiß	Wildecke bianco	Wildecke Moor	Nuss- baum	Keramik
	<p><b>6663</b></p> <p>160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm</p> <p>Platte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ abgeschrägter Tischkante, Freiform Bootsform</li> <li>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra</li> </ul> <p>Gestell:</p> <p>Kreuzfuß Rundrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pulverbeschichtet in:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- schwarz</li> <li>- anthrazit</li> <li>- schoko oder</li> </ul> </li> <li>■ Edelstahl matt</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> </ul> <p>H 76 cm</p> <p>Platte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ rechteckig mit Randausführung Facette</li> <li>■ Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i></li> <li>■ Filzgleiter</li> </ul> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.</li> </ul>						

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte (nicht möglich bei 6814)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Breitenkürzung auf 90 cm</li> <li>■ Überbreite bis max. 110 cm</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--

Esstische mit fester Platte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wild- eiche	Wildecke weiß	Wildecke bianco	Wildecke Moor	Nuss- baum	Keramik
 <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.</li> <li>Aufgrund schwankender Umgebungsfaktoren wie Raumluftfeuchte usw. wird standardmäßig gegen ein mögliches Durchhängen der Tischplatte bei den Längen von 220 cm bis 260 cm ein Versteifungssteg montiert.</li> </ul>	<p><b>6801</b></p> <p>160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm</p> <p>Platte mit Facettenkante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechteckig, Ecken gerundet</li> <li>Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra</li> <li>Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 220 cm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <p>Rundrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pulverbeschichtet in:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz</li> <li>anthrazit</li> <li>schoko oder</li> </ul> </li> <li>Edelstahl matt</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff</li> </ul> <p>H 76 cm</p> <p>Platte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte</li> <li>pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i></li> <li>Filzgleiter)</li> </ul>						– –
	<p><b>6804</b></p> <p>160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm</p> <p>Platte mit Facettenkante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechteckig, Ecken gerundet</li> <li>Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra</li> </ul> <p>Gestell, Wange 44:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pulverbeschichtet in:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz</li> <li>anthrazit</li> <li>schoko</li> </ul> </li> </ul> <p>Steg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wie Gestell</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff</li> </ul> <p>H 76 cm</p> <p>Platte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl matt</li> <li>pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte</li> <li>pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i></li> <li>Filzgleiter )</li> </ul> <p>Steg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in Massivholz</li> </ul>						– –



Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Breitenkürzung auf 90 cm</li> <li>Überbreite bis max. 110 cm</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--

\* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

Esstische rund mit fester Platte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum
	<p><b>6802</b></p> <p>Platte mit Facettenkante: ■ Massivholz, 28 mm, geölt</p> <p>Säule, Metall Ø 15,4 cm und Bodenplatte, Metall H 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko oder ■ Edelstahl matt*</p> <p>Ø 60 cm bei Platte Ø 110, 120 cm und Ø 70 cm bei Platte Ø 130, 140 und 150 cm</p> <p>Gleiter: ■ Filz H 76 cm</p> <p>Säule und Bodenplatte: ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u></p>	<p>Ø 110 cm Ø 120 cm Ø 130 cm Ø 140 cm Ø 150 cm</p>					
	<p><b>6805</b></p> <p>Platte mit Facettenkante: ■ Massivholz, 28 mm, geölt</p> <p>Gestell, Kreuzfuß 33 Ø 70 mm: ■ pulverbeschichtet in: – schwarz – anthrazit – schoko</p> <p>Gleiter: ■ Filz H 76 cm</p> <p>Gestell: ■ Edelstahl matt ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u></p>	<p>Ø 110 cm Ø 120 cm Ø 130 cm Ø 140 cm Ø 150 cm</p>					

Esstische mit Auszugsfunktion (Synchronauszug)

\* **Achtung:** Aus technischen Gründen ist die Ausführung Schieferoptik nicht lieferbar.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wild- eiche	Wildecke weiß	Wildecke bianco	Wildecke Moor	Nuss- baum	Keramik*
 <p><b>6653</b> 180 (260) x 100 cm                      Platte und Klappeinlage:                      200 (280) x 100 cm                      ■ abgeschrägter Tischkante,                      Freiform Bootsform 220 (300) x 100 cm                      240 (320) x 100 cm                      ■ Massivholz, 28 mm, geölt                      oder Keramik, 3 mm,                      auf MDF lackiert in Lack schwarz,                      bei Keramikausführung Arktisweiß                      in Lack weiß oder bei                      Travertino bianco in terra                      Gestell:                      ■ pulverbeschichtet in:                      – schwarz                      – anthrazit                      – schoko oder                      ■ Edelstahl matt                      Gleiter:                      ■ Kunststoff                      H 76 cm                      Platte:                      ■ rechteckig mit Randausführung Facette                      Gestell:                      ■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i>                      ■ Filzgleiter  <b>Achtung:</b>                      ■ Das Gestell verändert sich nicht bei den                      unterschiedlichen Plattenlängen.</p>						
 <p><b>6854</b> 180 (260) x 100 cm                      Platte und Klappeinlage:                      200 (280) x 100 cm                      ■ abgeschrägter Tischkante,                      Freiform Bootsform 220 (300) x 100 cm                      240 (320) x 100 cm                      ■ Massivholz, 28 mm, geölt                      oder Keramik, 3 mm,                      auf MDF lackiert in Lack schwarz,                      bei Keramikausführung Arktisweiß                      in Lack weiß oder bei                      Travertino bianco in terra                      Gestell, Wange 44:                      ■ pulverbeschichtet in:                      – schwarz                      – anthrazit                      – schoko                      Gleiter:                      ■ Kunststoff                      H 76 cm                      Gestell:                      ■ Edelstahl matt                      ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte                      ■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i>                      ■ Filzgleiter                      Steg:                      ■ in Massivholz</p>						–


Sonderanfertigungen für Tische mit Auszugsfunktion

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm ■ Überbreite bis max. 110 cm ■ Klappeinlage, abweichende Ausführung (siehe Seite 4) zur Platte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

\* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

## Esstische rund mit Auszugsfunktion

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Wildeiche	Wildeiche weiß	Wildeiche bianco	Wildeiche Moor	Nuss- baum
	<p><b>6806</b></p> <p>Platte und Klappeinlage mit Facettenkante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massivholz, 28 mm, geölt</li> <li>■ Klappeinlage: B 40 cm bei Ø 100 cm und Ø 110 cm B 50 cm bei Ø 120 cm und Ø 130 cm</li> </ul> <p>Gestell, Kreuzfuß 33 Ø 70 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pulverbeschichtet in:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- schwarz</li> <li>- anthrazit</li> <li>- schoko</li> </ul> </li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filz</li> </ul> <p>H 76 cm</p> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl matt</li> <li>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte</li> <li>■ pulverbeschichtet in terra <i>NEU</i></li> </ul>				<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	



\* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.




Stehtische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Massivholz		HPL		
		Wildeiche	Nussbaum	Eiche bianco	Wildeiche	Weiß
	<p><b>6803</b> 80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm</p> <p>Platte mit Facettenkante:                      ■ quadratisch, Ecken gerundet                      ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder                      ■ HPL auf Multiplex, 28 mm</p> <p>Säule, Metall 8 x 8 cm und                      Bodenplatte, Metall 45 x 45 x 1 cm:                      ■ pulverbeschichtet in:                      – schwarz                      – anthrazit                      – schoko</p> <p>Gleiter:                      ■ Filz</p> <p>Bei SH 70 = H 96 cm                      Bei SH 80 = H 106 cm</p> <p>Säule und Bodenplatte:                      ■ Edelstahl matt*                      ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte                      ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u></p>					
	<p><b>6807</b> Ø 80 cm Ø 90 cm Ø 100 cm</p> <p>Platte mit Facettenkante:                      ■ rund,                      ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder                      ■ HPL auf Multiplex, 28 mm</p> <p>Säule, Metall 8 x 8 cm und                      Bodenplatte, Metall 45 x 45 x 1 cm:                      ■ pulverbeschichtet in:                      – schwarz                      – anthrazit                      – schoko</p> <p>Gleiter:                      ■ Filz</p> <p>Bei SH 70 = H 96 cm                      Bei SH 80 = H 106 cm</p> <p>Säule und Bodenplatte:                      ■ Edelstahl matt*                      ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte                      ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u></p>					
	<p><b>6809</b> 80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm</p> <p>Platte mit Facettenkante:                      ■ quadratisch, Ecken gerundet,                      ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder                      ■ HPL auf Multiplex, 28 mm</p> <p>Säule, Metall Ø 15,4 cm und                      Bodenplatte, Metall Ø 45, H 0,8 cm:                      ■ pulverbeschichtet in:                      – schwarz                      – anthrazit                      – schoko</p> <p>Gleiter:                      ■ Filz</p> <p>Bei SH 70 = H 96 cm                      Bei SH 80 = H 106 cm</p> <p>Säule und Bodenplatte:                      ■ Edelstahl matt*                      ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte                      ■ pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u></p>					






Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	<p><b>6605</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion), besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 55, T 61,5, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
	<p><b>6705</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 52, T 58, ST 46,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter)</p>					
	<p><b>6625</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 61, T 61,5, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,1 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 <p><b>6725</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückhofunktion) mit offener Armlehne</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht</p> <p>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht</p> <p>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 55, T 58, ST 46,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6635</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückhofunktion) mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht</p> <p>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht</p> <p>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 61, T 61,5, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					
 <p><b>6715</b> Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückhofunktion) mit geschlossener Armlehne</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht</p> <p>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht</p> <p>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra <u>NEU</u></p> <p>B 56, T 58, ST 46,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m<sup>2</sup></p> <p><b>1 x KN</b> Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau <b>1 x GF</b> Filzgleiter</p>					