Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Nektaro aus der Kollektion Letz - Boxspringbett motorisch mit Topper

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Kollektion.LETZ

# vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## Nektaro 1

**Boxspringbett 100 x 200 cm**

ohne Topper

| Stk. im LKW 80 m³ | Anzahl Packungen | Logistik | Ost | MP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Linea 18 grey** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **100 x 90 x 208** |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | **54** |
| Liegefläche (cm) | **100 x 200** |

**Stoff:** 100% Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 33 | 102 | 0,680 | 71 |
| 2 | 202 | 22 | 102 | 0,450 | 27 |
| 3 | 104 | 9 | 104 | 0,090 | 9 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,220 | 107 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** | |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja | ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein | ☑ |
| verstellbar | ☐ | | |
| Motor | ☐ | | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☑ | | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | | |

Technische Änderungen vorbehalten

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

# Nektaro 1

**Boxspringbett 100 x 200 cm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **56** | **Anzahl Packungen** | **3** | **Logistik** | **Ost** **MP** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| **Beschreibung** | **Artikelnummer** | **EAN-Code** |
|---|---|---|
| **Linea 18 grey** | **56-G77-072** | 4061 7220 03782 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **100 x 90 x 208** |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | **57** |
| Liegefläche (cm) | **100 x 200** |

**Stoff:** 100% Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 33 | 102 | 0,680 | 71 |
| 2 | 202 | 22 | 102 | 0,450 | 27 |
| 3 | 104 | 9 | 104 | 0,090 | 9 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,220 | 107 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** | |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja | ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein | ☑ |
| verstellbar | ☐ | | |
| Motor | ☐ | | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☑ | | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | | |

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

# vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## Nektaro 1

**Boxspringbett 120 x 200 cm**

ohne Topper

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **50** | **Anzahl Packungen** | **3** | **Logistik** | **Ost** **MP** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

| **Beschreibung** | **Artikelnummer** | **EAN-Code** |
|---|---|---|
| **Linea 18 grey** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **120 x 90 x 208** |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | |
| Liegefläche (cm) | **120 x 200** |

**Stoff:** 100% Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 33 | 122 | 0,810 | 85 |
| 2 | 202 | 22 | 122 | 0,540 | 32 |
| 3 | 9 | 94 | 134 | 0,110 | 10 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,460 | 127 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** | |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja | ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein | ☑ |
| verstellbar | ☐ | | |
| Motor | ☐ | | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☑ | | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | | |

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

# vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## Nektaro 1

**Boxspringbett 120 x 200 cm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **45** | **Anzahl Packungen** | **3** | **Logistik** | **Ost** **MP** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| **Beschreibung** | **Artikelnummer** | **EAN-Code** |
|---|---|---|
| **Linea 18 grey** | **56-G45-072** | 4061 7220 00927 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **120 x 90 x 208** |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | **57** |
| Liegefläche (cm) | **120 x 200** |

**Stoff:** 100% Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 33 | 122 | 0,810 | 85 |
| 2 | 202 | 22 | 122 | 0,540 | 32 |
| 3 | 9 | 94 | 134 | 0,110 | 10 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,460 | 127 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** | |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja | ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein | ☑ |
| verstellbar | ☐ | | |
| Motor | ☐ | | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☑ | | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | | |

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

# vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## Nektaro 1

**Boxspringbett 180 x 200 cm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **32** | **Anzahl Packungen** | | **Logistik** | **Ost** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

| **Beschreibung** | **Artikelnummer** | **EAN-Code** |
|---|---|---|
| **Linea 18 grey** | **56-C95-072** | 4250 8263 82057 |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **209 x 93 x 202** |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | **54** |
| Liegefläche (cm) | **180x200** |

**Stoff:** 100% Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 |
| 2 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 |
| 3 | 8 | 103 | 202 | 0,166 | 18 |
| 4 | 201 | 91 | 17 | 0,311 | 12 |
| 5 | 201 | 91 | 17 | 0,311 | 12 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Zusammen | | | | 2,015 | 173 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** | |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja | ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein | ☑ |
| verstellbar | ☐ | | |
| Motor | ☐ | | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | | |

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

# vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## Nektaro 1

**Boxspringbett 180 x 200 cm**

Abb. ähnlich

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **32** | **Anzahl Packungen** | | **Logistik** | **Ost** **MP** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| **Beschreibung** | **Artikelnummer** | **EAN-Code** |
|---|---|---|
| **Linea 18 grey** | **56-G83-072** | 4061 7220 04031 |

**Stoff:** 100% Polyester

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **209 x 93 x 202** |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | **54** |
| Liegefläche (cm) | **180x200** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja ☐ | nein ☑ |
| Montageanweisung | ja ☑ | nein ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 |
| 2 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 |
| 3 | 8 | 103 | 202 | 0,166 | 18 |
| 4 | 201 | 91 | 17 | 0,311 | 12 |
| 5 | 201 | 91 | 17 | 0,311 | 12 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Zusammen | | | | 2,015 | 173 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | |
|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein ☑ |
| verstellbar | ☐ | |
| Motor | ☐ | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | |

Technische Änderungen vorbehalten