

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Runa von Hartmann - Wandregal aus Kerneiche Natur

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# RUNA

**Wohnraum-System**  
**Kerneiche Natur massiv**

**Oberfläche gebürstet  
und lackiert**

**furnplan**

*Scan***Prix**

**hartmann**  
Von der Natur empfohlen.


**Kombi Nr. 20**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 1045    1 x 1152  
 1 x 3211    1 x 0033  
 1 x 1199


**Maße B/H/T in cm    322 / 223 / 49/20****VZ****Extras****Typen-Nr.**

|               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| Vitrinen-Bel. | <b>9612</b> |  |
| Regal-Bel.    | <b>9632</b> |  |
| Paneel-Bel.   | <b>9712</b> |  |

**Kombi Nr. 24**Applikation **Rinde**


Kombination bestehend aus:

1 x 3191    1 x 0031  
 1 x 1159    1 x 3062  
 1 x 1031    1 x 7031

**Maße B/H/T in cm    298 / 214 / 49/20****Extras****Typen-Nr.**

|               |                |          |
|---------------|----------------|----------|
| Vitrinen-Bel. | <b>9611</b>    |          |
| Regal-Bel.    | <b>9622</b>    |          |
| Regal-Bel.    | <b>9623</b>    |          |
| Paneel-Bel.   | <b>9711</b>    |          |
| Akku-Einheit  | <b>2x 0146</b> | <b>à</b> |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 26**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 1045    1 x 1152  
 1 x 3211    2 x 0032  
 1 x 1199

**Maße B/H/T in cm**    **346 / 225 / 49/20**

| Extras          | Typen-Nr.   |   |
|-----------------|-------------|---|
| Vitrinen-Bel.   | <b>9612</b> |   |
| Regal-Bel. (2x) | <b>9631</b> | à |
| Paneel-Bel.     | <b>9712</b> |   |


**Kombi Nr. 28**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 0072    1 x 3213  
 1 x 1045    1 x 1199

**Maße B/H/T in cm**    **298 / 205 / 49/20**


| Extras        | Typen-Nr.   |  |
|---------------|-------------|--|
| Vitrinen-Bel. | <b>9624</b> |  |
| Paneel-Bel.   | <b>9712</b> |  |

**Kombi Nr. 30**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3212    1 x 1199  
 1 x 3062    1 x 1151

**Maße B/H/T in cm**    **346 / 185 / 49/20**



| Extras        | Typen-Nr.   |  |
|---------------|-------------|--|
| Vitrinen-Bel. | <b>9612</b> |  |
| Vitrinen-Bel. | <b>9613</b> |  |
| Paneel-Bel.   | <b>9712</b> |  |


**Kombi Nr. 36**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 2141    1 x 0023  
 1 x 2171    1 x 1171  
 1 x 1051

**Maße B/H/T in cm**    **335 / 211 / 44**

| Extras         | Typen-Nr.   |  |
|----------------|-------------|--|
| Wandboard-Bel. | <b>9715</b> |  |
| Tür-Bel.       | <b>9814</b> |  |
| Vitrinen-Bel.  | <b>9842</b> |  |
| Wandboard-Bel. | <b>9716</b> |  |



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. V42**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 8072

Maße B/H/T in cm

315 / 225 / 44

**Extras****Typen-Nr.**


Board-Bel.

**9717**

Vitrinen-Bel.

**9645**

Regal-Bel.

**9635****Kombi Nr. V44**

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072

1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

**9618**

Regal-Bel.

**9635****Kombi Nr. V46**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164

1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 205 / 44

**Extras****Typen-Nr.**


Vitrinen-Bel.

**9618**

Paneel-Bel.

**9639**

Tür-Bel.

**9821****Kombi Nr. V48**

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024

1 x 6024

Maße B/H/T in cm

279 / 215 / 44

**Extras****Typen-Nr.**

Board-Bel.

**9717**

Vitrinen-Bel.

**9645**

Regal-Bel.

**9633**

Regal-Bel.

**9634**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. V52**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024


1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 205 / 44

**Extras****Typen-Nr.**

Regal-Bel.

**9633****Kombi Nr. V54**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157

1 x 1045

Maße B/H/T in cm

327 / 180 / 44

**Extras****Typen-Nr.**


Board-Bel.

**9717**

Vitrinen-Bel.

**9645**

Paneel-Bel.

**9637****Kombi Nr. V56**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 6162

Maße B/H/T in cm

277 / 205 / 44

**Extras****Typen-Nr.**

Board-Bel.

**9717**


Vitrinen-Bel.

**9645**

Tür-Bel.

**9821**

Paneel-Bel.

**9636****Kombi Nr. V58**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072

1 x 3062

Maße B/H/T in cm


296 / 214 / 49

**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

**9611**


Regal-Bel.

**9635**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. V60**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:  
1 x 2142 2 x 1157  
1 x 2171



Maße B/H/T in cm

317 / 180 / 44

**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9618

Paneel-Bel.

9637

**Kombi Nr. V62**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:  
1 x 3211 2 x 8024  
1 x 6024

Maße B/H/T in cm

260 / 215 / 49

**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.


9612

Regal-Bel.

9633

Regal-Bel.


9634

**Kombi Nr. E66**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:

1 x 5151

1 x 3212



Maße B/H/T in cm

231 / 200 / 49/24

**Extras****Typen-Nr.**

Indirekte Bel.

9815

Vitrinen-Bel.

9612

Wandboard

2x 1051

à

Wandboard-Bel.

2x 9716

à

**Kombi Nr. E56**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:

1 x 5151 1 x 3212

1 x 3062

Maße B/H/T in cm

298 / 200 / 49/24

VZ

**Extras****Typen-Nr.**

Indirekte Bel.

9815

Vitrinen-Bel.

9612

Wandboard


2x 1051

à

Wandboard-Bel.

2x 9716

à



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. E68**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 5152



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maße B/H/T in cm | 247 / 200 / 44 |
|------------------|----------------|

| Extras | Typen-Nr. |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|            |      |
|------------|------|
| Board-Bel. | 9717 |
|------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Vitrinen-Bel. | 9645 |
|---------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Indirekte Bel. | 9815 |
|----------------|------|

**Kombi Nr. E70**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8076


1 x 2171 1 x 2039

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maße B/H/T in cm | 317 / 225 / 44 |
|------------------|----------------|

| Extras | Typen-Nr. |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Vitrinen-Bel. | 9618 |
|---------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Indirekte Bel. | 9820 |
|----------------|------|

**Kombi Nr. E72**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 5152



1 x 2171

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maße B/H/T in cm | 317 / 210 / 44 |
|------------------|----------------|

| Extras | Typen-Nr. |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Vitrinen-Bel. | 9618 |
|---------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Indirekte Bel. | 9815 |
|----------------|------|

**Kombi Nr. E74**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 2143 1 x 8076

1 x 2171 1 x 2039

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maße B/H/T in cm | 317 / 225 / 44 |
|------------------|----------------|

| Extras | Typen-Nr. |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Indirekte Bel. | 9820 |
|----------------|------|



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Unterteil**
**Applikation Rinde**

1 Holztür  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Doppelschubkasten Holz  
1 Holzboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabeldurchlass im Deckblatt

**opt. Vitr.-Bel.**  
**1 x 9611**



**Maße in cm**

B 192 H 61 T 49

**Typen-Nr.**
**3191**
**Unterteil**
**Applikation Rinde**

1 Holztür  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Doppelschubkasten Holz  
1 Holzboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabeldurchlass im Deckblatt

**opt. Vitr.-Bel.**  
**1 x 9611**



B 192 H 61 T 49

**3192**
**Unterteil**
**Applikation Rinde**

1 Holztür  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Doppelschubkasten Holz  
1 Holzboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabeldurchlass im Deckblatt

**opt. Vitr.-Bel.**  
**1 x 9612**




B 211 H 61 T 49

**3211**
**Unterteil**
**Applikation Rinde**

1 Holztür  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Doppelschubkasten Holz  
1 Holzboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabeldurchlass im Deckblatt

**opt. Vitr.-Bel.**  
**1 x 9612**



B 211 H 61 T 49

**3212**
**Unterteil**

2 Holztüren  
1 Schubkasten  
1 Klappe  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden  
1 Kabeldurchlass im Deckblatt


**Maße in cm**

B 211 H 61 T 49

**Typen-Nr.**
**3213**
**Unterteil**

1 Holztür  
1 Holzeinlegeboden



B 67 H 61 T 49

**3061 li.**

**3062 re.**
**Unterteil**

1 Schubkasten Holz




B 38,5 H 32 T 49

**1031**
**Füße**  
**Metall anthrazit**

Für Typen:

3142  
3191/3192/3211/3212  
3213/3215/3216  
4191  
3061/3062  
6111/6171




B 12 H 13 T 41

**1045**
**Unterteil**

1 Holztür anthrazit gebeizt  
2 Glastüren  
1 Klappe anthrazit gebeizt  
1 Schubkasten anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
1 Holzboden  
1 Einlegeboden  
1 Kabeldurchlass

**opt. Board-Bel.**  
**1 x 9717**


**opt. Vitr.-Bel.**  
**1 x 9645**


**Maße in cm**

B 211 H 66 T 44

**Typen-Nr.**
**3215**
**Unterteil**

1 Holztür anthrazit gebeizt  
2 Glastüren  
1 Klappe anthrazit gebeizt  
1 Schubkasten anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
1 Holzboden  
1 Einlegeboden  
1 Kabeldurchlass



B 211 H 66 T 44

**3216**
**Unterteil**
**Applikation Rinde**

1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Doppelschubkasten Holz  
1 Kabelausslass

**opt. Vitr.-Bel.**  
**1 x 9612**



**Maße in cm**

B 145 H 61 T 49

**Typen-Nr.**
**3142**
**Kabelschacht, 1 m Länge**

zur verdeckten Kabelführung für TV  
oder Elektroanschlüsse in passender  
Holzart, auch zum Überstreichen  
geeignet

Kürzung möglich




B 4 H 100 T 2

**0115**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Wandpaneel li.**  
Applikation Rinde  
3 Paneelböden Baustahl

opt. Indirekte Bel.  
1 x 9815



Maße in cm


B 154 H 107 T 24

Typen-Nr.

5151 li.

**Wandpaneel re.**  
Applikation Rinde  
3 Paneelböden Baustahl


opt. Indirekte Bel.  
1 x 9815



B 154 H 107 T 24

5152 re.


**Wandpaneel**  
Applikation Rinde  
3 Holzböden



B 173 H 153 T 26

8075


**Wandpaneel**  
Applikation Rinde  
3 Holzböden



B 173 H 153 T 26

8076

**Highboard**  
Applikation Rinde  
2 Holz-/ Glastüren  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
5 Holzböden  
2 Glasböden



opt. Indirekte Bel.  
1 x 9817


Maße in cm

B 106 H 138 T 44

Typen-Nr.

7105 li.


**Standvitrine**  
Applikation Rinde  
2 Holz-/ Glastüren  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
3 Glasböden



B 67 H 205 T 39

0075

**Paneelelement**  
Holz



B 35 H 30 T 7

2039

**Indirekte Bel.**  
**19,2 Watt**  
Für Typen:  
5151  
5152



Maße in cm

H 106/106

Typen-Nr.

9815

**Indirekte Bel.**  
**Watt**  
Für Typen:  
7105



H 93/93

9817

**Indirekte Bel.**  
**28,8 Watt**  
Für Typen:  
0075  
8075  
8076



H 4x 150

9820



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Güteschild für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

**Hängelowboard-Vitrine**  
Applikation Rinde  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9618



Maße in cm

B 144 H 40 T 44

Typen-Nr.

2142

**Hängelowboard**  
1 Holzklappe



B 144 H 40 T 44

2143

**Hängelowboard**  
1 Holzklappe  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabelauslass




B 173 H 40 T 44

2171

**Hänge-Lowboard**  
1 Holz-/ Glasklappe

opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 20 h



B 144 H 40 T 44

2141

**Hängeelement**  
Applikation Rinde  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 10 h

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9613



Maße in cm

B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr.

1151

**Hängeelement**  
1 Holzklappe



B 154 H 30,5 T 39

1152



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Standelement li.**

 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
2 Holzböden  
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624

**Maße in cm** B 43 H 205 T 44

**Typen-Nr.** 0041 li.

**Standelement re.**

 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
2 Holzböden  
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden


 opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624

**Maße in cm** B 43 H 205 T 44

**Typen-Nr.** 0042 re.

**Standelement li.**

 Applikation **Rinde**


 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren  
4 Holzböden  
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624

**Maße in cm** B 72 H 205 T 44

**Typen-Nr.** 0071 li.

**Standelement re.**


 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren  
4 Holzböden  
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624

**Maße in cm** B 72 H 205 T 44

**Typen-Nr.** 0072 re.


**Standvitrine**

 2 Glastüren  
1 innenliegender Korpus  
inkl. Tür mit Appl. Rinde  
und 2 Einlegeböden  
8 Glaseinlegeböden

 opt. Indirekte  
Bel.  
1 x 9811

**Maße in cm** B 77 H 205 T 39

**Typen-Nr.** 0081


**Standvitrine**

 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9644  
opt. Board-Bel.  
1 x 9724

**Maße in cm** B 90 H 205 T 39

**Typen-Nr.** 0091

**Standelement li./ re.**

 3 Holztüren  
mit Applikation Rinde  
2 Holzeinlegeböden  
nur in Verbindung mit 2141

 opt. Tür-Bel.  
1 x 9814

**Maße in cm** B 28 H 211 T 36

**Typen-Nr.** 0023 li.

**Typen-Nr.** 0024 re.

**Sideboard**

 Applikation **Rinde**


 1 Holztür  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
2 Doppelschubkästen Holz  
1 Holzboden  
1 Holzeinlegeboden

 opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9611

**Maße in cm** B 192 H 77 T 44


**Typen-Nr.** 4191

**Standelement**

 2 Holz-/ Glastüren  
1 innenliegender Korpus  
inkl. Tür mit Appl. Rinde  
und 2 Einlegeböden  
6 Glaseinlegeböden  
opt. Indirekte Bel.  
1 x 9812

**Maße in cm** B 106 H 138 T 44

**Typen-Nr.** 7101


**Sideboard**

 2 Holztüren anthrazit gebeizt  
2 Glastüren  
1 Schubkasten anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden

 opt. Board-Bel.  
1 x 9717  
opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9645

**Maße in cm** B 192 H 81 T 44

**Typen-Nr.** 4193

**Metallkufen**

 Metall anthrazit  
für Type:  
4193

**Maße in cm** B 192 H 15 T 39

**Typen-Nr.** 1195

**Highboard**

 Applikation **Rinde**

 2 Holztüren  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Schubkasten Holz  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden  
opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9615

**Maße in cm** B 115 H 116 T 44

**Typen-Nr.** 6111

**Highboard**


 Applikation **Rinde**

 2 Holztüren  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden  
opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9614

**Maße in cm** B 173 H 116 T 44

**Typen-Nr.** 6171


**Highboard**

 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
2 Holzböden

 opt. Board-Bel.  
1 x 9720  
opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9643

**Maße in cm** B 125 H 119 T 39

**Typen-Nr.** 6122


**Metallkufen**

 Metall anthrazit  
für Type:  
6122

**Maße in cm** B 194 H 15 T 44

**Typen-Nr.** 1125

**Regalelement**Applikation **Rinde**

1 Rahmen Metall anthrazit  
3 Böden Metall anthrazit



Maße in cm


B 38,5 H 134,5 T 29

Typen-Nr.

7031

**Regalelement**Applikation **Rinde**

1 Rahmen Metall anthrazit  
5 Böden Metall anthrazit




B 38,5 H 181 T 29

0031

**Regalelement**Applikation **Rinde**

2 Rahmen Metall anthrazit  
3 Böden Metall anthrazit  
nur in Verbindung mit 1152




B 38,5 H 192 T 29

0032

**Regalelement**Applikation **Rinde**

2 Rahmen Metall anthrazit  
4 Böden Metall anthrazit  
nur in Verbindung mit 1152




B 38,5 H 221 T 29

0033

**Wandpaneel li.**Applikation **Rinde**

3 Holzböden anthrazit



Maße in cm


B 173 H 153 T 26

Typen-Nr.

8071

**Wandpaneel re.**Applikation **Rinde**

3 Holzböden anthrazit




B 173 H 153 T 26

8072

**Paneelelement**

## Holz anthrazit




B 35 H 30 T 7

2031

**Hängeelement li.**Applikation **Rinde**

1 Tür  
2 Holzeinlegeböden



Maße in cm


B 28 H 123 T 33

Typen-Nr.

6031

**Hängeelement re.**Applikation **Rinde**

1 Tür  
2 Holzeinlegeböden




B 28 H 123 T 33

6032

**Wandpaneel li.**

1 Holztür mit Applikation **Rinde**  
2 Holzböden  
2 Rückwände Holz anthrazit  
4 Holzböden



Maße in cm


B 163 H 120 T 33

Typen-Nr.

6161

**Wandpaneel re.**

1 Holztür mit Applikation **Rinde**  
2 Holzböden  
2 Rückwände Holz anthrazit  
4 Holzböden




B 163 H 120 T 33

6162

**Wandpaneel li.**

1 Holztür mit Applikation **Rinde**  
2 Holzböden  
2 Rückwände Eiche Natur  
4 Holzböden




B 163 H 120 T 33

6163

**Wandpaneel re.**



1 Holztür mit Applikation **Rinde**  
2 Holzböden  
2 Rückwände Eiche Natur  
4 Holzböden



B 163 H 120 T 33

6164

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Wandpaneel</b><br>Metall anthrazit<br>1 Boden Metall anthrazit                   | <b>Wandpaneel</b><br>Metall anthrazit<br>1 Boden Metall anthrazit                   | <b>Wandpaneel</b><br>Applikation Rinde<br>Metall anthrazit<br>1 Boden Metall anthrazit | <b>Wandpaneel</b><br>Applikation Rinde<br>Metall anthrazit<br>1 Boden Metall anthrazit |
|                   | <b>opt. Paneel-Bel.</b><br>1 x 9711                                                 | <b>opt. Paneel-Bel.</b><br>1 x 9712                                                 | <b>opt. Paneel-Bel.</b><br>1 x 9637                                                    | <b>opt. Paneel-Bel.</b><br>1 x 9638                                                    |
|                   | <b>opt. Akku-Einheit</b><br>1 x 0148<br>Brenndauer<br>ca. 15 h                      | <b>opt. Akku-Einheit</b><br>1 x 0148<br>Brenndauer<br>ca. 15 h                      |                                                                                        |                                                                                        |
|                   |    |    |      |     |
| <b>Maße in cm</b> | B 154 H 19 T 20                                                                     | B 192 H 19 T 20                                                                     | B 154 H 19 T 20                                                                        | B 192 H 19 T 20                                                                        |
| <b>Typen-Nr.</b>  | 1159                                                                                | 1199                                                                                | 1157                                                                                   | 1197                                                                                   |
|                   | <b>Wandboard</b><br>Applikation Rinde                                               | <b>Wandboard</b><br>Applikation Rinde                                               | <b>Wandboard</b><br>Applikation Rinde                                                  |                                                                                        |
|                   | <b>opt. Wandboard-Bel.</b><br>1 x 9716                                              | <b>opt. Wandboard-Bel.</b><br>1 x 9723                                              | <b>opt. Wandboard-Bel.</b><br>1 x 9715                                                 |                                                                                        |
|                   | <b>opt. Akku-Einheit</b><br>1 x 0148<br>Brenndauer<br>ca. 20 h                      |                                                                                     | <b>opt. Akku-Einheit</b><br>1 x 0148<br>Brenndauer<br>ca. 20 h                         |                                                                                        |
|                   |    |    |      |                                                                                        |
| <b>Maße in cm</b> | B 48 H 9,5 T 21                                                                     | B 153 H 9,5 T 21                                                                    | B 173 H 9,5 T 21                                                                       |                                                                                        |
| <b>Typen-Nr.</b>  | 1051                                                                                | 1161                                                                                | 1171                                                                                   |                                                                                        |
|                   | <b>Metallregal</b><br>Applikation Rinde<br>3 Metallböden                            | <b>Metallregal</b><br>Applikation Rinde<br>4 Metallböden                            |                                                                                        |                                                                                        |
|                   | <b>opt. Regal-Bel.</b><br>1 x 9633                                                  | <b>opt. Regal-Bel.</b><br>1 x 9634                                                  |                                                                                        |                                                                                        |
|                   |  |  |                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Maße in cm</b> | B 19 H 115 T 24                                                                     | B 19 H 154 T 24                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Typen-Nr.</b>  | 6024                                                                                | 8024                                                                                |                                                                                        |                                                                                        |

**KLIMAPAKT**  
für die Möbelindustrie

Climate Pact for the furniture industry

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.  
K16-016Prüfnummer / control number  
16-016-01
Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der **Deutschen Gütegemeinschaft Möbel** • According to the guidelines  
for climate protection of the DGM •  
[www.dgm-klimapakt.de](http://www.dgm-klimapakt.de)


Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

# Standard-Verkabelungsschema

## Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



**Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!**

Montageanleitung:



**LED** LED-Stripe / Spot

**TFO** Trafo mit Zuleitung

**TSR** Touchschalter (je nach Typ)

**6-F** 6-Fach Stecker

**VLG** Verlängerungskabel

**FSR** Funkschalter (optional)

### Sonderfall

A: Stromzuleitung unter Putz; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

#### Vitrinen-Bel. 6,05 Watt

Für Typen:  
3191  
3192  
4191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092100



Maße in cm

B 126

Typen-Nr.

9611

#### Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:  
3211 3212  
3142

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092101



B 135

9612

#### Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:  
1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier, 100092102



B 144

9613

#### Vitrinen-Bel. 5,09 Watt

Für Type:  
6111

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092103



B 106

9615

#### Vitrinen-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:  
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092104



Maße in cm

B 164

Typen-Nr.

9614

#### Regal-Bel. 5,62 Watt

Für Type:  
7031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
Klebe 100095102, 32.863.033ww  
+ Klebe 100095103, 32.864.033ww



H 117

9622

#### Regal-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:  
0031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
Klebe 100095104, 32.863.043ww  
+ Klebe 100095105, 32.864.043ww



H 164

9623

#### Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen:  
0041 0042  
0071 0072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092105,




H 112

9624

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Regal-Bel. 6,77 Watt**Für Type:  
0032


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
 Klebe 100095106, 32.863.053ww  
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww  
 + Klebe 100095108, 32.863.063ww  
 + Klebe 100095109, 32.864.063ww

**Maße in cm**


H 85/56

**Typen-Nr.****9631****Regal-Bel. 8,16 Watt**Für Type:  
0033

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
 Klebe 100095106, 32.863.053ww  
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww



H 85/85

**9632****Vitrinen-Bel. 11,52 Watt**Für Typen:  
2142**Maße in cm**


B H

**Typen-Nr.****9618****Regal-Bel. 10,56 Watt**Für Type:  
6024

H 115

**9633****Regal-Bel. 14,4 Watt**Für Type:  
8024


H 154

**9634****Regal-Bel. 14,4 Watt**Für Type:  
80871/8072


H 2x 173

**9635****Paneel-Bel. 6,7 Watt**Für Typen:  
6161  
6162  
6163  
6164**Maße in cm**


B 91, 3x 33

**Typen-Nr.****9636****Paneel-Bel. 14,4 Watt**Für Typen:  
1157


B 154

**9637****Paneel-Bel. 18,24 Watt**Für Typen:  
1197


B 192

**9638****Vitrinen-Bel. 4,8 Watt**Für Typen:  
6121/6122**Maße in cm**

B 121

**Typen-Nr.****9643****Vitrinen-Bel. 3,4 Watt**Für Typen:  
0091






B 86

**9644****Vitrinen-Bel. 3,8 Watt**3215/3216  
4193

B 194

**9645**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Panel-Bel.</b><br><b>4,8 Watt</b><br>Für Type:<br>1159<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100094035, | <b>Panel-Bel. 4,51 Watt</b><br>Für Type:<br>1199<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100094036, | <b>Wandboard-Bel.</b><br><b>15,36 Watt</b><br>Für Type:<br>1171<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | <b>Wandboard-Bel.</b><br><b>3,36 Watt</b><br>Für Type:<br>1051<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F |
|                   |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                      |
| <b>Maße in cm</b> | B 150                                                                                                                                                                                      | B 188                                                                                                                                                                             | B 169                                                                                                                                                                    | B 44                                                                                                                                                                    |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9711</b>                                                                                                                                                                                | <b>9712</b>                                                                                                                                                                       | <b>9715</b>                                                                                                                                                              | <b>9716</b>                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                   | <b>Indirekte Bel. Tür-Bel.</b><br><b>28,32 Watt</b><br>Für Type:<br>0081<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F              | <b>Indirekte Bel. Tür-Bel.</b><br><b>19,68 Watt</b><br>Für Type:<br>7101<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F     | <b>Tür-Bel.</b><br><b>18,24 Watt</b><br>Für Typen:<br>0023<br>0024<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  | <b>Tür-Bel.</b><br><b>10,4 Watt</b><br>Für Typen:<br>6031 6032<br>6161 6162<br>6133 6164                                                                                |
|                   |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Maße in cm</b> | H 138/138                                                                                                                                                                                  | H 93/93                                                                                                                                                                           | H 138/35/31                                                                                                                                                              | H 2x 118                                                                                                                                                                |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9811</b>                                                                                                                                                                                | <b>9812</b>                                                                                                                                                                       | <b>9814</b>                                                                                                                                                              | <b>9821</b>                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                   | <b>Board-Bel.</b><br>Für Typen:<br>3215 3216<br>4193                                                                                                                                       | <b>Board-Bel.</b><br>für Typen<br>6041<br>6042                                                                                                                                    | <b>Wandboard-Bel.</b><br><b>11,6 Watt</b><br>für Type<br>1161                                                                                                            | <b>Board-Bel.</b><br><b>5,8 Watt</b><br>für Typen<br>0091                                                                                                               |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                    |
| <b>Maße in cm</b> | B 2x 84                                                                                                                                                                                    | B 2x 101                                                                                                                                                                          | B 2x 152                                                                                                                                                                 | B 2x 67                                                                                                                                                                 |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9717</b>                                                                                                                                                                                | <b>9720</b>                                                                                                                                                                       | <b>9723</b>                                                                                                                                                              | <b>9724</b>                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                   | <b>Vitrinen-Bel.</b><br><b>3,84 Watt</b><br>Für Type:<br>2141<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F                     |                                                                                                                                                                                   | <b>Pflegeset Leder</b><br>Bestehend aus<br>Lederreiniger Mild<br>Leder Protector<br>Reinigungsschwamm<br>Pflegetch                                                       | <b>Pflegeset Holz</b><br>Bestehend aus<br>Pflegemilch<br>Pflegetch                                                                                                      |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| <b>Maße in cm</b> | B 86                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | B 12 H 8 T 6                                                                                                                                                             | B 12 H 8 T 6                                                                                                                                                            |
| <b>Typen-Nr.</b>  | <b>9842</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | <b>1955</b>                                                                                                                                                              | <b>1966</b>                                                                                                                                                             |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Baumscheibenleuchte 5,5 Watt**  
Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
HARTMANN  
840099011,  
840099011



Maße in cm


Ø CA.60 H 4,5

Typen-Nr.

9903

**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Handsender  
inkl. 1 Empfänger


Maße in cm

Typen-Nr.

0125

**Steckdosenleiste**

Funkfernswitcher Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet




0130

**Touchschalter**

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Ø 2

0140

**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125**

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
  - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Maße in cm

Typen-Nr.

0116

**Akku für Beleuchtung**

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
  - Dimmfunktion
  - bis max. 10 W Anschlussleistung
  - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
  - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung
- Für Typen:



B H T

0148

| Esstisch 1                                                                                                                                                                                                                                          |           |                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                     | 8410-0524 | L 160/260 B 88/95 H 76 | 6-10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 8410-0525 | L 190/290 B 88/95 H 76 | 8-12 |
| <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Standard: zwei Kopfauszüge</div></div> <div>Esstisch mit Kopfauszug<br/>Kerneiche Natur<br/>Gestell Holz/ Metall anthrazit</div> <div>Keine Sonderanfertigungen möglichMaße B/H/T in cm</div> |           |                        |      |

| Esstisch 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8410-1530 | L 190 B 95 H 76 | 8 |
| <div><div><div></div></div><div>Standard: feste Platte</div></div> <div>Esstisch mit fester Platte<br/>Schweizer Kante<br/>Applikation Rinde</div> <div>LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel</div> <div>Artikel-Nr. 0135<br/>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br/>Esstisch 3</div> <div>Keine Sonderanfertigungen möglichMaße B/H/T in cm</div> |           |                 |   |



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

|                                                 | Stoff Familie 1         | Stoff Familie 2         | Stoff Familie 3                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Zusammensetzung / Composition</b>            | 100 % Polyester         | 100 % Polyester         | 99 % Polyester,<br>1 % Polyacryl |
| <b>Nutzbreite / Useable width</b>               | 140 cm                  | 144 cm                  | 145 cm                           |
| <b>Gewicht / Weight</b>                         | 750 gr / m <sup>2</sup> | 430 gr / m <sup>2</sup> | 680 gr / m <sup>2</sup>          |
| <b>Pillbildung</b>                              | 4                       | 4                       | 4                                |
| <b>Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)</b> | > 100.000               | 75.000                  | > 100.000                        |
| <b>Lichtechtheit / Fastness to light</b>        | > 5                     | 4                       | > 5                              |

|                                                 | Stoff Familie 4                  | Stoff Familie 5               |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Zusammensetzung / Composition</b>            | 23 % Polyamid,<br>77 % Polyester | 75 % Wolle,<br>25 % Polyester |  |
| <b>Nutzbreite / Useable width</b>               | 145 cm                           | 145 cm                        |  |
| <b>Gewicht / Weight</b>                         | 460 gr / m <sup>2</sup>          | 600 gr / m <sup>2</sup>       |  |
| <b>Pillbildung</b>                              | 5                                | 3 - 4                         |  |
| <b>Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)</b> | 50.000                           | 40.000                        |  |
| <b>Lichtechtheit / Fastness to light</b>        | 5 - 6                            | 4                             |  |

|                                             | Leder                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Zusammensetzung / Composition</b>        | Südamerikanische Rindschaut                                     |
| <b>Färbung / Dyeing</b>                     | im Fass durchgefärbt                                            |
| <b>PCP</b>                                  | Entspricht der PCP-Verbotsverordnung                            |
| <b>Umwelt / Environment</b>                 | umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen |
| <b>Reibechtheit / Rubbing fastness</b>      | 4                                                               |
| <b>Lichtbeständigkeit / Light constancy</b> | 5                                                               |
| <b>Dauerfaltverhalten</b>                   | 30.000                                                          |

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.

Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.


Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:  
Bezug 1: außen  
Bezug 2: innen




Auf Grund unserer komplexen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.



## Waldzeit



Leder 21 Dunkelgrün




Flachgewebe 53F Grün  
Familie 1



Stoff 57B Mint  
Familie 1



Stoff 67B Moos  
Familie 1




Microfaser 53M Grün  
Familie 2




Stoff 77 Olivgrün  
Familie 5

## Kupferblüte




Leder 22 Cognac



Leder 28 Kupfer




Stoff 63B Kupfer  
Familie 1




Stoff 65B Rust  
Familie 5

## Eclipse



Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz



Stoff 58B Anthrazit  
Familie 1



Stoff 69B Basalt  
Familie 1




Microfaser 52M Anthrazit  
Familie 2



Stoff 59B Pavement  
Familie 3




Stoff 97 Anthrazit  
Familie 4




Stoff 74 Mittelgrau  
Familie 5

## Nordlichter



Leder 23 Atlantikblau



Leder 29 Sky



Flachgewebe 54F Blau  
Familie 1



Microfaser 54M Blau  
Familie 2




Stoff 62B Cloudy  
Familie 3




Stoff 64B Azure  
Familie 5


## Wüstengold



Leder 26 Sahara



Leder 27 Longan



Flachgewebe 50F Beige  
Familie 1




Stoff 55B Sand  
Familie 1




Stoff 66B Dune  
Familie 1



Microfaser 50M Beige  
Familie 2




Stoff 61B Golden Orange  
Familie 3




Stoff 75 Dunkelbeige  
Familie 5

## Erdenklang



Leder 12 Braun



Flachgewebe 51F Braun  
Familie 1




Stoff 56B Kaffee  
Familie 1




Flachgewebe 52F Dunkel-  
braun | Familie 1




Stoff 68B Lehm  
Familie 1



Microfaser 51M Braun  
Familie 2



Stoff 60B Russet Brown  
Familie 3



Stoff 76 Hellbraun  
Familie 5

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

| <br>Stuhl RICO Hartmann | Ausführung<br>Gestell                                                               | Holzart         | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm     | Zuschnitt<br>maße für<br>Leder-/ Stoff-<br>zugabe                                                                              | Bezug außen /<br>innen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|                         |    | Kerneiche Umato | 8410-1717   | B 61 H 84 T 63 SH 50 | Zuschnittmaße für<br>Leder-/ Stoffzugabe<br>ca. 6 m <sup>2</sup><br>Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug<br>Mehrpreis 20 % | Stoff 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |                                                                                     |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                         |                                                                                     | Kerneiche Umato | 8410-1735   | B 61 H 84 T 63 SH 50 |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |    |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Leder 2      |  |
|                         |    | Kerneiche Umato | 8410-1718   | B 61 H 84 T 63 SH 50 |                                                                                                                                | Stoff 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |                                                                                     |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                         |                                                                                     | Kerneiche Umato | 8410-1736   | B 61 H 84 T 63 SH 49 |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |    |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Leder 2      |  |
|                        |  | Kerneiche Umato | 8410-1720   | B 61 H 83 T 63 SH 49 |                                                                                                                                | Stoff 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |                                                                                     |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                       |  | Kerneiche Umato | 8410-1737   | B 61 H 84 T 63 SH 49 |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |                                                                                     |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Leder 2      |  |
|                       |  | Kerneiche Umato | 8410-1719   | B 61 H 83 T 63 SH 49 |                                                                                                                                | Stoff 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |                                                                                     |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                       |  | Kerneiche Umato | 8410-1738   | B 61 H 84 T 63 SH 49 |                                                                                                                                | Leder 1 / Stoff 2      |  |
|                                                                                                          |                                                                                     |                 |             |                      |                                                                                                                                | Leder 1 / Leder 2      |  |



Gesundes Sitzen



Drehrückholkt.  
180°



Gesundes Sitzen +  
Drehrückholkt. 360°



Drehfunktion  
360°

**Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**

| Leder:          | Stoffe:       | NEUE Stoffe:    |                  |            |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 12 Braun        | 50M Beige     | 50F Beige       | 55B Sand         | 66B Dune   |
| 13 Grau         | 51M Braun     | 51F Braun       | 56B Kaffee       | 67B Moos   |
| 16 Schwarz      | 52M Anthrazit | 52F Dunkelbraun | 57B Mint         | 68B Lehm   |
| 21 Dklgrün      | 53M Grün      | 53F Grün        | 58B Anthrazit    | 69B Basalt |
| 22 Cognac       | 54M Blau      | 54F Blau        | 59B Pavement     |            |
| 23 Atlantikblau |               | 74 Mittelgrau   | 60B Russetbrown  |            |
| 26 Sahara       |               | 75 Dunkelbeige  | 61B Goldenorange |            |
| 27 Logan        |               | 76 Hellbraun    | 62B Cloudy       |            |
| 28 Kupfer       |               | 77 Oliv         | 63B Kupfer       |            |
| 29 Sky          |               | 97 Anthrazte    | 64B Azur         |            |
|                 |               |                 | 65B Rust         |            |

| Bank <b>RENE</b> Hartmann                                                        | Holzart         | Artikel-Nr.                                                                                                       | Bezug außen / innen                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|  | Kerneiche natur | 8410-1678                                                                                                         | Stoff 1 / Stoff 2                                |  |
|                                                                                  |                 |                                                                                                                   | Leder 1 / Stoff 2                                |  |
|                                                                                  |                 |                                                                                                                   | Leder 1 / Leder 2                                |  |
|                                                                                  |                 |                                                                                                                   |                                                  |  |
|                                                                                  |                 |                                                                                                                   | <b>Maße B/H/T in cm</b>                          |  |
|                                                                                  |                 |                                                                                                                   | B 188 H 91 T 61 SH 50                            |  |
|                                                                                  |                 | <b>Ausführung Gestell</b>                                                                                         |                                                  |  |
|                                                                                  |                 | Holz<br>ohne Funktion                                                                                             |                                                  |  |
|                                                                                  |                 | Standard: mit schwarzem Keder<br>Mehrpreis für Keder in angepasster Leder-<br>erausführung / ohne / in Ausführung | Zuschnittmaße für<br>Leder-/ Stoffzugabe<br>6 m² |  |
|                                                                                  |                 |                                                                                                                   | Produktion durch Hartmann mit Fremd-<br>bezug    |  |

| Bank <b>EANA</b> Hartmann                                                           | Artikel-Nr.               | Bezug außen / innen                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|  | 8410-1696                 | Stoff 1 / Stoff 2                                   |  |
|                                                                                     |                           | Leder 1 / Stoff 2                                   |  |
|                                                                                     |                           | Leder 1 / Stoff 2                                   |  |
|                                                                                     |                           | Leder 1 / Leder 2                                   |  |
|                                                                                     |                           | <b>Maße B/H/T in cm</b>                             |  |
|                                                                                     |                           | B 190 H 90 T 71 SH 48                               |  |
|                                                                                     | <b>Ausführung Gestell</b> |                                                     |  |
|                                                                                     | Metallgestell anthrazit   |                                                     |  |
|                                                                                     |                           | Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe<br>ca. 10 lfm |  |
|                                                                                     |                           | Produktion durch Hartmann mit Fremd-<br>bezug       |  |



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

| Sthl <b>NAAJA</b> Hartmann                                                        | Holzart                                                                           | Artikel-Nr.               | Bezug außen / innen                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|  | Kerneiche natur                                                                   | 8410-1722                 | Stoff                                                   |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           | Leder                                                   |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           |                                                         |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           |                                                         |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           |                                                         |  |
|                                                                                   |  | <b>Ausführung Gestell</b> |                                                         |  |
|                                                                                   |                                                                                   | Kerneiche natur           |                                                         |  |
|                                                                                   |                                                                                   | Gesundes Sitzen           |                                                         |  |
|                                                                                   |  |                           |                                                         |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           | <b>Maße B/H/T in cm</b>                                 |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           | B 56 H 89 T 60 SH 48                                    |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           | Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe<br>3 x 70 x 70 cm |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                           | Beziehen mit Fremdstoff/-leder<br>20% Aufschlag         |  |

|                                                                                                                 |                 |                    |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|--|
| Stuhl <b>RENE</b> Hartmann                                                                                      | <b>Holzart</b>  | <b>Artikel-Nr.</b> | <b>Bezug außen / innen</b>                   |  |
|                                 | Kerneiche natur | 8410-1616          | Stoff 1 / Stoff 2                            |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | Leder 1 / Stoff 2                            |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | Leder 1 / Leder 2                            |  |
|                                                                                                                 |                 |                    |                                              |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | <b>Ausführung Gestell</b>                    |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | Holz                                         |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | Gesundes Sitzen                              |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | <b>Maße B/H/T in cm</b>                      |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | B 55 H 91 T 61 SH 50                         |  |
|                                                                                                                 |                 |                    | Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m² |  |
| Standard: mit schwarzem Keder<br>Mehrpreis für Keder in angepasster Leder-<br>ausführung / ohne / in Ausführung |                 |                    |                                              |  |
| Produktion durch Hartmann mit Fremd-<br>bezug                                                                   |                 |                    |                                              |  |

| Stuhl <b>RENE</b> Hartmann                                                         | Holzart         | Artikel-Nr.                                                                                                     | Bezug außen / innen                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|  | Kerneiche natur | 8410-1617                                                                                                       | Stoff 1 / Stoff 2                                              |  |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                 | Leder 1 / Stoff 2                                              |  |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                 | Leder 1 / Leder 2                                              |  |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                 |                                                                |  |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                 | <b>Ausführung Gestell</b>                                      |  |
|                                                                                    |                 | Holz<br>Drehrückholft. 180°                                                                                     | <b>Maße B/H/T in cm</b>                                        |  |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                 | B 55 H 91 T 61 SH 50                                           |  |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                 | Zuschnittmaße für<br>Leder-/ Stoffzugabe<br>2,5 m <sup>2</sup> |  |
|                                                                                    |                 | Standard: mit schwarzem Keder<br>Mehrpreis für Keder in angepasster Leder-<br>ausführung / ohne / in Ausführung | Produktion durch Hartmann mit Fremd-<br>bezug                  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                 |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Stuhl <b>Ricardo</b> Hartmann                                                       | Artikel-Nr.                                                                                                     | Bezug außen / innen                           |  |
|  | 8410-1700                                                                                                       | Stoff 1 / Stoff 2                             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Leder 1 / Stoff 2                             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Leder 1 / Stoff 2                             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Leder 1 / Leder 2                             |  |
|                                                                                     | <b>Ausführung Gestell</b>                                                                                       |                                               |  |
|                                                                                     | Metall anthrazit                                                                                                |                                               |  |
|                                                                                     | Drehrückholft. 180°                                                                                             |                                               |  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | <b>Maße B/H/T in cm</b>                       |  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | B 55 H 91 T 61 SH 49                          |  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m²    |  |
|                                                                                     | Standard: mit schwarzem Keder<br>Mehrpreis für Keder in angepasster Leder-<br>ausführung / ohne / in Ausführung | Produktion durch Hartmann mit Fremd-<br>bezug |  |



Couchtisch  
Applikation Rinde mit Glasabdeckung  
2 Ablagefächer  
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,  
Ladegerät und Kabel  
Artikel-Nr. 0127  
Brenndauer  
ca. 26 h  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,  
nicht austauschbare LED-Lampe der  
Energieeffizienzklasse F  
Klebe 10000127, 39.411.200ww

| Holzart         | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|-----------------|-------------|------------------|
| Kerneiche natur | 8410-0425   | L 125 B 75 H 43  |



Beistelltisch  
Glasplatte parsolbronze  
Baumscheibe  
Metallgestell anthrazit

| Holzart         | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|-----------------|-------------|------------------|
| Kerneiche natur | 8410-0472   | Ø 52 H 53        |



Beistelltisch  
Glasplatte parsolbronze  
Baumscheibe  
Metallgestell anthrazit

| Holzart         | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|-----------------|-------------|------------------|
| Kerneiche natur | 8410-0473   | Ø 80 H 41        |



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch  
mit Rindenapplikation  
Kufen Metall anthrazit  
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät  
und Kabel  
Artikel-Nr. 0135  
Brenndauer  
ca. 6 h  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,  
nicht austauschbare LED-Lampe der  
Energieeffizienzklasse F



| Holzart         | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm   |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Kerneiche natur | 8410-1410   | L 105 B 75 H 47/64 |



Couchtisch  
1 Schubkasten  
1 Glasablage, parsolbronze  
Applikation Rinde  
Bodenplatte Holz anthrazit

CT-Beleuchtung inkl. Akku und  
Ladegerät  
Brenndauer  
ca. 6 h  
Artikel-Nr. 9851



| Holzart         | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|-----------------|-------------|------------------|
| Kerneiche natur | 8410-1457   | L B H            |

