

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vara von Hartmann - Couchtisch Kerneiche Umato

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



VARA

**Wohnraum-System
Kerneiche Umato massiv**

**Oberfläche sägerau gebürstet
und lackiert**

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Kombi Nr. 20A

 Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

 1 x 2151 1 x 1191A
1 x 2191A 1 x 4032
1 x 2071A

Kombi Nr. 20

Kombination bestehend aus:

 1 x 2151 1 x 1181
1 x 2191 1 x 4032
1 x 2071

Maße B/H/T in cm
332 / 185 / 44/20

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

Extras Typen-Nr.

 Vitrinen-Bel. **9613**

 Paneel-Bel. **9712**

 Unterboden-Bel. **9631**

 Unterboden-Bel. **9632**

 Unterboden-Bel. **9633**
Extras Typen-Nr.


 Vitrinen-Bel. **9613**

 Paneel-Bel. **9732**

 Unterboden-Bel. **9631**

 Unterboden-Bel. **9632**

 Unterboden-Bel. **9633**
20A
20

 Abbildung zeigt **V 20A**

Kombi Nr. 22

Kombination bestehend aus:

 1 x 0038 1 x 2191
1 x 2071

Kombi Nr. V22A

 Applikation **Metall anthrazit**

Kombination bestehend aus:

 1 x 0038 1 x 2191A
1 x 2071A

Maße B/H/T in cm
325 / 207 / 44/39


Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras Typen-Nr.

 Glasboden-Bel. **9622**

 Unterboden-Bel. **9632**

 Unterboden-Bel. **9631**

Kombi Nr. 26A

 Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

 1 x 1191A 1 x 4032A
1 x 2071 1 x 6071A
1 x 2191

Kombi Nr. 26

Kombination bestehend aus:

 1 x 1181 1 x 4032
1 x 2071 1 x 6071
1 x 2191

Maße B/H/T in cm
305 / 207 / 44/20

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

Extras Typen-Nr.

 Glasboden-Bel. **9621**

 Paneel-Bel. **9712**

 Unterboden-Bel. **9631**


 Unterboden-Bel. **9632**
Extras Typen-Nr.

 Glasboden-Bel. **9621**

 Paneel-Bel. **9732**

 Unterboden-Bel. **9631**

 Unterboden-Bel. **9632**
26A
26

 Abbildung zeigt **V 26A**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. 38A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071A

Kombi Nr. 38

Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071

Maße B/H/T in cm

346 / 135 / 39/34

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

Extras	Typen-Nr.	
Unterboden-Bel.	9631	
Unterboden-Bel.	9632	
Vitrinen-Bel.	9613	
Unterboden-Bel.	9633	

Abbildung zeigt **V 38A**





Abbildung zeigt **V 44A**



Kombi Nr. 44

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 7071
1 x 2071

Kombi Nr. 44A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 1 x 7071
1 x 2071A

Maße B/H/T in cm

266 / 205 / 39

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras	Typen-Nr.	
Unterboden-Bel.	9634	
Unterboden-Bel.	9632	
Indirekte Bel.	9815	

Kombi Nr. 46

Kombination bestehend aus:

1 X 3232
2 X 1121

Kombi Nr. 46A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 X 3232A
2 X 1121

Maße B/H/T in cm

311 / 157 / 44

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit


Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	2x 9612	2x
Paneel-Bel.	9733	

Abbildung zeigt **V 46A**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt

V 48A**Kombi Nr. 48**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 2 X 1125A
1 X 3136A**Kombi Nr. 48A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A 2 X 1125A
1 X 3136A**Maße B/H/T in cm****291 / 170 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Paneel-Bel.

2x**9734****2x**

Paneel-Bel.

9816**Kombi Nr. 50**

Kombination bestehend aus:

1 x 3232 1 X 6041
1 x 6071**Kombi Nr. 50A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 3232A 1 X 6041
1 x 6071A**Kombi Nr. V51**bestehend aus:
1 x 3232 1 x 6041
1 x 6071A**Maße B/H/T in cm****302 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Metall/Holz komb.

Extras**Typen-Nr.**


Glasboden-Bel.

2x**9621****2x**

Vitrinen-Bel.

9612

Abbildung zeigt

V 50**Kombi Nr. 52**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 X 1125A**Kombi Nr. 52A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A
2 X 1125A**Maße B/H/T in cm****292 / 157 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**


Paneel-Bel.

2x**9734****2x**

Unterboden-Bel.

9634

Abbildung zeigt

V 52A**Kombi Nr. 54**

Kombination bestehend aus:

1 x 3232
2 x 6021**Kombi Nr. 54A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 3232A
2 x 6021**Maße B/H/T in cm****305 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**


Indirekte Bel.

2x**9817****2x**


Vitrinen-Bel.

9612

Abbildung zeigt

V 54

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt **V 56A****Kombi Nr. 56**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 6041
1 x 6071**Kombi Nr. 56A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A 1 x 6041
1 x 6071A**Maße B/H/T in cm****283 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Glasboden-Bel.

2x 9621**2x**

Unterboden-Bel.

9634**Kombi Nr. 58**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 x 6021**Kombi Nr. 58A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A
2 x 6021**Maße B/H/T in cm****255 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Indirekte Bel.

2x**9817****2x**

Unterboden-Bel.

9634Abbildung zeigt **V 58A****Pflegeset Holz**

Die Möbel-Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.

Pflegeset Leder


Das Glattleder-Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Lederprotector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleider. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.



Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte
finden Sie auch hier:

Kombi Nr. E56A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 2151A

**Maße B/H/T in cm****230 / VVV / 44**

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9612

Vitrinen-Bel.

9613

Unterboden-Bel.

9633**Kombi Nr. E60**

bestehend aus:
1 x 3232
1 x 4101

Kombi Nr. E60A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 4101

Maße B/H/T in cm**305 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh


Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9612

Regal-Bel.

9818**Kombi Nr. E62**

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211

Kombi Nr. E62A

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211A

Maße B/H/T in cm**339 / 170 / 39**

Holz Umato sägerauh


Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Paneel-Bel.

2x**9733****2x**

Metallboden-Bel.

9819**Kombi Nr. E64**

bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211

Kombi Nr. E64A

bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211A

Maße B/H/T in cm**265 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Unterboden-Bel.


9634

Regal-Bel.


9818

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standvitrine li./ re.
Rückwand Riffholz
1 Holz- /Glastür
2 Holzböden
1 Holzeinlegeboden
2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9623



Hängeelement
Korpus Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Metallklappe anthrazit
mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633

Maße in cm B 38 H 207 T 44

Typen-Nr. **0041 li.**

0042 re.

B 154 H 33 T 34

2151A

Sideboard

Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthr. mit Glasausschnitt
2 Türen Metall anthrazit
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614

Füße

Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A




Metallbrücke li.

Rückwand Riffholz
3 Metallböden anthrazit


Metallbrücke re.

Rückwand Riffholz
3 Metallböden anthrazit



opt. Metallboden-Bel.
1 x 9819

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h



Maße in cm B 173 H 75 T 44

Typen-Nr. **4175A**

B 12 H 13 T 41

1045

B 128 H 58 T 35


3137

B 128 H 58 T 35

3138

Wandpaneel

Rückwand Riffholz
3 Metallregale anthrazit á 2 Böden



opt. Regal-Bel.
1 x 9818

Regal-Bel.

Für Typen:
4101



Metallboden-Bel.

8,4 Watt
Für Typen:
3137
3138



Maße in cm B 107 H 77 T 29



Typen-Nr. **4101**

B H T








9818

B H T

9819

	Lowboard Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Holz 1 Holztür 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	Lowboard Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Holz 1 Holztür 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	Hängelowboard Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 2 Holzklappen	Kabelkanal Kerneiche Umato zur verdeckten Kabelführung individuell kürzbar
	opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612	opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9634	
				
Maße in cm	B 230 H 60 T 44	B 230 H 60 T 44	B 211 H 38 T 39	B 38 H 50 T 5
Typen-Nr.	3231	3232	2211	3031
	Hängelowboard Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe 1 Einlegeboden	Hängelowboard Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe 1 Einlegeboden	Hängelowboard Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe	Standlelement li./ re. Deckblatt Hirnholzscheiben Korpus Holz 1 Holztür 1 Einlegeboden
	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9631	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9633	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9632	
				 
Maße in cm	B 192 H 38 T 39	B 154 H 38 T 39	B 74 H 38 T 39	B 38 H 73 T 44
Typen-Nr.	2191	2161	2071	4031 li. 4032 re.
Applikation Metall anthrazit	Lowboard Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Metall anthrazit 1 Tür Metall anthrazit 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	Lowboard Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Metall anthrazit 1 Tür Metall anthrazit 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	Hängelowboard Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 2 Klappen Metall anthrazit	Kabelkanal anthrazit lackiert zur verdeckten Kabelführung individuell kürzbar
	A			
	opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612	opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9634	
				
Maße in cm	B 230 H 60 T 44	B 230 H 60 T 44	B 211 H 38 T 39	B 38 H 50 T 5
Typen-Nr.	3231A	3232A	2211A	3031A
Applikation Metall anthrazit	Hängelowboard Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Metallklappe anthrazit 1 Einlegeboden	Hängelowboard Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Metallklappe anthrazit 1 Einlegeboden	Hängelowboard Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Metallklappe anthrazit	Standlelement li./ re. Deckblatt Hirnholzscheiben Korpus Metall anthrazit 1 Tür Metall anthrazit 1 Einlegeboden
	A			
	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9631	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9633	opt. Unterboden-Bel. 1 x 9632	
				 
Maße in cm	B 192 H 38 T 39	B 154 H 38 T 39	B 74 H 38 T 39	B 38 H 73 T 44
Typen-Nr.	2191A	2161A	2071A	4031A li. 4032A re.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Standelement li./ re. Korpus Holz 1 Holztür 2 Holzböden 2 Holzeinlegeböden	Standelement li./ re. Korpus Parsolglas Rückwand Riffholz 1 Glastür 5 Glaseinlegeböden			
			 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622		
Maße in cm	B 33 H 207 T 44		B 39 H 207 T 44		
Typen-Nr.	0031 li.	0032 re.	0038 li.	0039 re.	
	Standvitrine li. Rückwand Riffholz 1 Holz-/ Glastür 2 Holzböden 2 Holzeinlegeböden 5 Glaseinlegeböden	Standvitrine re. Rückwand Riffholz 1 Holz-/ Glastür 2 Holzböden 2 Holzeinlegeböden 5 Glaseinlegeböden	Hängeelement li. Rückwand Riffholz 1 Holz-/ Glastür 2 Holzeinlegeböden 2 Glasböden	Hängeelement Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Spiegelboden	
	 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622	 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622	 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9621	 opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 15 h	opt. Vitr.-Bel. 1 x 9613 opt. Unterboden-Bel. 1 x 9633  opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 8 h
Maße in cm	B 72 H 207 T 39	B 72 H 207 T 39	B 72 H 106 T 35		
Typen-Nr.	0071 li.	0072 re.	6071 li.	6072 re.	2151 B 154 H 33 T 34
	Standvitrine li. Rückwand Riffholz 1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit 2 Holzböden 2 Holzeinlegeböden 5 Glaseinlegeböden	Standvitrine re. Rückwand Riffholz 1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit 2 Holzböden 2 Holzeinlegeböden 5 Glaseinlegeböden	Hängeelement li./ re. Rückwand Riffholz 1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit 2 Holzeinlegeböden 2 Glasböden		
Applikation Metall anthrazit A	 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622	 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622	 opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 15 h	 opt. Glasboden-Bel. 1 x 9621	
Maße in cm	B 72 H 207 T 39	B 72 H 207 T 39	B 72 H 106 T 35		
Typen-Nr.	0071A li.	0072A re.	6071A li.	6072A re.	

Sideboard

Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holztür
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm

B 183 H 75 T 44

Typen-Nr.

4181

Highboard

Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Holz
2 Holztüren
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden

opt. Glasboden-Bel.
1 x 9622




B 152 H 113 T 44

6151

Highboard

Rückwand Riffholz
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
3 Holztüren
1 Schubkasten Holz
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614



B 173 H 113 T 44

6171

Applikation
Metall
anthrazit

A

Sideboard

Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Klappe Metall anthrazit
mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm

B 183 H 75 T 44


Typen-Nr.

4181A

Highboard

Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Metall anthrazit
2 Türen Metall anthrazit
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden

opt. Glasboden-Bel.
1 x 9622



B 152 H 113 T 44

6151A

Highboard

Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthrazit mit
Glasausschnitt
3 Türen Metall anthr.
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614



B 173 H 113 T 44

6171A

Füße

Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A



Maße in cm

B 12 H 13 T 41

Typen-Nr.

1045




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandpaneel Rückwand Riffholz 1 Holzablageboden	Wandpaneel Rückwand Riffholz 1 Holzablageboden	Anbaupaneel Rückwand Riffholz 2 Glasböden	
	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 11 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Glasboden-Bel. 1 x 9621	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 15 h
				
	opt. Paneel-Bel. 1 x 9731	opt. Paneel-Bel. 1 x 9732		
Maße in cm	B 154 H 21 T 24	B 184 H 21 T 24	B 38 H 106 T 25	
Typen-Nr.	1151	1181	6041	
	Wandpaneel Metall anthrazit	Wandpaneel Metall anthrazit	Wandpaneel Rückwand Metall anthrazit 2 Metallböden anthr. 1 verschiebbare Hirnholzscheibe	Regal Rückwand Riffholz 2 Metallböden anthr.
Applikation	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 12 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Paneel-Bel. 1 x 9734	opt. Indirekte Bel. 1 x 9817
Metall			opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 8 h
anthrazit				
A				
	opt. Paneel-Bel. 1 x 9711	opt. Paneel-Bel. 1 x 9712		
Maße in cm	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 128 H 22 T 22	B 29 H 116 T 23
Typen-Nr.	1151A	1191A	1125A	6021
	Regal Metall anthrazit Rückwand Riffholz	Regal Metall anthrazit Rückwand Riffholz	Wandpaneel Rückwand Riffholz 2 Metallböden anthr. 1 verschiebbare Hirnholzscheibe	Regal Rückwand Riffholz 2 Metallregale mit je 3 Böden
Applikation	opt. Paneel-Bel. 1 x 9811	opt. Paneel-Bel. 1 x 9812	opt. Paneel-Bel. 1 x 9733	opt. Indirekte Bel. 1 x 9815
Metall	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 8 h
anthrazit				
A				
Maße in cm	B 35 H 35 T 24	B /H 106 H /B 35 T 24	B 128 H 22 T 22	B 74 H 135 T 29
Typen-Nr.	1031A	1101A 1102A	1121	7071
	Metallbrücke li. 3 Metallböden	Metallbrücke re. 3 Metallböden		
Applikation	opt. Paneel-Bel. 1 x 9816	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h		
Metall				
anthrazit				
A				
Maße in cm	B 128 H 58 T 35	B 128 H 58 T 35		
Typen-Nr.	3135A	3136A		







BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität
unserer Produkte gewähren wir eine fünfjährige
Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN Möbel.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

		Vitrinen-Bel. 4,4 Watt Für Typen: 4181 4181A	Vitrinen-Bel. 4,56 Watt Für Type: 2151	Vitrinen-Bel. 6,72 Watt Für Type: 6171 6171A
		Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098023, 3465312	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098024, 3465313	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098025, 3465314
				
Maße in cm		B 96	B 101	B 143
Typen-Nr.		9612	9613	9614
	Glasboden-Bel. 4,8 Watt Für Typen: 6071A 6071 6072A 6072	Glasboden-Bel. 1,2 Watt Für Typen: 0071A/00716151A/6151 0072A/00720038/0039	Unterboden-Bel. 8,88 Watt Für Typen: 2191 2191A	Unterboden-Bel. 3,12 Watt Für Typen: 2071 2071A
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098509, 3465413
				
Maße in cm	B 4x 29	B 6x 29	B 187	B 70
Typen-Nr.	9621	9622	9631	9632
	Unterboden-Bel. 6,96 Watt Für Typen: 2151 2161 2161A	Unterboden-Bel. 10,96 Watt Für Typen: 2211 2211A	Paneel-Bel. 6,24 Watt Für Typen: 1151A	Paneel-Bel. 8,16 Watt Für Typen: 1191A
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611
				
Maße in cm	B 150	B H T	B 131	B 171
Typen-Nr.	9633	9634	9711	9712
	Paneel-Bel. 6,96 Watt Für Typen: 1151	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Typen: 1181	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Typen: 1121	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Typen: 1125A
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611
				
Maße in cm	B 150	B 179	B H T	B H T
Typen-Nr.	9731	9732	9733	9734

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Typen: 1031A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414 	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Typen: 1101A 1102A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414 	Indirekte Bel. 9,6 Watt Für Typen: 7071 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412 	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Typen: 3135A 3136A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F halemeier 100095123, 4095313 
Maße in cm	B 2x 34	B 2x 105	B H T	B H T
Typen-Nr.	9811	9812	9815	9816
	Indirekte Bel. 9,6 Watt Für Typen: 6021 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F halemeier 100095121, 4095311 			
Maße in cm	B H T			
Typen-Nr.	9817			
	Akku für Beleuchtung - inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät - Dimmfunktion - bis max. 10 W Anschlussleistung - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung 	Steckdosenleiste Funkfernswitcher Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet 	Pflegeset Leder Bestehend aus Lederreiniger Mild Leder Protector Reinigungsschwamm Pflegetuch 	Pflegeset Holz Bestehend aus Pflegemilch Pflegetuch 
Maße in cm	B H T		B 12 H 8 T 6	B 12 H 8 T 6
Typen-Nr.	0148	0130	1955	1966
	4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich Handsender 	Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118 notwendig bei: - Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt) - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können. 	Touchschalter mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion. Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden. Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.  frei positionierbar	
Maße in cm			Ø 2	
Typen-Nr.	0118	0116	0140	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1  Standard: eine Einlage innenliegend Optional: bis zu zwei Einlagen möglich Artikel-Nr. Maße B/H/T in cm Personen <tr><td>7210W-0520</td><td>L 160/210 B 95 H 76</td><td>8</td></tr> <tr><td>7210W-0521</td><td>L 190/240 B 95 H 76</td><td>10</td></tr> <tr><td>7210W-0523 Ergänzungseinlage L 50</td><td></td><td>+2</td></tr> <tr><td colspan="2">Esstisch mit Mittelauszug Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse Bodenplatte Metall anthrazit standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden</td><td>Keine Sonderanfertigungen möglich</td></tr>	7210W-0520	L 160/210 B 95 H 76	8	7210W-0521	L 190/240 B 95 H 76	10	7210W-0523 Ergänzungseinlage L 50		+2	Esstisch mit Mittelauszug Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse Bodenplatte Metall anthrazit standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden		Keine Sonderanfertigungen möglich
7210W-0520	L 160/210 B 95 H 76	8										
7210W-0521	L 190/240 B 95 H 76	10										
7210W-0523 Ergänzungseinlage L 50		+2										
Esstisch mit Mittelauszug Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse Bodenplatte Metall anthrazit standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden		Keine Sonderanfertigungen möglich										

Esstisch X200 	BK GK 2 GK 1 SK Artikel-Nr. Maße B/H/T in cm Personen <tr><td>7210W-1817</td><td>L 160 B 95 H 76</td><td>6-8</td></tr> <tr><td>7210W-1818</td><td>L 190 B 95 H 76</td><td>8</td></tr> <tr><td>7210W-1819</td><td>L 240 B 110 H 76</td><td>10</td></tr> <tr><td>7210W-1820</td><td>L 190 B 95 H 76</td><td>8</td></tr> <tr><td>7210W-1821</td><td>L 240 B 110 H 76</td><td>10</td></tr> <tr><td>7210W-1822</td><td>L 190 B 95 H 76</td><td>8</td></tr> <tr><td>7210W-1823</td><td>L 240 B 110 H 76</td><td>10</td></tr> <tr><td>7210W-1824</td><td>L 190 B 95 H 76</td><td>8</td></tr> <tr><td>7210W-1825</td><td>L 240 B 110 H 76</td><td>10</td></tr> - Feste Tischplatte (38 mm Stärke) - Tischkante mit Baumkantenprofil, geradem oder gesoftetem Kantenprofil - Gestell Metall anthrazit/ Riffeiche, L 146 cm, B 65 cm Bei Anpassung der Tischplatte in Sonderanfertigung ist auf den Überstand zu achten! BK Baumkante, ohne Hirnholz GK 1 gerade Kante, mit Hirnholz GK 2 gerade Kante, ohne Hirnholz SK gesoftete Kante, ohne Hirnholz Sonderanfertigungen Sonderlänge bis min. 150 cm möglich Mehrpreis 35% Sonderbreite bis min. 80 cm möglich Mehrpreis 35% Längen- und Breitenkürzung zusammen Mehrpreis 40%	7210W-1817	L 160 B 95 H 76	6-8	7210W-1818	L 190 B 95 H 76	8	7210W-1819	L 240 B 110 H 76	10	7210W-1820	L 190 B 95 H 76	8	7210W-1821	L 240 B 110 H 76	10	7210W-1822	L 190 B 95 H 76	8	7210W-1823	L 240 B 110 H 76	10	7210W-1824	L 190 B 95 H 76	8	7210W-1825	L 240 B 110 H 76	10
7210W-1817	L 160 B 95 H 76	6-8																										
7210W-1818	L 190 B 95 H 76	8																										
7210W-1819	L 240 B 110 H 76	10																										
7210W-1820	L 190 B 95 H 76	8																										
7210W-1821	L 240 B 110 H 76	10																										
7210W-1822	L 190 B 95 H 76	8																										
7210W-1823	L 240 B 110 H 76	10																										
7210W-1824	L 190 B 95 H 76	8																										
7210W-1825	L 240 B 110 H 76	10																										

Esstisch T100 	Artikel-Nr. Maße B/H/T in cm Personen <tr><td>7210W-1552</td><td>L 160/260 B 95 H 76</td><td>6-10</td></tr> <tr><td>7210W-1553</td><td>L 190/290 B 95 H 76</td><td>8-12</td></tr> - Tischplatte (19 mm Stärke) - mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug (96 cm ausziehbar) - Säule aus Kerneiche mit Hirnholzscheiben - Bodenplatte Holz anthrazit Sonderanfertigungen Kein Sondermaß möglich! Option: Indirekte LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0138 <table><tr><td> Esstisch M100  </td><td> Artikel-Nr. Maße B/H/T in cm Personen <tr><td>7210W-1806</td><td>L 160/240 B 95 H 76</td><td>6-10</td></tr><tr><td>7210W-1807</td><td>L 190/270 B 95 H 76</td><td>8-12</td></tr> - mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug - 80 bzw. 96 cm ausziehbar Sonderanfertigungen Kein Sondermaß möglich! </td></tr></table>	7210W-1552	L 160/260 B 95 H 76	6-10	7210W-1553	L 190/290 B 95 H 76	8-12	Esstisch M100 	Artikel-Nr. Maße B/H/T in cm Personen <tr><td>7210W-1806</td><td>L 160/240 B 95 H 76</td><td>6-10</td></tr> <tr><td>7210W-1807</td><td>L 190/270 B 95 H 76</td><td>8-12</td></tr> - mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug - 80 bzw. 96 cm ausziehbar Sonderanfertigungen Kein Sondermaß möglich!	7210W-1806	L 160/240 B 95 H 76	6-10	7210W-1807	L 190/270 B 95 H 76	8-12
7210W-1552	L 160/260 B 95 H 76	6-10													
7210W-1553	L 190/290 B 95 H 76	8-12													
Esstisch M100 	Artikel-Nr. Maße B/H/T in cm Personen <tr><td>7210W-1806</td><td>L 160/240 B 95 H 76</td><td>6-10</td></tr> <tr><td>7210W-1807</td><td>L 190/270 B 95 H 76</td><td>8-12</td></tr> - mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug - 80 bzw. 96 cm ausziehbar Sonderanfertigungen Kein Sondermaß möglich!	7210W-1806	L 160/240 B 95 H 76	6-10	7210W-1807	L 190/270 B 95 H 76	8-12								
7210W-1806	L 160/240 B 95 H 76	6-10													
7210W-1807	L 190/270 B 95 H 76	8-12													

Couchtische

Kerneiche Umato massiv
sägerau gebürstet

Modell-Nr. 7210W- VARA

Typenliste



Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Schubkasten (B 48,5 H 5 T 3
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1402	L 120 B 70 H 45




Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1403	L 105 B 75 H 47-62




Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar
Holzsäule Riffholz
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1405	L 110 B 70 H 45




Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-0481	L 125 B 75 H 46

Hängeleuchten


Balkenleuchte
ohne Leuchtmittel,
Dimmfunktion extern möglich
(abhängig von dem Beleuchtungs-
mittel)



Maße in cm B 150 H 14 T 14

Typen-Nr. 9901


Beleuchtungsset Pendelleuchten
mit Stoffkabel
bestehend aus:
9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909



Ø8/11/12 H 30/35/43/57/65

9910


Hängeleuchte
Stahlseil
inkl. Leuchtmittel



B 120 H 12 T 8

9917

Hängeleuchte
inkl. Leuchtmittel



B 150 H 15 T 8

9918

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Glasablage parsolbronze
(ESG)
Bodenplatte Holz anthraz

belastbar max. 80 kg

Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1424	L 110 B 80 H 47/62



Couchtisch
Metallgestell anthrazit
Höhenverstellbar
Tischplatte Holz
Bodenplatte Holz anthrazit

belastbar max. 40 kg

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1447	L Ø 80 B H 43,5/60

Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 20 kg



Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Maße in cm	B 35 H 66,5 T 35	B 70 H 47,5 T 70	B 120 H 43,5 T 65	
Typen-Nr.	1419	1420	1421	

Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit

Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit

Couchtisch



Maße in cm	B 70 H 70 T 34,5	B 45 H 45 T 46,5	B 45 H 45 T 60	
Typen-Nr.	0460	0462	0496	






Leder 12 Braun

Leder 12 Braun

Leder 13 Grau

Leder 16 Schwarz

Leder 21 Dunkelgrün

Leder 22 Cognac

Leder 23 Atlantikblau

Leder 26 Sahara

Leder 27 Longan

Leder 28 Kupfer

Leder 29 Sky
Leder 12 Braun




Stoff 55B Sand

Stoff 56B Kaffee




Stoff 57B Mint




Stoff 58B Anthrazit

Stoff 63B Kupfer

Flachgewebe 50F Beige

Flachgewebe 51F Braun

**Flachgewebe 52F Dunkel-
braun**

Flachgewebe 53F Grün

Flachgewebe 54F Blau
Leder 12 Braun



Microfaser 50M Beige

Microfaser 51M Braun

Microfaser 52M Anthrazit

Microfaser 53M Grün


Microfaser 54M Blau
Leder 12 Braun

Stoff 59B Pavement

Stoff 60B Russetbrown

Stoff 61B Goldenorange

Stoff 62B Cloudburst
Leder 12 Braun

Stoff 97 Anthrazit
Leder 12 Braun

Stoff 64B Azure

Stoff 65B Rust

Stoff 75 Dunkelbeige

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 77 Olivgrün

 Stuhl Basti	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff- zugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1614	B 60 H 91 T 60 SH 49	Leder-/ Stoffzugabe Sitz - 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.	Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1613	B 60 H 91 T 60 SH 49		Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1710	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1615	B 60 H 91 T 60 SH 49		Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1772	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1774	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
	Leder						
		Kerneiche Umato	7210W-1775	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
	Leder						



Gesundes Sitzen



Drehrückholkt.
180°



Gesundes Sitzen +
Drehrückholkt. 360°



Drehfunktion
360°

 Stuhl Basti Comfort	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff- zugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1712	B 60 H 91 T 60 SH	Leder-/ Stoffzugabe Sitz - 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1711	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1716	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1776	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1777	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1778	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1779	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	



Gesundes Sitzen



Drehfunktion
180°



Gesundes Sitzen +
Drehfunktion 360°



Drehfunktion
360°

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	neue Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:		neue Stoffe:
12 Braun	27 Logan	50M Beige	50F Beige	74 Mittelgrau	55B Sand	59B Pavement
13 Grau	28 Kupfer	51M Braun	51F Braun	75 Dklbeige	56B Kaffee	60B Russetbrown
16 Schwarz	29 Sky	52M Anthrazit	52F Dklbraun	76 Hellbraun	57B Mint	61B Goldenorange
21 Dklgrün		53M Grün	53F Grün	77 Oliv	58B Anthrazit	62B Cloudburst
22 Cognac		54M Blau	54F Blau	97 Anthrazit		63B Kupfer
23 Atlantikblau						64B Azure
26 Sahara						65B Rust

 Stuhl RICO	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff- zugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 6 m ² Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	



Gesundes Sitzen



Drehrückholkt.
180°



Gesundes Sitzen +
Drehrückholkt. 360°



Drehfunktion
360°

 Stuhl AARON	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff- zugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1726	B 60 H 87 T 58 SH 51	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m ² Stoff: 1,40 x 1,60 cm Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1730	B 60 H 87 T 58 SH 51		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1731	B 60 H 87 T 58 SH 50		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1725	B 60 H 87 T 58 SH 51		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1732	B 60 H 87 T 58 SH 50	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m ² Stoff: 1,40 x 1,60 cm Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1733	B 60 H 87 T 58 SH 50		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1727	B 60 H 86 T 58 SH 50		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1734	B 60 H 87 T 58 SH 50		Stoff	
						Leder	

Stuhl NAAJA	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	Kerneiche Umato	7210W-1722	Stoff	
			Leder	
				
			Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.	
Ausführung Gestell - Holz - Gesundes Sitzen			Maße B/H/T in cm B 58 H 87 T 58 SH 48	
			Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm	
			Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.