



# Typenplan


Runa von Hartmann - Highboard Kerneiche/ Metall anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



# **RUNA**

Wohnraum-System Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet und lackiert









#### Kombi Nr. 20


Applikation **Rinde**Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152 1 x 3211 1 x 0033 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20

VZ

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9632
Paneel-Bel.	9712






Applikation **Rinde**Kombination bestehend aus:


1 x 3191 1 x 0031 1 x 1159 1 x 3062 1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9611	
Regal-Bel.	9622	
Regal-Bel.	9623	
Paneel-Bel.	9711	
Akku-Einheit	2x 0146	à



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



#### Kombi Nr. 26

Applikation Rinde Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152 1 x 3211 2 x 0032 1 x 1199

Maße B/H/T in cm

346 / 225 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel. (2x)	9631
Paneel-Bel.	9712


#### Kombi Nr. 28

Applikation Rinde Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213 1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm	298 / 205 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9624
Paneel-Bel.	9712



#### Kombi Nr. 30

Applikation Rinde Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199

1 x 3062 1 x 1151

Maße	B/H/T	in	cm

346 / 185 / 49/20

Ma
Vit Vit Pa
VIL
Vit
Pai

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Vitrinen-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9712

#### Kombi Nr. 36


Applikation Rinde Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023 1 x 2171 1 x1171 1 x 1051

Maße B/H/T in cm

335/211/44

Extras	Typen-Nr.
Wandboard-Bel.	9715
Tür-Bel.	9814
Vitrinen-Bel.	9842
Wandboard-Bel.	9716




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

#### Kombi Nr. V42

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 3215 1 x 8072


Maße B/H/T in cm	315 / 225 / 44
------------------	----------------

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Regal-Bel.	9635



#### Kombi Nr. V44

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2142 1 x 8072 1 x 2171 1 x 2031



Maße B/H/T in cm	317 / 225 / 44
------------------	----------------

Modell-Nr. 8410-RUNA


Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9618	
Regal-Bel.	9635	

#### Kombi Nr. V46

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2142 1 x 6164 1 x 2171


Maße B/H/T in cm	317 / 205 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Paneel-Bel.	9639
Tür-Bel.	9821



#### Kombi Nr. V48

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 3215 2 x 8024 1 x 6024




#### Maße B/H/T in cm 279 / 215 / 44

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Regal-Bel.	9633
Regal-Bel.	9634

#### Kombi Nr. V52

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2143 3 x 6024 1 x 2171

	317 / 205 / 44
Typen-Nr.	
9633	



#### Kombi Nr. V54

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 3215 2 x 1157 1 x 1045



Maße B/H/T	in cm	327 / 180 / 44

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Paneel-Bel.	9637

#### Kombi Nr. V56

Tür-Bel.


Paneel-Bel.


Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 3215 1 x 6162

Maße B/H/T in cm		277 / 205 / 44
Extras	Typen-Nr.	
Board-Bel.	9717	
Vitrinen-Bel.	9645	

9821

9636





#### Kombi Nr. V58

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 3212 1 x 8072 1 x 3062



Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9611	
Regal-Bel.	9635	

#### Kombi Nr. V60

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2142 2 x 1157 1 x 2171



Maße B/H/T in cm	317 / 180 / 44
------------------	----------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9618	
Paneel-Bel.	9637	


#### Kombi Nr. V62

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 3211 2 x 8024 1 x 6024

Maße	B/H/T	in cm

260 / 215 / 49

Extras	Typen-Nr. 9612	
Vitrinen-Bel.		
Regal-Bel.	9633	
Regal-Bel.	9634	




#### Kombi Nr. E66

Applikation Rinde Kombination bestehend aus:

1 x 5151

1 x 3212



Maße B/H/T in cm	231 / 200 / 49/24	

Extras	Typen-Nr.	
Indirekte Bel.	9815	
Vitrinen-Bel.	9612	
Wandboard	2x 1051	à
Wandboard-Bel.	2x 9716	à

#### Kombi Nr. E56


Applikation **Rinde**Kombination bestehend aus:

1 x 5151 1 x 3212

1 x 5151 1 x 3062

298 /	200 /	49/24
-------	-------	-------

VZ		VZ
Extras	Typen-Nr.	
Indirekte Bel.	9815	
Vitrinen-Bel.	9612	
Wandboard	2x 1051	à
Wandboard-Bel.	2x 9716	à



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Applikation Rinde Kombination bestehend aus:


1 x 3215

1 x 5152

Maße B/H/T in cm	247 / 200 / 44	
'		

Extras	Typen-Nr.	
Board-Bel.	9717	
Vitrinen-Bel.	9645	
Indirekte Bel.	9815	






#### Kombi Nr. E70

Kerneiche Natur gebürstet

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2142 1 x 8076 1 x 2171 1 x 2039



Maße B/H/T	in cm	317 / 225 / 44
------------	-------	----------------


Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9618	
Indirekte Bel.	9820	

#### Kombi Nr. E72

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2142 1 x 5152 1 x 2171

Maße B/H/T in cm	317 / 210 / 44
------------------	----------------


Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9618	
Indirekte Bel.	9815	



#### Kombi Nr. E74

Maße B/H/T in cm

Applikation Rinde Kombination bestehend aus: 1 x 2143 1 x 8076 1 x 2171 1 x 2039



Extras	Typen-Nr.	
Indirekte Bel.	9820	

317 / 225 / 44

#### Typenliste Unterteile/ Hängeelemente Modell-Nr. 8410-RUNA Kerneiche Natur gebürstet Unterteil Unterteil Unterteil Unterteil Applikation Rinde Applikation Rinde Applikation Rinde Applikation Rinde 1 Holztür 1 Holztür 1 Holztür 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Doppelschubkasten Holz 1 Doppelschubkasten Holz 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzboden 1 Holzboden 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Holzeinlegeboden 1 Holzeinlegeboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Kabeldurchlass im Deckblatt opt. Vitr.-Bel. opt. Vitr.-Bel. opt. Vitr.-Bel. opt. Vitr.-Bel. 1 x 9611 1 x 9611 1 x 9612 1 x 9612 Maße in cm B 192 H 61 T 49 B 211 H 61 T 49 B 211 H 61 T 49 B 192 H 61 T 49 Typen-Nr. 3192 3211 3212 3191 Unterteil Unterteil Unterteil Füße 2 Holztüren 1 Schubkasten Holz Metall anthrazit 1 Holztür 1 Schubkasten 1 Holzeinlegeboden Für Typen: 1 Klappe 3142 1 Holzboden 3191/3192/3211/3212 2 Holzeinlegeböden 3213/3215/3216 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 4191 3061/3062 6111/6171 å....... Maße in cm B 67 H 61 T 49 B 211 H 61 T 49 B 38,5 H 32 T 49 B 12 H 13 T 41 Typen-Nr. 3213 3061 li. 3062 re. 1031 1045



Maße in cm

Typen-Nr. 3215

B 211 H 66 T 44

B 211 H 66 T 44

3216

Unterteil

Applikation Rinde 1 Holzklappe mit Glasausschnitt

1 Doppelschubkasten Holz

1 Kabelauslass

Kabelschacht, 1 m Länge

zur verdeckten Kabelführung für TV oder Elektroanschlüsse in passender Holzart, auch zum Überstreichen geeignet

Kürzung möglich

opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612



Maße in cm B 145 H 61 T 49 Typen-Nr. 3142

B 4 H 100 T 2 0115

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Indirekte Bel. 19,2 Watt Für Typen:

0075

Watt

7105

Für Typen:

Indirekte Bel.

Indirekte Bel. 28,8 Watt Für Typen: 0075 8075 8076



5151

5152

Maße in cm H 106/106 Typen-Nr. 9815

H 93/93 9817



H 4x 150 9820



Das "Goldene M" ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschäft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheitsund Umweltverträglichkeit bestanden.

#### Typenliste Unterteile/ Hängeelemente Modell-Nr. 8410-RUNA Kerneiche Natur gebürstet Hängelowboard-Vitrine Hängelowboard Hängelowboard Hänge-Lowboard Applikation Rinde 1 Holzklappe 1 Holzklappe 1 Holz-/ Glasklappe 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Holzeinlegeboden 1 Kabelauslass **opt. Akku-Einheit 1 x 0148** Brenndauer ca. 20 h opt. Vitr.-Bel. 1 x 9842 opt. Vitr.-Bel. 1 x 9618 **.....** Maße in cm B 144 H 40 T 44 B 144 H 40 T 44 B 144 H 40 T 44 B 173 H 40 T 44 Typen-Nr. 2142 2143 2171 2141 **Hängeelement** 1 Holzklappe Hängeelement Applikation Rinde 1 Holzklappe mit Glasausschnitt opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer opt. Vitr.-Bel. ca. 10 h 1 x 9613 Maße in cm B 154 H 30,5 T 39 B 154 H 30,5 T 39

1152



Typen-Nr.


1151

#### Standelement li.

Applikation Rinde

- 1 Holz-/ Glastür
- mit Verkleidung Metall anthrazit
- 2 Holzböden

1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel. 1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44

Typen-Nr. 0041 li.

#### Standelement re.

Applikation Rinde

- 1 Holz-/ Glastür mit Verkleidung Metall anthrazit
- 2 Holzböden
- 1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel. x 9624

B 43 H 205 T 44

0042 re.

#### Standelement li.

Applikation Rinde

- 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
- 4 Holzböden
- 4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




B 72 H 205 T 44

0071 li.

#### Standelement re.

Applikation Rinde

- 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
- 4 Holzböden
- 4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




B 72 H 205 T 44

0072 re.

#### Standvitrine

- 2 Glastüren
- 1 innenliegender Korpus inkl. Tür mit Appl. Rinde und 2 Einlegeböden
- 8 Glaseinlegeböden


B 77 H 205 T 39



opt. Indirekte Bel. 1 x 9811

#### Standvitrine

- 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
- 1 Rindenboden
- 2 Holzböden
- 2 Holzeinlegeböden



opt. Vitr.-Bel. 1 x 9644


opt. Board-Bel.

B 90 H 205 T 39

0091

#### Standelement li./ re.

- 3 Holztüren
- mit Applikation Rinde
- 2 Holzeinlegeböden
- nur in Verbindung mit 2141



0024 re.

B 28 H 211 T 36

0023 li.

Typen-Nr.

Maße in cm

0081

Sideboard

1 Holzboden

Applikation Rinde

1 Holzeinlegeboden

1 Holzklappe mit Glasausschnitt

2 Doppelschubkästen Holz

#### Standelement

- 2 Holz-/ Glastürer
- 1 innenliegender Korpus inkl. Tür mit Appl. Rinde und 2 Einlegeböden
- 6 Glaseinlegeböden

opt. Indirekte Bel. 1 x 9812



B 106 H 138 T 44

7101

#### Sideboard

- 2 Holztüren anthrazit gebeizt
- 2 Glastüren
- 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
- 1 Rindenboden
- 1 Holzboden
- 2 Holzeinlegeböden




B 192 H 81 T 44

4193

#### Metallkufen

Metall anthrazit für Type:



opt. Vitr.-Bel. x 9643

B 192 H 15 T 39

#### Maße in cm Typen-Nr.

4191

## Applikation Rinde

opt. Vitr.-Bel. 1 x 9611

- Highboard 2 Holztüren
- 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
- 1 Schubkasten Holz

B 192 H 77 T 44

- 1 Holzboden
- 2 Holzeinlegeböden opt. Vitr.-Bel.

1 x 9615



B 115 H 116 T 44

Maße in cm

6111 Typen-Nr.

### Highboard

- Applikation Rinde
- 2 Holztüren
- 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
- 2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
- 2 Holzeinlegeböden

6171

opt. Vitr.-Bel. 1 x 9614



## Highboard

- 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
- 1 Rindenboden
- 2 Holzböden

#### Metallkufen Metall anthrazit für Type:


1195

6122


1125


B 125 H 119 T 39

6122



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.








Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem "Klimapakt für die Möbelindustrie" an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.

## Standard-Verkabelungsschema


#### Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Vitrinen-Bel. 6,05 Watt

Für Typen:



Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:

Vitrinen-Bel. 7,87 Watt Für Typen: 6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092104

MINIMAN MINIMUM VIII B 164 9614

Regal-Bel. 5,62 Watt Für Type:

7031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095102, 32.863.033ww + Klebe 100095103, 32.864.033ww


H 117 9622

Regal-Bel. 7,87 Watt Für Typen: 0031

Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095104, 32.863.043ww + Klebe 100095105, 32.864.043ww



Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen: 0041 0071 0072

Vitrinen-Bel

5.09 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F


Halemeier 100092105,



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Maße in cm


Typen-Nr.



### Baumscheibenleuchte 5,5 Watt

Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-



klasse F HARTMANN 840099011, 840099011

Maße in cm

Ø CA.60 H 4,5

Typen-Nr.

9903



#### 4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Handsender inkl. 1 Empfänger



Steckdosenleiste

Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet

Kerneiche Natur gebürstet

#### Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.





frei positionierbar

Ø2 0140



Maße in cm

Typen-Nr.

0125

#### Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125

notwendig bei:


- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

#### Akku für Beleuchtung

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion

0130

- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung Für Typen:



Maße in cm

Typen-Nr.

0116

# Typenliste

Standard: zwei Kopfauszüge

8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10	
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12	

Esstisch mit Kopfauszug Kerneiche Natur Gestell Holz/ Metall anthrazit Keine Sonderanfertigungen möglich Men BehH/T in

Keine Sonderanfertigungen möglich Massen & H./T in

Esstisch 3

Esstisch 1



8 8410-1530 L 190 B 95 H 76

Esstisch mit fester Platte Schweizer Kante Applikation Rinde

LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel

Artikel-Nr. 0135

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Esstisch 3



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

	Stoff Familie 1	Stoff Familie 2	Stoff Familie 3
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m²	430 gr / m²	680 gr / m²
Pillbildung	4	4	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4	> 5

	1	1
	Stoff Familie 4	Stoff Familie 5
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm
Gewicht / Weight	460 gr / m²	600 gr / m²
Pillbildung	5	3 - 4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindshaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.

Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.





## Waldzeit



Leder 21 Dunkelgrün



Flachgewebe 53F Grün Familie 1



Stoff 57B Mint Familie 1



Kupferblüte


Leder 22 Cognac



Leder 28 Kupfer



Stoff 67B Moos Familie 1



Microfaser 53M Grün Familie 2



Stoff 77 Olivgrün Familie 5



Stoff 63B Kupfer Familie 1




Stoff 65B Rust Familie 5

## **Eclipse**



Leder 13 Grau





Nordlichter



Leder 29 Sky






Microfaser 54M Blau Familie 2



Stoff 62B Cloudy Familie 3



Stoff 64B Azure Familie 5


Stoff 56B Kaffee

Microfaser 51M Braun

Familie 1

Familie 2

Stoff 58B Anthrazit Familie 1



Familie 1

Microfaser 52M Anthrazit Familie 2



Stoff 97 Anthrazit Familie 4

Stoff 74 Mittelgrau Familie 5

## **Erdenklang**



Leder 26 Sahara

Leder 27 Longan



Familie :



Stoff 66B Dune Familie 1



Stoff 61B Golden Orange Familie 3



Familie 1




Microfaser 50M Beige Familie 2







Flachgewebe 52F Dunkelbraun | Familie 1





Stoff 60B Russet Brown Familie 3



Flachgewebe 51F Braun





Familie 1



Stoff 76 Hellbraun Familie 5

Stuhl <b>RICO</b> Hartmann	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff- zugabe	Bezug außen / innen	
	SUNDES SIZE	Kerneiche Umato	8410-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
	SUNDES STEEL					Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
•						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
•						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
	SUNDES STEE					Leder 1 / Stoff 2	
					_	Leder 1 / Stoff 2	
/ \					ezug	Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49	gpma	Stoff 1 / Stoff 2	
	SELINDES STREET				nit Fre	Leder 1 / Stoff 2	
					n uug	Leder 1 / Stoff 2	
					artmö	Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49	Zuschnitmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 6 m² Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug Mehrpreis 20 %	Stoff 1 / Stoff 2	
	SEUMDES ST.				naße offzu n dur	Leder 1 / Stoff 2	
					hnitti r-/ St m² uktio 'preis	Leder 1 / Stoff 2	
					Zusc Lede ca. 6 Prodi Mehr	Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
	SELINDES STATE					Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	



Gesundes Sitzen



Drehrückholfkt.



Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°



Drehfunktion 360°

#### **Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**

Leder:	Stoffe:			NEUE Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55B Sand	66B Dune
13 Grau	51M Braun	51F Braun	56B Kaffee	67B Moos
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dunkelbraun	57B Mint	68B Lehm
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	58B Anthrazit	69B Basalt
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	59B Pavement	
23 Atlantikblau		74 Mittelgrau	60B Russetbrown	
26 Sahara		75 Dunkelbeige	61B Goldenorange	
27 Logan		76 Hellbraun	62B Cloudy	
28 Kupfer		77 Oliv	63B Kupfer	
29 Sky		97 Anthrazte	64B Azur	
ŕ			65B Rust	

Bank <b>R</b>	ENE Har	tmann
---------------	---------	-------



iolz	zart
------	------

Kerneiche natur

#### Artikel-Nr.

8410-1678

## Ausführung Gestell

Holz ohne Funktion

Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

## Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2
Leder 1 / Leder 2

Bezug außen / innen

#### Maße B/H/T in cm

B 188 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m<sup>2</sup>

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

#### Bank **EANA** Hartmann



#### Artikel-Nr.

8410-1696

#### Ausführung Gestell

Metallgestell anthrazit

#### kel-Nr.

Stoff 1 / Stoff 2
Leder 1 / Stoff 2
Leder 1 / Stoff 2

Bezug außen / innen

## Leder 1 / Leder 2 Maße B/H/T in cm

B 190 H 90 T 71 SH 48

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 10 lfm

Produktion durch Hartmann mit Fremd-



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Holzart Kerneiche natur

Bezug außen / innen Artikel-Nr. 8410-1722 Stoff Leder

**Ausführung Gestell** Kerneiche natur Gesundes Sitzen

Maße B/H/T in cm B 56 H 89 T 60 SH 48

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm

Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag

Stuhl RENE Hartmann



Holzart Kerneiche natur Artikel-Nr. 8410-1616

Bezug außen / innen Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2

**Ausführung Gestell** 

Holz

Gesundes Sitzen

Maße B/H/T in cm B 55 H 91 T 61 SH 50

Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

Bezug außen / innen

Stuhl RENE Hartmann



Holzart Kerneiche natur

Artikel-Nr. 8410-1617

**Ausführung Gestell** 

Drehrückholfkt. 180°

Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2 Maße B/H/T in cm

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

B 55 H 91 T 61 SH 50

2,5 m<sup>2</sup>

Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

Produktion durch Hartmann mit Fremd-

bezug

Stuhl Ricardo Hartmann



Artikel-Nr.

8410-1700

Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2

Bezug außen / innen

**Ausführung Gestell** 

Metall anthrazit Drehrückholfkt. 180° Maße B/H/T in cm B 55 H 91 T 61 SH 49

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

Leder 1 / Leder 2

Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Le-

derausführung / ohne / in Ausführung

Produktion durch Hartmann mit Fremd-



Couchtisch Applikation Rinde mit Glasabdeckung 2 Ablagefächer Kufen Metall anthrazit LED-Beleuchtung mit Akku, Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0127 Brenndauer ca. 26 h Diese Leuchte enthält eine ei

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43





Beistelltisch Glasplatte parsolbronze Baumscheibe Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch Glasplatte parsolbronze Baumscheibe Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø80 H41



Das "Goldene M" ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschäft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheitsund Umweltverträglichkeit bestanden.



Couchtisch mit Rindenapplikation Kufen Metall anthrazit Tischplatte höhenverstellbar LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0135 Brenndauer ca. 6 h Diese Leuchte enthält eine eingebau

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch 1 Schubkasten 1 Glasablage, parsolbronze Applikation Rinde Bodenplatte Holz anthrazit CT-Beleuchtung inkl. Akku und Ladegerät Brenndauer ca. 6 h Artikel-Nr. 9851



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1457	L B H

