Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

Runa von Hartmann - Baumscheibenleuchte mit Stahlseilen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste

RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

hartmann
Von der Natur empfohlen.



Kombi Nr. V20

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 1 x 0033
1 x 1199

Maße B/H/T in cm **322 / 223 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9612**
Regal-Bel.	**9632**
Paneel-Bel.	**9712**

Kombi Nr. V24

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3191 1 x 0031
1 x 1159 1 x 3062
1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm **298 / 214 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9622**
Regal-Bel.	**9623**
Regal-Bel.	**9711**
Paneel-Bel.	**2x 0146**





Kombi Nr. 26

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 2 x 0032
1 x 1199

Maße B/H/T in cm **346 / 225 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9612**
Regal-Bel. (2x)	**9631**
Paneel-Bel.	**9712**

Kombi Nr. 28

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213
1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm **298 / 205 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9624**
Paneel-Bel.	**9712**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. 30

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm **346 / 185 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9612**
Vitrinen-Bel.	**9613**
Paneel-Bel.	**9712**

Kombi Nr. V36

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
1 x 2171 1 x1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm **335 / 211 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Wandboard-Bel.	**9715**
Tür-Bel.	**9814**
Vitrinen-Bel.	**9842**
Wandboard-Bel.	**9716**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E56

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 5151 1 x 3212
1 x 3062



Maße B/H/T in cm	**298 / 200 / 49/24**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Indirekte Bel.	**9815**	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Wandboard	**2x 1051**	
Wandboard-Bel.	**2x 9716**	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V42

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 8072



Maße B/H/T in cm **315 / 225 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	**9717**
Vitrinen-Bel. für 3215	**9641**
Regal-Bel. für 8072	**9635**

Kombi Nr. V44

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031



Maße B/H/T in cm **317 / 225 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	**9618**
Regal-Bel. für 8072	**9635**

Kombi Nr. V46

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171



Maße B/H/T in cm **317 / 205 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	**9618**
Tür-Bel. für 6164	**9821**
Paneel-Bel. für 6164	**9639**

Kombi Nr. V48

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024



Maße B/H/T in cm **279 / 215 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	**9717**
Vitrinen-Bel. für 3215	**9641**
Regal-Bel. für 6024	**9633**
2x Regal-Bel. für 8024	**9634**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V50

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3217 1 x 1161
1 x 6042 1 x 1051



Maße B/H/T in cm **XXX / XXX / 44**

Extras	Typen-Nr.
Wandboard-Bel. für 1051	**9716**
Wandboard-Bel. für 1161	**9723**
Board-Bel. für 3217	**9718**
Boden-Bel. für 6042	**9725**

Kombi Nr. V52

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024
1 x 2171



Maße B/H/T in cm **317 / 205 / 44**

Extras	Typen-Nr.
3x Regal-Bel. für 6024	**9633**

Kombi Nr. V54

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157
1 x 1045



Maße B/H/T in cm **327 / 180 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	**9717**
Vitrinen-Bel. für 3215	**9641**
2x Paneel-Bel. für 1157	**9637**

Kombi Nr. V56

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:
1 x 3215
1 x 6162



Maße B/H/T in cm **277 / 205 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	**9717**
Vitrinen-Bel. für 3215	**9641**
Tür-Bel. für 6162	**9821**
Paneel-Bel. für 6162	**9636**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. V58

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072
1 x 3062

Maße B/H/T in cm **296 / 214 / 49**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 3212	**9612**
Regal-Bel. für 8072	**9635**

Kombi Nr. V60

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171

Maße B/H/T in cm **317 / 180 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	**9618**
2x Paneel-Bel. für 1157	**9637**





Kombi Nr. V62

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm **260 / 215 / 49**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 3211	**9612**
Regal-Bel. für 6024	**9633**
2x Regal-Bel. für 8024	**9634**

5 Jahre Garantie

Langlebigkeit
Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur einmal zu kaufen. Dafür sorgen ihr zeitloses Design, die Pflege von Holz und Leder und ihre Reparaturfähigkeit.

Als Zeichen des Vertrauens in die Qualität seiner Möbel gewährt Ihnen Hartmann eine Verlängerung der Garantie.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Unterteil Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **MP Vitr.-Bel.** **1 x 9611**	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **MP Vitr.-Bel.** **1 x 9611**	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **MP Vitr.-Bel.** **1 x 9612**	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **MP Vitr.-Bel.** **1 x 9612**
				
Maße in cm	B 192 H 61 T 49	B 192 H 61 T 49	B 211 H 61 T 49	B 211 H 61 T 49
Typen-Nr.	**3191**	**3192**	**3211**	**3212**

	Unterteil 2 Holztüren 1 Schubkasten 1 Klappe 1 Holzboden 2 Holzeinlegeböden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt	**Unterteil** 1 Holztür 1 Holzeinlegeboden	**Unterteil** 1 Schubkasten Holz	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Kabelauslass **MP Vitr.-Bel.** **1 x 9612**
		 		
Maße in cm	B 211 H 61 T 49	B 67 H 61 T 49	B 38,5 H 32 T 49	B 145 H 61 T 49
Typen-Nr.	**3213**	**3061 li.** **3062 re.**	**1031**	**3142**

	Unterteil 1 Holztür anthrazit gebeizt 2 Glastüren 1 Klappe anthrazit gebeizt 1 Schubkasten anthrazit gebeizt 1 Rindenboden 1 Holzboden 1 Einlegeboden 1Kabeldurchlass **MP Board-Bel.** 1x 9717 **MP Vitrinen-Bel.** 1x 9641	**Unterteil** 1 Holztür anthrazit gebeizt 2 Glastüren 1 Klappe anthrazit gebeizt 1 Schubkasten anthrazit gebeizt 1 Rindenboden 1 Holzboden 1 Einlegeboden 1Kabeldurchlass **MP Board-Bel.** 1x 9717 **MP Vitrinen-Bel.** 1x 9641	**TV-Board** Applikation Rinde mit Holzkuffen **MP Board-Bel.** 1x 9718 **Unterbauregal** 1x 1131	**Füße** **Metall anthrazit** Für Typen: 3142 3191 3192 3211 3212 3213 4191 3061 3062 6111 6171
				
Maße in cm	B 211 H 66 T 44	B 211 H 66 T 44	B 211 H 51 T 44	B 12 H 13 T 41
Typen-Nr.	**3215**	**3216**	**3217**	**1045**

			Hängelowboard 1 Holzklappe	**Hängelowboard** 1 Holzklappe 1 Holzeinlegeboden 1 Kabelauslass
				
Maße in cm			B 144 H 40 T 44	B 173 H 40 T 44
Typen-Nr.			**2143**	**2171**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitrinen-Bel.
1x 9618



Hängelowboard
1 Holz-/ Glasklappe

MP Vitrinen-Bel.
1x 9842



Hängevitrine
1 Glastür
1 Glasboden
1 Rindenboden

MP Boden-Bel.
1x 9725



Hängevitrine
1 Glastür
1 Glasboden
1 Rindenboden

MP Boden-Bel.
1x 9725



Maße in cm	B 144 H 40 T 44	B 144 H 40 T 44	B 42 H 115 T 39	B 42 H 115 T 39
Typen-Nr.	**2142**	**2141**	**6041**	**6042**

Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9613



Hängeelement
1 Holzklappe



Standelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141

MP Tür-Bel.
1 x 9814



Maße in cm		B 154 H 30,5 T 39	B 154 H 30,5 T 39	B 28 H 211 T 36
Typen-Nr.		**1151**	**1152**	**0023 li.** **0024 re.**

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x 9622

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 21 h

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x9623

MP Akku-Einheit
1 x0148

Brenndauer
ca. 14 h

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152



MP Regal-Bel.
1 x 9631

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152



MP Regal-Bel.
1 x 9632

Maße in cm	B 38,5 H 134,5 T 29	B 38,5 H 181 T 29	B 38,5 H 192 T 29	B 38,5 H 221 T 29
Typen-Nr.	**7031**	**0031**	**0032**	**0033**

Metallregal
Applikation **Rinde**
3 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9633

Metallregal
Applikation **Rinde**
4 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9634



Hängeelement li./ re.
1 Holztür
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden

MP Tür-Bel.
1x 9821

Maße in cm	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24		B 28 H 123 T 33
Typen-Nr.	**6024**	**8024**		**6031 li.** **6032 re.**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Holzrückwand
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9711



Maße in cm		B 154 H 19 T 23		
Typen-Nr.		**1153**		

Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

MP Indirekte Bel.
1 x 9815



Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

MP Indirekte Bel.
1 x 9815



Maße in cm	B 154 H 107 T 24	B 154 H 107 T 24		
Typen-Nr.	**5151 li.**	**5152 re.**		

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
5 Holzböden
2 Glasböden

MP Indirekte Bel.
1 x 9817



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschäft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Maße in cm	B 106 H 138 T 44			
Typen-Nr.	**7105 li.**			

Indirekte Bel.
19,2 Watt
Für Typen:
5151
5152

Indirekte Bel.
Watt
Für Typen:
7105

Maße in cm	H 106/106	H 93/93		
Typen-Nr.	**9815**	**9817**		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandpaneel Applikation **Rinde** 3 Holzböden anthrazit	**Wandpaneel** Applikation **Rinde** 3 Holzböden anthrazit	**Paneelelement** Holz anthrazit
			
	MP Regal-Bel. 1x 9635	**MP Regal-Bel.** 1x 9635	
Maße in cm	B 173 H 153 T 26	B 173 H 153 T 26	B 35 H 30 T 7
Typen-Nr.	**8071**	**8072**	**2031**

	Wandpaneel 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Holz anthrazit 4 Holzböden	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Holz anthrazit 4 Holzböden	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Eiche Natur 4 Holzlböden	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Eiche Natur 4 Holzlböden
MP Tür-Bel. 1x 9821 **MP Paneel-Bel.** 1x 9636				**MP Tür-Bel.** 1x 9821 **MP Paneel-Bel.** 1x 9639 
Maße in cm	B 163 H 123 T 33	B 163 H 123 T 33	B 163 H 123 T 33	B 163 H 123 T 33
Typen-Nr.	**6161**	**6162**	**6163**	**6164**

	Wandpaneel Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Applikation **Rinde** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Applikation **Rinde** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit
	MP Paneel-Bel. **1 x 9711**	**MP Paneel-Bel.** **1 x 9712**	**MP Paneel-Bel.** 1x 9637	**MP Paneel-Bel.** 1x 9638
Maße in cm	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20
Typen-Nr.	**1159**	**1199**	**1157**	**1197**

	Wandboard Applikation Rinde	**Wandboard** Applikation Rinde	**Wandboard** Applikation Rinde	**Unterbauregal** Für TV-Board 3217
	MP Wandboard-Bel. 1x 9716 **MP Akku** 1x 0148 Brenndauer ca. 34 h	**MP Wandboard-Bel.** 1x 9723	**MP Wandboard-Bel.** 1x 9715 **MP Akku** 1x 0148 Brenndauer ca. 7 h	
Maße in cm	B 48 H 9,5 T 21	B 153 H 9,5 T 21	B 173 H 9,5 T 21	B 128 H 13 T 35
Typen-Nr.	**1051**	**1161**	**1171**	**1131**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44
Typen-Nr. **0041 li.**

Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44
Typen-Nr. **0042 re.**

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44
Typen-Nr. **0071 li.**

Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44
Typen-Nr. **0072 re.**

Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9811

Maße in cm B 77 H 205 T 39
Typen-Nr. **0081**

Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden



MP Board-Bel.
1x 9724
MP Vitrinen-Bel.
1x 9644

Maße in cm B 90 H 205 T 39
Typen-Nr. **0091**

Standelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9812

Maße in cm B 106 H 138 T 44
Typen-Nr. **7101**

Sideboard
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 77 T 44
Typen-Nr. **4191**

Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Board-Bel.
1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1x 9641



Maße in cm B 192 H 81 T 44
Typen-Nr. **4193**

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
4191
4193

Maße in cm B 192 H 15 T 39
Typen-Nr. **1195**

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9615

Maße in cm B 115 H 116 T 44
Typen-Nr. **6111**

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9614

Maße in cm B 173 H 116 T 44
Typen-Nr. **6171**

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden

MP Board-Bel.
1x 9720
MP Vitrinen-Bel.
1x 9643



Maße in cm B 125 H 119 T 39
Typen-Nr. **6122**

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
6122

Maße in cm B 125 H 15 T 39
Typen-Nr. **1125**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!

Montageanleitung:

LED	LED-Stripe / Spot	TFO	Trafo mit Zuleitung	TSR	Touchschalter (je nach Typ)		
					oder		
6-F	6-Fach Stecker	VLG	Verlängerungskabel	FSR	Funkschalter (optional)		

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

	Vitrinen-Bel. 6,05 Watt Für Typen: 3191 3192 4191 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-klasse F Halemeier 100092100	**Vitrinen-Bel. 6,48 Watt** Für Typen: 3211 3212 3142 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-klasse F Halemeier 100092101	**Vitrinen-Bel. 6,91 Watt** Für Type: 1151 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-klasse F Halemeier, 100092102	**Vitrinen-Bel. 5,09 Watt** Für Type: 6111 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-klasse F Halemeier 100092103
				
Maße in cm	B 126	B 135	B 144	B 106
Typen-Nr.	**9611**	**9612**	**9613**	**9615**

	Vitrinen-Bel. 7,87 Watt Für Typen: 6171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-klasse F Halemeier 100092104	**Regal-Bel. 5,62 Watt** Für Type: 7031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095102, 32.863.033ww + Klebe 100095103, 32.864.033ww	**Regal-Bel. 7,87 Watt** Für Typen: 0031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095104, 32.863.043ww + Klebe 100095105, 32.864.043ww	**Vitrinen-Bel. 5,38 Watt** Für Typen: 0041 0042 0071 0072 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-klasse F Halemeier 100092105,
				
Maße in cm	B 164	H 117	H 164	H 112
Typen-Nr.	**9614**	**9622**	**9623**	**9624**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Regal-Bel. 6,77 Watt Für Type: 0032 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095106, 32.863.053ww + Klebe 100095107, 32.864.053ww + Klebe 100095108, 32.863.063ww + Klebe 100095109, 32.864.063ww	**Regal-Bel. 8,16 Watt** Für Type: 0033 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095106, 32.863.053ww + Klebe 100095107, 32.864.053ww	**Paneel-Bel. 4,8 Watt** Für Type: 1159 1153 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094035,	**Paneel-Bel. 4,51 Watt** Für Type: 1199 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094036,
Maße in cm	H 85/56	H 85/85	B 150	B 188
Typen-Nr.	**9631**	**9632**	**9711**	**9712**

	Indirekte Bel. **Tür-Bel.** **28,32 Watt** Für Type: 0081 0085 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Indirekte Bel.** **Tür-Bel.** **19,68 Watt** Für Typen: 7101 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Tür-Bel.** **12,96 Watt** Für Typen: 7021 7022 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Tür-Bel.** **18,24 Watt** Für Typen: 0023 0024 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F
Maße in cm	H 138/138	H 93/93	H 138	H 138/35/31
Typen-Nr.	**9811**	**9812**	**9813**	**9814**

	Vitrinen-Bel. **2,88 Watt** Für Typen: 8081 8082 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Wandboard-Bel.** **15,36 Watt** Für Type: 1171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Wandboard-Bel.** **3,36 Watt** Für Type: 1051 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Vitrinen-Bel.** **3,84 Watt** Für Type: 2141 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Maße in cm	B 65	B 169	B 44	B 86
Typen-Nr.	**9625**	**9715**	**9716**	**9842**

	Board-Bel. Für Typen: 3215 3216 4193	**Board-Bel.** Für Typen: 3217	**Board-Bel.** Für Typen: 6041 6042	**Board-Bel.** Für Typen: 6121 6122
Maße in cm	2 x B 84	2 x B 210		2 x B 101
Typen-Nr.	**9717**	**9718**	**9725**	**9720**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandboard-Bel. Für Typen: 1161	**Board-Bel.** Für Typen: 0091	**Paneel-Bel.** Für Typen: 6163 6164
Maße in cm	2 x B 152	2 x B 67	B 91, 3 x B 33
Typen-Nr.	**9723**	**9724**	**9639**

	Vitrinen-Bel. Für Typen: 3215 3216 4193	**Vitrinen-Bel.** Für Typen: 6121 6122	**Vitrinen-Bel.** Für Typen: 0091
Maße in cm	B 194	B 121	B 86
Typen-Nr.	**9641**	**9643**	**9644**

	Vitrinen-Bel. Für Typen: 2142	**Regal-Bel.** Für Typen: 6024	**Regal-Bel.** Für Typen: 8024	**Tür-Bel.** Für Typen: 6031 6032 6161 6162 6163 6164
Maße in cm	B 120	H 115	H 154	2 x H 123
Typen-Nr.	**9618**	**9633**	**9634**	**9821**

	Regal-Bel. Für Typen: 8071 8072	**Paneel-Bel.** Für Typen: 6161 6162	**Paneel-Bel.** Für Typen: 1157	**Paneel-Bel.** Für Typen: 1197
Maße in cm	2 x H 173	B 91, 3 x B 33	B 154	B 192
Typen-Nr.	**9635**	**9636**	**9637**	**9638**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.

Maße in cm			Ø 2	
Typen-Nr.	**0125**	**0130**	**0140**	

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

Akku 0148 nicht in Verbinung mit der Funkfernbedienung 0125 zu empfehlen!

Akku-Einheit
inkl. Touchschalter
- USB-C Ladegerät
- Dimmfunktion
- für max. 10W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage

Für Typen:



Maße in cm				
Typen-Nr.	**0116**			0148

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt
Stahlseil
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
HARTMANN
840099011,
840099011



Maße in cm	Ø CA.60 H 4,5		
Typen-Nr.	**9903**		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1

Standard: zwei Kopfauszüge

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12

Esstisch mit Kopfauszug
Kerneiche Natur
Gestell Holz/ Metall anthrazit

Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 3

Standard: feste Platte

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
8410-1530	L 190 B 95 H 76	8

Esstisch mit fester Platte
Schweizer Kante
Applikation Rinde

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel

Artikel-Nr. 0135
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Esstisch 3

Keine Sonderanfertigungen möglich

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Material

Kerneiche Natur
Klassischer Eichenlook

Kerneiche Umato
Dunkle Färbung durch Räucherverfahren

Metall
Anthrazit

Gestell/ Funktion

Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen + Drehrückholfunktion 360°

Drehrückholfunktion 180°

Drehfunktion 360°

Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Bezug

Stoff

Stoff-Leder-Mix

Leder

Comfort
Stühle & Bänke dieser Klasse verfügen über eine besonders komfortable Polsterung.

Stoffe:
55 Marine
58 Grau
67 Haselnuss
68 Shark Grey
69 Ivory
55B Sand
56B Kaffee
57B Mint
58B Anthrazit
74 Mittelgrau
75 Dunkelbeige
76 Hellbraun
77 Oliv
97 Anthrazit

Leder:
12 Braun
13 Grau
16 Schwarz
21 Dunkelgrün
22 Cognac
23 Atlantikblau
26 Sahara

Microfaser:
50M Beige
51M Braun
52M Anthrazit
53M Grün
54M Blau

Flachgewebe:
50F Beige
51F Braun
52F Dunkelbraun
53F Grün
54F Blau

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen

Bei Stühlen mit lederbezogenen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.

AKTIVES SITZEN WIRD GEFÖRDERT.

Ähnlich wie bei einem Gymnastikball hält dich die Elastic-Aktiv-Federung ständig in Bewegung, entlastet damit die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Zudem trainieren die Mikrobewegungen deine Rückenmuskulatur, beugen dadurch Haltungsschäden vor und schonen so deinen Rücken.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RICO Hartmann

		Funktion	Holzart Natur	Holzart Metall	Artikel-Nr.	Maße B x H x T x SH in cm	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
Holzgestell	H1		Kerneiche Natur		8410-1717	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	H2		Kerneiche Natur		8410-1735	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	H3		Kerneiche Natur		8410-1718	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
Metallgestell	M1		Metall Anthr. - Natur		8410-1736	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	M2		Metall Anthr. - Natur		8410-1720	61 x 84 x 63 x 50		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	M3		Metall Anthr. - Natur		8410-1737	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
Holz + Metallgestell	HM1		Kerneiche Natur		8410-1719	61 x 84 x 63 x 50		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	HM2		Kerneiche Natur		8410-1738	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RENE Hartmann

Bank RENE Hartmann

Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
8410-1678	Stoff 1 / Stoff 2	
	Leder 1 / Stoff 2	
	Leder 1 / Leder 2	
	Maße B/H/T in cm	
Ausführung Gestell	B 188 H 91 T 61 SH 50	
Holz		

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

6 m²

RENE Hartmann

Stuhl RENE Hartmann

Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
8410-1616	**Stoff 1 / Stoff 2**	
	Leder 1 / Stoff 2	
	Leder 1 / Leder 2	
	Maße B/H/T in cm	
Ausführung Gestell	B 55 H 91 T 61 SH 50	
Holz Gesundes Sitzen		

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

2,5 m²

Stuhl RENE Hartmann

Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
8410-1617	**Stoff 1 / Stoff 2**	
	Leder 1 / Stoff 2	
	Leder 1 / Leder 2	
	Maße B/H/T in cm	
Ausführung Gestell	B 55 H 91 T 61 SH 50	
Holz Drehrückholfkt. 180°		

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

2,5 m²

RICARDO Hartmann

Stuhl RICARDO Hartmann

Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
8410-1700	**Stoff 1 / Stoff 2**	
	Stoff 1 / Leder 2	
	Leder 1 / Stoff 2	
	Leder 1 / Leder 2	
	Maße B/H/T in cm	
Ausführung Gestell	B 55 H 91 T 61 SH 49	
Metall anthrazit Drehrückholfkt. 180°		

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

2,5 m²

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen



Entdecken Sie unsere Wechselgleiter aus Teflon oder Filz, für Ihr Bankgestell und die Gegebenheiten des Bodens bei Ihnen zuhause.

Bank EANA Hartmann

Bank **EANA Hartmann**

Artikel-Nr.	**Bezug außen / innen**	
8410-1696	Stoff 1 / Stoff 2	
	Stoff 1 / Leder 2	
	Leder 1 / Stoff 2	
Ausführung Gestell	Leder 1 / Leder 2	
- Metall	**Maße B/H/T in cm**	
	B 190 H 92 T 74	

Sonderanfertigung
Kein Sondermaß möglich!

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

NAAJA Hartmann

Stuhl **NAAJA Hartmann**

Holzart	**Artikel-Nr.**	**Bezug**	
	8410-1722	Stoff	
		Leder	
		Maße B/H/T in cm	
	Ausführung Gestell	B 56 H 89 T 60 SH 48	
	- Holz - Gesundes Sitzen		

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127 Preis € 183,-
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43

Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53

Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41

Das „Goldene M" ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0135 Preis € 177,-
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64

Couchtisch
1x Schubkasten
1x Glasablage (ESG) parsolbronze
Rinden- oder Spaltholzapplikation
Bodenplatte Holz anthrazit

Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851 Preis € 168,-
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Natur - Applikation Rinde	8410-1457	L 100 B 70 H 49

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sie haben noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gern.

Kontakt:
Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
+49 (0) 25 86 88 90
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com

Pinterest:
www.pinterest.com/
HartmannMoebel

Facebook:
www.facebook.com/
moebel.hartmann

Instagram:
www.instagram.com/
hartmann_moebel

Youtube:
www.youtube.com/
MöbelHartmann

Twitter:
www.twitter.com/
MoebelHartmann

hartmann
Von der Natur empfohlen.