Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Runa von Hartmann - Standelement aus Holz und Glas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste

RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

hartmann
Von der Natur empfohlen.

furnplan

ScanPrix

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause!
Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombimationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpustypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!

Wohnen

Standard | Breite kürzen | Höhe kürzen | Tiefe kürzen

Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Garderoben

Standard | Breite kürzen | Höhe kürzen | Tiefe kürzen

Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik

Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!

Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz

Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziebarer Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen.
So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

QR Code scannen und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



Kombi Nr. V20

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 1 x 0033
1 x 1199

Maße B/H/T in cm **322 / 223 / 49/20**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Regal-Bel.	**9632**	
Paneel-Bel.	**9712**	

Kombi Nr. V24

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3191 1 x 0031
1 x 1159 1 x 3062
1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm **298 / 214 / 49/20**

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9611**
Regal-Bel.	**9622**
Regal-Bel.	**9623**
Paneel-Bel.	**9711**
Akku-Einheit	**2x 0146**





Kombi Nr. 26

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 2 x 0032
1 x 1199

Maße B/H/T in cm **346 / 225 / 49/20**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Regal-Bel. (2x)	**9631**	
Paneel-Bel.	**9712**	

Kombi Nr. 28

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213
1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm **298 / 205 / 49/20**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9624**	
Paneel-Bel.	**9712**	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. 30

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm	**346 / 185 / 49/20**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Vitrinen-Bel.	**9613**	
Paneel-Bel.	**9712**	

Kombi Nr. V36

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
1 x 2171 1 x1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm	
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Wandboard-Bel.	**9715**	
Tür-Bel.	**9814**	
Vitrinen-Bel.	**9842**	
Wandboard-Bel.	**9716**	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. V42

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 8072

Maße B/H/T in cm	**315 / 225 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Board-Bel. für 3215	**9717**	
Vitrinen-Bel. für 3215	**9645**	
Regal-Bel. für 8072	**9635**	

Kombi Nr. V44

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031



Maße B/H/T in cm	**317 / 225 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel. für 2142	**9618**	
Regal-Bel. für 8072	**9635**	



Kombi Nr. V46

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171

Maße B/H/T in cm	**317 / 205 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel. für 2142	**9618**	
Tür-Bel. für 6164	**9821**	
Paneel-Bel. für 6164	**9636**	

Kombi Nr. V48

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024



Maße B/H/T in cm	**279 / 215 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Board-Bel. für 3215	**9717**	
Vitrinen-Bel. für 3215	**9645**	
Regal-Bel. für 6024	**9633**	
2x Regal-Bel. für 8024	**9634**	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. V52

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024
1 x 2171

Maße B/H/T in cm	**317 / 205 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
3x Regal-Bel. für 6024	**9633**	

Kombi Nr. V54

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157
1 x 1045

Maße B/H/T in cm	**327 / 180 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Board-Bel. für 3215	**9717**	
Vitrinen-Bel. für 3215	**9645**	
2x Paneel-Bel. für 1157	**9637**	





Kombi Nr. V56

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:
1 x 3215
1 x 6162

Maße B/H/T in cm	**277 / 205 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Board-Bel. für 3215	**9717**	
Vitrinen-Bel. für 3215	**9645**	
Tür-Bel. für 6162	**9821**	
Paneel-Bel. für 6162	**9636**	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. V58

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072
1 x 3062

Maße B/H/T in cm	**296 / 214 / 49**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel. für 3212	**9612**	
Regal-Bel. für 8072	**9635**	

Kombi Nr. V60

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171



Maße B/H/T in cm	**317 / 180 / 44**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel. für 2142	**9618**	
2x Paneel-Bel. für 1157	**9637**	



Kombi Nr. V62

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm	**260 / 215 / 49**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel. für 3211	**9612**	
Regal-Bel. für 6024	**9633**	
2x Regal-Bel. für 8024	**9634**	

Langlebigkeit
Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur einmal zu kaufen. Dafür sorgen ihr zeitloses Design, die Pflege von Holz und Leder und ihre Reparaturfähigkeit.

Als Zeichen des Vertrauens in die Qualität seiner Möbel gewährt Ihnen Hartmann eine Verlängerung der Garantie.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unterteil
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Doppelschubkasten Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 61 T 49
Typen-Nr. **3191**

Unterteil
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Doppelschubkasten Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 61 T 49
Typen-Nr. **3192**

Unterteil
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Doppelschubkasten Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. **3211**

Unterteil
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Doppelschubkasten Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. **3212**

Unterteil
2 Holztüren
1 Schubkasten
1 Klappe
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden
1 Kabeldurchlass im Deckblatt



Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. **3213**

Unterteil
1 Holztür
1 Holzeinlegeboden

Maße in cm B 67 H 61 T 49
Typen-Nr. **3061 li.** **3062 re.**

Unterteil
1 Schubkasten Holz

Maße in cm B 38,5 H 32 T 49
Typen-Nr. **1031**

Unterteil
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Doppelschubkasten Holz
1 Kabelauslass
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612

Maße in cm B 145 H 61 T 49
Typen-Nr. **3142**

Unterteil
1 Holztür anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Klappe anthrazit gebeizt
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
1 Einlegeboden
1Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1x 9645



Maße in cm B 211 H 66 T 44
Typen-Nr. **3215**

Unterteil
1 Holztür anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Klappe anthrazit gebeizt
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
1 Einlegeboden
1Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1x 9645



Maße in cm B 211 H 66 T 44
Typen-Nr. **3216**

Füße
Metall anthrazit
Für Typen:
3142
3191 3192
3211 3212
3213 4191
3061 3062
6111 6171



Maße in cm B 12 H 13 T 41
Typen-Nr. **1045**

Hängelowboard
1 Holzklappe



B 144 H 40 T 44
2143

Hängelowboard
1 Holzklappe
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass



B 173 H 40 T 44
2171

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitrinen-Bel.
1x 9618



Hängelowboard
1 Holz-/ Glasklappe

MP Vitrinen-Bel.
1x 9842



Maße in cm	B 144 H 40 T 44	B 144 H 40 T 44
Typen-Nr.	**2142**	**2141**

Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9613

Hängeelement
1 Holzklappe



Standelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141

MP Tür-Bel.
1 x 9814



	B 154 H 30,5 T 39	B 154 H 30,5 T 39	B 28 H 211 T 36
	1151	**1152**	**0023 li.** **0024 re.**

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x 9622

MP Akku-Einheit
1 x 0148



Brenndauer
ca. 21 h

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.

MP Akku-Einheit
1 x0148



Brenndauer
ca. 14 h

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

MP Regal-Bel.
1 x 9631



Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

MP Regal-Bel.
1 x 9632



Maße in cm	B 38,5 H 134,5 T 29	B 38,5 H 181 T 29	B 38,5 H 192 T 29	B 38,5 H 221 T 29
Typen-Nr.	**7031**	**0031**	**0032**	**0033**

Metallregal
Applikation **Rinde**
3 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9633

Metallregal
Applikation **Rinde**
4 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9634



Hängeelement li./ re.
1 Holztür
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden

MP Tür-Bel.
1x 9821

Maße in cm	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24	B 28 H 120 T 33
Typen-Nr.	**6024**	**8024**	**6031 li.** **6032 re.**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandpaneel Applikation **Rinde** 3 Holzböden anthrazit	**Wandpaneel** Applikation **Rinde** 3 Holzböden anthrazit	**Paneelelement** Holz anthrazit
			
	MP Regal-Bel. 1x 9635	**MP Regal-Bel.** 1x 9635	
Maße in cm	B 173 H 153 T 26	B 173 H 153 T 26	B 35 H 30 T 7
Typen-Nr.	**8071**	**8072**	**2031**

MP Tür-Bel. 1x 9821 **MP Paneel-Bel.** 1x 9636	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Holz anthrazit 4 Holzböden	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Holz anthrazit 4 Holzböden	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Eiche Natur 4 Holzlböden	**Wandpaneel** 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Eiche Natur 4 Holzlböden **MP Tür-Bel.** 1x 9821 **MP Paneel-Bel.** 1x 9636
				
Maße in cm	B 163 H 120 T 33	B 163 H 120 T 33	B 163 H 120 T 33	B 163 H 120 T 33
Typen-Nr.	**6161**	**6162**	**6163**	**6164**

	Wandpaneel Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Applikation **Rinde** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Applikation **Rinde** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit
	MP Paneel-Bel. **1 x 9711**	**MP Paneel-Bel.** **1 x 9712**	**MP Paneel-Bel.** 1x 9637	**MP Paneel-Bel.** 1x 9638
Maße in cm	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20
Typen-Nr.	**1159**	**1199**	**1157**	**1197**

	Wandboard Applikation Rinde	**Wandboard** Applikation Rinde	**Wandboard** Applikation Rinde
	MP Wandboard-Bel. 1x 9716 **MP Akku** 1x 0148 Brenndauer ca. 34 h	**MP Wandboard-Bel.** 1x 9723	**MP Wandboard-Bel.** 1x 9715 **MP Akku** 1x 0148 Brenndauer ca. 7 h
Maße in cm	B 48 H 9,5 T 21	B 153 H 9,5 T 21	B 173 H 9,5 T 21
Typen-Nr.	**1051**	**1161**	**1171**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 43 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0041 li.**

Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 43 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0042 re.**

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 72 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0071 li.**

Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 72 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0072 re.**

Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9811

Maße in cm	B 77 H 205 T 39
Typen-Nr.	**0081**

Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden



MP Board-Bel.
1x 9724
MP Vitrinen-Bel.
1x 9644

Maße in cm	B 90 H 205 T 39
Typen-Nr.	**0091**

Standelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9812

Maße in cm	B 106 H 138 T 44
Typen-Nr.	**7101**

Sideboard
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9611

Maße in cm	B 192 H 77 T 44
Typen-Nr.	**4191**

Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Board-Bel.
1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1x 9645



Maße in cm	B 192 H 81 T 44
Typen-Nr.	**4193**

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
4191
4193

Maße in cm	B 192 H 15 T 39
Typen-Nr.	**1195**

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9615

Maße in cm	B 115 H 116 T 44
Typen-Nr.	**6111**

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9614

Maße in cm	B 173 H 116 T 44
Typen-Nr.	**6171**

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden

MP Board-Bel.
1x 9720
MP Vitrinen-Bel.
1x 9643



Maße in cm	B 125 H 119 T 39
Typen-Nr.	**6122**

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
6122

Maße in cm	B 125 H 15 T 39
Typen-Nr.	**1125**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!

Montageanleitung:

LED LED-Stripe / Spot

TFO Trafo mit Zuleitung

TSR Touchschalter (je nach Typ)

oder

6-F 6-Fach Stecker

VLG Verlängerungskabel

FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

	Vitrinen-Bel. 6,05 Watt Für Typen: 3191 3192 4191 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092100	**Vitrinen-Bel. 6,48 Watt** Für Typen: 3211 3212 3142 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092101	**Vitrinen-Bel. 6,91 Watt** Für Type: 1151 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier, 100092102	**Vitrinen-Bel. 5,09 Watt** Für Type: 6111 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092103
Maße in cm	B 126	B 135	B 144	B 106
Typen-Nr.	**9611**	**9612**	**9613**	**9615**

	Vitrinen-Bel. 7,87 Watt Für Typen: 6171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092104	**Regal-Bel. 5,62 Watt** Für Type: 7031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095102, 32.863.033ww + Klebe 100095103, 32.864.033ww	**Regal-Bel. 7,87 Watt** Für Typen: 0031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095104, 32.863.043ww + Klebe 100095105, 32.864.043ww	**Vitrinen-Bel. 5,38 Watt** Für Typen: 0041 0042 0071 0072 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092105,
Maße in cm	B 164	H 117	H 164	H 112
Typen-Nr.	**9614**	**9622**	**9623**	**9624**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Regal-Bel. 6,77 Watt Für Type: 0032 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095106, 32.863.053ww + Klebe 100095107, 32.864.053ww + Klebe 100095108, 32.863.063ww + Klebe 100095109, 32.864.063ww 	**Regal-Bel. 8,16 Watt** Für Type: 0033 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095106, 32.863.053ww + Klebe 100095107, 32.864.053ww 	**Paneel-Bel. 4,8 Watt** Für Type: 1159 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094035, 	**Paneel-Bel. 4,51 Watt** Für Type: 1199 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094036,
Maße in cm	H 85/56	H 85/85	B 150	B 188
Typen-Nr.	**9631**	**9632**	**9711**	**9712**

	Indirekte Bel. **Tür-Bel.** **28,32 Watt** Für Type: 0081 0085 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	**Indirekte Bel.** **Tür-Bel.** **19,68 Watt** Für Typen: 7101 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	-	**Tür-Bel.** **18,24 Watt** Für Typen: 0023 0024 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Maße in cm	H 138/138	H 93/93		H 138/35/31
Typen-Nr.	**9811**	**9812**		**9814**

		Wandboard-Bel. **15,36 Watt** Für Type: 1171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	**Wandboard-Bel.** **3,36 Watt** Für Type: 1051 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	**Vitrinen-Bel.** **3,84 Watt** Für Type: 2141 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Maße in cm		B 169	B 44	B 86
Typen-Nr.		**9715**	**9716**	**9842**

	Board-Bel. Für Typen: 3215 3216 4193 	**Board-Bel.** Für Typen: 6122 
Maße in cm	2 x B 84	2 x B 101
Typen-Nr.	**9717**	**9720**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandboard-Bel.
Für Typen:
1161

Board-Bel.
Für Typen:
0091

Maße in cm	2 x B 152	2 x B 67
Typen-Nr.	**9723**	**9724**

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
3215 3216
4193

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
6121
6122

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
0091

Maße in cm	B 194	B 121	B 86
Typen-Nr.	**9645**	**9643**	**9644**

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
2142

Regal-Bel.
Für Typen:
6024

Regal-Bel.
Für Typen:
8024

Tür-Bel.
Für Typen:
6031 6032
6161 6162
6163 6164







Maße in cm	B 120	2x H 115	2x H 154	2 x H 123
Typen-Nr.	**9618**	**9633**	**9634**	**9821**

Regal-Bel.
Für Typen:
8071
8072

Paneel-Bel.
Für Typen:
6161 6162
6163 6164

Paneel-Bel.
Für Typen:
1157

Paneel-Bel.
Für Typen:
1197







Maße in cm	2 x H 173	B 91, 3 x B 33	2x B 154	2x B 192
Typen-Nr.	**9635**	**9636**	**9637**	**9638**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Handsender inkl. 1 Empfän-

Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



frei positionierbar

Maße in cm			Ø 2	
Typen-Nr.	**0125**	**0130**	**0140**	

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

Akku 0148 nicht in Verbinung mit der Funkfernbe - dienung 0125 zu empfehlen!

Akku-Einheit
inkl. Touchschalter
- USB-C Ladegerät
- Dimmfunktion
- für max. 10W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage

Für Typen:



Maße in cm				
Typen-Nr.	**0116**			0148

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt
Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
HARTMANN
840099011,
840099011



Maße in cm	Ø CA.60 H 4,5			
Typen-Nr.	**9903**			

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1



Standard: zwei Kopfauszüge

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12

Esstisch mit Kopfauszug
Kerneiche Natur
Gestell Holz/ Metall anthrazit

Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 3

Standard: feste Platte

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
8410-1530	L 190 B 95 H 76	8

Esstisch mit fester Platte
Schweizer Kante
Applikation Rinde

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel

Artikel-Nr. 0135
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Esstisch 3

Keine Sonderanfertigungen möglich

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Material

Kerneiche Natur
Klassischer Eichenlook

Kerneiche Umato
Dunkle Färbung durch Räucherverfahren

Metall
Anthrazit

Gestell/ Funktion

Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen + Drehrückholfunktion 360°

Drehrückholfunktion 180°

Drehfunktion 360°

Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Bezug

Stoff

Stoff-Leder-Mix

Leder

Comfort
Stühle & Bänke dieser Klasse verfügen über eine besonders komfortable Polsterung.

Stoffe:

55B Sand
56B Kaffee
57B Mint
58B Anthrazit
59B Pavement
60B Russet Brown
61B Golden Orange
62B Cloudy
63B Kupfer
64B Azure
65B Rust
74 Mittelgrau
75 Dunkelbeige
76 Hellbraun
77 Olivgrün
97 Anthrazit

Leder:

12 Braun
13 Grau
16 Schwarz
21 Dunkelgrün
22 Cognac
23 Atlantikblau
26 Sahara
27 Longan
28 Kupfer
29 Sky

Microfaser M & Flachgewebe F

50M Beige
51M Braun
52M Anthrazit
53M Grün
54M Blau
50F Beige
51F Braun
52F Dunkelbraun
53F Grün
54F Blau

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen

Bei Stühlen mit lederbezogenen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.

AKTIVES SITZEN WIRD GEFÖRDERT.

GESUNDES SITZEN

Ähnlich wie bei einem Gymnastikball hält dich die Elastic-Aktiv-Federung ständig in Bewegung, entlastet damit die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Zudem trainieren die Mikrobewegungen deine Rückenmuskulatur, beugen dadurch Haltungsschäden vor und schonen so deinen Rücken.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RICO Hartmann

		Funktion	Holzart Natur / Metall	Artikel-Nr.	Maße B x H x T x SH in cm	Zuschnittmaße für **Leder-/ Stoffzugabe** 10% Aufpreis	Bezug außen / innen	
Holzgestell	H1	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8410-1717	61 x 84 x 63 x 50		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
	H2		Kerneiche Natur	8410-1735	61 x 84 x 63 x 50		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
	H3	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8410-1718	61 x 84 x 63 x 50		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
Metallgestell	M1		Metall Anthr. - Natur	8410-1736	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
	M2	GESUNDES SITZEN	Metall Anthr. - Natur	8410-1720	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
	M3	GESUNDES SITZEN	Metall Anthr. - Natur	8410-1737	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
Holz + Metallgestell	HM1	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8410-1719	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	
	HM2	GESUNDES SITZEN	Kerneiche Natur	8410-1738	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2	
							Sto 1 / Leder 2	
							Leder 1 / Sto 2	
							Leder 1 / Leder 2	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RENE Hartmann

Bank RENE Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1678

Ausführung Gestell

Holz

Bezug außen / innen	
Sto 1 / Sto 2	
Leder 1 / Sto 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 188 H 91 T 61 SH 48	

Zuschnittmaße für Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

6 m†

RENE Hartmann

Stuhl RENE Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1616

Ausführung Gestell

Holz
Gesundes Sitzen

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 55 H 91 T 61 SH 50	

Zuschnittmaße für Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

2,5 m†

Stuhl RENE Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1617

Ausführung Gestell

Holz
Drehrückholfkt. 180°

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 55 H 91 T 61 SH 50	

Zuschnittmaße für Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

2,5 m†

RICARDO Hartmann

Stuhl RICARDO Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1700

Ausführung Gestell

Metall anthrazit
Drehrückholfkt. 180°

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Stoff 1 / Leder 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 55 H 91 T 61 SH 49	

Zuschnittmaße für Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

2,5 m†

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ES und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerpro le wie z.B. Alupro le aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen

Entdecken Sie unsere Wechselgleiter aus Teflon oder Filz, für Ihr Bankgestell und die Gegebenheiten des Bodens bei Ihnen zuhause.

Bank EANA Hartmann

Bank **EANA Hartmann**

Artikel-Nr.

8410-1696

Ausführung Gestell

- Metall

Sonderanfertigung
Kein Sondermaß möglich!

Bezug außen / innen	
Sto 1 / Sto 2	
Sto 1 / Leder 2	
Leder 1 / Sto 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 190 H 92 T 74	

Zuschnittmaße für Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

NAAJA Hartmann

Stuhl **NAAJA Hartmann**

Holzart

Artikel-Nr.

8410-1722

Ausführung Gestell

- Holz
- Gesundes Sitzen

Bezug	
Sto	
Leder	
Maße B/H/T in cm	
B 56 H 89 T 60 SH 48	

Zuschnittmaße für Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Alu profile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Leder 12 Braun

Leder 13 Grau

Leder 16 Schwarz

Leder 21 Dunkelgrün

Leder 22 Cognac

Leder 23 Atlantikblau

Leder 26 Sahara

Leder 27 Longan

Leder 28 Kupfer


Leder 29 Sky

Stoff 55B Sand

Stoff 56B Kaffee

Stoff 57B Mint

Stoff 58B Anthrazit


Stoff 59B Pavement

Stoff 60B Russet Brown


Stoff 61B Golden Orange


Stoff 62B Cloudy

Stoff 63B Kupfer

Stoff 64B Azure

Stoff 65B Rust


Stoff 74 Mittelgrau

Stoff 75 Dunkelbeige

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 77 Olivgrün

Stoff 97 Anthrazit

Microfaser 50M Beige


Microfaser 51M Braun


Microfaser 52M Anthrazit


Microfaser 53M Grün

Microfaser 54M Blau


Flachgewebe 50F Beige


Flachgewebe 51F Braun

Flachgewebe 52F Dunkelbraun


Flachgewebe 53F Grün


Flachgewebe 54F Blau

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtische — Kerneiche Natur gebürstet — Modell-Nr. **8410- RUNA**

Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare LED-
Lampe der Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43

Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53

Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41

Das „Goldene M" ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschäft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtische

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. **8410- RUNA**

Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64

Couchtisch
1x Schubkasten
1x Glasablage (ESG) parsolbronze
Rinden- oder Spaltholzapplikation
Bodenplatte Holz anthrazit

Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebau-te, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Natur - Applikation Rinde	8410-1457	L 100 B 70 H 49

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feutigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.

Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.
(Nicht für Hirnholzapplikationen geeignet)

Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder.
Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.