

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Runa von Hartmann - Couchtisch Eichenholz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste




RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

hartmann
Von der Natur empfohlen.

**Kombi Nr. V20**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 1 x 0033
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Regal-Bel.	9632	
Paneel-Bel.	9712	


Kombi Nr. V24Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3191 1 x 0031
 1 x 1159 1 x 3062
 1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9622	
Regal-Bel.	9623	
Regal-Bel.	9711	
Paneel-Bel.	2x 0146	


**Kombi Nr. 26**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 2 x 0032
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 346 / 225 / 49/20

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Regal-Bel. (2x)	9631	
Paneel-Bel.	9712	

**Kombi Nr. 28**Applikation **Rinde**


Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213
 1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 298 / 205 / 49/20

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9624	
Paneel-Bel.	9712	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 30**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm**346 / 185 / 49/20****Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9612

Vitrinen-Bel.

9613

Paneel-Bel.

9712**Kombi Nr. V36**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
1 x 2171 1 x 1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm**335 / 211 / 44****Extras****Typen-Nr.**

Wandboard-Bel.

9715


Tür-Bel.

9814

Vitrinen-Bel.

9842

Wandboard-Bel.

9716


Kombi Nr. E56Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 5151 1 x 3212
 1 x 3062

Maße B/H/T in cm**298 / 200 / 49/24****Preis €**

Extras	Typen-Nr.	
Indirekte Bel.	9815	
Vitrinen-Bel.	9612	
Wandboard	2x 1051	
Wandboard-Bel.	2x 9716	




Kombi Nr. V42Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 8072

**Maße B/H/T in cm** **315 / 225 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	9717
Vitrinen-Bel. für 3215	9641
Regal-Bel. für 8072	9635

Kombi Nr. V44Applikation **Rinde**


Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072

1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm **317 / 225 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	9618
Regal-Bel. für 8072	9635

**Kombi Nr. V46**Applikation **Rinde**


Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164

1 x 2171

Maße B/H/T in cm **317 / 205 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	9618
Tür-Bel. für 6164	9821
Paneel-Bel. für 6164	9639

**Kombi Nr. V48**Applikation **Rinde**


Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024

1 x 6024

Maße B/H/T in cm **279 / 215 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	9717
Vitrinen-Bel. für 3215	9641
Regal-Bel. für 6024	9633
2x Regal-Bel. für 8024	9634




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V50Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3217 1 x 1161
1 x 6042 1 x 1051




Maße B/H/T in cm XXX / XXX / 44

Extras **Typen-Nr.**Wandboard-Bel. für 1051 **9716**Wandboard-Bel. für 1161 **9723**Board-Bel. für 3217 **9718**Boden-Bel. für 6042 **9725****Kombi Nr. V52**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024
1 x 2171


Maße B/H/T in cm 317 / 205 / 44

Extras **Typen-Nr.**3x Regal-Bel. für 6024 **9633****Kombi Nr. V54**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157
1 x 1045


Maße B/H/T in cm 327 / 180 / 44

Extras **Typen-Nr.**Board-Bel. für 3215 **9717**Vitrinen-Bel. für 3215 **9641**2x Paneel-Bel. für 1157 **9637****Kombi Nr. V56**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 6162

Maße B/H/T in cm 277 / 205 / 44


Extras **Typen-Nr.**Board-Bel. für 3215 **9717**Vitrinen-Bel. für 3215 **9641**Tür-Bel. für 6162 **9821**Paneel-Bel. für 6162 **9636**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V58

Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072
1 x 3062

Maße B/H/T in cm 296 / 214 / 49

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 3212

9612

Regal-Bel. für 8072

9635
Kombi Nr. V60

Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171


Maße B/H/T in cm 317 / 180 / 44

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 2142


9618

2x Paneel-Bel. für 1157

9637

Kombi Nr. V62

Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm 260 / 215 / 49

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 3211

9612

Regal-Bel. für 6024

9633

2x Regal-Bel. für 8024

9634
5
Jahre
Garantie

Langlebigkeit

Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur einmal zu kaufen. Dafür sorgen ihr zeitloses Design, die Pflege von Holz- und Leder und ihre Reparaturfähigkeit.

Als Zeichen des Vertrauens in die Qualität seiner Möbel gewährt Ihnen Hartmann eine Verlängerung der Garantie.

Unterteil

 Applikation **Rinde**

 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9611

Maße in cm

B 192 H 61 T 49

Typen-Nr.
3191
Unterteil

 Applikation **Rinde**

 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9611


B 192 H 61 T 49

3192
Unterteil

 Applikation **Rinde**

 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9612


B 211 H 61 T 49

3211
Unterteil

 Applikation **Rinde**

 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9612


B 211 H 61 T 49

3212
Unterteil

 2 Holztüren
 1 Schubkasten
 1 Klappe
 1 Holzboden
 2 Holzeinlegeböden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt

Maße in cm

B 211 H 61 T 49

Typen-Nr.
3213
Unterteil

 1 Holztür
 1 Holzeinlegeboden


B 67 H 61 T 49

3061 li.
3062 re.
Unterteil

1 Schubkasten Holz



B 38,5 H 32 T 49

1031
Unterteil

 Applikation **Rinde**
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Kabelausslass

MP Vitr.-Bel.
1 x 9612


B 145 H 61 T 49

3142
Unterteil

 1 Holztür anthrazit gebeizt
 2 Glastüren
 1 Klappe anthrazit gebeizt
 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
 1 Rindenboden
 1 Holzboden
 1 Einlegeboden
 1 Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
 1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
 1x 9641

Maße in cm

B 211 H 66 T 44

Typen-Nr.
3215
Unterteil

 1 Holztür anthrazit gebeizt
 2 Glastüren
 1 Klappe anthrazit gebeizt
 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
 1 Rindenboden
 1 Holzboden
 1 Einlegeboden
 1 Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
 1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
 1x 9641


B 211 H 66 T 44

3216
TV-Board

 Applikation **Rinde**
 mit Holzkuffen


MP Board-Bel.
 1x 9718
Unterbauregal
 1x 1131


B 211 H 51 T 44

3217
Füße
Metall anthrazit

Für Typen:


3142	
3191	3192
3211	3212
3213	4191
3061	3062
6111	6171



B 12 H 13 T 41


1045
Hängelowboard

1 Holzklappe



B 144 H 40 T 44

2143
Hängelowboard

 1 Holzklappe
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabelausslass



B 173 H 40 T 44

2171

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitrinen-Bel.
1x 9618




Maße in cm B 144 H 40 T 44

Typen-Nr. 2142

Hängelowboard
1 Holz-/ Glasklappe

MP Vitrinen-Bel.
1x 9842



Maße in cm B 144 H 40 T 44

Typen-Nr. 2141

Hängevitrine
1 Glastür
1 Glasboden
1 Rindenboden

MP Boden-Bel.
1x 9725



Maße in cm B 42 H 115 T 39

Typen-Nr. 6041

Hängevitrine
1 Glastür
1 Glasboden
1 Rindenboden

MP Boden-Bel.
1x 9725



Maße in cm B 42 H 115 T 39

Typen-Nr. 6042

Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt


MP Vitr.-Bel.
1 x 9613



Maße in cm B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr. 1151

Hängeelement
1 Holzklappe




Maße in cm B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr. 1152

Standlelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation **Rinde**
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141

MP Tür-Bel.
1 x 9814



Maße in cm B 28 H 211 T 36

Typen-Nr. 0023 li.

Typen-Nr. 0024 re.

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x 9622

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 21 h



Maße in cm B 38,5 H 134,5 T 29

Typen-Nr. 7031

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x 9623

MP Akku-Einheit
1 x 0148


Brenndauer
ca. 14 h



Maße in cm B 38,5 H 181 T 29

Typen-Nr. 0031

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152




MP Regal-Bel.
1 x 9631

Maße in cm B 38,5 H 192 T 29

Typen-Nr. 0032

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152



MP Regal-Bel.
1 x 9632

Maße in cm B 38,5 H 221 T 29

Typen-Nr. 0033

Metallregal
Applikation **Rinde**
3 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9633



Maße in cm B 19 H 115 T 24

Typen-Nr. 6024

Metallregal
Applikation **Rinde**
4 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9634



Maße in cm B 19 H 154 T 24

Typen-Nr. 8024

Hängeelement li./ re.
1 Holztür
mit Applikation **Rinde**
2 Holzeinlegeböden

MP Tür-Bel.
1x 9821



Maße in cm B 28 H 123 T 33

Typen-Nr. 6031 li.

Typen-Nr. 6032 re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Holzrückwand
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9711



Maße in cm

B 154 H 19 T 23


Typen-Nr.

1153


Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

MP Indirekte Bel.
1 x 9815



MP Indirekte Bel.
1 x 9815



Maße in cm

B 154 H 107 T 24


B 154 H 107 T 24

Typen-Nr.

5151 li.

5152 re.

Highboard
Applikation Rinde
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
5 Holzböden
2 Glasböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9817



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Maße in cm

B 106 H 138 T 44

Typen-Nr.

7105 li.

Indirekte Bel.
19,2 Watt
Für Typen:
5151
5152

Indirekte Bel.
Watt
Für Typen:
7105



Maße in cm

H 106/106

H 93/93


Typen-Nr.

9815

9817

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
3 Holzböden anthrazit



MP Regal-Bel.
1x 9635


Maße in cm

B 173 H 153 T 26

Typen-Nr.

8071

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
3 Holzböden anthrazit




MP Regal-Bel.
1x 9635

B 173 H 153 T 26

8072

Paneelelement
Holz anthrazit




B 35 H 30 T 7

2031

MP Tür-Bel.
1x 9821
MP Paneel-Bel.
1x 9636

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden




Maße in cm

B 163 H 123 T 33

Typen-Nr.

6161


Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden



B 163 H 123 T 33

6162


Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden



B 163 H 123 T 33

6163

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden



B 163 H 123 T 33

6164

MP Tür-Bel.
1x 9821
MP Paneel-Bel.
1x 9639

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9711



Maße in cm

B 154 H 19 T 20

Typen-Nr.

1159

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9712



B 192 H 19 T 20

1199

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1x 9637



B 154 H 19 T 20

1157

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1x 9638



B 192 H 19 T 20

1197

Wandboard
Applikation **Rinde**

MP Wandboard-Bel.
1x 9716
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 34 h



Maße in cm

B 48 H 9,5 T 21

Typen-Nr.

1051

Wandboard
Applikation **Rinde**

MP Wandboard-Bel.
1x 9723



B 153 H 9,5 T 21

1161

Wandboard
Applikation **Rinde**

MP Wandboard-Bel.
1x 9715
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 7 h



B 173 H 9,5 T 21

1171

Unterbauregal
Für TV-Board 3217



B 128 H 13 T 35

1131

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelement li.

 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden


MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm

B 43 H 205 T 44

Typen-Nr.
0041 li.
Standelement re.


 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

B 43 H 205 T 44

0042 re.
Standelement li.


 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

B 72 H 205 T 44


0071 li.
Standelement re.

 Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

B 72 H 205 T 44


0072 re.
Standvitrine

 2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden

**MP Indirekte
Bel.**
1 x 9811

Maße in cm


B 77 H 205 T 39

Typen-Nr.
0081
Standvitrine

 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden

MP Board-Bel.
1x 9724
MP Vitrinen-Bel.
1x 9644

B 90 H 205 T 39

0091
Standelement

 2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden

MP Indirekte Bel.
1 x 9812

Maße in cm

B 106 H 138 T 44

Typen-Nr.
7101
Sideboard


 Applikation **Rinde**

 1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9611

B 192 H 77 T 44

4191
Sideboard

 2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Board-Bel.
1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1x 9641

B 192 H 81 T 44

4193
Metallkufen
Metall anthrazit

 Für Typen:
4191
4193


B 192 H 15 T 39

1195
Highboard

 Applikation **Rinde**

 2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9615

Maße in cm

B 115 H 116 T 44

Typen-Nr.
6111
Highboard


 Applikation **Rinde**

 2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

MP Vitr.-Bel.
1 x 9614

B 173 H 116 T 44

6171
Highboard

 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden

MP Board-Bel.
1x 9720
MP Vitrinen-Bel.
1x 9643

B 125 H 119 T 39

6122
Metallkufen
Metall anthrazit

 Für Typen:
6122


B 125 H 15 T 39

1125


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung

Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!



Montageanleitung:



LED LED-Stripe / Spot



TFO Trafo mit Zuleitung



TBR Touchschalter (je nach Typ)



oder

6-F 6-Fach Stecker



VLG Verlängerungskabel



FSR Funkschalter (optional)



Sonderfall

A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

Vitrinen-Bel. 6,05 Watt

Für Typen:

3191
3192
4191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092100



Maße in cm

B 126

Typen-Nr.

9611

Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:

3211 3212
3142

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092101



B 135

9612

Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:

1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier, 100092102



B 144

9613

Vitrinen-Bel. 5,09 Watt

Für Type:

6111

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092103



B 106

9615

Vitrinen-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:

6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092104



Maße in cm

B 164

Typen-Nr.

9614

Regal-Bel. 5,62 Watt

Für Type:

7031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095102, 32.863.033ww
+ Klebe 100095103, 32.864.033ww



H 117


9622

Regal-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:

0031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095104, 32.863.043ww
+ Klebe 100095105, 32.864.043ww



H 164

9623

Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen:

0041 0042
0071 0072






Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092105,



H 112

9624

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Regal-Bel. 6,77 Watt Für Type: 0032 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095106, 32.863.053ww + Klebe 100095107, 32.864.053ww + Klebe 100095108, 32.863.063ww + Klebe 100095109, 32.864.063ww 	Regal-Bel. 8,16 Watt Für Type: 0033 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095106, 32.863.053ww + Klebe 100095107, 32.864.053ww 	Panel-Bel. 4,8 Watt Für Type: 1159 1153 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094035, 	Panel-Bel. 4,51 Watt Für Type: 1199 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094036, 
Maße in cm	H 85/56	H 85/85	B 150	B 188
Typen-Nr.	9631	9632	9711	9712
	Indirekte Bel. Tür-Bel. 28,32 Watt Für Type: 0081 0085 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	Indirekte Bel. Tür-Bel. 19,68 Watt Für Type: 7101 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	Tür-Bel. 12,96 Watt Für Type: 7021 7022 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	Tür-Bel. 18,24 Watt Für Type: 0023 0024 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 
Maße in cm	H 138/138	H 93/93	H 138	H 138/35/31
Typen-Nr.	9811	9812	9813	9814
	Vitrinen-Bel. 2,88 Watt Für Type: 8081 8082 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	Wandboard-Bel. 15,36 Watt Für Type: 1171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	Wandboard-Bel. 3,36 Watt Für Type: 1051 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 	Vitrinen-Bel. 3,84 Watt Für Type: 2141 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F 
Maße in cm	B 65	B 169	B 44	B 86
Typen-Nr.	9625	9715	9716	9842
	Board-Bel. Für Type: 3215 3216 4193 	Board-Bel. Für Type: 3217 	Board-Bel. Für Type: 6041 6042 	Board-Bel. Für Type: 6121 6122 
Maße in cm	2 x B 84	2 x B 210		2 x B 101
Typen-Nr.	9717	9718	9725	9720

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandboard-Bel.
Für Typen:
1161



Maße in cm

2 x B 152

Typen-Nr.

9723

Board-Bel.
Für Typen:
0091



2 x B 67

9724

Paneel-Bel.
Für Typen:
6163
6164



B 91,3 x B 33

9639

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
3215 3216
4193



Maße in cm

B 194

Typen-Nr.

9641

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
6121
6122



B 121

9643

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
0091



B 86

9644

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
2142



Maße in cm

B 120

Typen-Nr.

9618

Regal-Bel.
Für Typen:
6024



H 115

9633

Regal-Bel.
Für Typen:
8024



H 154

9634

Tür-Bel.
Für Typen:
6031 6032
6161 6162
6163 6164



2 x H 123

9821

Regal-Bel.
Für Typen:
8071
8072



Maße in cm

2 x H 173

Typen-Nr.

9635

Paneel-Bel.
Für Typen:
6161
6162



B 91,3 x B 33

9636

Paneel-Bel.
Für Typen:
1157



B 154

9637

Paneel-Bel.
Für Typen:
1197




B 192

9638

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



**Handsender
inkl. 1 Empfän-**


Maße in cm

Typen-Nr.

0125

Steckdosenleiste

- Funkfernswitcher Fuß oder Hand
- Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



0130

Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Ø 2

0140

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125

notwendig bei:

- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Maße in cm

Typen-Nr.


0116

Akku-Einheit

inkl. Touchschalter

- USB-C Ladegerät
 - Dimmfunktion
 - für max. 10W Anschlussleistung
 - Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage
- Für Typen:

**Akku 0148 nicht
in Verbindung mit
der Funkfernbe-
dienung 0125 zu
empfehlen!**




0148

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt

Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-

klasse F
HARTMANN
840099011,
840099011



Maße in cm

Typen-Nr.

Ø CA.60 H 4,5

9903

Esstisch 1	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
  Standard: zwei Kopfauszüge	8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
	8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12
Esstisch mit Kopfauszug Kerneiche Natur Gestell Holz/ Metall anthrazit			Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 3	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
 Standard: feste Platte	8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
	Esstisch mit fester Platte Schweizer Kante Applikation Rinde LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0135 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Esstisch 3		

Material



Kerneiche Natur
Klassischer Eichenlook



Kerneiche Umato
Dunkle Färbung durch
Räucherverfahren



Metall
Anthrazit

Gestell/
Funktion



Gesundes Sitzen



**Gesundes Sitzen +
Drehrückholfunktion 360°**



**Drehrückholfunktion
180°**



**Drehfunktion
360°**



Beim Stuhl mit Federung
besteht die Möglichkeit die
Sitzschale zu arretieren. Der
Stuhl bewegt sich dann nicht.

Bezug



Stoff



Stoff-Leder-Mix



Leder



Comfort
Stühle & Bänke dieser Klasse verfügen
über eine besonders komfortable Polsterung.

Stoffe:

55 Marine
58 Grau
67 Haselnuss
68 Shark Grey
69 Ivory
55B Sand
56B Kaffee

57B Mint
58B Anthrazit
74 Mittelgrau
75 Dunkelbeige
76 Hellbraun
77 Oliv
97 Anthrazit

Leder:

12 Braun
13 Grau
16 Schwarz
21 Dunkelgrün
22 Cognac
23 Atlantikblau
26 Sahara

Microfaser:

50M Beige
51M Braun
52M Anthrazit
53M Grün
54M Blau

Flachgewebe:

50F Beige
51F Braun
52F Dunkelbraun
53F Grün
54F Blau

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen



Bei Stühlen mit lederbezogenen Sitzschalen ist eine
leichte Wellenbildung möglich.



**AKTIVES SITZEN WIRD
GEFÖRDERT.**



Ähnlich wie bei einem Gymnastikball hält dich
die Elastic-Aktiv-Federung ständig in Bewe-
gung, entlastet damit die Bandscheiben und
verbessert die Durchblutung. Zudem trainie-
ren die Mikrobewegungen deine Rückenmus-
kulatur, beugen dadurch Haltungsschäden vor
und schonen so deinen Rücken.



		Funktion	Holzart		Artikel-Nr.	Maße B x H x T x SH in cm	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
			Natur 	Metall 				  	
Holzgestell	 H1		Kerneiche Natur		8410-1717	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	 H2		Kerneiche Natur		8410-1735	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
Metallgestell	 H3		Kerneiche Natur		8410-1718	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	 M1		Metall Anthr. - Natur		8410-1736	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	 M2		Metall Anthr. - Natur		8410-1720	61 x 84 x 63 x 50		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
	 M3		Metall Anthr. - Natur		8410-1737	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
Holz + Metallgestell	 HM1		Kerneiche Natur		8410-1719	61 x 84 x 63 x 50		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	
Holz + Metallgestell	 HM2		Kerneiche Natur		8410-1738	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2	
								Stoff 1 / Leder 2	
								Leder 1 / Stoff 2	
								Leder 1 / Leder 2	

RENE Hartmann**Bank RENE Hartmann****Artikel-Nr.**

8410-1678

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 188 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe6 m²**Ausführung Gestell**


Holz

RENE Hartmann**Stuhl RENE Hartmann****Artikel-Nr.**

8410-1616

Bezug außen / innen**Stoff 1 / Stoff 2****Leder 1 / Stoff 2****Leder 1 / Leder 2****Maße B/H/T in cm**

B 55 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe2,5 m²**Ausführung Gestell**Holz
Gesundes Sitzen**Stuhl RENE Hartmann****Artikel-Nr.**

8410-1617

Bezug außen / innen**Stoff 1 / Stoff 2****Leder 1 / Stoff 2****Leder 1 / Leder 2****Maße B/H/T in cm**

B 55 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe2,5 m²**Ausführung Gestell**Holz
Drehrückholfkt. 180°**RICARDO Hartmann****Stuhl RICARDO Hartmann****Artikel-Nr.**

8410-1700

Bezug außen / innen**Stoff 1 / Stoff 2****Stoff 1 / Leder 2****Leder 1 / Stoff 2****Leder 1 / Leder 2****Maße B/H/T in cm**

B 55 H 91 T 61 SH 49

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe2,5 m²**Ausführung Gestell**Metall anthrazit
Drehrückholfkt. 180°

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen



Entdecken Sie unsere Wechselgleiter aus Teflon oder Filz, für Ihr Bankgestell und die Gegebenheiten des Bodens bei Ihnen zuhause.



Bank EANA Hartmann

Bank EANA Hartmann



Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
8410-1696	Stoff 1 / Stoff 2	
	Stoff 1 / Leder 2	
	Leder 1 / Stoff 2	
	Leder 1 / Leder 2	
Ausführung Gestell - Metall	Maße B/H/T in cm	
	B 190 H 92 T 74	
Sonderanfertigung Kein Sondermaß möglich!	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe	

NAAJA Hartmann

Stuhl NAAJA Hartmann

Holzart

Artikel-Nr.

Bezug



Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

8410-1722	Stoff	
	Leder	
Ausführung Gestell - Holz - Gesundes Sitzen	Maße B/H/T in cm	
	B 56 H 89 T 60 SH 48	
	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe	



Leder 12 Braun



Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz



Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau



Leder 26 Sahara



Stoff 55 Marine



Stoff 56 Grau



Stoff 67 Haselnuss



Stoff 68 Shark Grey



Stoff 69 Ivory



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee



Stoff 57B Mint



Stoff 58B Anthrazit



Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun



Stoff 77 Olivgrün



Stoff 97 Anthrazit



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127 Preis € 183,-
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.



Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135 Preis € 177,-
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch
1x Schubkasten
1x Glasablage (ESG) parsolbronze
Rinden- oder Spaltholzapplikation
Bodenplatte Holz anthrazit

Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851 Preis € 168,-
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe
der Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Natur - Applikation Rinde	8410-1457	L 100 B 70 H 49

**Sie haben noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gern.**



Kontakt:

Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
+49 (0) 25 86 88 90
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com



Pinterest:

[www.pinterest.com/
HartmannMoebel](http://www.pinterest.com/HartmannMoebel)



Facebook:

[www.facebook.com/
moebel.hartmann](http://www.facebook.com/moebel.hartmann)



Instagram:

[www.instagram.com/
hartmann_moebel](http://www.instagram.com/hartmann_moebel)



Youtube:

[www.youtube.com/
MöbelHartmann](http://www.youtube.com/MöbelHartmann)



Twitter:

[www.twitter.com/
MoebelHartmann](http://www.twitter.com/MoebelHartmann)

hartmann
Von der Natur empfohlen.