

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Runa von Hartmann - Wandpaneel Metall anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

furnplan

*Scan***Prix**

hartmann
Von der Natur empfohlen.

**Kombi Nr. 20**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 1 x 0033
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20**VZ****Extras****Typen-Nr.**


Vitrinen-Bel.

9612

Regal-Bel.


9632

Paneel-Bel.

9712**Kombi Nr. 24**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3191 1 x 0031
 1 x 1159 1 x 3062
 1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9611

Regal-Bel.

9622

Regal-Bel.

9623

Paneel-Bel.


9711

Akku-Einheit

2x 0146

à

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 26**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 2 x 0032
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm **346 / 225 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Regal-Bel. (2x)	9631	à
Paneel-Bel.	9712	


Kombi Nr. 28Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213
 1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm **298 / 205 / 49/20**


Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9624	
Paneel-Bel.	9712	

**Kombi Nr. 30**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
 1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm **346 / 185 / 49/20**



Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Vitrinen-Bel.	9613	
Paneel-Bel.	9712	


Kombi Nr. 36Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
 1 x 2171 1 x 1171
 1 x 1051

Maße B/H/T in cm **335 / 211 / 44**

Extras	Typen-Nr.	
Wandboard-Bel.	9715	
Tür-Bel.	9814	
Vitrinen-Bel.	9842	
Wandboard-Bel.	9716	




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V42

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215
1 x 8072

Maße B/H/T in cm 315 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.	
Board-Bel.	9717	
Vitrinen-Bel.	9645	
Regal-Bel.	9635	




Kombi Nr. V44

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm 317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9618	
Regal-Bel.	9635	




Kombi Nr. V46

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171

Maße B/H/T in cm 317 / 205 / 44

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9618	
Paneel-Bel.	9639	
Tür-Bel.	9821	




Kombi Nr. V48

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm 279 / 215 / 44

Extras	Typen-Nr.	
Board-Bel.	9717	
Vitrinen-Bel.	9645	
Regal-Bel.	9633	
Regal-Bel.	9634	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V52

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024


1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 205 / 44

Extras**Typen-Nr.**

Regal-Bel.

9633**Kombi Nr. V54**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157

1 x 1045

Maße B/H/T in cm

327 / 180 / 44

Extras**Typen-Nr.**


Board-Bel.

9717

Vitrinen-Bel.

9645

Paneel-Bel.

9637**Kombi Nr. V56**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 6162

Maße B/H/T in cm

277 / 205 / 44

Extras**Typen-Nr.**

Board-Bel.

9717



Vitrinen-Bel.

9645

Tür-Bel.

9821

Paneel-Bel.

9636**Kombi Nr. V58**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072

1 x 3062

Maße B/H/T in cm

296 / 214 / 49

Extras**Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9611


Regal-Bel.

9635

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V60

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171



Maße B/H/T in cm

317 / 180 / 44

Extras**Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9618

Paneel-Bel.

9637

Kombi Nr. V62

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm

260 / 215 / 49

Extras**Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.


9612

Regal-Bel.

9633

Regal-Bel.


9634

**Kombi Nr. E66**

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 5151

1 x 3212



Maße B/H/T in cm

231 / 200 / 49/24

Extras**Typen-Nr.**

Indirekte Bel.

9815

Vitrinen-Bel.

9612

Wandboard

2x 1051

à

Wandboard-Bel.

2x 9716

à

Kombi Nr. E56

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 5151 1 x 3212

1 x 3062

Maße B/H/T in cm

298 / 200 / 49/24

VZ

Extras**Typen-Nr.**

Indirekte Bel.

9815

Vitrinen-Bel.

9612

Wandboard


2x 1051

à

Wandboard-Bel.

2x 9716

à



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E68

Applikation Rinde



Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 5152

Maße B/H/T in cm 247 / 200 / 44

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Indirekte Bel.	9815

**Kombi Nr. E70**

Applikation Rinde



Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8076

1 x 2171 1 x 2039

Maße B/H/T in cm 317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9820

**Kombi Nr. E72**

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 5152

1 x 2171

Maße B/H/T in cm 317 / 210 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9815

**Kombi Nr. E74**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:






1 x 2143 1 x 8076

1 x 2171 1 x 2039

Maße B/H/T in cm 317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9820


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Unterteil Applikation Rinde 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt opt. Vitr.-Bel. 1 x 9611	Unterteil Applikation Rinde 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt opt. Vitr.-Bel. 1 x 9611	Unterteil Applikation Rinde 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612	Unterteil Applikation Rinde 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612
				
Maße in cm	B 192 H 61 T 49	B 192 H 61 T 49	B 211 H 61 T 49	B 211 H 61 T 49
Typen-Nr.	3191	3192	3211	3212
	Unterteil 2 Holztüren 1 Schubkasten 1 Klappe 1 Holzboden 2 Holzeinlegeböden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt	Unterteil 1 Holztür 1 Holzeinlegeboden	Unterteil 1 Schubkasten Holz	Füße Metall anthrazit Für Typen: 3142 3191/3192/3211/3212 3213/3215/3216 4191 3061/3062 6111/6171
		  		
Maße in cm	B 211 H 61 T 49	B 67 H 61 T 49	B 38,5 H 32 T 49	B 12 H 13 T 41
Typen-Nr.	3213	3061 li. 3062 re.	1031	1045
	Unterteil 1 Holztür anthrazit gebeizt 2 Glastüren 1 Klappe anthrazit gebeizt 1 Schubkasten anthrazit gebeizt 1 Rindenboden 1 Holzboden 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass opt. Board-Bel. 1 x 9717 opt. Vitr.-Bel. 1 x 9645	Unterteil 1 Holztür anthrazit gebeizt 2 Glastüren 1 Klappe anthrazit gebeizt 1 Schubkasten anthrazit gebeizt 1 Rindenboden 1 Holzboden 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass		
				
Maße in cm	B 211 H 66 T 44	B 211 H 66 T 44		
Typen-Nr.	3215	3216		
	Unterteil Applikation Rinde 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Kabelausslass opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612	Kabelschacht, 1 m Länge zur verdeckten Kabelführung für TV oder Elektroanschlüsse in passender Holzart, auch zum Überstreichen geeignet Kürzung möglich		
				
Maße in cm	B 145 H 61 T 49	B 4 H 100 T 2		
Typen-Nr.	3142	0115		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

opt. Indirekte Bel.
1 x 9815



Maße in cm


B 154 H 107 T 24

Typen-Nr.

5151 li.

Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl


opt. Indirekte Bel.
1 x 9815



B 154 H 107 T 24

5152 re.


Wandpaneel
Applikation Rinde
3 Holzböden



B 173 H 153 T 26

8075


Wandpaneel
Applikation Rinde
3 Holzböden



B 173 H 153 T 26

8076

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
5 Holzböden
2 Glasböden



opt. Indirekte Bel.
1 x 9817


Maße in cm

B 106 H 138 T 44

Typen-Nr.

7105 li.


Standvitrine
Applikation Rinde
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
3 Glasböden



B 67 H 205 T 39

0075

Paneelelement
Holz



B 35 H 30 T 7

2039

Indirekte Bel.
19,2 Watt
Für Typen:
5151
5152



Maße in cm

H 106/106

Typen-Nr.

9815

Indirekte Bel.
Watt
Für Typen:
7105



H 93/93

9817

Indirekte Bel.
28,8 Watt
Für Typen:
0075
8075
8076



H 4x 150

9820



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Güteschild für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation Rinde
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9618



Hängelowboard
1 Holzklappe



Hängelowboard
1 Holzklappe
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass



Hänge-Lowboard
1 Holz-/ Glasklappe

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9842



Maße in cm

B 144 H 40 T 44

B 144 H 40 T 44

B 173 H 40 T 44

B 144 H 40 T 44

Typen-Nr.

2142

2143

2171

2141

Hängeelement
Applikation Rinde
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



Maße in cm

B 154 H 30,5 T 39

B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr.

1151

1152



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelement li.
Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44

Typen-Nr. 0041 li.

Standelement re.
Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44

Typen-Nr. 0042 re.

Standelement li.
Applikation **Rinde**

 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44

Typen-Nr. 0071 li.

Standelement re.
Applikation **Rinde**


 1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44

Typen-Nr. 0072 re.


Standvitrine

 2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden

 opt. Indirekte
Bel.
1 x 9811

Maße in cm B 77 H 205 T 39

Typen-Nr. 0081


Standvitrine

 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9644
opt. Board-Bel.
1 x 9724

Maße in cm B 90 H 205 T 39

Typen-Nr. 0091

Standelement li./ re.

 3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141

 opt. Tür-Bel.
1 x 9814

Maße in cm B 28 H 211 T 36

Typen-Nr. 0023 li.

Typen-Nr. 0024 re.

Sideboard


 Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9611

Maße in cm B 192 H 77 T 44


Typen-Nr. 4191

Standelement

 2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden
opt. Indirekte Bel.
1 x 9812

Maße in cm B 106 H 138 T 44

Typen-Nr. 7101


Sideboard

 2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

 opt. Board-Bel.
1 x 9717
opt. Vitr.-Bel.
1 x 9645

Maße in cm B 192 H 81 T 44

Typen-Nr. 4193

Metallkufen

 Metall anthrazit
für Type:
4193

Maße in cm B 192 H 15 T 39

Typen-Nr. 1195

Highboard

 Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9615

Maße in cm B 115 H 116 T 44

Typen-Nr. 6111

Highboard


 Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

 opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614

Maße in cm B 173 H 116 T 44

Typen-Nr. 6171


Highboard

 2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden

 opt. Board-Bel.
1 x 9720
opt. Vitr.-Bel.
1 x 9643

Maße in cm B 125 H 119 T 39

Typen-Nr. 6122


Metallkufen

 Metall anthrazit
für Type:
6122

Maße in cm B 194 H 15 T 44

Typen-Nr. 1125

RegalelementApplikation **Rinde**

1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit



Maße in cm


B 38,5 H 134,5 T 29

Typen-Nr.

7031

RegalelementApplikation **Rinde**

1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit




B 38,5 H 181 T 29

0031

RegalelementApplikation **Rinde**

2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152




B 38,5 H 192 T 29

0032

RegalelementApplikation **Rinde**

2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152




B 38,5 H 221 T 29

0033

Wandpaneel li.Applikation **Rinde**

3 Holzböden anthrazit



Maße in cm


B 173 H 153 T 26

Typen-Nr.

8071

Wandpaneel re.Applikation **Rinde**

3 Holzböden anthrazit




B 173 H 153 T 26

8072

Paneelelement

Holz anthrazit




B 35 H 30 T 7

2031

Hängeelement li.Applikation **Rinde**

1 Tür
2 Holzeinlegeböden



Maße in cm


B 28 H 123 T 33

Typen-Nr.

6031

Hängeelement re.Applikation **Rinde**

1 Tür
2 Holzeinlegeböden




B 28 H 123 T 33

6032

Wandpaneel li.

1 Holztür mit Applikation **Rinde**
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden



Maße in cm


B 163 H 120 T 33

Typen-Nr.

6161

Wandpaneel re.

1 Holztür mit Applikation **Rinde**
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden




B 163 H 120 T 33

6162

Wandpaneel li.

1 Holztür mit Applikation **Rinde**
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden




B 163 H 120 T 33

6163

Wandpaneel re.

1 Holztür mit Applikation **Rinde**
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden



B 163 H 120 T 33

6164

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandpaneel Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	Wandpaneel Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	Wandpaneel Applikation Rinde Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	Wandpaneel Applikation Rinde Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit
	opt. Paneel-Bel. 1 x 9711	opt. Paneel-Bel. 1 x 9712	opt. Paneel-Bel. 1 x 9637	opt. Paneel-Bel. 1 x 9638
	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 15 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 15 h		
Maße in cm	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20
Typen-Nr.	1159	1199	1157	1197
	Wandboard Applikation Rinde	Wandboard Applikation Rinde	Wandboard Applikation Rinde	
	opt. Wandboard-Bel. 1 x 9716	opt. Wandboard-Bel. 1 x 9723	opt. Wandboard-Bel. 1 x 9715	
	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 20 h		opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 20 h	
Maße in cm	B 48 H 9,5 T 21	B 153 H 9,5 T 21	B 173 H 9,5 T 21	
Typen-Nr.	1051	1161	1171	
	Metallregal Applikation Rinde 3 Metallböden	Metallregal Applikation Rinde 4 Metallböden		
	opt. Regal-Bel. 1 x 9633	opt. Regal-Bel. 1 x 9634		
Maße in cm	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24		
Typen-Nr.	6024	8024		




Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!

Montageanleitung:



LED LED-Stripe / Spot

TFO Trafo mit Zuleitung

TSR Touchschalter (je nach Typ)

6-F 6-Fach Stecker

VLG Verlängerungskabel

FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall

A: Stromzuleitung unter Putz; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

Vitrinen-Bel. 6,05 Watt

Für Typen:
3191
3192
4191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092100



Maße in cm

B 126

Typen-Nr.

9611

Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:
3211 3212
3142

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092101



B 135

9612

Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:
1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier, 100092102



B 144

9613

Vitrinen-Bel. 5,09 Watt

Für Type:
6111

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092103



B 106

9615

Vitrinen-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092104



Maße in cm

B 164

Typen-Nr.

9614

Regal-Bel. 5,62 Watt

Für Type:
7031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095102, 32.863.033ww
+ Klebe 100095103, 32.864.033ww



H 117

9622

Regal-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:
0031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095104, 32.863.043ww
+ Klebe 100095105, 32.864.043ww



H 164

9623

Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen:
0041 0042
0071 0072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092105,




H 112

9624

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regal-Bel. 6,77 WattFür Type:
0032


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
 Klebe 100095106, 32.863.053ww
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww
 + Klebe 100095108, 32.863.063ww
 + Klebe 100095109, 32.864.063ww

**Maße in cm**


H 85/56

Typen-Nr.**9631****Regal-Bel. 8,16 Watt**Für Type:
0033

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
 Klebe 100095106, 32.863.053ww
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww



H 85/85

9632**Vitrinen-Bel. 11,52 Watt**Für Typen:
2142**Maße in cm**


B H

Typen-Nr.**9618****Regal-Bel. 10,56 Watt**Für Type:
6024

H 115

9633**Regal-Bel. 14,4 Watt**Für Type:
8024


H 154

9634**Regal-Bel. 14,4 Watt**Für Type:
80871/8072


H 2x 173

9635**Paneel-Bel. 6,7 Watt**Für Typen:
6161
6162
6163
6164**Maße in cm**


B 91, 3x 33

Typen-Nr.**9636****Paneel-Bel. 14,4 Watt**Für Typen:
1157


B 154

9637**Paneel-Bel. 18,24 Watt**Für Typen:
1197


B 192

9638**Vitrinen-Bel. 4,8 Watt**Für Typen:
6121/6122**Maße in cm**

B 121

Typen-Nr.**9643****Vitrinen-Bel. 3,4 Watt**Für Typen:
0091

B 86

9644**Vitrinen-Bel. 3,8 Watt**3215/3216
4193

B 194

9645

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Paneel-Bel.
4,8 Watt
Für Type:
1159

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094035,



Maße in cm

B 150

Typen-Nr.

9711

Paneel-Bel. 4,51 Watt
Für Type:
1199

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094036,



B 188

9712

Wandboard-Bel.
15,36 Watt
Für Type:
1171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 169

9715

Wandboard-Bel.
3,36 Watt
Für Type:
1051

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 44

9716

Indirekte Bel.
Tür-Bel.
28,32 Watt
Für Type:
0081

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 138/138

9811

Indirekte Bel.
Tür-Bel.
19,68 Watt
Für Type:
7101

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 93/93

9812

Tür-Bel.
18,24 Watt
Für Typen:
0023
0024

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 138/35/31

9814

Tür-Bel.
10,4 Watt
Für Typen:
6031 6032
6161 6162
6133 6164



H 2x 118

9821


Board-Bel.
Für Typen:
3215 3216
4193



B 2x 84

9717


Board-Bel.
für Typen
6041
6042



B 2x 101

9720


Wandboard-Bel.
11,6 Watt
für Type
1161



B 2x 152

9723

Board-Bel.
5,8 Watt
für Typen
0091



B 2x 67

9724

Vitrinen-Bel.
3,84 Watt
Für Type:
2141

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

B 86

Typen-Nr.

9842

Pflegeset Leder
Bestehend aus
Lederreiniger Mild
Leder Protector
Reinigungsschwamm
Pflegetch

B 12 H 8 T 6

1955

Pflegeset Holz
Bestehend aus
Pflegemilch
Pflegetch


B 12 H 8 T 6

1966

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt
Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
HARTMANN
840099011,
840099011



Maße in cm


Ø CA.60 H 4,5

Typen-Nr.

9903

**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Handsender
inkl. 1 Empfänger


Maße in cm

Typen-Nr.

0125

Steckdosenleiste

Funkfernswitcher Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet




0130

Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



frei
positionierbar

Ø 2

0140

**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125**

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
 - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Maße in cm

Typen-Nr.

0116

Akku für Beleuchtung

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
 - Dimmfunktion
 - bis max. 10 W Anschlussleistung
 - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
 - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung
- Für Typen:



B H T

0148

Esstisch 1			
	8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
	8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12
Standard: zwei Kopfauszüge Esstisch mit Kopfauszug Kerneiche Natur Gestell Holz/ Metall anthrazit Keine Sonderanfertigungen möglichMaße B/H/T in cm			

Esstisch 3			
	8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
Standard: feste Platte Esstisch mit fester Platte Schweizer Kante Applikation Rinde LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0135 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Esstisch 3 Keine Sonderanfertigungen möglichMaße B/H/T in cm			



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

	Stoff Familie 1	Stoff Familie 2	Stoff Familie 3
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m ²	430 gr / m ²	680 gr / m ²
Pillbildung	4	4	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4	> 5

	Stoff Familie 4	Stoff Familie 5	
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester	
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm	
Gewicht / Weight	460 gr / m ²	600 gr / m ²	
Pillbildung	5	3 - 4	
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000	
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4	

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindschaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.

Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.


Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen





Auf Grund unserer komplexen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.




Waldzeit




Leder 21 Dunkelgrün

Flachgewebe 53F Grün
Familie 1Stoff 57B Mint
Familie 1Stoff 67B Moos
Familie 1Microfaser 53M Grün
Familie 2Stoff 77 Olivgrün
Familie 5


Kupferblüte




Leder 22 Cognac




Leder 28 Kupfer

Stoff 63B Kupfer
Familie 1Stoff 65B Rust
Familie 5


Eclipse




Leder 13 Grau




Leder 16 Schwarz

Stoff 58B Anthrazit
Familie 1Stoff 69B Basalt
Familie 1Microfaser 52M Anthrazit
Familie 2Stoff 59B Pavement
Familie 3Stoff 97 Anthrazit
Familie 4Stoff 74 Mittelgrau
Familie 5


Nordlichter




Leder 23 Atlantikblau




Leder 29 Sky

Flachgewebe 54F Blau
Familie 1Microfaser 54M Blau
Familie 2Stoff 62B Cloudy
Familie 3Stoff 64B Azure
Familie 5




Wüstengold




Leder 26 Sahara








Leder 27 Longan

Flachgewebe 50F Beige
Familie 1Stoff 55B Sand
Familie 1Stoff 66B Dune
Familie 1Microfaser 50M Beige
Familie 2Stoff 61B Golden Orange
Familie 3Stoff 75 Dunkelbeige
Familie 5

Erdenklang



Leder 12 Braun

Flachgewebe 51F Braun
Familie 1Stoff 56B Kaffee
Familie 1Flachgewebe 52F Dunkel-
braun | Familie 1Stoff 68B Lehm
Familie 1Microfaser 51M Braun
Familie 2Stoff 60B Russet Brown
Familie 3Stoff 76 Hellbraun
Familie 5

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

 Stuhl RICO Hartmann	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff- zugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	8410-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 6 m ² Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug Mehrpreis 20 %	Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	



Gesundes Sitzen



Drehrückholkt.
180°



Gesundes Sitzen +
Drehrückholkt. 360°



Drehfunktion
360°

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	Stoffe:	NEUE Stoffe:		
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55B Sand	66B Dune
13 Grau	51M Braun	51F Braun	56B Kaffee	67B Moos
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dunkelbraun	57B Mint	68B Lehm
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	58B Anthrazit	69B Basalt
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	59B Pavement	
23 Atlantikblau		74 Mittelgrau	60B Russetbrown	
26 Sahara		75 Dunkelbeige	61B Goldenorange	
27 Logan		76 Hellbraun	62B Cloudy	
28 Kupfer		77 Oliv	63B Kupfer	
29 Sky		97 Anthrazte	64B Azur	
			65B Rust	

Bank RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	Kerneiche natur	8410-1678	Stoff 1 / Stoff 2	
			Leder 1 / Stoff 2	
			Leder 1 / Leder 2	
			Maße B/H/T in cm	
			B 188 H 91 T 61 SH 50	
		Ausführung Gestell		
		Holz ohne Funktion		
		Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Leder- ausführung / ohne / in Ausführung	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m²	
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug	

Bank EANA Hartmann	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	8410-1696	Stoff 1 / Stoff 2	
		Leder 1 / Stoff 2	
		Leder 1 / Stoff 2	
		Leder 1 / Leder 2	
		Maße B/H/T in cm	
		B 190 H 90 T 71 SH 48	
	Ausführung Gestell		
	Metallgestell anthrazit		
		Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 10 lfm	
		Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sthl NAAJA Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	Kerneiche natur	8410-1722	Stoff	
			Leder	
			Ausführung Gestell	
			Kerneiche natur Gesundes Sitzen	
			Maße B/H/T in cm	
			B 56 H 89 T 60 SH 48	
			Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm	
			Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	

Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	Kerneiche natur	8410-1616	Stoff 1 / Stoff 2	
			Leder 1 / Stoff 2	
			Leder 1 / Leder 2	
			Ausführung Gestell	
			Holz	
			Gesundes Sitzen	
			Maße B/H/T in cm	
			B 55 H 91 T 61 SH 50	
			Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m²	
Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Leder- ausführung / ohne / in Ausführung				
Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug				

Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	Kerneiche natur	8410-1617	Stoff 1 / Stoff 2	
			Leder 1 / Stoff 2	
			Leder 1 / Leder 2	
			Ausführung Gestell	
			Holz Drehrückholft. 180°	
		Maße B/H/T in cm		
		B 55 H 91 T 61 SH 50		
		Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m ²		
		Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Leder- ausführung / ohne / in Ausführung		
		Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug		

Stuhl Ricardo Hartmann	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen	
	8410-1700	Stoff 1 / Stoff 2	
	Ausführung Gestell Metall anthrazit Drehrückholft. 180°	Leder 1 / Stoff 2	
		Leder 1 / Stoff 2	
		Leder 1 / Leder 2	
		Maße B/H/T in cm	
		B 55 H 91 T 61 SH 49	
		Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m²	
	Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Leder- ausführung / ohne / in Ausführung	Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug	



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch
Glasplatte parsolbrunze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbrunze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbronze
Applikation Rinde
Bodenplatte Holz anthrazit

CT-Beleuchtung inkl. Akku und
Ladegerät
Brenndauer
ca. 6 h
Artikel-Nr. 9851



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1457	L B H

