

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Runa von Hartmann - Wohnwand Nr. 36 Kerneiche mit Rinden-Applikation

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



# RUNA

**Wohnraum-System  
Kerneiche Natur massiv**

**Oberfläche gebürstet  
und lackiert**

**furnplan**

**ScanPrix**

**hartmann**  
Von der Natur empfohlen.

**Kombi Nr. 20**


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 1045    1 x 1152  
 1 x 3211    1 x 0033  
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm    322 / 223 / 49/20

VZ



Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9632
Paneel-Bel.	9712

**Kombi Nr. 24**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 3191    1 x 0031  
 1 x 1159    1 x 3062  
 1 x 1031    1 x 7031

Maße B/H/T in cm    298 / 214 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Regal-Bel.	9622
Regal-Bel.	9623
Paneel-Bel.	9711
Akku-Einheit	2x 0146

à

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 26**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 1045    1 x 1152  
 1 x 3211    2 x 0032  
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm    346 / 225 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel. (2x)	9631
Paneel-Bel.	9712


**Kombi Nr. 28**

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 0072    1 x 3213  
 1 x 1045    1 x 1199

Maße B/H/T in cm    298 / 205 / 49/20



Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9624
Paneel-Bel.	9712

**Kombi Nr. 30**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212    1 x 1199  
 1 x 3062    1 x 1151

Maße B/H/T in cm    346 / 185 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Vitrinen-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9712


**Kombi Nr. 36**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2141    1 x 0023  
 1 x 2171    1 x 1171  
 1 x 1051

Maße B/H/T in cm    335 / 211 / 44



Extras	Typen-Nr.
Wandboard-Bel.	9715
Tür-Bel.	9814
Vitrinen-Bel.	9842
Wandboard-Bel.	9716

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. V42**


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215  
1 x 8072

Maße B/H/T in cm

315 / 225 / 44




## Extras Typen-Nr.

Board-Bel.	<b>9717</b>
Vitrinen-Bel.	<b>9645</b>
Regal-Bel.	<b>9635</b>

**Kombi Nr. V44**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072  
1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	<b>9618</b>
Regal-Bel.	<b>9635</b>

**Kombi Nr. V46**


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164  
1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 205 / 44




## Extras Typen-Nr.

Vitrinen-Bel.	<b>9618</b>
Paneel-Bel.	<b>9639</b>
Tür-Bel.	<b>9821</b>

**Kombi Nr. V48**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024  
1 x 6024

Maße B/H/T in cm

279 / 215 / 44

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	<b>9717</b>
Vitrinen-Bel.	<b>9645</b>
Regal-Bel.	<b>9633</b>
Regal-Bel.	<b>9634</b>

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


**Kombi Nr. V52**

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024

1 x 2171

**Maße B/H/T in cm****317 / 205 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Regal-Bel.


**9633****Kombi Nr. V54**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157

1 x 1045

**Maße B/H/T in cm****327 / 180 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Board-Bel.

**9717**

Vitrinen-Bel.

**9645**

Paneel-Bel.


**9637****Kombi Nr. V56**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 6162

**Maße B/H/T in cm****277 / 205 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Board-Bel.

**9717**


Vitrinen-Bel.

**9645**

Tür-Bel.

**9821**

Paneel-Bel.

**9636****Kombi Nr. V58**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072

1 x 3062

**Maße B/H/T in cm****296 / 214 / 49****Extras** **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

**9611**


Regal-Bel.

**9635**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. V60**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:  
1 x 2142 2 x 1157  
1 x 2171



Maße B/H/T in cm

317 / 180 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Paneel-Bel.	9637


**Kombi Nr. V62**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:  
1 x 3211 2 x 8024  
1 x 6024

Maße B/H/T in cm


260 / 215 / 49

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9633
Regal-Bel.	9634

**Kombi Nr. E66**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:


1 x 5151  
1 x 3212



Maße B/H/T in cm

231 / 200 / 49/24

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9815
Vitrinen-Bel.	9612
Wandboard	2x 1051
Wandboard-Bel.	2x 9716

**Kombi Nr. E56**

Applikation Rinde  
Kombination bestehend aus:


1 x 5151 1 x 3212  
1 x 3062

Maße B/H/T in cm

298 / 200 / 49/24

VZ

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9815
Vitrinen-Bel.	9612
Wandboard	2x 1051
Wandboard-Bel.	2x 9716



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. E68**


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 3215  
1 x 5152

Maße B/H/T in cm

247 / 200 / 44




Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Indirekte Bel.	9815

**Kombi Nr. E70**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8076  
1 x 2171 1 x 2039

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9820

**Kombi Nr. E72**


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 5152  
1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 210 / 44




Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9815

**Kombi Nr. E74**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 1 x 8076  
1 x 2171 1 x 2039

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9820


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

<b>Unterteil</b>	
<b>Applikation Rinde</b>	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
<b>opt. Vitr.-Bel.</b>	
1 x 9611	

<b>Unterteil</b>	
<b>Applikation Rinde</b>	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
<b>opt. Vitr.-Bel.</b>	
1 x 9611	

<b>Unterteil</b>	
<b>Applikation Rinde</b>	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
<b>opt. Vitr.-Bel.</b>	
1 x 9612	

<b>Unterteil</b>	
<b>Applikation Rinde</b>	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
<b>opt. Vitr.-Bel.</b>	
1 x 9612	



**Maße in cm** B 192 H 61 T 49

**3191** B 192 H 61 T 49

**3192** B 211 H 61 T 49

**3211** B 211 H 61 T 49

**Typen-Nr.** **3191**

**Typen-Nr.** **3192**

**Typen-Nr.** **3211**

**Typen-Nr.** **3212**

<b>Unterteil</b>	
2 Holztüren	
1 Schubkasten	
1 Klappe	
1 Holzboden	
2 Holzeinlegeböden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	


<b>Unterteil</b>	
1 Holztür	
1 Holzeinlegeboden	

<b>Unterteil</b>	
1 Schubkasten Holz	

#### Füße

##### Metall anthrazit

Für Typen:  
3142  
3191/3192/3211/3212  
3213/3215/3216  
4191  
3061/3062  
6111/6171



**Maße in cm** B 211 H 61 T 49

**3061 li.** B 67 H 61 T 49

**Typen-Nr.** **3213**

**3062 re.** **1031** B 38,5 H 32 T 49

**B 12 H 13 T 41**

**1045**

<b>Unterteil</b>	
1 Holztür anthrazit gebeizt	
2 Glastüren	
1 Klappe anthrazit gebeizt	
1 Schubkasten anthrazit gebeizt	
1 Rindenboden	
1 Holzboden	
1 Einlegeboden	<b>opt. Board-Bel.</b>
1 Kabeldurchlass	1 x 9717
	<b>opt. Vitr.-Bel.</b>
	1 x 9645

<b>Unterteil</b>	
1 Holztür anthrazit gebeizt	
2 Glastüren	
1 Klappe anthrazit gebeizt	
1 Schubkasten anthrazit gebeizt	
1 Rindenboden	
1 Holzboden	
1 Einlegeboden	
1 Kabeldurchlass	

**3215** B 211 H 66 T 44

**3216**

**Maße in cm**

**Typen-Nr.** **3215**

<b>Unterteil</b>	
<b>Applikation Rinde</b>	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	

<b>Kabelschacht, 1 m Länge</b>	
zur verdeckten Kabelführung für TV oder Elektroanschlüsse in passender Holzart, auch zum Überstreichen geeignet	

Kürzung möglich



**opt. Vitr.-Bel.**  
1 x 9612

**3142** B 145 H 61 T 49

**0115**

**Maße in cm**

**Typen-Nr.** **3142**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Wandpaneel li.**  
Applikation Rinde  
3 Paneelböden Baustahl





**Wandpaneel re.**  
Applikation Rinde  
3 Paneelböden Baustahl

**Wandpaneel**  
Applikation Rinde  
3 Holzböden

**Wandpaneel**  
Applikation Rinde  
3 Holzböden

**opt. Indirekte Bel.**  
**1 x 9815**

**opt. Indirekte Bel.**  
**1 x 9815**

**Maße in cm**

B 154 H 107 T 24

**Typen-Nr.****5151 li.**

B 154 H 107 T 24

**5152 re.**

B 173 H 153 T 26

**8075**



B 173 H 153 T 26

**8076**

**Highboard**  
Applikation **Rinde**  
2 Holz-/ Glastüren  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
5 Holzböden  
2 Glasböden

**Standvitrine**  
Applikation Rinde  
2 Holz-/ Glastüren  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
3 Glasböden

**Paneelement**  
Holz

**Maße in cm**

B 106 H 138 T 44

**Typen-Nr.****7105 li.**

B 67 H 205 T 39

**0075**

B 35 H 30 T 7

**2039**

**Indirekte Bel.**  
**19,2 Watt**  
Für Typen:  
5151  
5152

**Indirekte Bel.**  
**Watt**  
Für Typen:  
7105

**Indirekte Bel.**  
**28,8 Watt**  
Für Typen:  
0075  
8075  
8076

**Maße in cm**

H 106/106

**Typen-Nr.****9815**

H 93/93

**9817**

H 4x150

**9820**

**Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.**

**Hängelowboard-Vitrine**  
Applikation Rinde  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt



**Hängelowboard**  
1 Holzklappe

**Hängelowboard**  
1 Holzklappe  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabelauslass

**Hänge-Lowboard**  
1 Holz-/ Glasklappe

**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 20 h

**opt. Vitr.-Bel.**  
1 x 9618



**Maße in cm**

B 144 H 40 T 44

B 144 H 40 T 44

B 173 H 40 T 44

B 144 H 40 T 44

**Typen-Nr.**

**2142**

**2143**

**2171**


**2141**

**Hängelement**  
Applikation **Rinde**  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

**Hängelement**  
1 Holzklappe

**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 10 h

**opt. Vitr.-Bel.**  
1 x 9613



**Maße in cm**

B 154 H 30,5 T 39

B 154 H 30,5 T 39

**Typen-Nr.**

**1151**

**1152**



## Standelemente Sideboards

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. 8410- RUNA

Typenliste

**Standelement li.**  
Applikation Rinde  
1 Holz-/ Glastür  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
2 Holzböden  
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624

**Maße in cm**

B 43 H 205 T 44

**Typen-Nr.**

0041 li.

**Standelement re.**  
Applikation Rinde  
1 Holz-/ Glastür  
mit Verkleidung Metall anthrazit  
2 Holzböden  
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624


**Maße in cm**

B 43 H 205 T 44

**Typen-Nr.**

0042 re.

**Standelement li.**  
Applikation Rinde  
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren  
4 Holzböden  
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624


**Maße in cm**

B 72 H 205 T 44

**Typen-Nr.**

0071 li.

**Standelement re.**  
Applikation Rinde  
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren  
4 Holzböden  
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9624


**Maße in cm**

B 72 H 205 T 44

**Typen-Nr.**

0072 re.

**Standvitrine**  
2 Glastüren  
1 innenliegender Korpus  
inkl. Tür mit Appl. Rinde  
und 2 Einlegeböden  
8 Glaseinlegeböden



opt. Indirekte  
Bel.  
1 x 9811


**Maße in cm**

B 77 H 205 T 39

**Typen-Nr.**

0081

**Standvitrine**  
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9644  
opt. Board-Bel.  
1 x 9724


**Maße in cm**

B 90 H 205 T 39

**Typen-Nr.**

0091

**Standelement li./ re.**  
3 Holztüren  
mit Applikation Rinde  
2 Holzeinlegeböden  
nur in Verbindung mit 2141



opt. Tür-Bel.  
1 x 9814

**Maße in cm**

B 28 H 211 T 36

**Typen-Nr.**

0023 li.

0024 re.

**Sideboard**  
Applikation Rinde  
1 Holztür  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
2 Doppelschubkästen Holz  
1 Holzboden  
1 Holzeinlegeboden

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9611



**Maße in cm**


B 192 H 77 T 44

**Typen-Nr.**

4191

**Standelement**  
2 Holz-/ Glastüren  
1 innenliegender Korpus  
inkl. Tür mit Appl. Rinde  
und 2 Einlegeböden  
6 Glaseinlegeböden

opt. Indirekte Bel.  
1 x 9812



**Maße in cm**


B 106 H 138 T 44

**Typen-Nr.**

7101

**Sideboard**  
2 Holztüren anthrazit gebeizt  
2 Glastüren  
1 Schubkasten anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden

opt. Board-Bel.  
1 x 9717  
opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9645




**Maße in cm**

B 192 H 81 T 44

**Typen-Nr.**

4193

**Metallkufen**  
Metall anthrazit  
für Type:  
4193



**Maße in cm**

B 192 H 15 T 39

1195

**Highboard**  
Applikation Rinde  
2 Holztüren  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Schubkasten Holz  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9615



**Maße in cm**

B 115 H 116 T 44

**Typen-Nr.**

6111

**Highboard**  
Applikation Rinde  
2 Holztüren  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9614



**Maße in cm**

B 173 H 116 T 44

**Typen-Nr.**

6171

**Highboard**  
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt  
1 Rindenboden  
2 Holzböden

opt. Board-Bel.  
1 x 9720  
opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9643


**Maße in cm**

B 125 H 119 T 39

**Typen-Nr.**

6122

**Metallkufen**  
Metall anthrazit  
für Type:  
6122



**Maße in cm**

B 194 H 15 T 44

1125

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Regale / Wandpaneele

## Kerneiche Natur gebürstet

## Modell-Nr. 8410- RUNA

## Typenliste

**Regalelement**  
Applikation Rinde  
1 Rahmen Metall anthrazit  
3 Böden Metall anthrazit

opt. Re-  
gal-Bel.  
1 x 9622

opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 12 h

**Regalelement**  
Applikation Rinde  
1 Rahmen Metall anthrazit  
5 Böden Metall anthrazit

opt. Re-  
gal-Bel.  
1 x 9623

opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 10 h

**Regalelement**  
Applikation Rinde  
2 Rahmen Metall anthrazit  
3 Böden Metall anthrazit  
nur in Verbindung mit 1152

opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 10 h  
opt. Re-  
gal-Bel.  
1 x 9631

**Regalelement**  
Applikation Rinde  
2 Rahmen Metall anthrazit  
4 Böden Metall anthrazit  
nur in Verbindung mit 1152

opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 8 h  
opt. Re-  
gal-Bel.  
1 x 9632

**Maße in cm** B 38,5 H 134,5 T 29

**Typen-Nr.** 7031

B 38,5 H 181 T 29

0031

B 38,5 H 192 T 29


0032

B 38,5 H 221 T 29

0033


**Wandpaneel li.**  
Applikation Rinde  
3 Holzböden anthrazit

opt. Re-  
gal-Bel.  
1 x 9635




**Wandpaneel re.**  
Applikation Rinde  
3 Holzböden anthrazit

opt. Re-  
gal-Bel.  
1 x 9635



**Paneelelement**  
Holz anthrazit



**Maße in cm** B 173 H 153 T 26

**Typen-Nr.** 8071

B 173 H 153 T 26


8072

B 35 H 30 T 7

2031


**Hängeelement li.**  
Applikation Rinde  
1 Tür  
2 Holzeinlegeböden

opt. Tür-Bel.  
1 x 9821



**Hängeelement re.**  
Applikation Rinde  
1 Tür  
2 Holzeinlegeböden

opt. Tür-Bel.  
1 x 9821



**Maße in cm** B 28 H 123 T 33

**Typen-Nr.** 6031


B 28 H 123 T 33

6032

**Wandpaneel li.**  
1 Holztür mit Applikation Rinde  
2 Holzböden  
2 Rückwände Holz anthrazit  
4 Holzböden

opt. Tür-Bel.  
1 x 9821


opt. Paneel-Bel.  
1 x 9636



**Wandpaneel re.**  
1 Holztür mit Applikation Rinde  
2 Holzböden  
2 Rückwände Holz anthrazit  
4 Holzböden

opt. Tür-Bel.  
1 x 9821


opt. Paneel-Bel.  
1 x 9636



**Wandpaneel li.**  
1 Holztür mit Applikation Rinde  
2 Holzböden  
2 Rückwände Eiche Natur  
4 Holzböden

opt. Tür-Bel.  
1 x 9821


opt. Paneel-Bel.  
1 x 9636



**Wandpaneel re.**  
1 Holztür mit Applikation Rinde  
2 Holzböden  
2 Rückwände Eiche Natur  
4 Holzböden

opt. Tür-Bel.  
1 x 9821

opt. Paneel-Bel.  
1 x 9636



**Maße in cm** B 163 H 120 T 33

**Typen-Nr.** 6161

B 163 H 120 T 33

6162

B 163 H 120 T 33

6163

B 163 H 120 T 33

6164

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Wandpaneel**  
Metall anthrazit  
1 Boden Metall anthrazit

**Wandpaneel**  
Metall anthrazit  
1 Boden Metall anthrazit

**Wandpaneel**  
Applikation Rinde  
Metall anthrazit  
1 Boden Metall anthrazit

**Wandpaneel**  
Applikation Rinde  
Metall anthrazit  
1 Boden Metall anthrazit

**opt. Paneel-Bel.**  
1 x 9711      **opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 15 h

**opt. Paneel-Bel.**  
1 x 9712      **opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 15 h

**opt. Paneel-Bel.**  
1 x 9637

**opt. Paneel-Bel.**  
1 x 9638

**Maße in cm**      B 154 H 19 T 20

**Typen-Nr.**      1159

B 192 H 19 T 20

1199

B 154 H 19 T 20

1157

B 192 H 19 T 20

1197

**Wandboard**  
Applikation Rinde

**Wandboard**  
Applikation Rinde

**Wandboard**  
Applikation Rinde

**opt. Wandboard-Bel.**  
1 x 9716

**opt. Wandboard-Bel.**  
1 x 9723

**opt. Wandboard-Bel.**  
1 x 9715

**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 20 h

**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 20 h

**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 20 h

**Maße in cm**      B 48 H 9,5 T 21

**Typen-Nr.**      1051

B 153 H 9,5 T 21

1161

B 173 H 9,5 T 21

1171

**Metalldrengal**  
Applikation Rinde  
3 Metallböden

**Metalldrengal**  
Applikation Rinde  
4 Metallböden



**opt. Regal-Bel.**  
1 x 9633



**opt. Regal-Bel.**  
1 x 9634

**Maße in cm**      B 19 H 115 T 24

**Typen-Nr.**      6024

B 19 H 154 T 24

8024



Climate Pact for the furniture industry

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

K16-016

Prüfnummer / control number

16-016-01

Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.


Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel • According to the guidelines  
for climate protection of the DGM •  
[www.dgm-klimapakt.de](http://www.dgm-klimapakt.de)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

# Standard-Verkabelungsschema

## Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



**Montageanleitung:**



LED-Stripe / Spot

TFO Trafo mit Zuleitung

TSR Touchschalter (je nach Typ)

6-Fach Stecker

VLG Verlängerungskabel

Funkschalter (optional)

oder

### Sonderfall


A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

#### Vitrinen-Bel. 6,05 Watt

Für Typen:  
3191  
3192  
4191


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092100



#### Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:  
3211 3212  
3142


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092101



#### Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:  
1151


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier, 100092102



#### Vitrinen-Bel.

**5,09 Watt**  
Für Type:  
6111

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092103



#### Maße in cm

B 126

B 135

B 144

B 106

#### Typen-Nr.

**9611**

**9612**

**9613**

**9615**

#### Vitrinen-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:  
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092104



#### Regal-Bel.

**5,62 Watt**  
Für Type:


Z031  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
Klebe 100095102, 32.863.033ww  
+ Klebe 100095103, 32.864.033ww



#### Regal-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:  
0031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
Klebe 100095104, 32.863.043ww  
+ Klebe 100095105, 32.864.043ww



#### Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen:  
0041 0042  
0071 0072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100092105,



#### Maße in cm

B 164

H 117

H 164

H 112

#### Typen-Nr.

**9614**

**9622**

**9623**

**9624**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Regal-Bel. 6,77 Watt**Für Type:  
0032

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
 Klebe 100095106, 32.863.053ww  
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww  
 + Klebe 100095108, 32.863.063ww  
 + Klebe 100095109, 32.864.063ww

**Regal-Bel. 8,16 Watt**Für Type:  
0033





Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G  
 Klebe 100095106, 32.863.053ww  
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww

**Maße in cm**

H 85/56

**Typen-Nr.****9631**

H 85/85

**9632****Vitrinen-Bel.  
11,52 Watt**Für Typen:  
2142**Regal-Bel.  
10,56 Watt**Für Type:  
6024**Regal-Bel.  
14,4 Watt**Für Type:  
8024**Regal-Bel.  
14,4 Watt**Für Type:  
80871/8072**Maße in cm**

B H

**Typen-Nr.****9618**



H 115

**9633**

H 154

**9634**

H 2x 173

**9635****Paneel-Bel.  
6,7 Watt**Für Typen:  
6161  
6162  
6163  
6164**Paneel-Bel.  
14,4 Watt**Für Typen:  
1157**Paneel-Bel.  
18,24 Watt**Für Typen:  
1197**Maße in cm**




B 91, 3x 33

**Typen-Nr.****9636**

B 154

**9637**

B 192

**9638****Vitrinen-Bel.  
4,8 Watt**Für Typen:  
6121/6122**Vitrinen-Bel.  
3,4 Watt**Für Typen:  
0091**Vitrinen-Bel.  
3,8 Watt**Für Typen:  
3215/3216  
4193**Maße in cm**

B 121

**Typen-Nr.****9643**

B 86

**9644**

B 194

**9645**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Paneel-Bel.**  
**4,8 Watt**  
Für Type:  
1159

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100094035,

**Paneel-Bel. 4,51 Watt**  
Für Type:  
1199

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
Halemeier 100094036,

**Wandboard-Bel.**  
**15,36 Watt**  
Für Type:  
1171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

**Wandboard-Bel.**  
**3,36 Watt**  
Für Type:  
1051

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

<b>Maße in cm</b>	B 150
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9711</b>

<b>Maße in cm</b>	B 188
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9712</b>

<b>Maße in cm</b>	B 169
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9715</b>

<b>Maße in cm</b>	B 44
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9716</b>



<b>Indirekte Bel.</b> <b>Tür-Bel.</b> <b>28,32 Watt</b> Für Type: 0081
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

<b>Indirekte Bel.</b> <b>Tür-Bel.</b> <b>19,68 Watt</b> Für Typen: 7101
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

<b>Tür-Bel.</b> <b>18,24 Watt</b> Für Typen: 0023
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

<b>Tür-Bel.</b> <b>10,4 Watt</b> Für Typen: 6031 6032 6161 6162 6133 6164
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F





<b>Maße in cm</b>	H 138/138
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9811</b>

<b>Maße in cm</b>	H 93/93
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9812</b>

<b>Maße in cm</b>	H 138/35/31
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9814</b>

<b>Maße in cm</b>	H 2x 118
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9821</b>



<b>Maße in cm</b>	B 2x 84
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9717</b>

<b>Maße in cm</b>	B 2x 101
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9720</b>

<b>Maße in cm</b>	B 2x 152
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9723</b>

<b>Maße in cm</b>	B 2x 67
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9724</b>



<b>Maße in cm</b>	B 86
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9842</b>

<b>Maße in cm</b>	B 12 H 8 T 6
<b>Typen-Nr.</b>	<b>1955</b>

<b>Maße in cm</b>	B 12 H 8 T 6
<b>Typen-Nr.</b>	<b>1966</b>

<b>Maße in cm</b>	B 12 H 8 T 6
<b>Typen-Nr.</b>	<b>1966</b>

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Baumscheibenleuchte 5,5 Watt**

Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F  
HARTMANN


840099011,  
840099011

**Maße in cm****Ø CA.60 H 4,5****Typen-Nr.****9903****4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)

**Handsender inkl. 1 Empfänger****Maße in cm****0125****Typen-Nr.****Steckdosenleiste**


Funkfernschalter Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet

**0130****Touchschalter**

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.

**0140****Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125**

notwendig bei:

- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elementen, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

**Maße in cm****0116****Typen-Nr.****Akku für Beleuchtung**

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
  - Dimmfunktion
  - bis max. 10 W Anschlussleistung
  - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
  - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung
- Für Typen:

**B H T****0148**

## Esstisch 1



8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12

Esstisch mit Kopfauszug  
Kerneiche Natur  
Gestell Holz/ Metall anthrazit

Keine Sonderanfertigungen möglich! Maße B/H/T in cm

Standard: zwei Kopfauszüge

## Esstisch 3



8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
-----------	-----------------	---

Esstisch mit fester Platte  
Schweizer Kante  
Applikation Rinde

Keine Sonderanfertigungen möglich! Maße B/H/T in cm

LED-Beleuchtung mit Ladegerät  
und Kabel

Artikel-Nr. 0135

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Esstisch 3



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

# Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

	Stoff Familie 1	Stoff Familie 2	Stoff Familie 3
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m <sup>2</sup>	430 gr / m <sup>2</sup>	680 gr / m <sup>2</sup>
Pillbildung	4	4	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4	> 5

	Stoff Familie 4	Stoff Familie 5	
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester	
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm	
Gewicht / Weight	460 gr / m <sup>2</sup>	600 gr / m <sup>2</sup>	
Pillbildung	5	3 - 4	
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000	
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4	

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindshaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.


Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.




## Waldzeit



Leder 21 Dunkelgrün

Flachgewebe 53F Grün  
Familie 1Stoff 57B Mint  
Familie 1Stoff 67B Moos  
Familie 1Microfaser 53M Grün  
Familie 2Stoff 77 Olivgrün  
Familie 5

## Kupferblüte



Leder 22 Cognac



Leder 28 Kupfer

Stoff 63B Kupfer  
Familie 1Stoff 65B Rust  
Familie 5

## Eclipse




Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz

Stoff 58B Anthrazit  
Familie 1Stoff 69B Basalt  
Familie 1Microfaser 52M Anthrazit  
Familie 2Stoff 59B Pavement  
Familie 3Stoff 97 Anthrazit  
Familie 4Stoff 74 Mittelgrau  
Familie 5


## Nordlichter




Leder 23 Atlantikblau




Leder 29 Sky

Flachgewebe 54F Blau  
Familie 1Microfaser 54M Blau  
Familie 2Stoff 62B Cloudy  
Familie 3Stoff 64B Azure  
Familie 5

## Wüstengold




Leder 26 Sahara




Leder 27 Longan

Flachgewebe 50F Beige  
Familie 1Stoff 55B Sand  
Familie 1Stoff 66B Dune  
Familie 1Microfaser 50M Beige  
Familie 2Stoff 61B Golden Orange  
Familie 3Stoff 75 Dunkelbeige  
Familie 5

## Erdenklang



Leder 12 Braun

Flachgewebe 51F Braun  
Familie 1Stoff 56B Kaffee  
Familie 1Flachgewebe 52F Dunkel-  
braun | Familie 1Stoff 68B Lehm  
Familie 1Microfaser 51M Braun  
Familie 2Stoff 60B Russet Brown  
Familie 3Stoff 76 Hellbraun  
Familie 5

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Stuhl RICO Hartmann	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	8410-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	

Zuschnittmaße für  
Leder-/ Stoffzugabe  
ca. 6 m<sup>2</sup>  
Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug  
Mehrprix 20 %



Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen +  
Drehrückholfkft. 360°Drehrückholfkft.  
180°Drehfunktion  
360°

**Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**

Leder:	Stoffe:			NEUE Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55B Sand	66B Dune
13 Grau	51M Braun	51F Braun	56B Kaffee	67B Moos
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dunkelbraun	57B Mint	68B Lehm
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	58B Anthrazit	69B Basalt
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	59B Pavement	
23 Atlantikblau		74 Mittelgrau	60B Russetbrown	
26 Sahara		75 Dunkelbeige	61B Goldenorange	
27 Logan		76 Hellbraun	62B Cloudy	
28 Kupfer		77 Oliv	63B Kupfer	
29 Sky		97 Anthrazte	64B Azur	
			65B Rust	

Bank <b>RENE</b> Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1678	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		<b>Ausführung Gestell</b> Holz ohne Funktion	
		Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung	Zuschnittmaße für Leder- / Stoffzugabe 6 m <sup>2</sup>
			Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug
Bank <b>EANA</b> Hartmann		Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
		8410-1696	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		<b>Ausführung Gestell</b> Metallgestell anthrazit	<b>Maße B/H/T in cm</b> B 188 H 91 T 61 SH 50
			Zuschnittmaße für Leder- / Stoffzugabe ca. 10 lfm
			Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Bänke/ Stühle**

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. **8410- RUNA**

Typenliste

Sthl NAAJA Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1722	Stoff Leder    
			<b>Ausführung Gestell</b> Kerneiche natur Gesundes Sitzen
			<b>Maße B/H/T in cm</b> B 56 H 89 T 60 SH 48
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm
			Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag
Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1616	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2   
			<b>Ausführung Gestell</b> Holz Gesundes Sitzen
			<b>Maße B/H/T in cm</b> B 55 H 91 T 61 SH 50
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup>
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug
Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1617	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2   
			<b>Ausführung Gestell</b> Holz Drehrückholfk. 180°
			<b>Maße B/H/T in cm</b> B 55 H 91 T 61 SH 50
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup>
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug
Stuhl Ricardo Hartmann		Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
		8410-1700	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2   
			<b>Ausführung Gestell</b> Metall anthrazit Drehrückholfk. 180°
			<b>Maße B/H/T in cm</b> B 55 H 91 T 61 SH 49
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m <sup>2</sup>
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch  
Applikation Rinde mit Glasabdeckung  
2 Ablagefächer  
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,  
Ladegerät und Kabel  
Artikel-Nr. 0127  
Brenndauer  
ca. 26 h  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,  
nicht austauschbare LED-Lampe der  
Energieeffizienzklasse F  
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch  
Glasplatte parsolbronze  
Baumscheibe  
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch  
Glasplatte parsolbronze  
Baumscheibe  
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



**Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.**



Couchtisch  
mit Rindenapplikation  
Kufen Metall anthrazit  
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät  
und Kabel  
Artikel-Nr. 0135  
Brenndauer  
ca. 6 h  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,  
nicht austauschbare LED-Lampe der  
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch  
1 Schubkasten  
1 Glasablage, parsolbronze  
Applikation Rinde  
Bodenplatte Holz anthrazit

CT-Beleuchtung inkl. Akku und  
Ladegerät  
Brenndauer  
ca. 6 h  
Artikel-Nr. 9851



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1457	L B H

