

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Danora Plus von Decker - Esszimmertisch in Asteiche bianco geölt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelwerke A. Decker GmbH, Am Bahnhof 3, 34434 Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

DANORA PLUS



Qualität im Detail

- Umfangreicher Typenplan
- Artikel für die Bereiche Wohnen & Speisen
- Danora Plus in den Ausführungen:
 - Astbuche massiv, bianco geölt
 - Asteiche massiv, bianco geölt
- optionale Sockelrahmen für alle Lowboardelemente
- Kabelmanagement zur Führung der Anschlusskabel Ihrer Mediengeräte durch die Oberplatte mit All ON/OFF Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr für alle angeschlossenen Geräte.
- Glasrückwände in den Ausführungen Farbglas weiß satiniert oder Farbglas anthrazit satiniert
- Griffausfräsung in den Farbvarianten Farbglas weiß satiniert oder Farbglas anthrazit satiniert
- Folgende Qualitätsmerkmale unterstreichen den hohen Qualitätsstandard des Programms:
 - Holz aus bestandsgepflegter und nachhaltiger Forstwirtschaft
 - Qualitäts- und schadstoffgeprüfte Massivholzmöbel
 - schadstoffgeprüfte Oberflächen, bianco geölt
 - Handwerk mit modernster Fertigungstechnologie
 - hochwertige Beschläge mit integrierter Scharnierdämpfung
 - Fertigung ausschließlich am Standort in Deutschland
- Material: DANORA PLUS ist ein reines Massivholzprogramm, da alle Teile - außer Rückwänden und Schubkästenböden - aus Massivholz hergestellt und nicht furniert sind. Damit erfüllt das Programm die strengen Vorgaben der DIN 68871 für die Klassifizierung als Massivholzprogramm.
- Holzqualität: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
Fronten und Seiten mit durchgehender Lamelle.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 10 x 10 cm haben.



DANORA PLUS

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Preisgruppen

Inhalt

Preisgruppe	Korpus/Front
PG1	Astbuche massiv, bianco geölt
PG2	Asteiche massiv, bianco geölt

Bestellbeispiel, Beleuchtungsbeispiel	Seite 4
Vorschlagskombinationen	Seite 5 - 13
Einzeltypen	Seite 14 - 31
Qualitätssiegel	Seite 32

Front-, Korpus-, Griff- und Sockelausführungen

Bitte folgende Varianten bei Bestellung unbedingt angeben.

Front-/Korpusausführungen

Astbuche massiv, bianco geölt

Asteiche massiv, bianco geölt

Griffprägung:

satiniertes Farbglas weiß

satiniertes Farbglas anthrazit

optionale Glasrückwände:

(Glasrückwände sind nicht nachträglich bestellbar)

satiniertes Farbglas weiß

satiniertes Farbglas anthrazit

Vitrinenglas und Glasböden:

Optiwhite Klarglas

Stellvariante Lowboards:

Stellfüße (Standard)

Holzsockel bei Lowboards (gegen Aufpreis)



Produktinformation und Qualitäts-Details

Danora Plus ist ein hochwertiges, bis ins Detail durchdachtes Planungsprogramm für Wohn- und Speisezimmer. Passende Tische (Couch- und Esstisch) runden das Programm ab. Hochwertige Materialien, moderne Technik und handwerkliche Verarbeitung gewährleisten ein langes Möbelleben, das Ihnen viele Jahre Freude schenken wird.

Hinweise zur Belastbarkeit*

Glasböden	max. 10 kg
Holzböden	max. 20 kg
Hängeschränke	max. 60 kg
Wandborde	max. 10 kg

Esstische mit Verlängerung:

Einlegeplatte	max. 25 kg
---------------	------------

Schubladen:

bis 45 cm Breite	max. 10 kg
bis 90 cm Breite	max. 20 kg


*bei gleichmäßiger Belastung

DANORA PLUS

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Bestellbeispiel



B/H/T 3300 / 1750 / 537 mm

Bestell Nr. V13501

Ausführung:


Korpus/Front: Astbuche massiv, bianco geölt

bestehend aus Typen:

1x Highboard 1 Holztür, 1 Holz-/Glastür
1x Einbaubeleuchtung Drehspot 195001 2,0 Watt
1x Lowboard 1 Klappe links, 1 Tür, 1 Schubkasten rechts
1x Kabelmanagement 195400
1x Sockelrahmen 195586

1x Hängepaneel mit 3 Böden

1x Einbaubeleuchtung 195003, 2x ICL 12,0 Watt



B/H/T 2900 / 2067 / 537 mm

Bestell Nr. Vorschlag 13502

Ausführung:

Korpus/Front: Asteiche massiv, bianco geölt

bestehend aus Typen:

1x Vitrine 1 Holz-/Glastür
1x Einbaubel. Glasböden 195475, 2 x RWG 9,0 Watt

1x Lowboard 1 Klappe links, 1 Tür, 1 Schubkasten rechts

1x Kabelmanagement 195400

1x Sockelrahmen 195586

1x Hängepaneel mit 3 Böden



1x Einbaubeleuchtung 195003, 2x ICL 12,0 Watt

Beleuchtungsbeispiel

Einbaubeleuchtung
195001 2,0W



Einbaubeleuchtung
195003, 2x ICL 12,0 Watt



Beleuchtungsbeispiel: 13501

1x Einbaubeleuchtung Drehspot 195001 2,0 Watt
zu Highboard

1x Einbaubeleuchtung 195003, 2x ICL 12,0 Watt
zu Hängepaneel


elektronisches Vorschaltgerät zur Stromversorgung der Beleuchtungen ist enthalten

optionales Zubehör:


1 x Funkdimmer 101005 4-Kanal Funkdimmer

HINWEIS: Einbaubeleuchtungen sind nicht nachträglich bestell- bzw. einbaubar.



DANORA PLUS

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Pflegeset für bianco geölte Oberflächen Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen. Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger und 250 ml Holzpflegeöl.		100790		
Sonderanfertigungen 				
Vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit			Bestell-Nr.	
Aufpreise für Sonderanfertigungen 1. Kürzungen je Höhe-Breite-Tiefe 2. Bohrungen 3. Zusatzartikel 4. Zerlegbarkeit von Schränken				
weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage				


DANORA PLUS

VORZÜGE	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 330,0 / 175,0 / 53,7	VORZUG bestehend aus: Highboard 135 120 Lowboard 135 602 Hängepaneel 135892 Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Einbaubeleuchtung 2 x ICL Kabelmanagement Funkdimmer 30 Watt Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	V13501		
		195100 195001 195586 195051 195003 195400 101005 100006		



DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 290,0 / 206,7 / 53,7	Vorschlag bestehend aus: Vitrine Lowboard Hängepaneel	13502		
		135304 135602 135892		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195102 195475 195586 195051 195400 100006 101005		
 B/H/T in cm 304,0 / 206,7 / 53,7	Vorschlag bestehend aus: Vitrine Lowboard Wandbord	13503		
		135306 135612 135890		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195102 195475 195586 195051 195002 195400 100006 101005		


DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
  	Vorschlag bestehend aus: Lowboard Hängeschränk	13504		
		135615 135808		
B/H/T in cm 294,4 / 200,0 / 53,7	Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195587 195052 195100 195001 195400 100006 101005		
    	Vorschlag bestehend aus: Highboard Lowboard Wandbord	13505		
		135120 135603 135890		
B/H/T in cm 304,0 / 175,0 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100 195001 195586 195051 195002 195400 100006 101005		



DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 316,0 / 190,0 / 53,7	Vorschlag bestehend aus: Hängeschränk Lowboard Highboard Wandbord	13506		
		135800 135603 135111 135890		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100 195001 195586 195051 195100 195001 195002 195400 100006 101005		
 B/H/T in cm 339,9 / 190,0 / 53,7	Vorschlag bestehend aus: Lowboard Hängeschränk Hängeschränk Wandbord	13507		
		135612 135801 135801 135891		
	Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195586 195051 195100 195001 195100 195001 195002 195400 100006 101005		





DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag	13508		
	bestehend aus: Vitrine Lowboard Wandbord	135304 135603 135890		
B/H/T in cm 264,0 / 206,7 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195102 195475 195586 195051 195002 195400 100006 101005		
	Vorschlag	13509		
	bestehend aus: Highboard Lowboard Vitrine Wandbord	135110 135601 135307 135891		
B/H/T in cm 326,0 / 206,7 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100 195001 195585 195050 195102 195475 195002 195400 100006 101005		



DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag bestehend aus: Highboard Lowboard Hängeschrank Wandbord	13510		
		135120 135602 135801 135886		
B/H/T in cm 335,0 / 190,0 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100 195001 195586 195051 195100 195001 195400 100006 101005		
	Vorschlag bestehend aus: Vitrine Lowboard Sideboard Wandbord	13511		
		135304 135601 135121 135890		
B/H/T in cm 326,0 / 206,7 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195102 195475 195585 195050 195100 195001 195002 195400 100006 101005		


DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 339,0 / 190,0 / 53,7	Vorschlag bestehend aus: Hängeschränk Lowboard Hängeschränk Wandbord	13512		
		135808 135603 135801 135885		
 B/H/T in cm 375,0 / 190,0 / 53,7	Vorschlag bestehend aus: Highboard Lowboard Hängeschränk Wandbord	195100		
		195001 195586 195051 195100 195001 195400 100006 101005		
 B/H/T in cm 375,0 / 190,0 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	135120		
		135602 135808 135891		
 B/H/T in cm 375,0 / 190,0 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Einbaubeleuchtung 2 Drehspots Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100		
		195001 195586 195051 195100 195001 195002 195400 100006 101005		


DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag	13514		
	bestehend aus: Vitrine Lowboard Hängeschränk Wandbord	135304 135604 135801 135886		
B/H/T in cm 341,0 / 206,7 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195102 195475 195587 195052 195100 195001 195400 100006 101005		
	Vorschlag	13515		
	bestehend aus: Highboard Lowboard Hängeschränk Hängeschränk Wandbord	135110 135604 135801 135801 135886		
B/H/T in cm 366,0 / 190,0 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100 195001 195587 195052 195100 195001 195100 195001 195400 100006 101005		





DANORA PLUS

Vorschläge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vorschlag	13516		
	bestehend aus: Highboard Lowboard Vitrine Wandbord	135120 135610 135305 135886		
B/H/T in cm 326,0 / 206,7 / 53,7	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Sockelrahmen Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasböden Kabelmanagement Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender Funkdimmer 30 Watt	195100 195001 195585 195050 195102 195475 195400 100006 101005		


DANORA PLUS

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 122,0 / 33,9 / 53,7	1 Schubkasten Höhe mit Sockelrahmen 44,6 cm	135600		
	Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 8,7 Watt	195585 195050		
 B/H/T in cm 122,0 / 33,9 / 53,7	1 Klappe Höhe mit Sockelrahmen 44,6 cm	135601		
	Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 8,7 Watt	195585 195050		
 B/H/T in cm 182,0 / 33,9 / 53,7	1 Klappe links 1 Tür 1 Schubkasten rechts Höhe mit Sockelrahmen 44,6 cm	135602		
	Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 14,4 Watt	195586 195051		
 B/H/T in cm 182,0 / 33,9 / 53,7	1 Schubkasten links 1 Tür 1 Klappe rechts Höhe mit Sockelrahmen 44,6 cm	135603		
	Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 14,4 Watt	195586 195051		
 B/H/T in cm 222,0 / 33,9 / 53,7	1 Klappe links 1 Tür 1 Schubkasten rechts Höhe mit Sockelrahmen 44,6 cm	135604		
	Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 18,0 Watt	195587 195052		






DANORA PLUS

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 222,0 / 33,9 / 53,7	1 Schubkasten links 1 Tür 1 Klappe rechts Höhe mit Sockelrahmen 44,6 cm Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 18,0 Watt	135605 195587 195052		
 B/H/T in cm 122,0 / 48,3 / 53,7	1 Nische 1 Schubkasten Nischenmaß (B/H/T): 107,6/11,4/42,0 Höhe mit Sockelrahmen 59,0 cm Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 8,7 Watt	135610 195585 195050		
 B/H/T in cm 182,0 / 48,3 / 53,7	2 Nischen 1 Klappe links 1 Tür 1 Schubkasten rechts Höhe mit Sockelrahmen 59,0 cm Nische links B/H/T 47,8 / 11,4 / 42,0 cm Nische rechts B/H/T 92,8 / 11,4 / 42,0 cm Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 14,4 Watt	135612 195586 195051		
 B/H/T in cm 182,0 / 48,3 / 53,7	2 Nischen 1 Schubkasten links 1 Tür 1 Klappe rechts Höhe mit Sockelrahmen 59,0 cm Nische links B/H/T 92,8 / 11,4 / 42,0 cm Nische rechts B/H/T 47,8 / 11,4 / 42,0 cm Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 14,4 Watt	135613 195586 195051		
 B/H/T in cm 222,0 / 48,3 / 53,7	2 Nischen 1 Klappe links 1 Tür 1 Schubkasten rechts Höhe mit Sockelrahmen 59,0 cm Nische links B/H/T 47,8 / 11,4 / 42,0 cm Nische rechts B/H/T 132,8 / 11,4 / 42,0 cm Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 18,0 Watt	135614 195587 195052		


DANORA PLUS

Lowboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 222,0 / 48,3 / 53,7	2 Nischen 1 Schubkasten links 1 Tür 1 Klappe rechts Höhe mit Sockelrahmen 59,0 cm Nische links B/H/T 132,8 / 11,4 / 42,0 cm Nische rechts B/H/T 47,8 / 11,4 / 42,0 cm Sockelrahmen zu Lowboard Unterbaubeleuchtung Sockel ICL 18,0 Watt	135615 195587 195052		



DANORA PLUS

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm / /	Kabeldurchlass Zur Kabelführung durch die Oberplatte des Artikels. Bei allen mit * gekennzeichneten Artikeln. Standardposition für Einbau wird durch * markiert. HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar	195411		
 B/H/T in cm / /	ALL ON / ALL OFF - Schalter Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr für alle angeschlossenen Geräte. Mit einer Steckdose zum Anschluss einer Steckleiste. HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar	195410		
 B/H/T in cm / /	Kabelmanagement bestehend aus: Kabeldurchlass 195 411 <u>und</u> All ON/OFF Schalter 195410 Bei allen mit * gekennzeichneten Artikeln möglich. HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar	195400		
 B/H/T in cm 10,0 / 5,0 / 10,0	Infrarot- Repeater mit 1 IR-Sender	100006		
 B/H/T in cm 10,0 / 5,0 / 10,0	zusätzlicher IR - Sender	100046		
 B/H/T in cm 88,5 / 12,0 / 38,0	TV-Glasaufsatz Klarglas B/H/T 88,5 / 12,0 / 38,0 cm Nischenmaß: B86,5 / H11,0 cm	100250		
 B/H/T in cm 120,0 / 12,0 / 40,5	TV-Glasaufsatz Klarglas B/H/T 120,0 / 12,0 / 40,5 cm Nischenmaß je : B58,5 / H11,0 cm	100256		
 B/H/T in cm 1,0 / 1,0 / 1,0	Innenschubkasten Breite 51,0 cm für Sideboards	135915		

DANORA PLUS

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 1,0 / 1,0 / 1,0	Innenschubkasten Breite 51,0 cm für Highboards	135916		

DANORA PLUS

Sideboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 102,0 / 91,5 / 47,1	2 Holztüren 2 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 915 möglich	135100		
 B/H/T in cm 102,0 / 91,5 / 47,1	2 Holztüren 2 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 915 möglich	135101		
 B/H/T in cm 152,0 / 91,5 / 47,1	3 Holztüren 4 Holzböden 2 Innenschubkästen 135 915 möglich	135104		
 B/H/T in cm 182,0 / 91,5 / 47,1	3 Holztüren 4 Holzböden 3 Innenschubkästen 135 915 möglich	135103		
 B/H/T in cm 182,0 / 91,5 / 47,1	2 Holz- / Glastüren re. & li. 1 Holztür mittig 6 Holzböden 3 Innenschubkästen 135 915 möglich Rückwand Glas Einbaubeleuchtung 2 x Drehspot RIO 4,0 Watt	135105 195101 195002		


DANORA PLUS

Highboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 62,0 / 120,3 / 39,5	1 Glas-/Holztür Anschlag links 3 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	135110 195100 195001		
 B/H/T in cm 62,0 / 120,3 / 39,5	1 Glas-/Holztür Anschlag rechts 3 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	135111 195100 195001		
 B/H/T in cm 102,0 / 120,3 / 39,5	2 Holztüren 3 Holzböden 2 Innenschubkästen 135 916 möglich	135112		
 B/H/T in cm 102,0 / 120,3 / 39,5	2 Holztüren 3 Holzböden 2 Innenschubkästen 135 916 möglich	135113		

DANORA PLUS

Highboards	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 102,0 / 120,3 / 39,5	1 Holztür links 1 Holz- / Glastür rechts 6 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich	135120		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	195100 195001		
 B/H/T in cm 102,0 / 120,3 / 39,5	1 Holz- / Glastür links 1 Holztür rechts 6 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich	135121		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	195100 195001		
 B/H/T in cm 182,0 / 120,3 / 39,5	2 Holz- / Glastüren re. & li. 1 Holztür mittig 6 Holzböden 3 Innenschubkästen 135 916 möglich	135122		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung 2 x Drehspot RIO 4,0 Watt	195101 195002		
 B/H/T in cm 182,0 / 120,3 / 39,5	Schrank 3 Holztüren 6 Holzböden 3 Innenschubkästen 135 916 möglich	135117		

DANORA PLUS

Vitrinen	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 62,0 / 206,7 / 39,5	1 Holz- Glastür Anschlag links 2 Glasböden 4 Holzböden	135304		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasboden 2 x RWG 9,0 Watt	195102 195475		
 B/H/T in cm 62,0 / 206,7 / 39,5	1 Holz- Glastür Anschlag rechts 2 Glasböden 4 Holzböden	135305		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasboden 2 x RWG 9,0 Watt	195102 195475		
 B/H/T in cm 102,0 / 206,7 / 39,5	1 Holztür links 1 Holz- / Glastür rechts 10 Holzböden 2 Glasböden	135306		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasboden 2 x RWG 9,0 Watt	195102 195475		
 B/H/T in cm 102,0 / 206,7 / 39,5	1 Holz- / Glastür links 1 Holztür rechts 10 Holzböden 2 Glasböden	135307		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Glasboden 2 x RWG 9,0 Watt	195102 195475		


DANORA PLUS

Hängeschränke	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 62,0 / 118,0 / 39,5	1 Glas-/Holztür Anschlag links 3 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	135800 195100 195001		
 B/H/T in cm 62,0 / 118,0 / 39,5	1 Glas-/Holztür Anschlag rechts 3 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	135801 195100 195001		
 B/H/T in cm 62,0 / 118,0 / 39,5	1 Holztür Anschlag links 3 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich	135802		
 B/H/T in cm 62,0 / 118,0 / 39,5	1 Holztür Anschlag rechts 3 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich	135803		
 B/H/T in cm 102,0 / 118,0 / 39,5	1 Glas-/Holztür 1 Holztür 6 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	135808 195100 195001		



DANORA PLUS

Hängeschränke	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 102,0 / 118,0 / 39,5	1 Glas-/Holztür 1 Holztür 6 Holzböden 1 Innenschubkasten 135 916 möglich	135809		
	Rückwand Glas Einbaubeleuchtung Drehspot Rio 2,0 Watt	195100 195001		




DANORA PLUS

Wandborde	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 122,0 / 28,4 / 25,0	Rückwand Holz Ablageboden Klarglas Optiwhite	135885		
	Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 Watt	195053		
 B/H/T in cm 182,0 / 28,4 / 25,0	Rückwand Holz Ablageboden Klarglas Optiwhite	135886		
	Unterbaubeleuchtung ICL 14,4 Watt	195054		
 B/H/T in cm 182,0 / 30,8 / 22,0	Rückwand Holz 2 Ablageböden Holz	135890		
	Einbaubeleuchtung 2 x Drehspot RIO 4,0 Watt	195002		
 B/H/T in cm 182,0 / 30,8 / 22,0	Rückwand Holz 2 Ablageböden Holz	135891		
	Einbaubeleuchtung 2 x Drehspot RIO 4,0 Watt	195002		


DANORA PLUS

Hängeelemente	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 125,0 / 87,6 / 25,0	3 Ablageböden	135892		
	Einbaubeleuchtung 2 x ICL 12,0 Watt	195003		
 B/H/T in cm 125,0 / 87,6 / 25,0	3 Ablageböden	135893		
	Einbaubeleuchtung 2 x ICL 12,0 Watt	195003		





DANORA PLUS

Zubehör LED Beleuchtung	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
HINWEIS: Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl je Stellwand mitgeliefert. Sollten auf Grund einer differenzierten Stellplanung, z.B. Auflösung eines Vorschlages und einer damit verbundenen separaten Schaltung mehrere EVG's benötigt werden, müssen diese unbedingt zusätzlich bestellt werden. Am besten in Form einer dem Auftrag beigefügten Planungsskizze.				
Optional kann/können zusätzlich ein oder mehrere Funkdimmer bestellt werden.				
Wichtige Info: Einbaubeleuchtungen sind nicht nachträglich bestell- bzw. einbaubar.				
	Funkdimmer 30 Watt für EVG mit stufenloser Dimmfunktion	101005		
	4-Kanal Funkdimmer zur einzelnen Schaltung von 4 Beleuchtungselementen und stufenloser Dimmfunktion	101 004		
	Zusatzverteiler mit 6 Anschlüssen	101002		
	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 30 Watt Bitte Hinweis auf dieser Seite beachten!	101001		
	LED-EINBAUBELEUCHTUNG SIDELINE Einen fast flächenbündigen Einbau in die Möbel ermöglicht die Einbaubeleuchtung SIDELINE. Die Fräskante wird sauber mit dem kleinen Kragen des Profils abgedeckt. Passende Endkappen ermöglichen den optimalen Abschluss in der Nut. Der Einbau dieser Leuchte wird generell werksseitig vorgenommen.			



DANORA PLUS

Zubehör LED Beleuchtung	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	LED Einbaudrehspot RIO Der Einbauspot RIO zeichnet sich durch den hochwertigen, um 20° dreh- und schwenkbaren Metallkugelkopf aus. Durch ihn kann der Lichtkegel ausgerichtet werden, was die Blendwirkung effektiv reduziert und eine individuelle Ausleuchtung ermöglicht.			
	LED Rückwandbeleuchtung RWG Die Rückwandbeleuchtung wird auf die hintere Kante eines Glasbodens montiert. Anders als herkömmliche Glasbodenleuchten konzentriert sich die diffuse Ausleuchtung auf die Korpus Rückwand und nicht auf die vordere Glaskante.			
HINWEIS: Einbaubeleuchtungen sind nicht nachträglich bestell- bzw. einbaubar. Informationen zu den unterschiedlichen Beleuchtungen finden Sie im Anhang.				



DANORA PLUS

Couchtische	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 90,0 / 37,0 / 90,0	mit 4 Gelenkrollen	135516		
 B/H/T in cm 120,0 / 37,0 / 70,0	mit 4 Gelenkrollen	135517		
 B/H/T in cm 65,0 / 45,0 / 65,0	Ablage und Einlage der Tischplatte aus Tischlerplatte	135520		
 B/H/T in cm 80,0 / 45,0 / 80,0	Ablage und Einlage der Tischplatte aus Tischlerplatte	135521		
 B/H/T in cm 115,0 / 45,0 / 65,0	Ablage und Einlage der Tischplatte aus Tischlerplatte	135522		

DANORA PLUS

Couchtische	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm 65,0 / 45,0 / 65,0	Oberplatte mit Glaseinlage Ablage aus Tischlerplatte 135530			
 B/H/T in cm 80,0 / 45,0 / 80,0	Oberplatte mit Glaseinlage Ablage aus Tischlerplatte 135531			
 B/H/T in cm 115,0 / 45,0 / 65,0	Oberplatte mit Glaseinlage Ablage aus Tischlerplatte 135532			

DANORA PLUS

Esstische	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
TISCHBESCHREIBUNG: Verlängerungstechnik: Leichtgängiger Ausziehbeschlag mit Einhandfunktion. Die Tischbeine der Auszugsseite sind mit Rollen ausgestattet. Die Rollen können nachträglich demontiert werden. Material: Gestell Massivholz, Platte und Verlängerungsplatte Massivholz Maß Tischbein Breite 12,0 cm, Stärke 7,2 cm				
	Aufpreis Längenkürzung für alle Tische Achtung: Bei Tischen mit Verlängerungsmöglichkeit: kleinstes Längenmaß: 160 cm kleinstes Breitenmaß: 90 cm	100062		
 Höhe in cm 76,0	Bitte bei Bestellung angeben! Ausführung Zargen-Akzent anthrazit oder weiß	90,0/140,0 90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0 100,0/220,0	135570 135571 135572 135573 135574	
 Höhe in cm 76,0	Bitte bei Bestellung angeben! Ausführung Zargen-Akzent anthrazit oder weiß mit 100 cm Verlängerung	90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0 100,0/220,0	135580 135581 135582 135583	
 Höhe in cm 76,0	Bitte bei Bestellung angeben! Ausführung Zargen-Akzent anthrazit oder weiß mit 2 x 50 cm Verlängerung	90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0 100,0/220,0	135590 135591 135592 135593	