

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

London-dining von CANCIO - Esstisch mit einer Platte aus Keramik

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Cancio Fábrica de Muebles S.A, Ctra. del Esquileo, s/n , 47639 Valladolid, Spanien, [comercial@cancio.es](mailto:comercial@cancio.es)


Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# LONDON-dining

Rallonge réglable en hauteur.  
Height adjustment on extension.



Système de blocage.  
Block system.  
\*Sauf 120x80  
\*Except 120x80

■ Version fixe  
Fix version

▣ Version extensible  
Extendable version

75 Hauteur table  
Table height

AxB	120x80	140x90	160x90	160x100	180x90	180x100	200x100	220x100
C	105	125	145	145	165	165	185	205
D	67	77	75	85	75	85	85	85
E	60	70	70	80	70	80	80	80
F	180	210	230	240	250	260	280	300
G	165	195	215	225	235	245	265	285
H	76	76	76	76	76	76	76	76
I	66	66	66	66	66	66	66	66
▣	1	1	1	1	1	1	1	1
👤	4	6	6	6	6	6	8	8
👥	6	8	8	8	8	8	10	10

▣ Nombre de rallonges  
Number of extensions

👤 Places table fermée  
Closed table seating capacity

👥 Places table ouverte  
Open table seating capacity

PLATEAU | WORKTOP Armature en aluminium + stratifié de la même couleur que les pieds | Frame in aluminium + laminate, same colour as the legs

CÉRAMIQUE  
CERAMIC



PLATEAU 11 mm | WORKTOP 11 mm  
3 mm Céramique + 8 mm Verre  
3 mm Ceramic + 8 mm Glass


RALLONGE 11 mm | EXTENSION 11 mm  
3 mm Céramique + 8 mm Verre  
3 mm Ceramic + 8 mm Glass

DEKTON



PLATEAU 8 mm | WORKTOP 8 mm  
8 mm Dekton + Maille de renfort en fibres de verre  
+ Protection acoustique  
8 mm Dekton + Fiberglass reinforcement mesh +  
Acoustic protection

RALLONGE 8 mm | EXTENSION 8 mm  
8 mm Dekton + Maille de renfort en fibres de verre  
8 mm Dekton + Fiberglass reinforcement mesh



CONTINUITÉ EN DEKTON  
CONTINUITY IN DEKTON  
Du design entre le plateau principal et la rallonge.  
Design continuity between the worktop and the  
extension.

PIEDS | LEGS

■ Acier laqué epoxy  
Pied fixe avec protection  
Epoxy lacquered steel  
Protection for fix leg


👤 Pied mobile avec roulette pour  
faciliter l'ouverture  
Wheeled moving leg for a  
smooth opening

□ Section variable  
Inf. 50x60 mm - Sup. 95x60 mm  
Variable section  
Inf. 50x60 mm - Sup. 95x60 mm

OUVERTURE | OPENING Utilisez notre QR code pour visualiser l'ouverture | Use our QR code to visualize the opening



CÉRAMIQUE  
CERAMIC



DEKTON



PIEDS | LEGS

ACIER EPOXY  
EPOXY STEEL

