

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Okaso Bois von CANCIO - Esstisch mit Stahl- und Holzgestell

Wichtiger Hinweis für Sie



Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Cancio Fábrica de Muebles S.A, Ctra. del Esquileo, s/n , 47639 Valladolid, Spanien, comercial@cancio.es

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

OKASO BOIS



Poignée ouverture.
Opening handle.
*Sauf plateau en stratifié
*Except laminated worktop



Système de blocage.
Block system.

Version fixe
Fix version

Version extensible
Extendable version

75 Hauteur table
Table height

AxB	120x80	140x90	160x90	160x100	180x90	180x100	200x100	220x100
C	105	125	145	145	165	165	185	205
D	67	77	77	87	77	87	87	87
E	60	60	43x2	50x2	43x2	50x2	50x2	50x2
F	180	200	246	260	266	280	300	320
G	165	185	231	245	251	265	285	305
H	75	75	75	75	75	75	75	75
I	66	66	66	66	66	66	66	66
	1	1	2	2	2	2	2	2
	4	6	6	6	6	6	8	8
	6	8	8	8	8	8	10	10

Nombre de rallonges
Number of extensions

Places table fermée
Closed table seating capacity

Places table ouverte
Open table seating capacity

PLATEAU | WORKTOP Armature en aluminium + stratifié de la même couleur que les pieds | Frame in aluminium + laminate, same colour as the legs

STRATIFIÉ CPL*
CPL LAMINATE*



PLATEAU 16 mm | WORKTOP 16 mm
16 mm Stratifié | 16 mm Laminate

RALLONGE 16 mm | EXTENSION 16 mm
16 mm Stratifié | 16 mm Laminate
*Continuous Pressure Laminate

VERRE
GLASS



PLATEAU 8 mm | WORKTOP 8 mm
8 mm Verre trempé | 8 mm Tempered glass

RALLONGE 20 mm | EXTENSION 20 mm
8 mm Verre trempé + 16 mm Fibracolor
4 mm Tempered glass + 16 mm Fibracolor

CÉRAMIQUE
CERAMIC



PLATEAU 11 mm | WORKTOP 11 mm
3 mm Céramique + 8 mm Verre
3 mm Ceramic + 8 mm Glass

RALLONGE 19 mm | EXTENSION 19 mm
3 mm Céramique + 16 mm Fibracolor
3 mm Ceramic + 16 mm Fibracolor

PIEDS | LEGS

Acier laqué epoxy + contreplaqué bois de chêne. Pied fixe avec protection
Epoxy lacquered steel + oak wood sheet. Protection for fix leg



Pied mobile avec roulette pour faciliter l'ouverture
Wheeled moving leg for a smooth opening



Section variable
Inf. 50x60 mm - Sup. 95x60 mm
Variable section
Inf. 50x60 mm - Sup. 95x60 mm

OUVERTURE | OPENING Utilisez notre QR code pour visualiser l'ouverture | Use our QR code to visualize the opening



STRATIFIÉ CPL
CLP LAMINATE

- A  BLANC SNOW
SNOW WHITE  CHÊNE BLANC
WHITE OAK  CHÊNE NATUREL
NATURAL OAK  CHÊNE TABAC
TOBACCO OAK  GRIS BÉTON
GREY CONCRETE  PIERRE NOIRE
BLACK STONE


VERRE
GLASS

- B  BLANC BRILLANT
GLOSSY WHITE  ANTHRACITE
BRILLANT
GLOSSY ANTHRACITE  NOIR BRILLANT
GLOSSY BLACK

- C  BLANC DÉPOLI
MATT WHITE

CÉRAMIQUE
CERAMIC

- D  BÉTON  BASALT  CALATORAO  VULCANO

- E  ARTIC  CALACATTA  MONT BLANC  IRON MOSS  IRON GREY  TEMPESTA
 CONCERTO

PIEDS | LEGS

ACIER EPOXY
EPOXY STEEL

-  TITANIUM
TITANIUM  BRONZO
BRONZO  ANTHRACITE
ANTHRACITE  NOIR
BLACK