

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kilva von Hartmann - Wandregal mit Metallrahmen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste



KILVA

**Wohnraum-System
Kernesche massiv**

**Oberfläche gebürstet
und anthrazit gebeizt**

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombinationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpusstypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!



Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen

Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %





Garderoben

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen


Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung


auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %


Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik
Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziehbare Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5

Jahre

Garantie

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



QR Code scannen
und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER




Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
Unternehmen 2024

Kombi Nr. V20

Spaltholz-Applikationen

bestehend aus:

1 x 3217 1 x 1191
1 x 6031 1 x 1031



Maße B/H/T in cm

317 / 218 / 49

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9611	
Paneel-Bel.	2x 9613	
Paneel-Bel.	9832	

Kombi Nr. V22

Spaltholz-Applikationen

bestehend aus:


1 x 3213 2 x 8021
1 x 6021

Maße B/H/T in cm

299 / 218 / 50

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9621	
Rückwand-Bel.	9721	
Regal-Bel.	9821	
Regal-Bel.	2x 9822	




Kombi Nr. V24

Spaltholz-Applikationen

bestehend aus:

1 x 2191 1 x 0042
1 x 1211 1 x 1041



Maße B/H/T in cm

306 / 233 / 48

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9613	
Rückwand-Bel.	9725	
Front-Bel.	9615	
Front-Bel.	9614	

Kombi Nr. V26

Spaltholz-Applikationen

bestehend aus:

1 x 2211
1 x 8053

Maße B/H/T in cm

268 / 188 / 39

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9624	
Rückwand-Bel.	9727	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V28

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 8054
1 x 1211

Maße B/H/T in cm 290 / 248 / 50

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9615	
Front-Bel.	9624	
Rückwand-Bel.	9727	




Kombi Nr. V30

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2211 1 x 8021
1 x 6021

Maße B/H/T in cm 250 / 191 / 39

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Regal-Bel.	9821	
Regal-Bel.	9822	




Kombi Nr. V32

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3213
1 x 8054

Maße B/H/T in cm 289 / 223 / 50

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9621	
Rückwand-Bel.	9721	
Front-Bel.	9624	
Rückwand-Bel.	9727	




Kombi Nr. V34

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 1191
1 x 1211 1 x 1031
1 x 6031

Maße B/H/T in cm 329 / 222 / 50

Preis €


Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9615	
Paneel-Bel.	2x 9613	
Paneel-Bel.	9832	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E36

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 1151
1 x 1211 1 x 1031
1 x 6036



Maße B/H/T in cm

329 / 205 / 49

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9615	
Front-Bel.	9613	
Paneel-Bel.	9831	
Rückwand-Bel.	9617	

Rückwand-Bel.
1,4 Watt
für Typen
6036
6035

Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare
LED-Lampe der Energieeffizienz-
klasse F



Hängevitrine
1 Metallboden
1 Glasboden
1 Spaltholzapplikation



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9617

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 80 h

B 42 H 115 T 29

6035 li.

Hängevitrine
1 Metallboden
1 Glasboden
1 Spaltholzapplikation



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9617

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 80 h

B 42 H 115 T 29

6036 re.

Maße in cm

B 2x 38

Typen-Nr.

9617

Lowboard
2 Klappen
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass

Lowboard
2 Klappen mit Spaltholzappl.
2 Schubkästen unten
1 fester Boden
1 Kabeldurchlass

Einlegeboden
Für Typen:
2191

MP Einlegeboden
1 x 1004

MP Front-Bel.
1 x 9611



Maße in cm

B 192 H 42 T 49

B 213 H 66 T 49

B 94 H 2 T 40

Typen-Nr.

2191

3217

1004

Lowboard
2 Glastüren
1 Glasboden
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
1 Kabeldurchlass

MP Rückwand-Bel.
1 x 9721

MP Front-Bel.
1 x 9621



Lowboard
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Glastüren
1 Glasboden
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.
1 Kabeldurchlass

MP Rückwand-Bel.
1 x 9721

MP Front-Bel.
1 x 9621



Hängelowboard
2 Klappen
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass

MP Einlegeboden
1 x 1005



Einlegeboden
Für Typen:
2211



Maße in cm

B 220 H 66 T 49

B 220 H 66 T 49

B 213 H 40 T 39

B 104 H 2 T 31

Typen-Nr.

3213

3214

2211

1005

Sideboard
2 Glastüren
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.
2 Schubkästen

MP Front-Bel.
1 x 9622

MP Rückwand-Bel.
1 x 9722



Sideboard
2 Schubkästen
2 Glastüren
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.


MP Front-Bel.
1 x 9622

MP Rückwand-Bel.
1 x 9722



Sideboard
2 Klappen mit Spaltholzappl.
2 Türen
2 Schubkästen
1 fester Boden
2 Einlegeböden

MP Front-Bel.
1 x 9612



Maße in cm

B 194 H 85 T 44

B 194 H 85 T 44

B 194 H 85 T 44

Typen-Nr.

4197

4198

4195

Highboard
2 Türen
2 Glastüren
2 Schubkästen
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9623


MP Rückwand-Bel.
1 x 9728



Highboard
2 Türen
2 Glastüren
1 fester Boden
1 Einlegeboden
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.


MP Front-Bel.
1 x 9624

MP Rückwand-Bel.
1 x 9729



Highboard-Vitrine
2 Glastüren
3 Glasböden
1 Spaltholzappl.

MP Rückwand-Bel.
1 x 9723



MP Front-Bel.
1 x 9624

Maße in cm

B 175 H 124 T 44

B 98 H 162 T 44

B 98 H 162 T 44

Typen-Nr.

6171


8091

8092

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standvitrine li.

1 Tür
1 Glastür
1 fester Boden
2 Einlegeböden
1 Blindkorpus mit Spaltholzappl.




MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9725

Standvitrine re.

1 Tür
1 Glastür
1 fester Boden
2 Einlegeböden
1 Blindkorpus mit Spaltholzappl.




MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9725

Standvitrine

2 Türen
2 Glastüren
1 fester Boden
1 Einlegeboden
2 Glasböden



1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9625

MP Rückwand-Bel.
1 x 9724

Maße in cm

B 41 H 201 T 44

B 41 H 201 T 44

B 98 H 201 T 44

Typen-Nr.


0041 li.

0042 re.

0091


Standelement li./ re.

2 Türen
1 fester Boden
3 Einlegeböden

**Standregal (Setelement)**

4 Glasböden
1 Spaltholzappl.

nur in Verbindung mit
0044 + 0045




MP Front-Bel.
1 x 9625


MP Rückwand-Bel.
1 x 9726

Schrank 3er Set

Kombination bestehend aus:
0044 + 0078 + 0045

**Schrank 5er Set**

Kombination bestehend aus:
0044 + 2x 0078 + 2x 0045 o.
2x 0044 + 2x 0078 + 0045

**Maße in cm**

B 41 H 201 T 44

B 41 H 201 T 44

B 77 H 201 T 44

B 158 H 201 T 44

B 276 H 201 T 44

Typen-Nr.

0044 li.

0045 re.

0078

8151

8272

Hängeelement li./ re.

1 Holz-/ Glastür
2 feste Böden
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9624

MP Rückwand-Bel.
1 x 9727

Hängeregal

1 fester Boden
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 40 h

Regal 2er Set

Kombination bestehend aus:
2x 6031 + 1021




MP Front-Bel.
2 x 9613

MP Front-Bel.
1x 9616

Regal 3er Set

Kombination bestehend aus:
3x 6031 + 2x 1021



MP Front-Bel.
3 x 9613

MP Front-Bel.
2 x 9616

Maße in cm

B 55 H 156 T 39

B 55 H 156 T 39

B 42 H 115 T 29

B 109 H 115 T 29

B 176 H 115 T 29

Typen-Nr.

8053 li.

8054 re.

6031

6101

6172

TV-Brücke
1 Klappe mit Spaltholzappl.

TV-Brücke
1 Auszug mit Spaltholzappl.

nur in Verbindung mit
2191

MP Front-Bel.
1 x 9614



MP Front-Bel.
1 x 9615



Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Beim Thema **Nachhaltigkeit** zeigt Hartmann **volle Transparenz**. So pflanzen wir für jeden in der Produktion verbrauchten Baum einen neuen.

Maße in cm B 38 H 16 T 39
Typen-Nr. 1041

Maße in cm B 211 H 16 T 39
Typen-Nr. 1211

Metallregal
3 Metallböden
1 Spaltholzappl.



MP Regal-Bel.
1 x 9821

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 12 h

Metallregal
4 Metallböden
1 Spaltholzappl.



MP Regal-Bel.
1 x 9822

Regal
mit Spaltholzapplikation



MP Rückwand-Bel. 1
x 9618

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 40 h

Maße in cm B 19 H 115 T 24
Typen-Nr. 6021

Maße in cm B 19 H 154 T 24
Typen-Nr. 8021


Maße in cm B 30 H 30 T 20
Typen-Nr. 1118

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9613

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.




MP Paneel-Bel.
1 x 9831

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 18 h

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.



MP Paneel-Bel.
1 x 9832

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 15 h

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9616

nur in Verbindung mit
6031

Maße in cm B 38 H 16 T 26
Typen-Nr. 1031

Maße in cm B 154 H 16 T 26
Typen-Nr. 1151

Maße in cm B 192 H 16 T 26
Typen-Nr. 1191

Maße in cm B 25 H 16 T 26
Typen-Nr. 1021

Hängeleuchte

Applikation Spaltholz
1 Rahmen Metall anthrazit
inkl. LED-Leuchtmittel
29,5 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Maße in cm B 150 H 22 T 7
Typen-Nr. 9916

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Esstisch 1

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

9610-1589

L 190 B 88/95 H 76

6-10



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte mit Schweizer Kante
Tischplatte und Untergestell mit Spalholzapplikationen und Glasabdeckung
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

MP Esstisch-Bel.
Indirekte LED-Beleuchtung mit Akku

- mit Akkuleistungsanzeige
- USB-Anschluss
- Dimmfunktion

Brenndauer
ca. 12 h

Artikel-Nr. 9852
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare
LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Sonderanfertigung

Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 2

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

9610-1590

L 190 B 95 H 76

6-10

9610-1591

L 240 B 110 H 76

8-12



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte (38 mm)
mittig 3 mm Fuge
mit Baumkantenprofil
Tischplatte Kernesche anthrazit gebeizt
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung

Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich 110 cm
MP 35 %
Sonderlängen 120-240 cm möglich
MP 35 %

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstische

Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet

Modell-Nr. 9610- KILVA

Esstisch 3

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

9610-1598

L 190 B 95 H 76

6-10

9610-1599

L 240 B 110 H 76

8-12




Esstisch mit fester Platte (38 mm)
Tischkante mit Baumkantenprofil
Tischplatte Kernesche Natur
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung

Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich
MP 35 %
Sonderlängen 120-240 cm möglich
MP 35 %

Standard: feste Platte

Couchtische



Couchtisch
drehbare Glasplatte (ESG) parsolbronze
Holzsäule Kernesche anthrazit
Bodenplatte Holz anthrazit

Rollen

Artikel-Nr. 1400



Holzart

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Kernesche anthr.

9610-1405

L 110 B 70 H 45



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbronze
1 Spalholzappl.

Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851

Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare

Brenndauer
ca. 20 h



Holzart

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Kernesche anthr.

9610-1423

L 100 B 70 H 49




Klimaschonende Produktion

Hartmann nutzt **Solarenergie** für den Strom,
heizt mit **Holzresten** die Produktionshallen,
bereitet **Wasser** auf und bekennt sich zum
1,5-Grad-Ziel der UN.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:		neue Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55 Marine	74 Mittelgrau	Bernardo
13 Grau	51M Braun	51F Braun	58 Grau	75 Dklbeige	55B Sand
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dklbraun	67 Haselnuss	76 Hellbraun	56B Kaffee
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	68 Shark Grey	77 Oliv	57B Mint
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	69 Ivory	97 Anthrazit	58B Anthrazit
23 Atlantikblau					
26 Sahara					




Leder 12 Braun




Leder 13 Grau




Leder 16 Schwarz




Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau



Leder 26 Sahara



Stoff 55 Marine



Stoff 58 Grau




Stoff 67 Haselnuss




Stoff 68 Shark Grey




Stoff 69 Ivory




Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun



Stoff 77 Olivgrün



Stoff 97 Anthrazit




Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit




Microfaser 53M Grün




Microfaser 54M Blau




Flachgewebe 50F Beige




Flachgewebe 51F Braun


 Flachgewebe 52F Dunkel-
braun



Flachgewebe 53F Grün



Flachgewebe 54F Blau



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee



Stoff 57B Mint



Stoff 58B Anthrazit




Bei Bestellung immer angeben:
Bezug 1: Lehne vorne
Bezug 2: Sitzfläche
Bei Stühlen mit lederbezogener Sitzschale ist eine leichte Wellen-/Faltenbildung möglich.

Ella			
	Stuhl Ella	Artikel-Nr.	Bezug 1 und 2
		9610-1705	Stoff 1 / Stoff 2
			Stoff 1 / Leder 2
			Leder 1 / Stoff 2
			Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell	Maße B/H/T in cm
		- Metall anthrazit	B 57 H 87 T 67 SH 48

	Front-Bel. 16,4 Watt Für Typen: 3217	Front-Bel. 14,8 Watt Für Typen: 4195	Front-Bel. Panel-Bel. 2,8 Watt Für Typen: 0041 6031 0042 1031 MP Panel-Bel.	Front-Bel. 2,8 Watt Für Typen: 1041
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F		Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
				
Maße in cm	B 2x 105	B 2x 95	B 38	B 38
Typen-Nr.	9611	9612	9613	9614
	Front-Bel. 16,6 Watt Für Typen: 1211 1212	Front-Bel. Panel-Bel. 0,9 Watt Für Typen: 1021	Front-Bel. 4,4 Watt Für Typen: 3213 3214	Front-Bel. 5,8 Watt Für Typen: 4197 4198
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
				
Maße in cm	B 210	B 25	H 2x 58	H 2x 77
Typen-Nr.	9615	9616	9621	9622
	Front-Bel. 9 Watt Für Typen: 6071	Front-Bel. 12,2 Watt Für Typen: 8091 8053 8092 8054	Front-Bel. 15,2 Watt Für Typen: 0091 0078	Rückwand-Bel. 4,2 Watt Für Typen: 3213 3214
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
				
Maße in cm	H 2x 115	H 2x 154	H 2x 192	H 2x 57
Typen-Nr.	9623	9624	9625	9721
	Rückwand-Bel. 5,8 Watt Für Typen: 4197 4198	Rückwand-Bel. 11,8 Watt Für Typen: 8092	Rückwand-Bel. 9 Watt Für Typen: 0091	Rückwand-Bel. 2,8 Watt Für Typen: 0041 0042
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
				
Maße in cm	H 2x 76	H 2x 151	H 2x 113	H 2x 38
Typen-Nr.	9722	9723	9724	9725

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Rückwand-Bel.****15 Watt**Für Typen:
0078

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

**Maße in cm**

H 2x 190

Typen-Nr.**9726****Rückwand-Bel.****3 Watt**Für Typen:
8053
8054

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 78

9727**Rückwand-Bel.****6 Watt**Für Typen:
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 76

9728**Rückwand-Bel.****5,8 Watt**Für Typen:
8091

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 76

9729**Regal-Bel.****9 Watt**Für Typen:
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

**Maße in cm**

H 2x 115

Typen-Nr.**9821****Regal-Bel.****12 Watt**Für Typen:
8021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 154

9822**Paneel-Bel.****6 Watt**Für Typen:
1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 154

9831**Paneel-Bel.****7,5 Watt**Für Typen:
1191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 192

9832

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtisch-Bel. + Akku 0148
5,2 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

**Maße in cm**

B 2x 69

Typen-Nr.**9851****Esstisch-Bel. + Akku 0148****9,2 Watt**Für Typen:
1589

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 2x 75 H 4x 60

9852**Rückwand-Bel.****1,8 Watt**für Typen
1118

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B H T

9618**Akku für Beleuchtung**

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

Für Typen:

6021 1151

8021 1191

6031

**Maße in cm****Typen-Nr.****0148**


Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter
kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander
verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berech-
nung zu bestellen.



Steckdosenleiste

Funkferschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Maße in cm

Typen-Nr.

0140

0130

4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger

- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
 - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Handsender



Empfänger




Maße in cm

Typen-Nr.

0118

0116

Verkabelung bei der Verwendung eines Touchschalters:



Verkabelung bei der Verwendung einer Funkfernbedienung (Touchschalter entfällt):

