

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Alika von ADA Mindful Living - Eckgarnitur rechts terra

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ADA Hungaria Butorgyar KFT, Rakoczi u. 154, 9900 Körmend, Ungarn

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



ALIKA

Sitzgruppe


Sitzgruppe ALIKA




ACHTUNG: Bei Ausführung in Leder sind zusätzliche Ledernähte angebracht!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!



**Wandfreiheit bei Motorfunktion
inkl. Nackenstütze: 25 cm**



Polsterung: Leger. Eine modellbedingte Wellenbildung ist waren-typisch.


- 1: Bezug: Stoff bzw. Leder
- 2: Feinpolsterung: weiche Polstervliesmatte unter dem Bezug
- 3: Lehne: Auflagekissen mit Faserbällchen- und Schaumstoff-stäbchenfüllung
- 4: Lehne: elastische Polstergurte
- 5: Sitz: Sitzqualitäten (siehe oben)
- 6: Untergestell: Metall
- 7: Untergestell: Holz
- 8: Füße

Grundausrüstung:



leger gepolstert

Sitzqualitäten:



Polyätherschaum

Aufpreis



Kaltschaum
Softline

Aufpreis



Kaltschaum
Mediumline

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFTLINE RG 40 oder Kaltschaum MEDIUMLINE RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelementen und Chaiselongue 850/860, 870/880, 830/840, 890, 800 möglich)
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich
- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:

- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350/351/352:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert
- S/WB 352 nur bei HO 57-121 und 57-81 möglich

Grundausrüstung:

Grundgestell: Metall (bei Funktionselementen)
 Gestell: Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Sperrholzplatten;
 Sitz: Stahlwellenfedern (NOSAG), hochwertiger Polyätherschaum und weiche Polstervliesmatte;
 Lehne: elastische Polstergurte, Auflagekissen mit Faserbällchen- und Schaumstoffstäbchenfüllung und weiche Polstervliesmatte

Sitzgruppe ALIKA

FUNKTIONSÜBERSICHT

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFTLINE RG 40 oder Kaltschaum MEDIUMLINE RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelelementen und Chaiselongue 850/860, 870/880, 830/840, 890, 800 möglich)
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:

- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350/351/352:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert
- S/WB 352 nur bei HO 57-121 und 57-81 möglich

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Bestellnummern und Skizzen

Es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden.

Die Ladebuchse ist bei den Typen mit Motorfunktion (-M1A) immer auf der Seite vom Einbauschalter auf der Rückwand montiert.

Die Farbe der Abdeckung ist abhängig von der Farbe des Fußes. Bei einem schwarzen Fuß wird immer eine schwarze Abdeckung verwendet, bei allen anderen Füßen, die nicht schwarz sind, werden die Abdeckungen in Chrom ausgeführt.



Einbauschalter seitlich im Sitzspalt!



als Option bei folgenden Typenteilen möglich:

110/120-102
110/120-82
110/120-74
110/120-62
100-102
100-82
100-74
100-62
850/860-102
850/860-82
870/880-102
870/880-82
890-102
890-82
830/840-102
830/840-82
800-102
800-82
31-62

Max. Belastbarkeit pro Funktionselement: 130 kg!

Aufpreis

...-M1T / -M1A

Motorfunktion 1-motorig
Trafo oder Akku
inkl. Einbauschalter

Maßangaben inkl. Motorfunktionen:

Gesamttiefe bei EL/SE:
ohne Nackenstütze: 158 cm
mit Nackenstütze: 180 cm
Gesamttiefe bei CH:
ohne Nackenstütze: 203 cm
mit Nackenstütze: 225 cm
Gesamttiefe bei CH tief: 227 cm
Liegefläche bei EL/SE:
ohne Nackenstütze: 160 cm
mit Nackenstütze: 190 cm
Liegefläche bei CH:
ohne Nackenstütze: 198 cm
mit Nackenstütze: 228 cm

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

[illegible]

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!

Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

[illegible]

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!

Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

[illegible]

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Sitzgruppe bestehend aus:  210-164, 880-102 (220-164, 870-102)*	Sitzgruppe bestehend aus:  210-164, 860-82 (220-164, 850-82)*	Sitzgruppe bestehend aus: Basiskonfiguration zur Auswahl von Motorfunktionen  110-82, 100-82, 880-102 (120-82, 100-82, 870-102)*
Maß: Tiefe:	316x190	296x166	318x190
Stoffgr. 5			
Stoffgr. 8			
Stoffgr. 12			
Stoffgr. 13-16			
Stoffgr. 18-20			
Stoffgr. 22			
Stoffgr. 30			
Stoffgr. 40			
Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T			
Ledergr. C			
Ledergr. D/V/W			
Ledergr. F			
Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!


Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Sitzgruppe bestehend aus: Basiskonfiguration zur Auswahl von Motorfunktionen  110-82, 100-82, 860-82 (120-82, 100-82, 850-82)*	Sitzgruppe bestehend aus:  110-102, 860-102 (120-102, 850-102)*	Sitzgruppe bestehend aus:  210-148, 946-186 (220-148, 945-186)*
Maß: Tiefe:	298x166	254x166	263x210
Stoffgr. 5			
Stoffgr. 8			
Stoffgr. 12			
Stoffgr. 13-16			
Stoffgr. 18-20			
Stoffgr. 22			
Stoffgr. 30			
Stoffgr. 40			
Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T			
Ledergr. C			
Ledergr. D/V/W			
Ledergr. F			
Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Sitzgruppe bestehend aus: Basiskonfiguration zur Auswahl von Motorfunktionen  110-74, 100-74, 946-186 (120-74, 100-74, 945-186)*		
Maß: Tiefe:	265x210		
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen  230-164	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen  230-148	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen  230-124
Maß: Tiefe:	212 88	196 88	172 88
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport	11,1	10,8	9,9

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!



Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil  220-164 re (210-164 li)*	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil  220-148 re (210-148 li)*	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil  220-124 re (210-124 li)*
Maß: Tiefe:	189 88	173 88	149 88
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!



Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Element mit 1 Armteil Basisvariante (Fix)  120-102 re (110-102 li)*	Element mit 1 Armteil Basisvariante (Fix)  120-82 re (110-82 li)*	Element mit 1 Armteil Basisvariante (Fix)  120-74 re (110-74 li)*
Maß: Tiefe:	127 88	107 88	99 88
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!



Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Element mit 1 Armteil Basisvariante (Fix)  120-62 re (110-62 li)*	Bank 2-sitzig ohne Armteil  200-164	Bank 2-sitzig ohne Armteil  200-148
Maß: Tiefe:	87 88	166 88	150 88
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352		-	-
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!


Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Bank 2-sitzig ohne Armteil  200-124	Element ohne Armteil Basisvariante (Fix)  100-102	Element ohne Armteil Basisvariante (Fix)  100-82
Maß: Tiefe:	126 88	104 88	84 88
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352	-	-	-
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352	-	-	-
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Element ohne Armteil Basisvariante (Fix)  100-74	Element ohne Armteil Basisvariante (Fix)  100-62	Chaiselongue Tief mit 1 Armteil  880-102 re (870-102 li)*
Maß: Tiefe:	76 88	64 88	127 190
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352	-	-	
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352	-	-	
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Chaiselongue Tief mit 1 Armteil  880-82 re (870-82 li)*	Chaiselongue mit 1 Armteil Basisvariante (Fix)  860-102 re (850-102 li)*	Chaiselongue mit 1 Armteil Basisvariante (Fix)  860-82 re (850-82 li)*
Maß: Tiefe:	107 190	127 166	107 166
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!




Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Chaiselongue mit 2 Armteilen freistehend  890-102	Chaiselongue mit 2 Armteilen freistehend  890-82	Chaiselongue mit 1 Armteil freistehend  840-102 re (830-102 li)*
Maß: Tiefe:	150 167	130 167	131 167
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!



Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Chaiselongue mit 1 Armteil freistehend  840-82 re (830-82 li)*	Chaiselongue ohne Armteilen freistehend  800-102	Chaiselongue ohne Armteilen freistehend  800-82
Maß: Tiefe:	111 167	112 167	92 167
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport	7,4	6,2	5,3

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!


Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei CH: 228 cm mit Nackenstütze / 207 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei CH: 225 cm mit Nackenstütze / 200 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Eckbank mit Abschluss  946-186 re (945-186 li)*	Sessel mit 2 Armteilen Basisvariante (Fix)  31-62	Hocker  57-121
Maß: Tiefe:	210 90	110 88	132 67
Stoffgr. 5			
Stoffgr. 8			
Stoffgr. 12			
Stoffgr. 13-16			
Stoffgr. 18-20			
Stoffgr. 22			
Stoffgr. 30			
Stoffgr. 40			
Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T			
Ledergr. C			
Ledergr. D/V/W			
Ledergr. F			
Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline			
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352			
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352			
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			

Sitzgruppe ALIKA

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Kürzungen und Verlängerungen der Typenteile sind aus technischen Gründen nicht möglich!

Gesamthöhe: 88 cm Gesamthöhe mit NS: 118 cm Gesamttiefe: 88 cm Gesamttiefe inkl. Relaxfunktion bei EL: 180 cm mit Nackenstütze / 158 cm ohne Nackenstütze Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Liegefläche inkl. Relaxfunktion bei EL: 190 cm mit Nackenstütze / 160 cm ohne Nackenstütze Wandfreiheit: 25 cm *Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	Hocker  57-81	1 Nackenstütze  Nr. 87	
Maß: Tiefe:	92 67	62	
Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12 Stoffgr. 13-16 Stoffgr. 18-20 Stoffgr. 22 Stoffgr. 30 Stoffgr. 40 Stoffgr. 45			
Ledergr. B/T Ledergr. C Ledergr. D/V/W Ledergr. F Ledergr. G			
Aufpreis für KS Softline / Mediumline		-	
AP für Füße S 350 / S 351 / S 352		-	
AP für Füße WB 350 / WB 351 / WB 352		-	
Stoffbedarf in m bei B 1,4 m ohne Rapport			