Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Lancaster von set one by Musterring - Vitrine grau anthrazit und mit S

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

HOME STORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

DIELEN

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de

# LANCASTER - DIELEN

set one by Musterring

DER MEHRWERT
einer zuverlässigen Marke
set one
by Musterring

Lächle jedes Mal, wenn du nach

# HAUSE KOMMST.

set one hat die cleveren Wohnideen: kreativ, durchdacht und funktional. Verschlafe nicht die Trends und gönne dir deine Lieblingsmöbel.

## DIE JUNGE MARKE VON MUSTERRING

**set one** ist eine mitnahmefähige Kollektion für alle Jungen und Junggebliebenen. Der Zusatz „by Musterring“ im Logo macht klar: Wie schon bei **Musterring** wird auch bei set one Qualität großgeschrieben. Nicht bloß die technisch-funktionale Produktqualität, sondern die Lebensqualität insgesamt. set one steht für Stilsicherheit, Selbstinszenierung und Freude am modernen Einrichten.

Material- und Verarbeitungsqualität garantieren wir durch streng kontrollierte Richtlinien und gewähren unseren Kunden eine **5-Jahres-Garantie**, die im set one Gütepass verbrieft wird. Damit du viele Jahre Freude mit deinen Möbeln hast, klären wir dich darin umfassend über Herstellervorgaben sowie warentypische Eigenschaften auf und geben Tipps für die tägliche Nutzung und Pflege.

5 Jahre Garantie

## SET ONE BY MUSTERRING

- bedeutet Qualität und Top-Design
- ist mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet
- ist schnell lieferbar
- ist besonders aufbau- und montagefreundlich
- steht für jugendlich-modernes Einrichten
- bietet viele Farben, Formen und Funktionen
- verwendet nur schadstoffgeprüfte, umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Materialien

**Qualität hat einen Namen!**
Kenntlich gemacht durch Plaketten, die für eine zuverlässige Marke stehen und dir Sicherheit geben.

## Ausführungen

A

**Korpus, Fronten:**
- Weiß matt

**Absetzungen:**
- Artisan-Eiche-Nachbildung

**oder**

B

**Korpus, Fronten:**
- Grau Anthrazit

**Absetzungen:**
- Eiche-Ribbeck Cognac-Nachbildung

**Glas:**
- Beleuchtete Deckblätter und Boden in Milchglas (ESG)

**Griffe:**
- Metallgriffe (Farbe Grau)

## Programmübersicht


- Vorschläge Seite 5
- Lowboard ohne Beleuchtung, Höhe 43,6 cm Seite 6
- Kommode inkl. Beleuchtung, Höhe 46,9 cm Seite 6
- Kommode inkl. Beleuchtung, Höhe 61,3 cm Seite 6
- Highboard inkl. Beleuchtung, Höhe 91,0 cm Seite 6
- Sideboards inkl. Beleuchtung, Höhe 104,8 cm Seite 7
- Korpuselement, Höhe 206,2 cm Seite 7
- Hängepaneel, Höhe 82,8 cm Seite 8
- Hängepaneel, Höhe 116,4 cm Seite 8
- Hängespiegel Seite 8

Soft-Close-Funktion
bei Türen (optional)
und Schubkästen

5 Jahre Garantie,
verbrieft im
**set one** Gütepass

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Breite bei Vorschlägen mit ca. 10 cm Abstand zwischen den Einzeltypen.
- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern.

**Wichtige Planungshinweise:**

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontage-elementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungs-systeme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com).**
  **Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

# Vorschläge

* Type inkl. Beleuchtung und Trafo. Infos zur Beleuchtung siehe Typenbeschreibung.

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | |
|---|---|---|
|  | **Vorschlag 13**<br>bestehend aus:<br>1 x 102, 1 x 103*, 1 x 107, 1 x 109<br>B 160,2, ca. H 193,8, T 37,2 cm<br><br>**optional:**<br>**2 x 958.394** Sitzkissen, Stoff Montana Stone, à B 48, H 6, T 36 cm | |
| | **Vorschlag 12**<br>bestehend aus:<br>1 x 101, 1 x 102, 1 x 103*, 1 x 108, 1 x 110<br>ca. B 240,3, H 206,2, T 37,2 cm<br><br>**optional:**<br>**2 x 958.394** Sitzkissen, Stoff Montana Stone, à B 48, H 6, T 36 cm<br>**99A** Softabstoppung, | **2 x**<br>2er-Set |

## Lowboard ohne Beleuchtung, Höhe 43,6 cm



**102**
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Klappe
1 Mittelseite
B 100,1, H 43,6, T 37,2 cm

**optional:**
**2 x 958.394** Sitzkissen, Stoff Montana Stone, à B 48, H 6, T 36 cm

## Kommode inkl. Beleuchtung, Höhe 46,9 cm

Type inkl. Beleuchtung und Trafo

**111**
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung,
2 Ministecker, 16,2 Watt
2 Schubkästen
B 40,7, H 46,9, T 43,5 cm

## Kommode inkl. Beleuchtung, Höhe 61,3 cm

Type inkl. Beleuchtung und Trafo

**112**
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung,
2 Ministecker, 16,2 Watt
3 Schubkästen
B 40,7, H 61,3, T 43,5 cm

## Highboard inkl. Beleuchtung, Höhe 91,0 cm

Type inkl. Beleuchtung und Trafo



**103**
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung,
2 Ministecker, 16,2 Watt
3 Schubkästen
B 60,7, H 91, T 36,9 cm

## Sideboards inkl. Beleuchtung, Höhe 104,8 cm

Type inkl. Beleuchtung und Trafo



**104**
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung,
2 Ministecker, 16,2 Watt
3 Schubkästen

B 60,7, H 104,8, T 43,5 cm

**105**
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung,
2 Ministecker, 16,2 Watt
2 Schubkästen an
1 Front
2 Türen

B 120,7, H 104,8, T 43,5 cm

**optional:**
**2 x 99A** Softabstoppung, 2er-Set



**106**
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung,
2 Ministecker, 16,2 Watt
6 Schubkästen an
3 Fronten

B 120,7, H 104,8, T 43,5 cm

## Korpuselement, Höhe 206,2 cm



**101**
2 Holztüren mit Absetzung
1 ausziehbare Kleiderstange
2 Einlegeböden

B 60,1, H 206,2, T 37,2 cm

**optional:**
**2 x 99A** Softabstoppung, 2er-Set

## Hängepaneel, Höhe 82,8 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



1 Paneel mit Absetzung oben und unten
1 Boden
2 Kleiderhaken, groß
3 Kleiderhaken, klein

Max. Belastbarkeit 3 kg

B 100, H 82,8, T 26,6 cm

## Hängepaneel, Höhe 116,4 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

**108**
1 Paneel mit Absetzung oben und unten
1 Boden
2 Kleiderhaken, klein

Max. Belastbarkeit 3 kg

B 45, H 116,4, T 26,6 cm

## Hängespiegel
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

**109**
1 Hängespiegel mit
Absetzung oben und unten

B 60, H 82,8, T 1,9 cm



**110**
1 Hängespiegel mit
Absetzung oben und unten

B 45, H 116,4, T 1,9 cm

HOME STORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

WOHNEN

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de

# LANCASTER

set one by Musterring

# LANCASTER

WOHNEN

## Ausführungen

**A**

**Korpus und Fronten**
- Weiß matt

**Absetzung**
- Artisan-Eiche-Nachbildung

**Sichtbare Rückwände**
- Weiß 3D-Nachbildung (geschroppt)

**oder**

**B**

**Korpus und Fronten**
- Grau Anthrazit

**Absetzung**
- Eiche-Ribbeck Cognac-Nachbildung

**Sichtbare Rückwände**
- Eiche-Ribbeck Cognac-Nachbildung (glatt)

**Glas:**
- Vitrinenfächer in Klarglas (ESG)
- Beleuchtete Deckblätter und Böden in Milchglas (ESG)

**Griffe:**
- Metallgriffe (Farbe Grau)

## Programmübersicht


| | |
|---|---|
| Vorschläge | Seiten 3 – 5 |
| Lowboards | Seite 6 |
| Sideboards | Seite 6 |
| Highboards | Seite 7 |
| Korpuselemente | Seite 7 |
| Wandborde | Seite 7 |
| Zubehör | Seite 8 |
| Couchtische | Seite 8 |
| Esstische | Seite 8 |


**Achtung:** Die Bestellnummer der Einzeltypen muss immer mit der gewünschten Ausführung ergänzt werden. Z. B. **31-B** = Type 31 in der Ausführung B (Grau Anthrazit mit Eiche-Ribbeck Cognac-Nachbildung)

Soft-Close-Funktion
bei Türen (gegen Aufpreis)
und Schubkästen

5 Jahre Garantie,
verbrieft im
**set one** Gütepass

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Breite bei Vorschlägen mit ca. 10 cm Abstand zwischen den Einzeltypen.
- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (gegen Aufpreis).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern.
- Glastüren aus Sicherheitsglas.
- Ausschnitte für elektrische Kabel bei Lowboards 34 und 38.

**Wichtige Planungshinweise:**

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontage-elementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungs-systeme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungs-bedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfind-lichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

* Type inkl. Beleuchtung, **Trafo zwingend erforderlich**.
Infos zur Beleuchtung siehe Typenbeschreibung.

# Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 260 (spiegelbildlich 360)




B ca. 320, H 206,2, T 43,8 cm

**Vorschlag 260** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 01*, 1 x 35, 1 x 07*, 1 x 41

**Vorschlag 360** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 02*, 1 x 35, 1 x 07*, 1 x 41

**optional:**
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 60 (spiegelbildlich 160)




B ca. 320, H 206,2, T 43,6 cm

**Vorschlag 60** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 01*, 1 x 31*, 1 x 07*, 1 x 41

**Vorschlag 160** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 02*, 1 x 31*, 1 x 07*, 1 x 41

**optional:**
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 280

B ca. 300, H 206,2, T 43,8 cm

**Vorschlag 280**
bestehend aus:
1 x 01*, 1 x 55, 1 x 02*

**optional:**
**5 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 80




B ca. 300, H 206,2, T 43,6 cm

**Vorschlag 80**
bestehend aus:
1 x 01*, 1 x 51*, 1 x 02*

**optional:**
**5 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

# Vorschläge zum Vorzugspreis

* Type inkl. Beleuchtung, **Trafo zwingend erforderlich**.
Infos zur Beleuchtung siehe Typenbeschreibung.
** Infos zur Beleuchtung siehe Seite 8.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 242 (spiegelbildlich 342)




B ca. 300, H 206,2, T 43,8 cm

**Vorschlag 242** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 03*, 1 x 37, 1 x 41

**Vorschlag 342** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 04*, 1 x 37, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-2** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 2 Ministecker oder
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 42 (spiegelbildlich 142)




B ca. 300, H 206,2, T 43,6 cm

**Vorschlag 42** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 03*, 1 x 33*, 1 x 41

**Vorschlag 142** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 04*, 1 x 33*, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 276 (spiegelbildlich 376)




B ca. 300, H 206,2, T 43,8 cm

**Vorschlag 276** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 03*, 1 x 38, 1 x 41

**Vorschlag 376** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 04*, 1 x 38, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x 144** LED-Beleuchtung für offene Fächer vom Lowboard **
**1 x Trafo-2** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 2 Ministecker oder
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 76 (spiegelbildlich 176)




B ca. 300, H 206,2, T 43,6 cm

**Vorschlag 76** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 03*, 1 x 34*, 1 x 41

**Vorschlag 176** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 04*, 1 x 34*, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x 144** LED-Beleuchtung für offene Fächer vom Lowboard **
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

# Vorschläge zum Vorzugspreis

* Type inkl. Beleuchtung, **Trafo zwingend erforderlich**.
Infos zur Beleuchtung siehe Typenbeschreibung.
** Infos zur Beleuchtung siehe Seite 8.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 257 (spiegelbildlich 357)




B ca. 330, H ca. 170, T 43,8 cm

**Vorschlag 257** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 37, 1 x 41

**Vorschlag 357** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 37, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 57 (spiegelbildlich 157)




B ca. 330, H ca. 170, T 43,6 cm

**Vorschlag 57** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 33*, 1 x 41

**Vorschlag 157** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 33*, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 278 (spiegelbildlich 378)




B ca. 330, H ca. 170, T 43,8 cm

**Vorschlag 278** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 38, 1 x 41

**Vorschlag 378** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 38, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x 144** LED-Beleuchtung für offene Fächer vom Lowboard **
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

## VORSCHLAG 78 (spiegelbildlich 178)




B ca. 330, H ca. 170, T 43,6 cm

**Vorschlag 78** (Abb.)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 34*, 1 x 41

**Vorschlag 178** (spiegelbildlich)
bestehend aus:
1 x 05*, 1 x 06*, 1 x 34*, 1 x 41

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**1 x 144** LED-Beleuchtung für offene Fächer vom Lowboard **
**1 x Trafo-6** Trafo inkl. Fernbedienung und Dimmer, für 6 Ministecker, **zwingend erforderlich**

* Type inkl. Beleuchtung, **Trafo zwingend erforderlich (siehe Seite 8)**.
** Infos zur Beleuchtung siehe Seite 8.

## Lowboards ohne Beleuchtung, H 58,7 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**35**
1 Abdeckblatt in Absetzung
4 Schubkästen
B 150,1, T 43,8 cm



**37**
1 Abdeckblatt in Absetzung
8 Schubkästen an
4 Fronten
B 210,0, T 43,8 cm



**38**
1 Abdeckblatt in Absetzung
2 offene Fächer
4 Schubkästen an
2 Fronten
B 210,0, T 43,8 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 68,4, H 8,8, T 30,8 cm

**1 x 144** 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)**

## Lowboards inkl. Beleuchtung, H 60,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**31***
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker, 18,6 Watt, EEK F (decodom, 31)
4 Schubkästen
B 150,1, T 43,6 cm

**Trafo zwingend erforderlich**



**33***
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker, 24,4 Watt, EEK F (decodom, 33)
8 Schubkästen an
4 Fronten
B 210,0, T 43,6 cm

**Trafo zwingend erforderlich**



**34***
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker, 24,4 Watt, EEK F (decodom, 34)
2 offene Fächer
4 Schubkästen an
2 Fronten
B 210,0, T 43,6 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 68,4, H 8,8, T 30,8 cm

**1 x 144** 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)**
**Trafo zwingend erforderlich**

## Sideboard ohne Beleuchtung, H 89,7 cm



**55**
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Schubkasten
3 Türen
3 Einlegeböden
B 180,0, T 43,8 cm

**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

## Sideboard inkl. Beleuchtung, H 91,0 cm



**51***
1 Glas-Abdeckblatt mit Rahmen in Absetzung inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker, 21,5 Watt, EEK F (decodom, 51)
1 Schubkasten
3 Türen
3 Einlegeböden
B 180,0, T 43,6 cm

**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**Trafo zwingend erforderlich**

* Type inkl. Beleuchtung, **Trafo zwingend erforderlich (siehe Seite 8)**.

## Highboards inkl. Beleuchtung, H 145,8 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**05*** Türanschlag links (Abb.)
**06*** Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt
2 Korpusseiten mit Glasausschnitt
1 Vitrinenfachboden aus Glas
inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker,
8,4 Watt, EEK F (decodom, 05/06)
1 Absetzung unter Vitrinenfach
1 Einlegeboden

B 50,1, T 37,2 cm

**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**Trafo zwingend erforderlich**



**07***

2 Türen mit Glasausschnitt
2 Korpusseiten mit Glasausschnitt
1 Vitrinenfachboden aus Glas
inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker,
13,2 Watt, EEK F (decodom, 07)
1 Absetzung unter Vitrinenfach
1 Einlegeboden

B 100,1, T 37,2 cm

**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**Trafo zwingend erforderlich**

**52***

2 Türen
1 offenes Fach mit Boden aus Glas
inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker,
8,4 Watt, EEK F (decodom, 52)
1 Absetzung unter offenem Fach
3 Einlegeböden

B 120,0, T 37,2 cm

Lichte Nischenmaße:
B 46,6, H 40,6, T 33,2 cm

**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**Trafo zwingend erforderlich**

## Korpuselemente inkl. Bel., H 206,2 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**01*** Türanschlag links (Abb.)
**02*** Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt
2 Korpusseiten mit Glasausschnitt
1 Vitrinenfachboden aus Glas
inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker,
8,4 Watt, EEK F (decodom, 01/02)
1 Absetzung unter Vitrinenfach
2 Einlegeböden

B 50,1, T 37,2 cm

**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**Trafo zwingend erforderlich**



**04*** (Abb.)
**03*** (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt
1 Korpusseite mit Glasausschnitt
1 Vitrinenfachboden aus Glas
inkl. LED-Beleuchtung, 2 Ministecker,
8,4 Watt, EEK F (decodom, 03/04)
1 Absetzung unter Vitrinenfach
1 Tür
4 Einlegeböden

B 80,1, T 37,2 cm

**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set
**Trafo zwingend erforderlich**

## Wandborde, H 24,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



**41**

1 Paneel in Korpusfarbe
1 Ablageboden in Absetzung

B 150,0, T 21,6 cm

Belastbarkeit max. 5 kg



**42**

1 Paneel in Korpusfarbe
1 Ablageboden in Absetzung

B 180,0, T 21,6 cm

Belastbarkeit max. 6 kg

## Zubehör

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**Trafo-2** für max. 2 Ministecker, max. 36 W
**Trafo-6** für max. 6 Ministecker, max. 50 W
1 Fernbedienung
1 Trafo mit Infrarotsensor
1 Dimmer
1 Verlängerungskabel

Trafo für Typen mit integrierter Beleuchtung, **zwingend erforderlich (optional)**. Bitte die Anzahl der benötigten Ministecker und die max. Belastung (Watt) beachten. Die benötigten Infos finden Sie in der Typenbeschreibung.



**144**
2er-Set Unterbauleuchte
Kaltlicht, 2 Ministecker,
2 x LED-Leuchte,
je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 144)
inkl. Trafo mit Fußschalter

Für Type: 34 und 38

## Couchtische, H 45,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**71**
1 Platte in Absetzung
1 Säule in Korpusfarbe
1 Bodenplatte in Absetzung
110,0 x 65,0 cm



**72**
1 Platte in Absetzung
**inkl. Nische in Korpusfarbe, Höhe 5,0 cm**
1 Säule in Korpusfarbe
1 Bodenplatte in Absetzung
110,0 x 65,0 cm

## Esstisch mit fester Platte, H 75,0 cm



**73**
1 Platte in Absetzung
1 Säule in Korpusfarbe
1 Bodenplatte in Absetzung
180,0 x 90,0 cm