

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

SO 4400 von set one by Musterring - Sofagarnitur Variante rechts kupfe

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

POLSTER

TYPENLISTE

[www.set-one-by-musterring.de](http://www.set-one-by-musterring.de)



## SO 4400


Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

**set**one  
by Musterring



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung



### Programmübersicht

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ■ Vorschläge         | Seite 4      |
| ■ Anreihsofas        | Seite 5      |
| ■ Longchair          | Seite 5      |
| ■ Spitzecke          | Seite 5      |
| ■ Hocker             | Seite 6      |
| ■ Kissen             | Seiten 6 + 7 |
| ■ Zusammenstellungen | Seite 8      |

### 2 Fußvarianten




Metall  
chromfarbig




Metall  
schwarz matt

### 2 Sitzkomfortvarianten



PUR-Schaum (RG 35/SH 45)  
auf Wellenfedern, **Standard**



Kaltschaum auf Wellenfedern  
(RG 40/SH 37), **gegen Aufpreis**

## Funktionen



#### Kopfteilverstellung:

Durch die individuelle Verstellung des Kopfteils mittels eines Rasterbeschlags schwankt die Gesamthöhe zwischen 84 und 104 cm. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus lässt sich das Kopfteil wieder in die flache Grundposition zurücksetzen.



#### Armlehnenverstellung:

Mittels eines Klemmbeschlags lassen sich die Armlehnen in ihrer Neigung in 3 verschiedene Positionen (Standardposition, vollausgeklappt, Transportposition) verstellen. Die Breite erhöht sich auf jeder Seite um 2 cm, wenn statt der Standardposition die vollausgeklappte Position gewählt wird. Ohne Armlehnenverstellung hat die Armlehne in der Standardposition eine Breite von 27 cm.



#### Motorische Bettfunktion:

Durch einen Elektromotor lässt sich die Sitzfläche stufenlos verstellen. Die Auslösung des Sitzflächenvorzugs erfolgt über innenliegendes Bedienfeld mit Druckschalter. Der maximale Vorzug der Sitzfläche beträgt ca. 60 cm. Die Laufrollen für die motorische Bettfunktion sind abriebfrei auf festen Fußböden.

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Bezugsvarianten


**Bei Stoffverarbeitung:**

Farbe 1: Sitz, Rücken und Armlehne

Farbe 2: Korpus

**Achtung:**

Zur Berechnung des Preises bei einer Kombination aus 2 Stoffgruppen wird immer der Preis aus der höheren Stoffgruppe berechnet.

**Bei Lederverarbeitung sind alle Typen nur uni erhältlich.**

**Gestell:**

tragende Teile Buche, Sperrholzplatte, Metallrahmen.

**Rücken:**

Rücken standardmäßig fest, gegen Aufpreis mit manueller Kopfteilverstellung.  
PUR-Schaum auf Gummigurtung.

**Sitz- und Rückenoptik:**

Bezug mit Steppung.

**Armlehne:**

Gegen Aufpreis mit Armteilverstellung.

**Achtung:**



Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzliche Nähte entstehen! Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 100 kg pro Sitzeinheit.

**Wellenbildung**


Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polyesterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polyesterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

**Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepasse ([www.set-one-by-musterring.com](http://www.set-one-by-musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## Zusammenstellungen

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | <p><b>Vorschlag 1</b></p> <p>bestehend aus:<br/> <b>5587_100</b> – Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links (Abb.)<br/> – Longchair, Armlehne rechts (Abb.), Sitzbreite 100 cm<br/> – ohne Funktionen</p> <p>Schenkelmaß: 258 x 170 cm<br/> H 84, SH 45, ST 58/118 cm</p> <p><b>5586_100</b> (spiegelbildliche Version)</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b><br/> <b>0024</b> Armlehnenverstellung (2x)<br/> <b>0093</b> Kopfteilverstellung manuell (2x)<br/> <b>0009</b> Kaltschaumsitz</p>                  | Stoffgruppe Amsterdam |
|  | <p><b>Vorschlag 2</b></p> <p>bestehend aus:<br/> <b>5587_100_FKT</b> – Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links (Abb.)<br/> – Longchair, Armlehne rechts (Abb.), Sitzbreite 100 cm<br/> – inkl. <b>motorischer</b> Bettfunktion,<br/> 2 Armlehnenverstellungen und<br/> 2 Kopfteilverstellungen manuell</p> <p>Schenkelmaß: 258-262 x 170 cm<br/> H 84-104, SH 45, ST 58/118 cm</p> <p><b>5586_100_FKT</b> (spiegelbildliche Version)</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b><br/> <b>0009</b> Kaltschaumsitz</p> | Stoffgruppe Amsterdam |

SO 4400 ist ein modernes Polsterprogramm mit viel Funktionalität. Diese Eckgarnitur bietet auf kleinstem Raum, durch die neue Funktion „Sitting Bed“, eine maximale Liegefläche, die nicht vermutet wird. Funktionen wie Arm- und Kopfteilverstellung, eine große Auswahl an Stoffen und Ledern, Metallfüße in chrom oder schwarz, runden das Programm ab.



- |                    |               |                             |
|--------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 Gestellkorpus    | 6 Feder       | 11 Rolle                    |
| 2 Rahmen           | 7 Watte       | 12 Bezug (Stoff oder Leder) |
| 3 Schienen         | 8 Fuß         | 13 Schaum                   |
| 4 Beschlag         | 9 Filz        |                             |
| 5 Kopfteilbeschlag | 10 Gummigurte |                             |

#### Achtung:

##### Rückenlehnen

Die Rückenlehne ist auf keinen Fall zum Sitzen geeignet, da die Rückenpolsterung für einen senkrechten Druck in diesem Ausmaß nicht ausgelegt ist und die Mechanik der Kopfpolsterverstellung beschädigt werden kann.

##### Armlehnen mit Mechanik

Bitte nicht auf die Armlehnen setzen, da die Mechanik des Beschlages dadurch beschädigt werden sowie die Unterkonstruktion Schaden nehmen kann. Die Belastbarkeit der Armlehnen mit Mechanik ist auf maximal 10 kg ausgelegt.

| Anreihsofas, Longchair, Spitzecke |                                                                          |                                                                                                |                                                                   |                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maße sind ca.-Maße mit Armlehne   | B 129-131, H 84-104, SH 45, T 112, ST 58 cm                              | B 129-131, H 84-104, SH 45, T 112, ST 58 cm                                                    | B 129-131, H 84-104, SH 45, T 170, ST 118 cm<br>Sitzbreite 100 cm | B 112, H 84-104, SH 45, T 112, ST 58 cm |
| Artikel                           | Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts, ohne Funktionen | Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts, inkl. <b>motorischer</b> Bettfunktion | Longchair, Armlehne links (Abb.) oder rechts                      | Spitzecke                               |
| Best.-Nr.                         | <b>1100_100</b> (li.)<br><b>1300_100</b> (re.)                           | <b>1100_100_SB.M</b> (li.)<br><b>1300_100_SB.M</b> (re.)                                       | <b>8141_100</b> (li.)<br><b>8142_100</b> (re.)                    | <b>5010</b>                             |

#### Stoffgruppen

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| Cord |  |  |  |  |
| 10   |  |  |  |  |
| 11   |  |  |  |  |
| 12   |  |  |  |  |
| 13   |  |  |  |  |
| 14   |  |  |  |  |
| 15   |  |  |  |  |


#### Ledergruppen

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| Punch          |  |  |  |  |
| Rancho         |  |  |  |  |
| Dolcia / Evita |  |  |  |  |
| Rodeo          |  |  |  |  |

#### Gegen Aufpreis

|                                    |  |  |  |   |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| Rücken echt Leder (0012)           |  |  |  |   |
| Armlehnenverstellung (0024)        |  |  |  | - |
| Kopfteilverstellung manuell (0093) |  |  |  |   |
| Kaltschaumsitz (0009)              |  |  |  |   |

SO 4400 ist ein modernes Polsterprogramm mit viel Funktionalität. Diese Eckgarnitur bietet auf kleinstem Raum, durch die neue Funktion „Sitting Bed“, eine maximale Liegefläche, die nicht vermutet wird. Funktionen wie Arm- und Kopfteilverstellung, eine große Auswahl an Stoffen und Ledern, Metallfüße in chrom oder schwarz, runden das Programm ab.

**Achtung:****Rückenlehnen**

Die Rückenlehne ist auf keinen Fall zum Sitzen geeignet, da die Rückenpolsterung für einen senkrechten Druck in diesem Ausmaß nicht ausgelegt ist und die Mechanik der Kopfpolsterverstellung beschädigt werden kann.

**Armlehnen mit Mechanik**

Bitte nicht auf die Armlehnen setzen, da die Mechanik des Beschlages dadurch beschädigt werden sowie die Unterkonstruktion Schaden nehmen kann. Die Belastbarkeit der Armlehnen mit Mechanik ist auf maximal 10 kg ausgelegt.

**Hocker, Zubehör**

|                    |                      |                     |                    |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                    |                      |                     |                    |                     |
| Maße sind ca.-Maße | B 122, H 45, T 60 cm | 38 x 38 cm          | 55 x 40 cm         | 55 x 55 cm          |
| Artikel            | Hocker, rechteckig   | Kissen, quadratisch | Kissen, rechteckig | Kissen, quadratisch |
| Best.-Nr.          | 6030                 | 0056                | 0052               | 0044                |

**Stoffgruppen**

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| Cord |  |  |  |  |
| 10   |  |  |  |  |
| 11   |  |  |  |  |
| 12   |  |  |  |  |
| 13   |  |  |  |  |
| 14   |  |  |  |  |
| 15   |  |  |  |  |

**Ledergruppen**

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| Punch          |  |  |  |  |
| Rancho         |  |  |  |  |
| Dolcia / Evita |  |  |  |  |
| Rodeo          |  |  |  |  |

**Gegen Aufpreis**

|                                    |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Rücken echt Leder (0012)           | - | - | - | - |
| Armlehnenverstellung (0024)        | - | - | - | - |
| Kopfteilverstellung manuell (0093) | - | - | - | - |
| Kaltschaumsitz (0009)              | - | - | - | - |



SO 4400

POLSTER



| Zubehör            |                                                                                   |                                                                                   |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                    |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | 50 x 50 cm                                                                        | 63 x 20 cm                                                                        |  |  |
| Artikel            | Kissen mit Biese                                                                  | Nierenkissen                                                                      |  |  |
| Best.-Nr.          | 0156                                                                              | 0507                                                                              |  |  |

**Stoffgruppen**

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| Cord |  |  |  |  |
| 10   |  |  |  |  |
| 11   |  |  |  |  |
| 12   |  |  |  |  |
| 13   |  |  |  |  |
| 14   |  |  |  |  |
| 15   |  |  |  |  |

**Ledergruppen**

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| Punch          |  |  |  |  |
| Rancho         |  |  |  |  |
| Dolcia / Evita |  |  |  |  |
| Rodeo          |  |  |  |  |

**Gegen Aufpreis**

|                                    |   |   |  |  |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| Rücken echt Leder (0012)           | - | - |  |  |
| Armlehnenverstellung (0024)        | - | - |  |  |
| Kopfteilverstellung manuell (0093) | - | - |  |  |
| Kaltschaumsitz (0009)              | - | - |  |  |





SO 4400

POLSTER



## Zusammenstellungen

Maße sind ca.-Maße  
mit ArmlehneB 258, H 84, SH 45, T 170, ST 58/118 cm  
Schenkelmaß 258 x 170 cmB 258-262, H 84-104, SH 45, T 170, ST 58/118 cm  
Schenkelmaß 262 x 170 cm  
Liegefläche 200 x 116 cm

Artikel

Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts –  
Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.) –  
ohne FunktionenAnreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts –  
Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.) –  
inkl. **motorischer** Bettfunktion, 2 Armlehnenverstellungen  
und 2 Kopfteilverstellungen manuell

Best.-Nr.

5587\_100 (Abb.)  
5586\_100 (spiegelbildlich)5587\_100\_FKT (Abb.)  
5586\_100\_FKT (spiegelbildlich)

## Stoffgruppen

| Amsterdam |  |  |
|-----------|--|--|
| Cord      |  |  |
| 10        |  |  |
| 11        |  |  |
| 12        |  |  |
| 13        |  |  |
| 14        |  |  |
| 15        |  |  |

## Ledergruppen

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Punch          |  |  |
| Rancho         |  |  |
| Dolcia / Evita |  |  |
| Rodeo          |  |  |

## Gegen Aufpreis

|                                    |      |                |
|------------------------------------|------|----------------|
| Rücken echt Leder (0012)           | (2x) | (2x)           |
| Armlehnenverstellung (0024)        | (2x) | inklusive (2x) |
| Kopfteilverstellung manuell (0093) | (2x) | inklusive (2x) |
| Kaltschaumsitz (0009)              |      |                |