

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Berry-LE24 von designwerk - Ecksofa links cloud-dancer

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von designwerk AG, Industriestraße 4, 9487 Benden, Liechtenstein

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# designwerk



## Berry-LE24



# Besonderheiten Berry-LE24

## POLSTERAUFBAU

Die Polsterung dieses Modells besteht im Sitz aus einer Zusammenstellung von hochwertigen Kaltschaumstoffen, mit mindestens 35 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht, und einem langlebigen Taschenfederkern im Kisseninneren. Um einen harmonischen Sitzkomfort zu erreichen, verwenden wir bei diesem Modell im Rücken lose Kissen mit einer Füllung aus 100% hochelastischen Viscoschaum-Flocken.

## WELLENBILDUNG

Es ist eine typische Charaktereigenschaft dieses Modells, Wellen zu bilden. Das liegt an der unterschiedlichen Beschaffenheit der Bezugsmaterialien und der Art und Weise, wie Stoff und Leder auf die Einflüsse des Alltags reagieren. Körperwärme, Gewicht und Feuchtigkeit wirken sich unterschiedlich auf die Materialien aus, deswegen ist die Wellenbildung eine vollkommen natürliche Reaktion leger verarbeiteter Modelle.

## RÜCKENSPANNTEILE

Unsere Modelle sind grundsätzlich „echt“ bezogen, d.h. das ausgesuchte Bezugsmaterial ist auch auf der Rückseite des Möbels verarbeitet und bietet damit viel Freiraum bei der Positionierung im Raum.

## VERARBEITUNG VON LEDER UND STOFF

Durch die unterschiedliche Beschaffenheit der Stoffe und Leder ist es möglich, dass die Zier-, Doppel- und Kappnähte verschieden aus- oder sogar entfallen. Dabei ist unter anderem die Stoffbreite ausschlaggebend und kann dafür sorgen, dass vom Teilen der Rückenpartie abgesehen werden kann und eine einfache Naht die Ziernaht ersetzt.

## FARBABWEICHUNGEN

Bitte beachten Sie, dass Naturmaterialien wie Leder und Holz in ihrer Struktur und Farbe so individuell sind, wie die Natur selbst. Wir bemühen uns, Ihnen eine möglichst ähnliche Übereinstimmung mit dem Farbmuster zu liefern, bitten aber um Verständnis, dass Lieferungen unterschiedlich ausfallen können und keinen Mangel darstellen.

## VORBEHALT

Wir behalten uns vor, Produkte und deren Qualität zu verbessern, wenn es der technische Fortschritt verlangt oder es zum Erhalt der Lieferfähigkeit beiträgt. Dasselbe gilt für die Korrektur von fehlerhaften Angaben.

## FSC®


Seit September 2022 sind alle unsere Sofas, Sessel und Betten FSC®-zertifiziert (FSC®-C112933). FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft. Produkte, die dieses Label tragen dürfen, wurden ausnahmslos aus nachhaltigem Holz hergestellt.



# Informationen Berry-LE24

Am Puls der Zeit: Reizvoll und attraktiv – Berry-LE24 gilt als Don Juan der designwerk-Sofas. Er ist wahrlich unwiderstehlich und verführerisch. Berry-LE24 lädt unverblümt zum Entspannen, Pausieren und Hängenbleiben ein.

Taschenfederkern? – Oh yes. Hierbei handelt es sich um die unschlagbare Königsklasse der Sitzqualität. Federn sind apart in kleinen Stofftaschen eingnäht. Mehr Festigkeit, komprimierte Dichte und stabile Robustheit sind das Ergebnis. Ausserdem bleibt Berry-LE24 dank Taschenfederkern immer schön in Form.



## PRODUKT- UND BESTELLINFORMATIONEN


- |    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gestell: <b>Buche-Holzkonstruktion</b>                                                                                |
| 2  | Unterfederung Sitz: <b>flexible Polstergurte</b>                                                                      |
| 3  | Unterfederung Sitz: <b>Bonell-Federkern</b>                                                                           |
| 4  | Polsteraufbau Sitz: <b>hochelastischer Kaltschaumstoff (Raumgewicht 35 kg/m3)</b>                                     |
| 5  | Polsteraufbau Armteil: <b>Premium-Komfortschaumstoff (Raumgewicht 30 kg/m3)</b>                                       |
| 6  | Polsteraufbau Rücken: <b>Standard-Komfortschaumstoff (Raumgewicht 25 kg/m3)</b>                                       |
| 7  | Polsteraufbau Rücken und Armteil: <b>Polsterwatte 200g</b>                                                            |
| 8  | Polsteraufbau Sitz: <b>Kammerkissen mit einer Füllung aus Viskose-Schaumstofflocken (70%) und Silikonfasern (30%)</b> |
| 9  | Polsteraufbau Sitz: <b>Polsterwatte 300g</b>                                                                          |
| 10 | Polsteraufbau Kissen: <b>Kammerkissen mit einer Füllung aus Viskose-Schaumstofflocken</b>                             |
| 11 | Polsteraufbau Kissen: <b>Polsterwatte 130g</b>                                                                        |
| 12 | Fuss: <b>Designfuss aus Metall / Höhe: 6 cm</b>                                                                       |

## GUT ZU WISSEN

Gesamttiefen in 105+120cm erhältlich, Bezug: **Stoff und Leder einfarbig**

Zubehör: **Rückenkissen mit Rollen**, Optional: **Wurfkissen, Nierenkissen, Rückenkissen mit Kopfteilverstellung**

Metallfuss erhältlich in:



B

nickel satiniert








# Informationen Zuschnitt Lederkissen

## PRODUKT- UND BESTELLINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass es auf der Rückseite der Lederkissen zusätzliche Nähte zur Verschnittoptimierung hat. Weiters weisen die Lederkissen auf der Rückseite ein „Anti-Slip-Gewebe“ auf, damit die Kissen auf Leder einen besseren Halt haben und die Geräuschbildung minimiert wird.



# Berry-LE24

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| SH<br>ST Standard<br>ST Funktion                                                  | 43<br>60<br>0                                                                     | Element 100 ohne Armteil<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34)                            | Element 100 tief ohne<br>Armteil (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34)                     | Element 120 ohne Armteil<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34)                              |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                               | 105/100/87/105                                                                    | 120/100/87/120                                                                    | 120/120/87/120                                                                     | 105/120/87/105                                                                      |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                               | 47/0.67/1                                                                         | 49/0.76/1                                                                         | 51/1.08/1                                                                          | 49/0.8/1                                                                            |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071104B</b> | <b>D071105B</b> | <b>D071100B</b> | <b>D071120B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |






| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:



B  
nickel saniert

# Berry-LE24

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                  |
| SH<br>ST Standard<br>ST Funktion                                                  | 43<br>75<br>0                                                                     | Element 120 tief Arm-<br>teil links (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34)                 | Element 120 tief Armteil<br>rechts (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34)                   | Element 120 Armteil links<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34)<br>Element 120 Armteil rechts<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34) |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                               | 120/140/87/120                                                                    | 120/140/87/120                                                                    | 105/140/87/105                                                                     | 105/140/87/105                                                                                                      |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                               | 58/1.06/1                                                                         | 58/1.06/1                                                                         | 53/0.93/1                                                                          | 53/0.93/1                                                                                                           |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071101B</b> | <b>D071102B</b> | <b>D071121B</b> | <b>D071122B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:






B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <p>SH<br/>ST Standard<br/>ST Funktion</p> <p>43<br/>60<br/>0</p> |  <p>Element 140 ohne Armteil<br/>(inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 140 tief ohne<br/>Armteil (inkl. 1x Kissen<br/>95x55x34)</p> |  |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                                                | 105/140/87/105                                                                                                                                   | 120/140/87/120                                                                                                                                            |  |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                                                | 56/0.93/1                                                                                                                                        | 61/1.05/1                                                                                                                                                 |  |  |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        |  |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071119B</b> | <b>D071123B</b> |  |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          |  |  |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:








B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten



# Berry-LE24

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |                                                          |
| SH<br>ST Standard<br>ST Funktion                                                  | 43<br>75<br>0                                                                     | Element 140 tief Arm-<br>teil links (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34)                 | Element 140 tief Armteil<br>rechts (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34)                   | Element 140 Armteil links<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34)                             | Element 140 Armteil rechts<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34) |
| Masse (T-links/B/H/T-rechts)                                                      | 120/160/87/120                                                                    | 120/160/87/120                                                                    | 105/160/87/105                                                                     | 105/160/87/105                                                                      |                                                          |
| kg/m³/Collis                                                                      | 69/1.21/1                                                                         | 69/1.21/1                                                                         | 61/1.06/1                                                                          | 61/1.06/1                                                                           |                                                          |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071124B</b> | <b>D071125B</b> | <b>D071126B</b> | <b>D071127B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:






B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                       |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>SH<br>ST Standard<br>ST Funktion | 43<br>60<br>0  | <br>Element 160 ohne Armteil<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34) | <br>Element 160 tief ohne<br>Armteil (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34) |  |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                   | 105/160/87/105 | 120/160/87/120                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                   | 64/1.05/1      | 71/1.2/1                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |  |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        |  |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071118B</b> | <b>D071128B</b> |  |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          |  |  |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:








B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SH<br/>ST Standard<br/>ST Funktion</p> | <p>43<br/>75<br/>0</p> |  <p>Element 160 tief Armteil links (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 160 tief Armteil rechts (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 160 Armteil links (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 160 Armteil rechts (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                         |                        | 120/180/87/120                                                                                                                                     | 120/180/87/120                                                                                                                                      | 105/180/87/105                                                                                                                                 | 105/180/87/105                                                                                                                                   |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                         |                        | 78/1.35/1                                                                                                                                          | 78/1.35/1                                                                                                                                           | 69/1.19/1                                                                                                                                      | 69/1.19/1                                                                                                                                        |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071129B</b> | <b>D071130B</b> | <b>D071131B</b> | <b>D071132B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:






B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                |  |
| SH<br>ST Standard<br>ST Funktion                                                  | 43<br>60<br>0                                                                     | Element 180 ohne Armteil<br>(inkl. 1x Kissen 95x55x34)                            | Element 180 tief ohne<br>Armteil (inkl. 1x Kissen<br>95x55x34) |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                               | 105/180/87/105                                                                    | 120/180/87/120                                                                    |                                                                |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                               | 72/1.4/1                                                                          | 81/1.18/1                                                                         |                                                                |  |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        |  |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071117B</b> | <b>D071133B</b> |  |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          |  |  |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:








B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SH<br/>ST Standard<br/>ST Funktion</p> <p>43<br/>75<br/>0</p> |  <p>Element 180 tief Armteil links (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 180 tief Armteil rechts (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 180 Armteil links (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Element 180 Armteil rechts (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                                                | 120/200/87/120                                                                                                                                     | 120/200/87/120                                                                                                                                      | 105/200/87/105                                                                                                                                 | 105/200/87/105                                                                                                                                   |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                                                | 88/1.5/1                                                                                                                                           | 88/1.5/1                                                                                                                                            | 77/1.32/1                                                                                                                                      | 77/1.32/1                                                                                                                                        |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071134B</b> | <b>D071135B</b> | <b>D071136B</b> | <b>D071137B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:








B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SH 43<br/>ST Standard 118<br/>ST Funktion 0</p> |  <p>Trapezecke 105x105cm<br/>(inkl. 2x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Trapezecke 105x120cm<br/>(inkl. 2x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Trapezecke 120x105cm<br/>(inkl. 2x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>Trapezecke 120x120cm<br/>(inkl. 2x Kissen 95x55x34)</p> |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                                  | 163/163/87/163                                                                                                                               | 163/163/87/163                                                                                                                               | 163/163/87/163                                                                                                                                | 163/163/87/163                                                                                                                                 |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                                  | 86/1.67/1                                                                                                                                    | 91/1.67/1                                                                                                                                    | 91/1.67/1                                                                                                                                     | 96/1.67/1                                                                                                                                      |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071520B</b> | <b>D071522B</b> | <b>D071521B</b> | <b>D071519B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:






B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten



# Berry-LE24

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |
| SH 43<br>ST Standard 45<br>ST Funktion 0                                          | Ecke 100 (inkl. 1x Kissen 75x55x34)                                               | Ecke 120 (inkl. 1x Kissen 95x55x34)                                               |  |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                               | 100/100/87/100                                                                    | 120/120/87/120                                                                    |  |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                               | 53/0.65/1                                                                         | 57/0.85/1                                                                         |  |  |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        |  |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071511B</b> | <b>D071512B</b> |  |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          |  |  |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:








B

nickel saniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SH 43<br/>ST Standard 140<br/>ST Funktion 0</p> |  <p>REC Armteil links (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>REC Armteil rechts (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>REC Armteil links, Pfeifensteppung (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |  <p>REC Armteil rechts, Pfeifensteppung (inkl. 1x Kissen 95x55x34)</p> |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                                  | 185/140/87/185                                                                                                                        | 185/140/87/185                                                                                                                         | 180/140/87/180                                                                                                                                          | 180/140/87/180                                                                                                                                            |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                                  | 85/1.59/1                                                                                                                             | 85/1.59/1                                                                                                                              | 83/1.57/1                                                                                                                                               | 83/1.57/1                                                                                                                                                 |

Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071660B</b> | <b>D071661B</b> | <b>D071662B</b> | <b>D071663B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

inkludiertes Kissen nur in Stoff erhältlich

| Stoffgruppen |  |  |   |   |
|--------------|--|--|---|---|
| 1M           |  |  | - | - |
| 2M           |  |  | - | - |
| 4M           |  |  | - | - |
| 5M           |  |  | - | - |
| 7M           |  |  | - | - |
| 8M           |  |  | - | - |
|              |  |  |   |   |
|              |  |  |   |   |
|              |  |  |   |   |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:








B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SH 43<br>ST Standard 120<br>ST Funktion 0 | <br>Hocker 120x120cm | <br>Hocker 105x105cm | <br>Hocker 105x105cm,<br>Pfeifensteppung | <br>Hocker 120x120cm,<br>Pfeifensteppung |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                            | 120/123/43/120                                                                                        | 105/108/43/105                                                                                        | 103/103/43/103                                                                                                             | 118/118/43/118                                                                                                              |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                            | 39/0.68/1                                                                                             | 32/0.55/1                                                                                             | 30/0.55/1                                                                                                                  | 36/0.68/1                                                                                                                   |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071800B</b> | <b>D071801B</b> | <b>D071802B</b> | <b>D071803B</b> |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          | nickel          | nickel          |

| Stoffgruppen |  |  |   |   |
|--------------|--|--|---|---|
| 1M           |  |  | - | - |
| 2M           |  |  | - | - |
| 4M           |  |  | - | - |
| 5M           |  |  | - | - |
| 7M           |  |  | - | - |
| 8M           |  |  |   |   |
|              |  |  |   |   |
|              |  |  |   |   |
|              |  |  |   |   |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:






B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <p>SH<br/>ST Standard<br/>ST Funktion</p> |  <p>43<br/>75<br/>0</p> <p>Element 140 tief AT-li +<br/>REC AT-re (inkl. 2x Kissen<br/>95x55x30)</p> |  <p>REC AT-li + Element 140<br/>tief AT-re (inkl. 2x Kissen<br/>95x55x34)</p> |  |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b>                                                                                         | 120/300/87/185                                                                                                                                                                        | 185/300/87/120                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                                                                                                         | 154/2.8/2                                                                                                                                                                             | 154/2.8/3                                                                                                                                                      |  |  |


Standard = ohne Funktion

|                    |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard        | Standard        |  |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071739B</b> | <b>D071740B</b> |  |  |
| <b>Fussfarbe</b>   | nickel          | nickel          |  |  |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

Fuss erhältlich in:






B

nickel satiniert

Zirka-Angaben in Zentimeter  
Änderungen vorbehalten

# Berry-LE24

|                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |  |  |  |  |
|                                     | Kissen mit Rolle                                                                  | Kissen mit Rolle                                                                  | Kissen 65x65cm                                                                     |  |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b> | 34/115/55/34                                                                      | 34/95/55/34                                                                       | 15/65/65/15                                                                        |  |
| <b>kg/m³/Collis</b>                 | 6/0.24/1                                                                          | 5/0.2/1                                                                           | 1/0.06/1                                                                           |  |





Standard = ohne Funktion

|                    |                |                |                |  |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Funktionen</b>  | Standard       | Standard       | Standard       |  |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D071980</b> | <b>D071985</b> | <b>D088950</b> |  |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
| K2           |  |  |  |  |
| K3 (= 6M)    |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

# Berry-LE24

|                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |  |  |  |  |
|                                     | Rückenkissen mit Kopfteilverstellung                                              | Rückenkissen mit Kopfteilverstellung                                              | Flutterkissen A mit Fahne                                                          | Flutterkissen B                                                                     |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b> | 12/60/80/12                                                                       | 12/80/80/12                                                                       | 14/67/67/14                                                                        | 14/72/72/14                                                                         |
| <b>kg/m³/Collis</b>                 | 5/0.09/1                                                                          | 6/0.09/1                                                                          | 1/0.06/1                                                                           | 1/0.07/1                                                                            |

Standard = ohne Funktion





|                    |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard       | Standard       | Standard       | Standard       |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D016922</b> | <b>D016923</b> | <b>D016960</b> | <b>D016961</b> |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
| K2           |  |  |  |  |
| K3 (= 6M)    |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |



# Berry-LE24

|                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |  |  |  |  |
|                                     | Nierenkissen mit Boden                                                            | Nierenkissen ohne Boden                                                           | Wurfkissen 45                                                                      | Wurfkissen 55                                                                       |
| <b>Masse (T-links/B/H/T-rechts)</b> | 12/67/28/12                                                                       | 12/67/28/12                                                                       | 15/45/45/15                                                                        | 15/55/55/15                                                                         |
| <b>kg/m³/Collis</b>                 | 1/0.03/1                                                                          | 1/0.03/1                                                                          | 1/0.04/1                                                                           | 1/0.05/1                                                                            |

Standard = ohne Funktion

|                    |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Funktionen</b>  | Standard       | Standard       | Standard       | Standard       |
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>D016950</b> | <b>D016951</b> | <b>D016955</b> | <b>D016925</b> |

| Stoffgruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 1M           |  |  |  |  |
| 2M           |  |  |  |  |
| 4M           |  |  |  |  |
| 5M           |  |  |  |  |
| 7M           |  |  |  |  |
| 8M           |  |  |  |  |
| K2           |  |  |  |  |
| K3 (= 6M)    |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Ledergruppen |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 2L           |  |  |  |  |
| 3L           |  |  |  |  |
| 4L           |  |  |  |  |
| 5L           |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |