

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Joline von Musterring - Doppelbett 180x200 cm weiß - Wildeiche - Spal

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

JOLINE



## Typenliste

Band 4a – 202308THIESMR –  
gültig ab 01.08.2023



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.



Musterring

## Ausführungen

- Lack graphit (556...)
- Lack weiß (557...)


### Absetzung 1

- Wildeiche massiv gebürstet und lackiert

 Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

### Absetzung 2

- Spalholz aus Altholz-Eiche, lackiert

 Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

### Griffe, Kränze, Metallablage, Metallelemente, Metallkufe, Metallstütze und Metallgestell

- Lack Eisenglimmer

### Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Massivholz lackiert: **4003** Möbelreiniger ÖKO

## Programmübersicht

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ■ Vorschläge                    | Seite 4        |
| ■ Drehtürenschränke             | Seite 5        |
| ■ Drehtüren-Schranksystem       | Seite 6        |
| ■ Kränze für Drehtürenschränke  | Seite 7        |
| ■ Zubehör für Drehtürenschränke | Seite 8        |
| ■ Sonderanfertigungen           | Seite 9        |
| ■ Betten                        | Seite 10       |
| ■ Zubehör für Betten            | Seite 10       |
| ■ Konsolen                      | Seite 11       |
| ■ Zubehör für Konsolen          | Seite 11       |
| ■ Beimöbel                      | Seiten 12 + 13 |
| ■ Zubehör für Beimöbel          | Seite 13       |
| ■ Schalter für Beleuchtung      | Seite 14       |



## 5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



## Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

## Programmbesonderheiten / Programminformationen



### Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Jochen Flacke.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschranks durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbsteinzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenetzt.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 46 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Drehtürentürenschränke.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

### Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepasse (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

### EMISSIONSKLASSE für Möbel

#### Emission class for furniture

Kastenmöbel / Cabinet furniture  
Hersteller-Nr. / Manufacturer number  
**H19810915**  
Kollektion / Collection / Modell / Model  
**Joline**  
Prüfnummer / Control number  
**201501514**



Emissionsklasse für Möbel nach der  
**RAL-Registrierung RAL-RG 437**  
der Gütegemeinschaft Möbel •  
Emission class for furniture  
according to RAL-RG 437 •  
[www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

## Programmbesonderheiten / Programminformationen



### Wichtiger Planungshinweis:

- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jedes daraus entstandene Möbelteil ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Fehlstellen wie Risse und Ästen sind Naturmerkmale, die in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jedem Möbelteil unterschiedlich sind. Diese werden mit einer speziellen dunkleren Hydromasse verfüllt und geschliffen. Kleinere Fehlstellen sind offen, weil die Hydromasse beim Bürsten wieder ausgebürstet wird.



## Vorschläge






**Achtung:** Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <p><b>Vorschlag ...001</b><br/>         bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehtürenschränk, 6-türig, 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2, B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm</li> <li>■ Liegenbett mit Holz-Kopfteil mit Absetzung 2 und Fußteil mit Absetzung 2, Holz-Kopfteil und Fußteil mit Metallelemente inkl. Füße<br/>           Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 184 x 212 cm, Kopfteilhöhe 99,5 cm</li> <li>■ Hängekonsole mit Absetzung 1, links und rechts, B 65,0, H 21,8, T 45,0 cm</li> </ul> <p><b>Gegen Aufpreis</b><br/> <b>1 x 556116</b> Kranz ohne Beleuchtung für 6-türiges Element<br/> <b>1 x 556226</b> 6er-Set LED-Kranzbeleuchtung für 6-türiges Element*<br/> <b>1 x 556918</b> LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil**<br/> <b>1 x 556958</b> LED-Beleuchtung für Fußteil**<br/> <b>1 x 556145</b> Aufsatzpaneel links inkl. Metallablage mit Absetzung 2<br/> <b>1 x 556146</b> Aufsatzpaneel rechts inkl. Metallablage mit Absetzung 2<br/> <b>2 x 556923</b> LED-Beleuchtung für Aufsatzpaneele***<br/> <b>1 x 556946</b> Fußschalter <u>oder</u><br/> <b>1 x 556947</b> 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter <u>oder</u><br/> <b>1 x 556949</b> Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite</p> |     |
|  | <p><b>Vorschlag ...002</b><br/>         bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehtürenschränk, 6-türig, 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2, B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm</li> <li>■ Liegenbett mit Holz-Kopfteil mit Absetzung 2 und Fußteil mit Absetzung 2, Holz-Kopfteil und Fußteil mit Metallelemente inkl. Füße<br/>           Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 184 x 212 cm, Kopfteilhöhe 99,5 cm</li> <li>■ 2 Konsolen mit Absetzung 1, B 65,0, H 46,0, T 45,0 cm</li> </ul> <p><b>Gegen Aufpreis</b><br/> <b>1 x 556116</b> Kranz ohne Beleuchtung für 6-türiges Element<br/> <b>1 x 556226</b> 6er-Set LED-Kranzbeleuchtung für 6-türiges Element*<br/> <b>1 x 556918</b> LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil**<br/> <b>1 x 556958</b> LED-Beleuchtung für Fußteil**<br/> <b>1 x 556946</b> Fußschalter <u>oder</u><br/> <b>1 x 556947</b> 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter <u>oder</u><br/> <b>1 x 556949</b> Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite</p>                                                                                                                                                                                                                                               |     |

## Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

**Achtung:** Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.





|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <b>...040</b><br>2 Türen<br>2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2<br>B 199,7, H 222,3, T 66,5 cm                                                                       |  |
|                                                                                     | <b>Gegen Aufpreis</b><br>1 x <b>556114</b> Kranzprofil für 4-türiges Element, B 199,7 x 1,5 x 69,5 cm<br>1 x <b>556224</b> 4er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil* |  |
|    | <b>...050</b><br>3 Türen<br>2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2<br>B 249,2, H 222,3, T 66,5 cm                                                                       |  |
|                                                                                     | <b>Gegen Aufpreis</b><br>1 x <b>556115</b> Kranzprofil für 5-türiges Element, B 249,2 x 1,5 x 69,5 cm<br>1 x <b>556225</b> 5er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil* |  |
|  | <b>...060</b><br>4 Türen<br>2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2<br>B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm                                                                       |  |
|                                                                                     | <b>Gegen Aufpreis</b><br>1 x <b>556116</b> Kranzprofil für 6-türiges Element, B 298,6 x 1,5 x 69,5 cm<br>1 x <b>556226</b> 6er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil* |  |
|  | <b>...070</b><br>5 Türen<br>2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2<br>B 348,1, H 222,3, T 66,5 cm                                                                       |  |
|                                                                                     | <b>Gegen Aufpreis</b><br>1 x <b>556117</b> Kranzprofil für 7-türiges Element, B 348,1 x 1,5 x 69,5 cm<br>1 x <b>556227</b> 7er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil* |  |
|  | <b>...080</b><br>6 Türen<br>2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2<br>B 397,5, H 222,3, T 66,5 cm                                                                       |  |
|                                                                                     | <b>Gegen Aufpreis</b><br>1 x <b>556118</b> Kranzprofil für 8-türiges Element, B 397,5 x 1,5 x 69,5 cm<br>1 x <b>556228</b> 8er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil* |  |

## Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

## Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)




| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                   | EUR | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>...251</b> (Türanschlag links, Abb.)<br/> <b>...255</b> (Türanschlag rechts)<br/> 1 Tür<br/> B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm</p> |     |  <p><b>...151</b> (Türanschlag links, Abb.)<br/> <b>...155</b> (Türanschlag rechts)<br/> 1 Tür<br/> B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm</p> |  |
|  <p><b>...290</b><br/> 2 Türen<br/> B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm</p>                                                                |     |  <p><b>...190</b><br/> 2 Türen<br/> B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm</p>                                                                 |  |
|  <p><b>...296</b><br/> 1 Koffertür in Absetzung 1 und 2<br/> 1 Tür<br/> B 100,8, H 222,3, T 66,5 cm</p>                          |     |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     | <h2>Drehtüren-Schranksystem<br/>(Abschlusselement)</h2> <p>(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)</p>                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |  <p><b>...196</b><br/> 1 Tür<br/> 1 Koffertür in Absetzung 1 und 2<br/> B 98,9, H 222,3, T 66,5 cm</p>                           |  |

Kränze für Drehtürenschränke


|                                                                                   | Best.-Nr.<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maße                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>556111</b> für 1-türiges Element<br><b>556112</b> für 2-türiges Element<br><b>556113</b> für 3-türiges Element<br><b>556114</b> für 4-türiges Element<br><b>556115</b> für 5-türiges Element<br><b>556116</b> für 6-türiges Element<br><b>556117</b> für 7-türiges Element*<br><b>556118</b> für 8-türiges Element*<br><br>Kranz ohne Beleuchtung<br>H 1,5, T 69,5 cm<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br> <b>1 x 556967</b> Breitenkürzung Kranz                                                                                                                                                                                                                                   | B 51,4 cm<br>B 100,8 cm<br>B 150,3 cm<br>B 199,7 cm<br>B 249,2 cm<br>B 298,6 cm<br>B 348,1 cm<br>B 397,5 cm |  |
|  | <b>556221</b> 1er-Set für 1-türiges Element<br><b>556222</b> 2er-Set für 2-türiges Element<br><b>556223</b> 3er-Set für 3-türiges Element<br><b>556224</b> 4er-Set für 4-türiges Element<br><b>556225</b> 5er-Set für 5-türiges Element<br><b>556226</b> 6er-Set für 6-türiges Element<br><b>556227</b> 7er-Set für 7-türiges Element*<br><b>556228</b> 8er-Set für 8-türiges Element*<br><br>LED-Spotbeleuchtung für Kranz,<br>1,4 Watt pro Leuchte, EEK F (Wessel, Spot-Starr),<br>inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br> <b>1 x 556977</b> Breitenkürzung Kranz mit Beleuchtung<br><br>LED-Spotbeleuchtungen werden in der Breite<br>neu positioniert. |                                                                                                             |  |



## Zubehör für Drehtürenschränke

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | für Fach-<br>breite |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | für Fach-<br>breite |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|  <b>556837</b><br><b>556838</b><br>Glasboden<br>inkl. LED-Beleuchtung,<br>Steuergerät und Türsenor<br>am Oberboden des<br>Kleiderschranks montiert,<br>EEK F (HFH, 100-0735/6)<br>H 3,0, T 56,0 cm<br><br>                                                  | 47,6 cm<br>97,0 cm  |  |  <b>556906</b><br>Schalhalter ausziehbar,<br>verchromt, mit Vollauszug,<br>mit 8 Ösen<br>(Montage an<br>Schrankinnenseite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |  |
|  <b>...037</b><br><b>...038</b><br>Einlegeboden<br>H 2,5, T 56,0 cm<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br> <b>1 x 556993</b> Breitenkürzung<br> <b>1 x 556994</b> Tiefenkürzung | 47,6 cm<br>97,0 cm  |  |  <b>556911</b><br>Kleiderlift,<br>verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97,0 cm             |  |
|  <b>556122</b><br><b>556123</b><br>Kleiderstange<br>(Montage nur unter<br>Einlegeboden)<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br> <b>1 x 556992</b> Breitenkürzung                                                                                                 | 47,6 cm<br>97,0 cm  |  |  <b>556928</b><br>Power-LED-Innenbeleuchtung<br>mit Bewegungsmelder,<br>individuell platzierbar,<br>inkl. Akku (Ladevorgang<br>über USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |
|  <b>556907</b><br>Kleiderstange ausziehbar,<br>verchromt,<br>Auszugslänge 24,3 cm<br>(Montage nur unter<br>Einlegeboden)                                                                                                                                                                                                                  |                     |  |  <b>...853</b><br><b>...858</b><br>Schubkasteneinsatz,<br>3 Schubkästen<br>mit Glasausschnitt,<br>1 Abdeckboden<br>H 44,3, T 56,0 cm<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br> <b>1 x 556914</b> Breitenkürzung<br> <b>1 x 556974</b> Tiefenkürzung<br><b>3 x 556943</b> Vollauszug                                                                                         | 47,6 cm<br>97,0 cm  |  |
|  <b>556908</b><br>Krawattenhalter ausziehbar,<br>verchromt, mit Vollauszug,<br>für 24 Krawatten<br>(Montage an<br>Schrankinnenseite)                                                                                                                                                                                                      |                     |  |  <b>...902</b><br>T-Einteilung,<br>1 Mittelseite,<br>3 Einlegeböden,<br>1 Kleiderstange B 47,6 cm<br>H 148,1, T 56,0 cm<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br> <b>1 x 556996</b> Breitenkürzung<br> <b>1 x 556995</b> Tiefenkürzung<br><br><b>Achtung:</b><br>Bitte geben Sie bei der<br>Bestellung an, in welches<br>Element die T-Einteilung<br>eingebaut werden soll. | 97,0 cm             |  |
|  <b>556903</b> (links, Abb.)<br><b>556904</b> (rechts)<br>Krawattenhalter<br>für Koffertür                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  <b>556097</b><br>Innenspiegel für Drehtür rechts<br><b>556096</b><br>Innenspiegel für Drehtür links<br>H 35,0, H 181,0 cm<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br><b>1 x 556941</b><br>Weitwinkelscharniere<br>155° pro Tür<br>Nicht möglich bei:<br>■ Koffertüren<br>■ Schubkasteneinsätze<br>556853 und 556858                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |
|  <b>556905</b><br>Gürtelhalter ausziehbar,<br>verchromt, mit Vollauszug,<br>mit 8 Haken<br>(Montage an<br>Schrankinnenseite)                                                                                                                                                                                                              |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |

## Sonderanfertigungen




|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>556983</b> Aufpreis pro Drehtür<br/> Schrankschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürelementen möglich)<br/> Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich.<br/> Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.<br/> Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)!</p> <p><b>Achtung:</b> Bei Koffertüren nicht möglich.</p> |
|  | <p><b>556980</b> Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk<br/> <b>556981</b> Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk<br/> Schrankschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)<br/> Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!</p>                                                                                                                                       |
|  | <p><b>556985</b> Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk<br/> <b>556986</b> Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk<br/> Schrankschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)</p>                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>556990</b> Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk<br/> <b>556991</b> Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk<br/> Schrankschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)</p>                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>556987</b> Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk<br/> <b>556988</b> Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk<br/> Schrankschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)</p>                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>...901</b><br/> Kleiderschränk-Außenseiten zur Verblendung<br/> Ausführung wie Korpus<br/> B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

Betten

(ohne Federholzrahmen und Matratze)


|                                                                                  | Beschreibung                                                            | Liegefläche<br>in cm | Stellfläche<br>in cm | Best.-Nr. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|
|  | Liegenbett                                                              | 160 x 190            | 164,0 x 202,0        | ...330    |  |
|                                                                                  | Holz-Kopfteil mit Absetzung 2,                                          | 160 x 200            | 164,0 x 212,0        | ...331    |  |
|                                                                                  | Fußteil mit Absetzung 2,                                                | 160 x 210            | 164,0 x 222,0        | ...332    |  |
|                                                                                  | Bettseiten in Absetzung 1,                                              | 160 x 220            | 164,0 x 232,0        | ...333    |  |
|                                                                                  | Kopf- und Fußteil mit Metallelement<br>inkl. Füßen                      | 180 x 190            | 184,0 x 202,0        | ...340    |  |
|                                                                                  | Kopfteilhöhe: 99,5 cm                                                   | 180 x 200            | 184,0 x 212,0        | ...341    |  |
|                                                                                  | Bettseitenhöhe: 46,0 cm                                                 | 180 x 210            | 184,0 x 222,0        | ...342    |  |
|                                                                                  | Fußteilhöhe: 46,0 cm                                                    | 180 x 220            | 184,0 x 232,0        | ...343    |  |
|                                                                                  | Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar                                | 200 x 190            | 204,0 x 202,0        | ...350    |  |
|                                                                                  | Einlegetiefe für Federholzrahmen und<br>Matratzen: von 14,3 bis 21,3 cm | 200 x 200            | 204,0 x 212,0        | ...351    |  |
|                                                                                  |                                                                         | 200 x 210            | 204,0 x 222,0        | ...352    |  |
|                                                                                  |                                                                         | 200 x 220            | 204,0 x 232,0        | ...353    |  |
|                                                                                  |                                                                         |                      |                      |           |  |

Zubehör für Betten



**556916** für 160er Liegenbett, 8,5 Watt  
**556918** für 180er Liegenbett, 9,6 Watt  
**556920** für 200er Liegenbett, 10,7 Watt  
LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil,  
EEK F (Koch, 045150)

**Achtung:**  
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947  
oder 556949 (siehe Seite 14).



**556957** für 160er Liegenbett, 8,5 Watt  
**556958** für 180er Liegenbett, 9,6 Watt  
**556959** für 200er Liegenbett, 10,7 Watt  
LED-Beleuchtung für Fußteil,  
EEK F (Koch, 045150)

**Achtung:**  
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947  
oder 556949 (siehe Seite 14).



**556936**  
LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set)  
mit Bewegungsmelder  
à 1,8 Watt, EEK F (L&S, Space Light)




**556889**  
Kopfteilhöhenkürzung



**556886**  
Bettbreitenkürzung

## Konsolen

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>...<b>145</b> (inks, Abb.)<br/>           ...<b>146</b> (rechts)<br/>           Aufsatzpaneel inkl. Metallablage mit Absetzung 2<br/>           für Konsolen<br/>           (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)<br/>           B 65,0, H 39,0, T 20,0 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b><br/> <b>1 x 556984</b> Breitenkürzung Aufsatzpaneel, max. 18 cm möglich</p>                                                     |  |
|    | <p>...<b>735</b> (inks, Abb.)<br/>           ...<b>736</b> (rechts)<br/>           Hängekonsole<br/>           1 Abdeckblatt in Absetzung 1<br/>           1 Schubkasten in Absetzung 1<br/>           (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)<br/>           B 65,0, H 21,8, T 45,0 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b><br/> <b>1 x 556934</b> Vollauszug je Schubkasten<br/> <b>1 x 556982</b> Breitenkürzung Hängekonsole</p> |  |
|    | <p><b>556835</b><br/>           Metallstütze seitlich (2er-Set)<br/>           für Hängekonsole ...735 oder ...736<br/>           (bei Montage der Metallstütze wird die Hängekonsole<br/>           an die Bettseite montiert)<br/>           B 1,5, H 24,2, T 6,0 cm (pro Stütze)</p>                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <p>...<b>028</b> (inks, Abb.)<br/>           ...<b>029</b> (rechts)<br/>           Konsole<br/>           1 Abdeckblatt in Absetzung 1<br/>           1 Schubkasten in Absetzung 1<br/>           1 Schubkasten, grifflos (push to open)<br/>           B 65,0, H 46,0, T 45,0 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b><br/> <b>1 x 556934</b> Vollauszug je Schubkasten<br/> <b>1 x 556982</b> Breitenkürzung Konsole</p>              |  |

## Zubehör für Konsolen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>556969</b><br/>           Utensilienschubkasteneinsatz, Metall,<br/>           für Konsolen<br/>           B 58,9, H 4,0, T 18,0 cm</p>                                                                                                                     |  |
|  | <p><b>556997</b><br/>           USB-Doppelsteckdose (2er-Set)<br/>           für Aufsatzpaneel links und rechts<br/>           5VDC, 2.1A</p>                                                                                                                     |  |
|  | <p><b>556923</b><br/>           LED-Beleuchtung, Aufsatzpaneel<br/>           2,0 Watt, EEK F (Koch, 045150)</p> <p><b>Achtung:</b><br/>           LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947<br/>           oder 556949 (siehe Seite 14)</p> |  |

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <b>556027</b><br>Beistelltisch in Absetzung 1,<br>Metallkufe<br>B 65,0, H 35,0, T 44,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | <b>556770</b><br>Bettbank in Absetzung 1,<br>Metallkufe<br>B 140,0, H 40,0, T 44,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>...791</b><br>Kommode mit Metallelement inkl. Füßen<br>1 Abdeckblatt in Absetzung 1<br>1 Schubkasten in Absetzung 2, grifflos (push to open)<br>3 Schubkästen, grifflos (push to open)<br>B 115,2, H 91,0, T 49,0 cm<br><b>Achtung:</b> Vollauszug im Schubkasten in Absetzung 2 nicht möglich.<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br><u>NEU</u> 1 x <b>556897</b> Breitenkürzung<br><u>NEU</u> 1 x <b>556829</b> Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)<br><u>NEU</u> 1 x <b>556899</b> Tiefenkürzung<br>3 x <b>556934</b> Vollauszug je Schubkasten |  |
|  | <b>...792</b><br>Kommode mit Metallelement inkl. Füßen<br>1 Abdeckblatt in Absetzung 1<br>1 Schubkasten in Absetzung 2, grifflos (push to open)<br>3 Schubkästen, grifflos (push to open)<br>B 153,6, H 91,0, T 49,0 cm<br><b>Achtung:</b> Vollauszug im Schubkasten in Absetzung 2 nicht möglich.<br><br><b>Gegen Aufpreis</b><br><u>NEU</u> 1 x <b>556897</b> Breitenkürzung<br><u>NEU</u> 1 x <b>556829</b> Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)<br><u>NEU</u> 1 x <b>556899</b> Tiefenkürzung<br>3 x <b>556934</b> Vollauszug je Schubkasten |  |
|  | <b>556706</b> (inks, Abb.)<br><b>556707</b> (rechts)<br>Anstell-Garderobe inkl. Kristallspiegel<br>1 Boden in Absetzung 1<br>1 Metallgestell<br>(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)<br>B 63,2, H 195,0, T 43,0 cm<br>Belastbarkeit max. 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



## Beimöbel

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <b>556802</b><br>Standkristallspiegel inkl. Garderobenfunktion in Absetzung 1,<br>Metallstütze<br>B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm                                                           |  |
|    | <b>556035</b><br>Standspiegel mit Rollen in Absetzung 1,<br>freistehend,<br>2 Haken pro Seite,<br>6 offene Fächer, rückseitig<br>B 38,4, H 186,4, T 12,7 cm<br>Fuß Ø 42,0 cm           |  |
|    |                                                                                                                                                                                        |  |
|  | <b>556043</b><br>Hängespiegel, bronziert<br>Rahmen: Vertikal in Absetzung 1<br>Horizontal mit Metallelemente<br>(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)<br>B 147,2, H 49,2, T 4,0 cm |  |

## Zubehör für Beimöbel

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>556931</b><br>LED-Beleuchtung für Kommode, B 115,2 cm<br>5,9 Watt, EEK F (Koch, 045150)<br><br><b>Achtung:</b><br>LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947<br>oder 556942 (siehe Seite 14) |  |
|  | <b>556932</b><br>LED-Beleuchtung für Kommode, B 153,6 cm<br>8,0 Watt, EEK F (Koch, 045150)<br><br><b>Achtung:</b><br>LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947<br>oder 556942 (siehe Seite 14) |  |

Schalter für Beleuchtung

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>556946</b></p> <p>Anschlusskabel mit Fußschalter, inkl. Zuleitung 3 m und EVG, max. Leistung 30 Watt</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p><b>556947</b></p> <p>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion, inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen, max. Leistung 30 Watt</p> <p><b>Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert.</b></p> <p>Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.</p> |
|  | <p><b>556913</b></p> <p>Zusätzlicher Funk-Handscher, individuell platzierbar (nur in Verbindung mit 556947 möglich)</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>556949</b></p> <p>Sensorschalter-Set mit Dimmfunktion, für LED-Beleuchtung Bett und Aufsatzpaneel, Montage an der Bettseite</p> <p>bestehend aus:<br/>2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss</p>                                                                                                                                         |
|  | <p><b>556942</b></p> <p>Sensorschalter für Beimöbel 791 und 792, LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt, wird in die Kommodenseite eingelassen.</p> <p>bestehend aus:<br/>1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss</p>                                                                                                                   |



### **Musterring International**

Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück  
Germany

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](http://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](http://www.facebook.com/Musterring)