

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MR 261 von Musterring - Ledersessel anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR 261
TYPENLISTE

du
bist
zuhaus

gültig ab 01.07.2026

■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.




Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① HsL Superflex-Form-Kaltschaum im Sitz (RG 42 – 45), in drei Härten lieferbar, Kaltschaum im Rücken (RG 25).
- ② Anschmiegsame Polsterwatte.
- ③ Komfortarmlehne
- ④ Funktionsbeschlag und tragende Teile aus Metall.
- ⑤ Geformter Metallrahmen inkl. Rückenverstellung.
- ⑥ Drehteller und Sternfüße in neun Varianten.

Programmübersicht

- Vorschläge
- Relaxsessel

Seite 9

Seite 10

3 Ergonomiegrößen (Small, Medium, Large)



Small
Grundversion

SH 43 / ST 48 – 54 cm
Rückenhöhe 86 – 115 cm
Liegelänge ca. 183 cm



Medium

SH 45 / ST 48 – 54 cm
Rückenhöhe 88 – 117 cm
Liegelänge ca. 183 cm




Large

SH 47 / ST 48 – 54 cm
Rückenhöhe 90 – 119 cm
Liegelänge ca. 183 cm


3 Sitzqualitäten

Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)!


Empfehlung **F2!**



F1
weich, RG 42



F2
mittel, RG 43



F3
fest, RG 45

HsL Sitzkomfort

HsL Superflex-Formkaltschaum ist ein patentierter Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund einer besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellenunterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

- Außergewöhnlich lange Haltbarkeit.
- Mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment.
- Vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

2 Armlehnenvarianten



Armteilvariante 1
Vollpolsterarmlehne,
durchgängig



Armteilvariante 2
Vollpolsterarmlehne
mit Aussparung

Sollte keine Angabe der Armlehnenvariante erfolgen, bestätigen wir Armteilvariante 1.

9 Fußformen


Preisgleich wählbar:



V1
Metallfuß,
sternförmig
(Aluminium
glänzend)



V1S
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)



V6
Drehteller,
linsenförmig
(Edelstahl
gebürstet)




V6S
Drehteller,
linsenförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)




V8 *NEU*
Metallfuß,
sternförmig
(Edelstahl
gebürstet)



V8S *NEU*
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)




(gegen Aufpreis)



(gegen Aufpreis)

Gegen Aufpreis:




AD3
Holzfuß,
linsenförmig
(Formholz)



AD4
Edelstahlfuß,
sternförmig
(Edelstahl
gebürstet)




AD4S
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)



(gegen Aufpreis)


Holzarten

Buche



P48
Eichefarben Maron

Eiche



P58
Eiche Bianco

Der Holzfuß AD3 ist wahlweise in Buche gemäß der Farbkarte **P48** in Eichefarben Maron oder in Eichefurnier der Farbkarte **P58** in Eiche Bianco lieferbar.

Alle Original-Farbkarten findest du im Stoff- und Ledermusterwagen.

Deckfurnier der Drehteller in Eiche.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

■ Stoff und Leder

Materialbezogene Hinweise findest du in unseren Stoff- und Lederqualitäten auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

■ Achtung!

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.

Die maximale Belastbarkeit des Relaxsessels beträgt ca. 120 kg.

■ Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen.

Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

■ Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

■ Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.


Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder (außer Aurelia): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Aurelia): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Aurelia): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Aurelia: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder

Programmbesonderheiten, Programminformationen


Funktionen ohne Aufpreis (Standard)

Manuelle Komfortausstattung (B)



Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck. Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.


Rückenverstellung



Hochklappbare Rückenpolster für Hochlehnerkomfort und mehr Sitztiefe. Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.


Nahtausführung

1 Nahtausführung
Ton in Ton



Kappnaht

1 Nahtausführung
mit Kontrastfaden beige




Kappnaht

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen gegen Aufpreis


Anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung (AGV)




Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45 bis 49 cm variabel einstellen.

Bei Ergonomiegröße (Small) ist diese Funktion nicht möglich!

Nicht in Verbindung mit HVS und Turn & Move möglich.




Höhenverstellbare Spindel (HVS)



Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomie Größen Small, Medium und Large in der Sitzhöhe von 43 bis 47 cm variabel einstellen.

Nicht in Verbindung mit AGV und Turn & Move möglich.

Turn & Move




Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden.

Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen.

Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6, V6S und Holz AD3 möglich.

Komfortausstattung F (2 E-Motoren)



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren.

Alle motorischen Funktionen über einen Handschalter steuerbar. Befestigung außenliegend an der linken Armlehne mit Magneten.

Seitenwechsel motorische Bedienung



Bei motorischen Funktionen ist die Bedienung dann davorstehend rechts. Nur lieferbar mit Funktion F.

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Vorschlag 1 bestehend aus: Relaxsessel SMALL inkl. manuelle Verstellung Sitzhärte = HsL F1 – weich, F2 – mittel, F3 – fest Fußvarianten: V6(S), V8(S), V1(S) ohne Aufpreis (siehe Seite 5) ca. B 74, H 86/115, SH 43, T 82/183, ST 48/54 cm Gegen Aufpreis: 1 x Drehtellerfuß Holz (AD3) 1 x Sternfuß Edelstahl (AD4) 1 x Sternfuß schwarz (AD4S) 1 x Sitzhöhenverstellung (AGV) 1 x F-2 E-Motoren 1 x höhenverstellbare Spindel (HVS) 1 x Seitenwechsel mot. Bedienung 1 x Turn & Move	Stoffgruppe 19 Stoffgruppe 20 + Joyce Ledergruppe 56 Ledergruppe 60 + Aurelia + Doppio
	Vorschlag 2 bestehend aus: Relaxsessel MEDIUM inkl. manuelle Verstellung Sitzhärte = HsL F1 – weich, F2 – mittel, F3 – fest Fußvarianten: V6, V1 oder V1S ohne Aufpreis (siehe Seite 5) ca. B 74, H 88/117, SH 45, T 82/183, ST 48/54 cm Gegen Aufpreis: 1 x Drehtellerfuß Holz (AD3) 1 x Sternfuß Edelstahl (AD4) 1 x Sternfuß schwarz (AD4S) 1 x Sitzhöhenverstellung (AGV) 1 x F-2 E-Motoren 1 x höhenverstellbare Spindel (HVS) 1 x Seitenwechsel mot. Bedienung 1 x Turn & Move	Stoffgruppe 19 Stoffgruppe 20 + Joyce Ledergruppe 56 Ledergruppe 60 + Aurelia + Doppio
	Vorschlag 3 bestehend aus: Relaxsessel LARGE inkl. manuelle Verstellung Sitzhärte = HsL F1 – weich, F2 – mittel, F3 – fest Fußvarianten: V6, V1 oder V1S ohne Aufpreis (siehe Seite 5) ca. B 74, H 90/119, SH 47, T 82/183, ST 48/54 cm Gegen Aufpreis: 1 x Drehtellerfuß Holz (AD3) 1 x Sternfuß Edelstahl (AD4) 1 x Sternfuß schwarz (AD4S) 1 x Sitzhöhenverstellung (AGV) 1 x F-2 E-Motoren 1 x höhenverstellbare Spindel (HVS) 1 x Seitenwechsel mot. Bedienung 1 x Turn & Move	Stoffgruppe 19 Stoffgruppe 20 + Joyce Ledergruppe 56 Ledergruppe 60 + Aurelia + Doppio

Relaxsessel

			
Maße	ca. B 74, H 86/115, SH 43, T 82/183, ST 48/54 cm	ca. B 74, H 88/117, SH 45, T 82/183, ST 48/54 cm	ca. B 74, H 90/119, SH 47, T 82/183, ST 48/54 cm
Artikel	Relaxsessel SMALL ■ Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck ■ stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder ■ individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster	Relaxsessel MEDIUM ■ Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck ■ stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder ■ individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster	Relaxsessel LARGE ■ Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck ■ stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder ■ individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster
Best.-Nr.	Relaxsessel SMALL	Relaxsessel MEDIUM	Relaxsessel LARGE

Ausführung

Stoffgruppe 19			
Stoffgruppe 20 + Joyce			
Stoffgruppe 22			
Stoffgruppe 25			
Ledergruppe 56			
Ledergruppe 58			
Ledergruppe 59			
Ledergruppe 60 + Aurelia + Doppio			
Ledergruppe 63			

Gegen Aufpreis:

F-2 E-Motoren			
Seitenwechsel mot. Bedienung			
Sitzhöhenverstellung (AGV)			
Drehtellerfuß Holz (AD3)			
Sternfuß Edelstahl (AD4)			
Sternfuß schwarz (AD4S)			
Turn & Move			
höhenverstellbare Spindel (HVS)			

Bestellschein

2 Armlehnvarianten




Armteilvariante 1

☐



Armteilvariante 2

☐


3 Sitzqualitäten



F1 weich

☐


F2 mittel

☐



F3 fest

☐



Nahtausführungen



Ton in Ton

☐


Kontrastfaden beige

☐
Komfortausstattung F
(2 E-Motoren)
☐
Seitenwechsel
motorische Bedienung
☐

3 Ergonomiegrößen



Small

☐



Medium

☐


Large

☐

Zusatzfunktion HVS – höhenverstellbare Spindel



HVS

☐

Nicht in Verbindung mit
AGV und Turn & Move möglich.


6 Fußformen (preisgleich)



V1

☐


V1S

☐


V6

☐

Turn & Move
☐



V6S

☐

Turn & Move
☐



V8

☐

NEU



V8S

☐

NEU

3 Fußformen (gegen Aufpreis)



AD3

☐


Turn & Move
☐



AD4

☐


AD4S

☐


(gegen
Aufpreis)

Buche, Holzfarbe für AD3



P48

Eichefarben Maron

☐

Eiche, Holzfarbe für AD3




P58

Eiche Bianco

☐

Anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung (AGV)


☐

Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45 bis 49 cm variabel einstellen. Bei Ergonomiegröße (Small) ist diese Funktion nicht möglich!

Nicht in Verbindung mit HVS und Turn & Move möglich.

Firma:

.....

Auftrags-Nr.:

.....

Bezug

Kommission:

.....

Stoff:

.....

Verkäufer:

.....

Leder:

.....

Liefertermin:

.....

.....



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring