



# Typenplan

Jovanna von Musterring - 6-türiger Kleiderschrank mit Designtüren fa

# Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

**JOVANNA** 



# **Preis- und Typenliste**

Band 4a – 202308THIESMR – gültig ab 01.08.2023



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.



#### Ausführungen

#### Fronten, Korpus und Bettseiten

- Lack fango (586...) <u>NEU</u>
- Lack weiß (585...)

#### **Absetzung**

Wildeiche massiv,Oberflächenstruktur Altholz-Design



#### Polster, Bettbank

■ Microfaser fango in Lederoptik

#### Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoff: 3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset

## Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 4 – 7
■ Drehtürenschränke	Seite 8
■ Drehtüren-Schranksystem	Seite 9
Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke	Seite 10
■ Zubehör für Drehtürenschränke	Seite 11
Sonderanfertigungen	Seite 12
■ Betten	Seite 13
■ Zubehör für Betten	Seite 14
Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole	Seite 15
■ Zubehör für Ansatzpaneele und	
Aufsatzkonsole	Seite 15
Beimöbel	Seiten 16 + 17
■ Zubehör Beimöbel	Seite 18
Schalter für Beleuchtung	Seite 19



#### 5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



#### Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

# Programmbesonderheiten / Programminformationen



# Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: S-Designteam.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbsteinzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenutet.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 50 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

#### Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschlussund Gerätetechnik.
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs-

### EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Kastenmöbel / free cabinets Hersteller-Nr. / manufacturer-no. H19810915 Kollektion / collection / Modell / model Jovanna Prüfnummer / control number 15-015-14-20





Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Güregemeinschaft Möbel • emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

# Bilder







#### \*\* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 14 + 15.

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm






bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

**Gegen Aufpreis** 

- 1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter <u>oder</u> 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter <u>oder</u>
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite



#### Vorschlag 3

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis

- 1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\* 2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

- \* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 11.
- \*\* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 14 + 15.

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

#### Vorschlag 5


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Läck titan, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm



- 1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
  - 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter <u>oder</u> 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter <u>oder</u>
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite







#### Vorschlag 6

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

#### Gegen Aufpreis

- 1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x .... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite



- \* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 11.
- \*\* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 14 + 15.

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm





bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

Gegen Aufpreis

- 1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
- 2 x 585922 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneer
  2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole\*\*
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm





- 1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
  2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole\*\*
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite



- \* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 11.
- \*\* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 14 + 15.

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm







#### Vorschlag 9


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

#### Gegen Aufpreis

- 1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
- 2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole\*\*
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite







#### Vorschlag 10

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm


#### Gegen Aufpreis

- 1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x .... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren\*
- 2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel\*\*
- 2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole\*\* 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett\*\*
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite



# Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)



# Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)

# Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(Grundeleme (inkl. 2 Einlegeböden,	1 I I C / 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cr	n)	(Anbaueleme (inkl. 2 Einlegeböden,	1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung
47,6	251 (Türanschlag links, Abb.)255 (Türanschlag rechts) 1 Tür B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm		47,6	151 (Türanschlag links, Abb.)155 (Türanschlag rechts) 1 Tür B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm
47.6	253 (Türanschlag links, Abb.)258 (Türanschlag rechts)  1 Designtür in Absetzung B 51,4, H 222,3, T 64,0 cm		47,6	153 (Türanschlag links, Abb.) 158 (Türanschlag rechts)  1 Designtür in Absetzung B 49,5, H 222,3, T 64,0 cm
97,0	<b>290</b> 2 Türen B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm		97,0	<b>190</b> 2 Türen B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm
97,0	296 1 Designtür in Absetzung 1 Tür B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm		97,0	196 1 Designtür in Absetzung 1 Tür B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm
97,0	298 1 Tür 1 Designtür in Absetzung B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm		97,0	198 1 Tür 1 Designtür in Absetzung B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm

# Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke

BestNr. Beschrei		
585101 585102 585103 585104 585105 585106 585107 585108 Passepa ohne Bel B 2 x 1,6	B   54,7	om om om om om om





# Zubehör für Drehtürenschränke

	Dienturenschlank	<u> </u>				
	BestNr. / Maße Beschreibung	für Fach- breite		BestNr. / Maße Beschreibung	für Fach- breite	
NEU	585837 12,9 Watt 585838 18,7 Watt Glasboden inkl. LED- Beleuchtung, Steuergerät und Türsenor am Oberboden des Kleiderschrankes montiert, EEK F (HFH, 100-0735/6) H 3,0, T 56,0 cm	47,6 cm 97,0 cm	***************************************	585227 für 1 Tür 585225 für 2 Türen 585228 für 3 Türen 1er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren, inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set à 10,0 Watt, EEK F (Koch, 033101)		
NEU	037038 Einlegeboden H 2,5, T 56,0 cm  Gegen Aufpreis - 1 x 585893 Breitenkürzung - 1 x 585894 Tiefenkürzung	47,6 cm 97,0 cm		585928  Power-LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, individuell platzierbar, inkl. Akku (Ladevorgang über USB)		
NEU	585122 585123 Kleiderstange (Montage nur unter Einlegeboden)  Gegen Aufpreis 1 x 585892 Breitenkürzung  585907 Kleiderstange ausziehbar, verchromt, Auszugslänge 24,3 cm (Montage nur unter Einlegeboden)	47,6 cm 97,0 cm	NE NE	853 858 Schubkasteneinsatz, 3 Schubkästen mit Glasauschnitt, 1 Abdeckboden H 44,3, T 56,0 cm  Gegen Aufpreis 1 x 585914 Breitenkürzung 1 x 585974 Tiefenkürzung 3 x 585943 Vollauszug	47,6 cm 97,0 cm	
The Court of the C	585908 Krawattenhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, für 24 Krawatten (Montage an Schrankinnenseite)  585905 Gürtelhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Haken (Montage an Schrankinnenseite)			T-Einteilung, 1 Mittelseite, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 47,6 cm H 148,1, T 56,0 cm  Gegen Aufpreis 1 x 585896 Breitenkürzung 1 x 585895 Tiefenkürzung Achtung: Bitte geben Sie bei der Bestellung an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll.		
6666666	585906 Schalhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Ösen (Montage an Schrankinnenseite)			585097 Innenspiegel für Drehtür rechts 585096 Innenspiegel für Drehtür links H 35,0, H 181,0 cm Gegen Aufpreis		
	585911 Kleiderlift, verchromt			1 x 585941 Weitwinkelscharniere 155° pro Tür Nicht möglich bei: Schränken mit Passepartoutrahmen an den Außentüren Schubkasteneinsätze 585853 und 585858		




Sonderanfertigungen		
	BestNr. / Maße Beschreibung	
a	585983 Aufpreis pro Drehtür Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürenelementen möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)!	
t a t c c c	585980 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank 585981 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schrankabschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten) Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!	
	585985 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank 585986 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schrankhöhenkürzung	
	585990 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank 585991 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schranktiefenkürzung	
	585987 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank 585988 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schrankbreitenkürzung	
	901 Kleiderschrank-Außenseiten zur Verblendung Ausführung wie Korpus B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm	

# Betten mit Kopfteilhöhe 106,5 cm


(ohne Federholzrahmen und Matratze)

	Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	BestNr.
	Liegenbett Holz-Kopfteil in Absetzung	160 x 190	182,3 x 199,6	370
	Fußteil in Absetzung,	160 x 200	182,3 x 209,6	371
	Blende in Lack graphite Kopfteilhöhe: 106,5 cm	160 x 210	182,3 x 219,6	372
		160 x 220	182,3 x 229,6	373
	Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm	180 x 190	202,3 x 199,6	380
	Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar	180 x 200	202,3 x 209,6	381
	Einlegetiefe für Federholzrahmen und	180 x 210	202,3 x 219,6	382
	Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	180 x 220	202,3 x 229,6	383
		200 x 190	222,3 x 199,6	390
		200 x 200	222,3 x 209,6	391
		200 x 210	222,3 x 219,6	392
		200 x 220	222,3 x 229,6	393
	Liegenbett	160 x 190	182,3 x 199,6	400
	Holz-Kopfteil in Absetzung Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan	160 x 200	182,3 x 209,6	401
		160 x 210	182,3 x 219,6	402
	Kopfteilhöhe: 106,5 cm	160 x 220	182,3 x 229,6	403
	Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm	180 x 190	202,3 x 199,6	410
	Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar	180 x 200	202,3 x 209,6	411
	Einlegetiefe für Federholzrahmen und	180 x 210	202,3 x 219,6	412
	Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	180 x 220	202,3 x 229,6	413
		200 x 190	222,3 x 199,6	420
		200 x 200	222,3 x 209,6	421
		200 x 210	222,3 x 219,6	422
		200 x 220	222,3 x 229,6	423
Betten mit Kopfteilhöhe	20.5	ı	ı	1

(ohne Federholzrahmen und Matratze)



# Zubehör für Betten




Best.-Nr. / Maße Beschreibung

**585916** für 160er Liegenbett **585918** für 180er Liegenbett **585920** für 200er Liegenbett LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil 8,1 Watt, EEK F (Koch, 45150)

#### Achtung:

LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 595949 (siehe Seite 19).



#### 585936

LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set) mit Bewegungsmelder à 1,8 Watt, EEK F (L&S, Space Light)

#### Achtung:

In Verbindung mit Bettschubkästen nicht möglich.



#### 585885

Bettschubkasten, links und rechts in Lack graphite

Nur für Liegenbetten mit Fußteilblende.


#### Innenmaß:

160er Liegenbett 135 x 13 x 55 cm, 180er Liegenbett 135 x 13 x 65 cm, 200er Liegenbett 135 x 13 x 75 cm




#### 585884

Bettschubkasten-Abdeckungs-Set Stoff beige, mit Reißverschluss, verschließt den Bettschubkasten nach oben, waschbar bei 30° C



#### 585886

Bettbreitenkürzung



#### 585889

Kopfteilhöhenkürzung

# Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole

	BestNr. / Maße Beschreibung
	585046 (links, Abb.) 585045 (rechts) Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung B 65,1, H 55,2, T 54,7 cm
	Gegen Aufpreis 1 x 585989 Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Bettanlage an)  Achtung: Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Bettanlage montiert.
	585145 (links, Abb.) 585146 (rechts) Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm
NEU	Gegen Aufpreis 1 x 585989 Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Bettanlage an)  Achtung: Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Bettanlage montiert.
	726 (links, Abb.) 729 (rechts) Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel, 1 Schubkasten B 58,5, H 22,0, T 45,1 cm  Gegen Aufpreis 1 x 585934 Vollauszug je Schubkasten 1 x 585982 Breitenkürzung Aufsatzkonsole
Zubehör für Ans	atzpaneele und Aufsatzkonsole



LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel 585145 und 585146 2,0 Watt, EEK F (Koch, 045150)



Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 19).



#### 585924

LED-Beleuchtung, 4-seitig, für Aufsatzkonsole . . . 726 und . . . 729 10,1 Watt, EEK F (Koch, 033269)

Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 19).





LED-Beleuchtung, 3-seitig, für Aufsatzkonsole . . . 726 und . . . 729 6,8 Watt, EEK F (Koch, 033269)

Achtung: Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 19).



# Beimöbel

	BestNr. / Maße
	Beschreibung
	585770  Bettbank in Absetzung, Polster Microfaser fango in Lederoptik, Metallkufe in Lack titan B 140,0, H 45,0, T 44,0 cm
NEU	
NEL	080  Kommode 1 Paneelsockel in Absetzung 4 Schubkästen B 70,4, H 140,0, T 53,5 cm  Gegen Aufpreis 1 x 585897 Breitenkürzung 1 x 585829 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich) 1 x 585899 Tiefenkürzung 4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten
<u>NEL</u>	Kommode  1 Abdeckblatt in Absetzung  1 Schubkasten in Absetzung  2 Türen  1 Einlegeboden  B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm  Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585829 Höhenkürzung  1 x 585899 Tiefenkürzung  1 x 585934 Vollauszug je Schubkasten
NEL	091  Kommode  1 Abdeckblatt in Absetzung  1 Schubkasten in Absetzung  3 Schubkästen  B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm  Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585829 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)  1 x 585899 Tiefenkürzung  4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten
NEL	585745  Kommode  1 Abdeckblatt in Absetzung  1 Tür in Absetzung  1 Einlegeboden  1 Schubkasten in Absetzung  3 Schubkästen  B 153,6, H 80,8, T 45,1 cm  Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585828 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)  1 x 585899 Tiefenkürzung  4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten

# Beimöbel

Beimöbel	
	BestNr. / Maße Beschreibung
NEU	585706 (links, Abb.) 585707 (rechts)  Anstell-Garderobe inkl. Regal für Kommode 090, 091 und 745 1 Regalrückwand in Absetzung 1 Boden in Absetzung 1 Metallgestell inkl. 3 Haken in Lack titan (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 86,6, H 175,4, T 43,0 cm Gesamtbreite: Kommodenbreite + 68,6 cm
NES	
	585710  Metallhängeregal in Lack titan 1 Rückwand in Absetzung 3 offene Fächer (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) Waagerechte Montage möglich. B 30,0, H 76,8, T 24,5 cm
NEU	
	Standkristallspiegel mit Garderobenfunktion, Metallstütze in Lack titan B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm
	Standkristallspiegel mit Rollen in Absetzung, freistehend, 2 Haken pro Seite, 6 offene Fächer, rückseitig B 38,4, H 186,4, T 12,7 cm, Fuß Ø 42,0 cm
<u>NEU</u>	
	585043  Hängespiegel mit Glasablageboden, bronziert Rahmen in Absetzung (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 115,2, H 68,0, T 15,2 cm

# Zubehör für Beimöbel

ΛΛΛΛ

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

#### 585932

LED-Beleuchtung Kommode mit Paneelsockel 10,1 Watt, EEK F (Koch, 033269)

**Achtung:** Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585942 (siehe Seite 18).



#### 585930

LED-Beleuchtung für Anstell-Garderobe inkl. Regal 585706, 585707 und Metallhängeregal 585710 14,0 Watt, EEK F (Koch, 45180)

Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585929 (siehe Seite 19).






# Schalter für Beleuchtung

**I** 

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

#### 585946

Anschlusskabel mit Fußschalter, inkl. Zuleitung 3 m und EVG, max. Leistung 30 Watt



#### 585947

4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion, inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen, max. Leistung 30 Watt

#### Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert.

Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.



#### 585913

Zusätzlicher Funk-Handschalter, individuell platzierbar (nur in Verbindung mit 585947 möglich)



#### 585949

Wechselschalter-Set mit Dimmfunktion, für LED-Beleuchtung Ansatzpaneel, Montage an den Bettseiten

bestehend aus:

2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



#### 585942

Sensorschalter für Beimöbel 080, LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt, wird im Paneel eingelassen

bestehend aus:

1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



## 585929

Sensor-Winkelschalter, für LED-Beleuchtung 930, Montage frei positionierbar

bestehend aus:

1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss





# **Musterring International**

Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück

Germany

■ Tel.: +49 (0)5242 592-01

■ Web / Blog: www.musterring.com

Instagram: www.instagram.com/MusterringFacebook: www.facebook.com/Musterring