

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Nevio von Musterring - Esstisch mit einer Tischplatte aus Asteiche nat

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Bert Plantagie B.V., Laagveld 10, 5431 NX Cuijk, Niederlande, [info@bertplantagie.com](mailto:info@bertplantagie.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

NEVIO



du  
bist  
zuhause.

Ⓓ

■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Musterring**





# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter [www.musterring.com](http://www.musterring.com) findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

## Ausführungen

### TISCHE

- **Eiche natur**
- **Asteiche natur**
- **Astnussbaum**
- **Keramik 1**

In folgenden Farben erhältlich:

Dunkelgrau, Nero, Weiß, Oxido Darknight, Oxido Flame, Oxido Ice, Zement hell, Zement dunkel oder Zement Montana

- **Keramik 2**

In folgenden Farben erhältlich:

Arktis, Mooreiche oder Dark Marble

- **Dekton 1**

In folgenden Farben erhältlich:

Sirius Solid (D1107), Trilium Industrial (D1204), Laos Industrial (D1205), Pietra Kode Ceppo (D1236), Pietra Kode Marmorio (D1237) oder Pietra Kode Grafite (D1238)

- **Dekton 2**

In folgenden Farben erhältlich:

Aura Natural (D2308), Entzo (D2310), Natural Laurent (D2332) oder Somnia Onirika (D2335)

### LACKFARBEN

- **Standard**

In folgenden Farben erhältlich:

EP Silber, EP Stahlgrau, BP 100 Anthrazit, BP 303 Emerald, BP 404 Marron, RAL 1013 Perlweiß, RAL 7022 Umbragrau, RAL 7031 Blaugrau, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9017 Verkehrsschwarz

- **Sonderfarben**

In folgenden Farben erhältlich:

BP 420 Rust	RAL 6013 Reed Green
BP 511 Night	RAL 6022 Olive Green
BP 920 Latte	RAL 7010 Tarpaulin Grey
RAL 1011 Brown Beige	RAL 7030 Stone Grey
RAL 1014 Ivory	RAL 7039 Quartz Grey
RAL 1015 Light Ivory	RAL 7044 Silk Grey
RAL 1032 Ginstergelb	RAL 7048 Pearl Mouse Grey
RAL 3002 Karminrot	RAL 8001 Ochre Brown
RAL 3003 Ruby Red	RAL 8003 Clay Brown
RAL 3004 Purple Red	RAL 8004 Copper Brown
RAL 5001 Grünblau	RAL 8016 Mahogany Brown
RAL 5014 Pigeon Blue	RAL 8023 Orange Brown
RAL 5024 Pastel Blue	RAL 8025 Pale Brown
RAL 6009 Fir Green	RAL 9018 Papyrus White

## Programmübersicht

■ Schlittengestellstühle	Seiten 6 – 9
■ Freischwinger	Seiten 10 – 13
■ Spinnenfußstühle	Seiten 14 – 17
■ Vierfußstühle	Seiten 18 – 21
■ Stativgestellstühle	Seiten 22 – 25
■ Esstische mit fester Platte	Seiten 26 – 29

### HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

	komplette Haut (ca. 4,5 m <sup>2</sup> )	Zuschchnitt (max. 60 x 60 cm)
Leder 1		
Leder 2		

### STOFFE

Stoff A  
Stoff B  
Stoff C  
Stoff D  
JAB 1  
JAB 2

**Keramik/Dekton:** Durch den speziellen Produktionsprozess kann es bei Keramik/Dekton naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbumterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik/Dekton ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe:  
**3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder 1:  
**1001** Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2:  
**2001** Leder-Pflegeset „naturbelassen“
- Massivholz geölt:  
**4002** Möbel-Pflegeöl neutral  
**4004** Pflegeemulsion für Naturholz
- Massivholz bianco geölt:  
**4012** Möbel-Pflegeöl weiß
- Massivholz lackiert:  
**4003** Möbelreiniger ÖKO
- Keramik:  
**4003** Möbelreiniger ÖKO
- Dekton:  
**4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall:  
**4003** Möbelreiniger ÖKO






## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Freischwinger:** Stühle mit Freischwingergestell sind bis 125 kg belastbar.
- **Naht:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## STÜHLE

**BI-COLOR:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Farbe der Naht ist immer in der Ausführung der Sitzfläche (innen).

Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden. Die Ausführung der kompletten Armlehne entspricht immer der Ausführung der Rückenlehne.



## POLSTERUNG

Die leger Polsterung ist durch eine Faltenbildung gekennzeichnet. Diese ist gewollt und kann in ihrer Ausprägung variieren. Die Entstehung von Falten stellt daher keinen Grund zur Beanstandung dar.

**Teilvolumige Polsterung:** NEU

- Volumige Polsterung im Sitz.
- Legere Polsterung im Sitz und Rücken.




**Volumige Polsterung:**

- Volumige Polsterung im Sitz und Rücken.
- Legere Polsterung im Sitz und Rücken.



\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.




Schlittengestellstühle

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>V 1441</b>                      Stuhl mit Schlittengestell                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 48, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1451</b>                      Armlehnen-Stuhl mit Schlittengestell,                      Armlehne offen                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 48, AH 68,                      T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										
 <p><b>V 1461</b>                      Armlehnen-Stuhl mit Schlittengestell,                      Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 48, AH 65 – 66,                      T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 145 cm                      Lederbedarf uni: 2,4 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 1,55 m<sup>2</sup></p>		Zugabe*								
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									






Schlittengestellstühle inkl. teilvolumiger Polsterung **NEU**

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1741</b>                      Stuhl mit Schlittengestell                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1751</b>                      Armlehnen-Stuhl mit Schlittengestell, Armlehne offen                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, AH 68, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										
 <p><b>V 1761</b>                      Armlehnen-Stuhl mit Schlittengestell, Armlehne gepolstert                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p>		Zugabe*								
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									

Schlittengestellstühle inkl. volumiger Polsterung

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>V 1641</b>                      Stuhl mit Schlittengestell                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1651</b>                      Armlehnen-Stuhl mit Schlittengestell, Armlehne offen                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, AH 68, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										
 <p><b>V 1661</b>                      Armlehnen-Stuhl mit Schlittengestell, Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p>		Zugabe*								
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									



### Sonderanfertigungen für Schlittengestellstühle



Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gestell in Edelstahl									
Armlehnen-Stuhl V 1461, V 1661 oder V 1761 mit schmaler Armlehne (Stuhlbreite inkl. schmaler Armlehne 60 cm)									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff									



Freischwinger



\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>V 1444</b>                      Freischwinger                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 96, SH 48, T 64, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1454</b>                      Armlehnen-Freischwinger,                      Armlehne offen                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 53, H 96, SH 48, AH 68,                      T 64, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										





Freischwinger inkl. teilvolumiger Polsterung **NEU**

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen									
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2	
 <p><b>V 1744</b>                      Freischwinger                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 96, SH 49,5, T 64, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*										
	Stoff A										
	Stoff B										
	Stoff C										
	Stoff D										
	JAB 1										
	JAB 2										
	Leder 1										
	Leder 2										
	 <p><b>V 1754</b>                      Armlehnen-Freischwinger,                      Armlehne offen                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 53, H 96, SH 49,5, AH 68, T 64, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
Stoff A											
Stoff B											
Stoff C											
Stoff D											
JAB 1											
JAB 2											
Leder 1											
Leder 2											

Freischwinger inkl. volumiger Polsterung

\* Stoff-/Lederzugabe  
 (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>V 1644</b>                      Freischwinger                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum                      und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 96, SH 49,5, T 64, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1654</b>                      Armlehnen-Freischwinger,                      Armlehne offen                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum                      und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 53, H 96, SH 49,5, AH 68,                      T 64, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,95 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										



## Sonderanfertigungen für Freischwinger



Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gestell in Edelstahl									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,									



## Spinnenfußstühle



\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1443</b>                      Spinnenfußstuhl                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 48, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell                      hat ein leichtes Spiel,                      welches zu leichten                      Geräuscentwicklungen                      führen kann.</p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1463</b>                      Spinnenfuß-Armlehnstuhl,                      Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 48, AH 65 – 66,                      T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 145 cm                      Lederbedarf uni: 2,4 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 1,55 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell                      hat ein leichtes Spiel,                      welches zu leichten                      Geräuscentwicklungen                      führen kann.</p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										





Spinnenfußstühle inkl. teilvolumiger Polsterung **NEU**

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1743</b>                      Spinnenfußstuhl                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1763</b>                      Spinnenfuß-Armlehnstuhl, Armlehne gepolstert                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Spinnenfußstühle inkl. volumiger Polsterung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1643</b>                      Spinnenfußstuhl                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1663</b>                      Spinnenfuß-Armlehnstuhl, Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										



## Sonderanfertigungen für Spinnenfußstühle



Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
Gestell, 360° drehbar, mit Rückholfunktion (optischer Unterschied zum nicht drehbaren Gestell)									
Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gestell glanz chrom									
Gestell matt chrom									
Armlehnen-Stuhl V 1463, V 1663 oder V 1763 mit schmaler Armlehne (Stuhlbreite inkl. schmaler Armlehne 60 cm)									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,									



Vierfußstühle

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen									
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2	
 <p><b>V 1442</b>                      Vierfußstuhl mit Metallgestell                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 48, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*										
	Stoff A										
	Stoff B										
	Stoff C										
	Stoff D										
	JAB 1										
	JAB 2										
	Leder 1										
	Leder 2										
	<b>UNI</b>										
	 <p><b>V 1462</b>                      Vierfuß-Armlehnenstuhl mit Metallgestell                      Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 48, AH 65 – 66,                      T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 145 cm                      Lederbedarf uni: 2,4 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>: außen 1,55 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
		Stoff A									
Stoff B											
Stoff C											
Stoff D											
JAB 1											
JAB 2											
Leder 1											
Leder 2											
<b>UNI</b>											





Vierfußstühle inkl. volumiger Polsterung

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen								
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1642</b>                      Vierfußstuhl mit Metallgestell                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
	Stoff A									
	Stoff B									
	Stoff C									
	Stoff D									
	JAB 1									
	JAB 2									
	Leder 1									
	Leder 2									
	 <p><b>V 1662</b>                      Vierfuß-Armlehnenstuhl mit Metallgestell                      Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
Stoff A										
Stoff B										
Stoff C										
Stoff D										
JAB 1										
JAB 2										
Leder 1										
Leder 2										

## Sonderanfertigungen für Vierfußstühle mit Metallgestell

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
Gestell, 360° drehbar, mit Rückholfunktion (optischer Unterschied zum nicht drehbaren Gestell)									
Beine kürzer									
Beine max. 4 cm länger									
Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gestell in Edelstahl									
Armlehnen-Stuhl V 1462, V 1662 oder V 1762 mit schmaler Armlehne (Stuhlbreite inkl. schmaler Armlehne 60 cm)									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff									





Stativgestellstühle





\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen							
		Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1446</b>                      Stativgestellstuhl                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr konisch,                      Metall BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 48, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
	Stoff A								
	Stoff B								
	Stoff C								
	Stoff D								
	JAB 1								
	JAB 2								
	Leder 1								
	Leder 2								
	 <p><b>V 1466</b>                      Armlehnstuhl mit Stativgestell,                      Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr konisch,                      Metall BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 48, AH 65 – 66,                      T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 145 cm                      Lederbedarf uni: 2,4 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*							
Stoff A									
Stoff B									
Stoff C									
Stoff D									
JAB 1									
JAB 2									
Leder 1									
Leder 2									
 <p><b>V 1449</b>                      Stativgestellstuhl                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: 360° drehbar,                      ohne Rückholfunktion,                      Metall BP 100 anthrazit                      oder metallfarbig pulver-                      beschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 48, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 115 cm                      Lederbedarf uni: 1,6 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 65 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>		Zugabe*							
	Stoff A								
	Stoff B								
	Stoff C								
	Stoff D								
	JAB 1								
	JAB 2								
	Leder 1								
	Leder 2								
	 <p><b>V 1469</b>                      Armlehnstuhl mit Stativgestell,                      Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: 360° drehbar, ohne Rück-                      holfunktion, Metall BP 100                      anthrazit oder metallfarbig                      pulverbeschichtet,                      Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 48, AH 65 – 66,                      T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 145 cm                      Lederbedarf uni: 2,4 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color:                      innen 65 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color:                      innen 0,85 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*							
Stoff A									
Stoff B									
Stoff C									
Stoff D									
JAB 1									
JAB 2									
Leder 1									
Leder 2									







Stativgestellstühle inkl. teilvolumiger Polsterung **NEU**

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen							
		Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1
 <p><b>V 1746</b>                      Stativgestellstuhl                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr konisch, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*								
	Stoff A								
	Stoff B								
	Stoff C								
	Stoff D								
	JAB 1								
	JAB 2								
	Leder 1								
	Leder 2								
	 <p><b>V 1766</b>                      Armlehnenstuhl mit Stativgestell, Armlehne gepolstert                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: Rundrohr konisch, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*							
Stoff A									
Stoff B									
Stoff C									
Stoff D									
JAB 1									
JAB 2									
Leder 1									
Leder 2									
 <p><b>V 1749</b>                      Stativgestellstuhl                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 0,75 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>		Zugabe*							
	Stoff A								
	Stoff B								
	Stoff C								
	Stoff D								
	JAB 1								
	JAB 2								
	Leder 1								
	Leder 2								
	 <p><b>V 1769</b>                      Armlehnenstuhl mit Stativgestell, Armlehne gepolstert                      Sitz: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Rücken: <b>Polyurethanschaum</b>                      Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup>, außen 1,55 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*							
Stoff A									
Stoff B									
Stoff C									
Stoff D									
JAB 1									
JAB 2									
Leder 1									
Leder 2									

Stativgestellstühle inkl. volumiger Polsterung

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).  
 \*\* Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung	Innen									
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>V 1646</b>                      Stativgestellstuhl                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr konisch, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup> außen 0,75 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*										
	Stoff A										
	Stoff B										
	Stoff C										
	Stoff D										
	JAB 1										
	JAB 2										
	Leder 1										
	Leder 2										
	 <p><b>V 1666</b>                      Armlehnenstuhl mit Stativgestell, Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: Rundrohr konisch, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup> außen 1,55 m<sup>2</sup></p>	Zugabe*									
Stoff A											
Stoff B											
Stoff C											
Stoff D											
JAB 1											
JAB 2											
Leder 1											
Leder 2											
 <p><b>V 1649</b>                      Stativgestellstuhl                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 49, H 95, SH 49,5, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 125 cm                      Lederbedarf uni: 1,7 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 70 cm, außen 70 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup> außen 0,75 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>		Zugabe*									
	Stoff A										
	Stoff B										
	Stoff C										
	Stoff D										
	JAB 1										
	JAB 2										
	Leder 1										
	Leder 2										
	 <p><b>V 1669</b>                      Armlehnenstuhl mit Stativgestell, Armlehne gepolstert                      Sitz/Rücken: <b>Polyurethanschaum und HR-Schaum</b>                      Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard**                      Gleiter: Kunststoff                      B 70, H 95, SH 49,5, AH 65 – 66, T 63, ST 42 cm                      Stoffbedarf uni: 160 cm                      Lederbedarf uni: 2,5 m<sup>2</sup>                      Stoffbedarf Bi-Color: innen 75 cm, außen 110 cm                      Lederbedarf Bi-Color: innen 0,95 m<sup>2</sup> außen 1,55 m<sup>2</sup></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gestell hat ein leichtes Spiel, welches zu leichten Geräuscentwicklungen führen kann.</p>	Zugabe*									
Stoff A											
Stoff B											
Stoff C											
Stoff D											
JAB 1											
JAB 2											
Leder 1											
Leder 2											



## Sonderanfertigungen für Stativgestellstühle

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
Stühle V 1449, V 1469, V 1649, V 1669, V 1749 oder V 1769 mit Gestell inkl. Kippfunktion									
Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Armlehnen-Stühle V 1466, 1469, V 1666, V 1669, V 1766 oder V 1769 mit schmaler Armlehne (Stuhlbreite inkl. schmaler Armlehne 60 cm)									
Stühle V 1446, V 1466, V 1646, V 1666, V 1746 oder V 1766 mit Gestell 360° drehbar ohne Rückholfunktion (optischer Unterschied zum nicht drehbarem Gestell)									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff									







Esstische mit fester Platte

\* Lackfarben siehe Seite 4.

**Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

Best.-Nr. Beschreibung	Maße in cm	Eiche natur	Asteiche natur	Astnuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
 <p><b>V 2008</b>                      Platte: Massivholz 3 cm + 3 cm Aufdopplung geölt                      Wangen: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*                      Querriegel: Massivholz 13 x 11 cm                      Länge 179 cm bei Tischlänge &lt; 260 cm                      Länge 199 cm bei Tischlänge ≥ 260 cm                      geölt oder lackiert                      Höhe: 75 cm oder 77 cm</p>	220 x 100				-	-	-	-
	240 x 100				-	-	-	-
	260 x 100				-	-	-	-
	280 x 100				-	-	-	-
	300 x 100				-	-	-	-
<p>Platte und Querriegel:                      - „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert                      - „white wash“ gebeizt und lackiert                      - Oberfläche lackiert                      - Oberfläche mit Lack „Bianco“                      - Oberfläche mit Lack „Pale Grey“                      - Oberfläche mit Lack „Moro“                      - Oberfläche mit Öl „Bianco“                      - Oberfläche mit Öl „Chalk“                      Gestell:                      - Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (s. S. 4)</p>								
 <p><b>V 2009</b>                      Platte: Massivholz 3 cm (Randausführung = 6) geölt,                      Keramik, 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm (Keramik und Dekton verklebt auf schwarz lackiertem Sperrholz)                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*                      Höhe: 75 cm oder 77 cm</p>	120 x 120				-	-		
	140 x 140				-	-		
	160 x 100							
	180 x 100							
	200 x 100							
	220 x 100							
	240 x 100							
	260 x 100							
<p>Platte:                      - Randausführung nach Wahl für 3 cm (siehe Seite 21)                      - „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert                      - „white wash“ gebeizt und lackiert                      - Oberfläche lackiert                      - Oberfläche mit Lack „Bianco“                      - Oberfläche mit Lack „Pale Grey“                      - Oberfläche mit Lack „Moro“                      - Oberfläche mit Öl „Bianco“                      - Oberfläche mit Öl „Chalk“                      Gestell:                      - Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (s. S. 4)</p>								

Sonderanfertigungen für Esstische mit fester Platte


Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Breitenkürzung Achtung: Nicht möglich bei Tisch V 2008								
Längenkürzung Achtung: Bei Tisch V 2008 darf die Platte nicht kürzer als 220 cm sein								
Überbreite bis max. 110 cm								

Esstische mit fester Platte

\* Lackfarben siehe Seite 4.

**Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

Best.-Nr. Beschreibung	Maße in cm	Eiche natur	Asteiche natur	Astnussbaum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2	
 <p><b>V 2018</b>                      Platte: Massivholz 3 cm (Randausführung = 6) oder 4 cm (Randausführung = 0) geölt, Keramik, 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm                      Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*                      Höhe: 77 cm</p>	Platte 3 cm	200 x 100							
		220 x 100							
		240 x 100							
		260 x 100							
		200 x 110				-	-		
		220 x 110				-	-		
	Platte 4 cm	240 x 110				-	-		
		260 x 110				-	-		
		200 x 100				-	-	-	-
		220 x 100				-	-	-	-
		240 x 100				-	-	-	-
		260 x 100				-	-	-	-
		200 x 110				-	-	-	-
		220 x 110				-	-	-	-
240 x 110				-	-	-	-		
260 x 110				-	-	-	-		
<p>Platte:                      - Randausführung nach Wahl für 3 cm (siehe Seite 21)                      - Randausführung nach Wahl für 4 cm (siehe Seite 21)                      - „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert                      - „white wash“ gebeizt und lackiert                      - Oberfläche lackiert                      - Oberfläche mit Lack „Bianco“                      - Oberfläche mit Lack „Pale Grey“                      - Oberfläche mit Lack „Moro“                      - Oberfläche mit Öl „Bianco“                      - Oberfläche mit Öl „Chalk“                      Gestell:                      - Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</p>	Platte 3 cm	160 x 100							
		180 x 100							
		200 x 100							
		220 x 100							
		240 x 100							
		260 x 100							
	Platte 4 cm	160 x 110				-	-		
		180 x 110				-	-		
		200 x 110				-	-		
		220 x 110				-	-		
		240 x 110				-	-		
		260 x 110				-	-		
		160 x 100				-	-	-	-
		180 x 100				-	-	-	-
200 x 100				-	-	-	-		
220 x 100				-	-	-	-		
240 x 100				-	-	-	-		
260 x 100				-	-	-	-		
160 x 110				-	-	-	-		
180 x 110				-	-	-	-		
200 x 110				-	-	-	-		
220 x 110				-	-	-	-		
240 x 110				-	-	-	-		
260 x 110				-	-	-	-		
<p>Platte:                      - Randausführung nach Wahl für 3 cm (siehe Seite 21)                      - Randausführung nach Wahl für 4 cm (siehe Seite 21)                      - „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert                      - „white wash“ gebeizt und lackiert                      - Oberfläche lackiert                      - Oberfläche mit Lack „Bianco“                      - Oberfläche mit Lack „Pale Grey“                      - Oberfläche mit Lack „Moro“                      - Oberfläche mit Öl „Bianco“                      - Oberfläche mit Öl „Chalk“                      Gestell:                      - Wangen metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (s. S. 4)</p>	Platte 3 cm	160 x 100							
		180 x 100							
		200 x 100							
		220 x 100							
		240 x 100							
		260 x 100							
	Platte 4 cm	160 x 110				-	-		
		180 x 110				-	-		
		200 x 110				-	-		
		220 x 110				-	-		
		240 x 110				-	-		
		260 x 110				-	-		
		160 x 100				-	-	-	-
		180 x 100				-	-	-	-
200 x 100				-	-	-	-		
220 x 100				-	-	-	-		
240 x 100				-	-	-	-		
260 x 100				-	-	-	-		
160 x 110				-	-	-	-		
180 x 110				-	-	-	-		
200 x 110				-	-	-	-		
220 x 110				-	-	-	-		
240 x 110				-	-	-	-		
260 x 110				-	-	-	-		

Sonderanfertigungen für Esstische mit fester Platte


Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte							
Bei Tisch V 2018 darf die Platte nicht schmaler als 90 cm sein.							
Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte							
Höhenkürzung (Achtung: Nicht möglich bei Tisch V 2018)							
Gestell bis max. 5 cm länger (Achtung: Nicht möglich bei Tisch V 2018)							

Esstische mit fester Platte

\* Lackfarben siehe Seite 4.

**Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

Best.-Nr. Beschreibung	Maße in cm	Eiche natur	Asteiche natur	Astnussbaum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2	
 <p><b>V 2010</b>                      Platte:                      Massivholz 3 cm oder 4 cm (Randausführung = 0) geölt,                      Keramik, 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm                      Gestell:                      Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*                      Höhe:                      75 cm oder 77 cm</p>	Platte 3 cm	160 x 100							
		180 x 100 200 x 100 220 x 100 240 x 100 260 x 100 160 x 110 180 x 110 200 x 110 220 x 110 240 x 110 260 x 110				- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -		
	Platte 4 cm	160 x 100 180 x 100 200 x 100 220 x 100 240 x 100 260 x 100 160 x 110 180 x 110 200 x 110 220 x 110 240 x 110 260 x 110				- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -		
<p>Platte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Randausführung nach Wahl für 3 cm (siehe Seite 21)</li> <li>- Randausführung nach Wahl für 4 cm (siehe Seite 21)</li> <li>- „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert</li> <li>- „white wash“ gebeizt und lackiert</li> <li>- Oberfläche mit Lack „Bianco“</li> <li>- Oberfläche mit Lack „Pale Grey“</li> <li>- Oberfläche mit Lack „Moro“</li> <li>- Oberfläche lackiert</li> <li>- Oberfläche mit Öl „Bianco“</li> <li>- Oberfläche mit Öl „Chalk“</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</li> <li>- Edelstahl</li> </ul>									

Sonderanfertigungen für Esstische mit fester Platte











Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte								
Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte								
Höhenkürzung								
Gestell bis max. 5 cm länger								



## Randausführungen

(nur möglich bei Tisch V 2007, V 2010 und V 2018)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Eiche natur	Asteiche natur	Astnuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
 <p><b>Ausführung 0</b> gerade Kante, Ecken leicht abgeflacht (Standard)</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 1</b> gerade Kante, Eckenradius 2 mm – möglich bei Platte 3 und 4 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 2</b> gerade Kante, Eckenradius oben 9 mm, unten 2 mm – möglich bei Platte 3 und 4 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 3</b> gerade Kante, Eckenradius oben 2 mm, unten 9 mm – möglich bei Platte 3 und 4 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 4</b> gerade Kante, Eckenradius oben 37 mm, unten 2 mm – möglich bei Platte 3 und 4 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 5</b> gerade Kante, Eckenradius oben 2 mm, unten 37 mm – möglich bei Platte 3 und 4 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 6</b> 70° Schräge nach unten, Eckenradius 2 mm – nur möglich bei Platte 3 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm	-	-	-	-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 8</b> Baumstammprofil – möglich bei Platte 3 und 4 cm</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm				-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 9</b> 2 cm Aufdopplung – nur möglich bei Platte 3 cm, und Kantenausführung 0</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm	-	-	-	-	-	-	-
 <p><b>Ausführung 10</b> 3 cm Aufdopplung – nur möglich bei Platte 3 cm, und Kantenausführung 0</p>	Platte 3 cm				-	-	-	-
	Platte 4 cm	-	-	-	-	-	-	-