



# Typenplan

Nova von Musterring - Bartisch etwa 140 cm breit

# Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17














Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen





#### **Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.




#### **Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



#### **Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.



Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

# Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon: +49 (0)5242 592260 E-Mail: service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr



#### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



#### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast.
Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring



#### Ausführungen

#### Tische:

- Eiche
- Asteiche
- Astnussbaum

#### Keramik 1

In folgenden Farben erhältlich: Dunkelgrau, Nero, Weiß, Oxido Darknight, Oxido Flame, Oxido Ice, Zement hell, Zement dunkel oder Zement Montana

#### ■ Keramik 2

In folgenden Farben erhältlich: Arktis. Mooreiche oder Dark Marble

#### Dekton 1

In folgenden Farben erhältlich: Sirius Solid (D1107), Trilium Industrial (D1204), Laos Industrial (D1205), Pietra Kode Ceppo (D1236), Pietra Kode Marmorio (D1237) oder Pietra Kode Grafite (D1238)

#### Dekton 2

In folgenden Farben erhältlich: Aura Natural (D2308), Entzo (D2310), Natural Laurent (D2332) oder Somnia Onirika (D2335)

#### **LACKFARBEN**

#### Standard

In folgenden Farben erhältlich: EP silber, EP stahlgrau, BP 100 anthrazit, BP 303 emerald, BP 404 Marron, RAL 1013 Perlweiß, RAL 7022 Umbragrau, RAL 7031 Blaugrau, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9017 Verkehrsschwarz

#### Sonderfarben

In folgenden Farben erhältlich:

BP 420 Rust	RAL 6013 Reed Green
BP 511 Night	RAL 6022 Olive Green
BP 920 Latte	RAL 7010 Tarpaulin Grey
RAL 1011 Brown Beige	RAL 7030 Stone Grey
RAL 1014 Ivory	RAL 7039 Quartz Grey
RAL 1015 Light Ivory	RAL 7044 Silk Grey
RAL 1032 Ginstergelb	RAL 7048 Pearl Mouse Grey
RAL 3002 Karminrot	RAL 8001 Ochre Brown
RAL 3003 Ruby Red	RAL 8003 Clay Brown
RAL 3004 Purple Red	RAL 8004 Copper Brown
RAL 5001 Grünblau	RAL 8016 Mahogany Brown
RAL 5014 Pigeon Blue	RAL 8023 Orange Brown
RAL 5024 Pastel Blue	RAL 8025 Pale Brown
RAL 6009 Fir Green	RAL 9018 Papyrus White

#### **Programmübersicht**

■ Bild	Seite 5
Freischwinger	Seite 6
■ Vierfußstühle	Seite 7
■ Bänke	Seite 8
■ Bilder	Seite 9
■ Esstische mit fester Platte	Seiten 10 – 12
■ Barhocker, Tresenhocker	Seite 13
■ Bartisch	Seite 13

#### HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

komplette Haut Zuschnitt (max. 60 x 60 cm)

Leder 1 Leder 2

#### **STOFFE**

Stoff A Stoff B Stoff C Stoff D JAB 1 JAB 2

Keramik/Dekton: Durch den speziellen Produktionsprozess kann es bei Keramik/Dekton naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik/Dekton ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

#### Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe:
  - 3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder 1:
  - 1001 Neuleder-Pflegeset 0 2 Jahre
  - 1002 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2:
  - 2001 Leder-Pflegeset "naturbelassen"
- Massivholz geölt:
  - 4002 Möbel-Pflegeöl neutral
  - 4004 Pflegeemulsion für Naturholz
- Massivholz lackiert:
  - 4003 Möbelreiniger ÖKO
- Keramik, Dekton oder Metall:
- 4003 Möbelreiniger ÖKO



#### **Programmbesonderheiten / Programminformationen**

#### ■ Freischwinger:

Stühle mit Freischwingergestell sind bis 125 kg belastbar.

#### ■ Naht:

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.

#### Filzgleiter:

Filzgleiter sind bei allen Stühlen möglich.

#### ■ Wellenbildung:

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.





# Freischwinger

-	BestNr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff <b>B</b>	Stoff C	Stoff <b>D</b>	JAB <b>1</b>	JAB <b>2</b>	Leder 1	Leder 2
	N 1014  Freischwinger Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46, H 94, SH 47, T 56, ST 44,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,60 m²									
	N 1015 Freischwinger mit Armlehnen Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit,									
	gungen für Freischwinger d vom Umtausch ausgeschlossen.									
<ul> <li>Reißverschluss in Led (sonst Standard schwa</li> <li>Gleiter Filz</li> <li>Ersatzgleiter Filz oder</li> <li>Beine farbig pulverbes</li> </ul>	arz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff)		_	-	-	_	_	-	_	_



# Vierfußstühle

	BestNr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff <b>B</b>	Stoff C	Stoff <b>D</b>	JAB 1	JAB <b>2</b>	Leder 1	Leder 2
	N 1008 Stuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46,5, H 93, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,65 m²  Flex Funktion, Rücken stufenlos verstellbar, inkl. Gasdruckluftfeder									
	N 1009 Armlehnstuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57,5, H 93, AH 68, SH 47, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,80 m²  Flex Funktion, Rücken stufenlos verstellbar, inkl. Gasdruckluftfeder									
	ungen für Vierfußstühle vom Umtausch ausgeschlossen.									
<ul> <li>Reißverschluss in Leder (sonst Standard schwarz</li> <li>Gleiter Filz</li> <li>Ersatzgleiter Filz oder K</li> <li>Beine farbig pulverbesch</li> </ul>	Transparent (Farben siehe Lederfarben Tendens) farbe (Tendens) z bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff)	_	_	_	-	-	-	_		-



Bänke \* inkl. Mittelstütze

Dalike								inki. iviit	teistutze	;	
	BestNr./Maße Beschreibung		Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff <b>B</b>	Stoff C	Stoff <b>D</b>	JAB 1	JAB <b>2</b>	Leder 1	Leder 2
	N 1017 Bank Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff H 86, SH 46, T 62, ST 47 cm	B 120 cm B 140 cm B 160 cm B 180 cm B 200 cm B 220 cm* B 240 cm* B 260 cm* B 300 cm*									
	Stoffbedarf / Lederbee Bank B 120 cm = 2,4 lfm / 4,20 m <sup>2</sup> Bank B 140 cm = 2,8 lfm / 4,75 m <sup>2</sup> Bank B 160 cm = 3,2 lfm / 5,30 m <sup>2</sup> Bank B 180 cm = 3,6 lfm / 5,85 m <sup>2</sup> Bank B 200 cm = 4,0 lfm / 6,40 m <sup>2</sup> Bank B 220 cm = 4,4 lfm / 6,95 m <sup>2</sup> Bank B 240 cm = 4,8 lfm / 7,50 m <sup>2</sup> Bank B 260 cm = 5,2 lfm / 8,05 m <sup>2</sup> Bank B 280 cm = 5,6 lfm / 8,60 m <sup>2</sup> Bank B 300 cm = 6,0 lfm / 9,15 m <sup>2</sup>	darf									
	<ul> <li>Breitenkürzung</li> <li>Beine in Edelstahl</li> <li>Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4)</li> <li>Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</li> <li>Gleiter Filz</li> <li>Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,</li> </ul>										
B 240 cm + B 160 cm -	Eckbank 2 x Bank N 1017 auch als Eckbank Beispiel: Eckbank mit Schenkelmaßen 240 x										
Stellbeispiel 240 x 160 cm	Achtung: Stellskizze mit Bemaßung (Draufsic zwingend erforderlich. Schenkel können nachträglich nicht werden. Montage nur wie in Stellski Eckbank wird in drei Teilen geliefert	getauscht zze möglich.									
-											



Bilder







## Esstische mit fester Platte

\* Lackfarben siehe Seite 4. Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

	BestNr./Maße Beschreibung		Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	N 2005  Platte: Massivholz, 3 cm, geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm  Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*  Höhe: 75 cm oder 77 cm	140 x 140 cm 160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm 300 x 100 cm				-	-		
<ul> <li>"white wash" gebeizt und la</li> <li>Oberfläche lackiert</li> <li>Oberfläche mit Lack "Bianc</li> <li>Oberfläche mit Lack "Pale</li> <li>Oberfläche mit Lack "Moro</li> <li>Oberfläche mit Öl "Bianco"</li> <li>Oberfläche mit Öl "Chalk"</li> <li>Gestell:</li> </ul>	co" Grey"			_	- - - - -	- - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - -
	N 2007  Platte: Massivholz, 4 cm, geölt  Gestell: Wangen in Stahl pulverbeschichtet silber, schwarz, grau oder Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*  Höhe: 75 cm oder 77 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm 300 x 100 cm				- - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
<ul> <li>"white wash" gebeizt und la</li> <li>Oberfläche lackiert</li> <li>Oberfläche mit Lack "Bianc</li> <li>Oberfläche mit Lack "Pale</li> <li>Oberfläche mit Lack "Moro</li> <li>Oberfläche mit Öl "Bianco"</li> <li>Oberfläche mit Öl "Chalk"</li> <li>Gestell:</li> </ul>	co" Grey" "	eite 4)		_	- - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

# Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte				
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte				
<ul> <li>Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte)</li> <li>Höhenkürzung</li> <li>Beine bis max. 5 cm länger</li> </ul>		_	_	



## Esstische mit fester Platte

\* Lackfarben siehe Seite 4. **Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

	BestNr./Maße Beschreibung		Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	N 2010 Platte: Massivholz 4 cm, geölt Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm 300 x 100 cm				- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - -
<ul> <li>"white wash" gebeizt und la</li> <li>Oberfläche lackiert</li> <li>Oberfläche mit Lack "Bianc</li> <li>Oberfläche mit Lack "Pale O</li> <li>Oberfläche mit Lack "Moro</li> <li>Oberfläche mit Öl "Bianco"</li> <li>Oberfläche mit Öl "Chalk"</li> <li>Gestell:</li> </ul>	o" Grev"			_	- - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

# Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte		_	ı	ı	_
<ul> <li>Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte</li> </ul>		-	-	-	_
<ul><li>Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte)</li><li>Höhenkürzung</li></ul>		-	-	-	-
– Beine bis max. 5 cm länger		-	-	_	-



### Esstische mit fester Platte

\* Lackfarben siehe Seite 4.

**Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenbreite 100,0 cm um 0,4 cm kleiner.

N 2016 Platte, rechteckig: Massivholz 3 cm geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm  Gestell: 1 Säule 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 60 x 60 cm bei Länge 110 bis 140 cm 200 x 100 cm der 100 x 50 cm bei Länge 160 bis 240 cm. 2 Säule je 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 260 cm: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm  Platte:  "black lack", "basalt" oder "smoked grey" gebeizt und lackiert — "white wash" gebeizt und lackiert — Oberfläche lackiert — Oberfläche mit Lack "Bianco" — Oberfläche mit Lack "Bianco" — Oberfläche mit Lack "Pale Grey"			-	-		
- Oberfläche mit Lack "Pale Grey"		_	_	_	- - -	- - -
- Oberfläche mit Lack "Moro" - Oberfläche mit Öl "Bianco" oder "Pebble" - Oberfläche mit Öl "Chalk" Gestell: - Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)	-	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	_ _ _ _
N 2017  Platte, Bootsform: Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm  Gestell: 1 Säule 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 160 bis 240 cm. 2 Säule je 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 260 cm: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm	 	- - - - -				

# Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte				
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte				
<ul> <li>Überbreite bis max. 110 cm möglich</li> <li>Höhenänderung bis max. ± 3 cm</li> </ul>		-	_	



# Barhocker / Tresenhocker mit Metallgestell

\* Lackfarben siehe Seite 4.

	BestNr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff <b>A</b>	Stoff <b>B</b>	Stoff <b>C</b>	Stoff <b>D</b>	JAB <b>1</b>	JAB <b>2</b>	Leder 1	Leder 2
	mit Rückenlehne Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall quadratisch, BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Gleiter: Kunststoff Tresenhocker B 47, H 97, SH 66, T 60, ST 41 cm oder Barhocker B 47, H 112, SH 82, T 60, ST 41 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 90 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,30 m²									
Beine:  - Metallfarbig pulverbe:  - Edelstahl Gleiter:  - Gleiter Filz  - Ersatzgleiter Filz ode	schichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) r Kunststoff,									

## Bartisch

**Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm um 0,4 cm kleiner.

	BestNr./Maße Beschreibung		Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	Platte:         Massivholz, 3 cm, geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm         240 300           Gestell:         Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet,         180 240	x 69 cm x 69 cm x 69 cm x 69 cm x 85 cm x 85 cm x 85 cm x 85 cm							
Platte:  - "black lack", "basalt" oder "smoked grey" gebeizt und lackiert  - "white wash" gebeizt und lackiert  - Oberfläche lackiert  - Oberfläche mit Lack "Bianco"  - Oberfläche mit Lack "Pale Grey"  - Oberfläche mit Lack "Moro"  - Oberfläche mit Öl "Bianco"  - Oberfläche mit Öl "Chalk"  Gestell:  - Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)			-	- - - - -				- - - - - -	