

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Korsika von Musterring - Sideboard Eiche sand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KORSIKA

du
bist
zuhaus_



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.



Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags
von 08:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Ausführungen

Fronten und Korpus außen:

PG 1:

- Lack weiß
- Lack wollweiß *NEU*
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG 2:

- Eiche furniert, Farbton sand
- Europäischer Kirschbaum furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack espresso
- Lack cognac *NEU*
- Lack dark red
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack marill
- Lack piniengrün
- Lack agave
- Lack ocean
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber *NEU*

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com)

- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

Korpus innen:

- Dekor

Vitrinen:

- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung).
Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung) ohne möglich.
Vitrinenrückwände auf Wunsch senkrecht furniert gegen möglich (s. Seite 86)
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas.
Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne ,
Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

Abdeckblätter / Kranzplatten:

- Abdeckblätter und Kranzplatten werden bis 270,0 cm durchgehend geliefert.
- Standard bei Wangen- und Korpshöhen bis 5 Raster:
Abdeckblatt Höhe 4,5 cm.
- Standard bei Wangen- und Korpshöhen 6 Raster:
Kranz und Kranzplatte Höhe 7,5 cm.
- Auf Wunsch Kranzplatte/-profil bei Höhe 6 Raster 4,5 cm (ohne)
- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Griff / Push-Platte:



- Edelstahlfarbig V2 (Standard)



- Edelstahlfarbig G5 (auf Wunsch)



- Edelstahlfarbig W6 (auf Wunsch)
 - Schwarz matt W7 (auf Wunsch)
 - Weiß matt W8 (auf Wunsch)
 - Wollweiß matt E2 (auf Wunsch) *NEU*
 - alle lieferbaren Lackausführungen C7 (auf Wunsch) gegen möglich (siehe Seite 83). *NEU*
- Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 6 - 31
■ Wangensystem	Seiten 32 - 34
■ Zwischenbauelemente	Seite 34
■ Unterteile	Seiten 35 - 37
■ Korpuselemente	Seiten 38 - 68
■ Kleiderschränke 6 R	Seite 69
■ Hängeelemente	Seiten 69 - 77
■ Wandborde	Seite 77
■ Arbeitsplatz	Seiten 78 - 79
■ Couchtische / Esstische	Seiten 80 - 81
■ Hängespiegel	Seite 82
■ Zubehör	Seiten 83 - 88
■ Beleuchtung	Seiten 88 - 90
■ Individualanfertigungen	Seite 91
■ Bestellbogen	Seite 92

Wangenelemente:

40,3 und 40,6 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 35,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 35,0 cm) eingesetzt werden.
Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne . Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Eventuell auftretende Höhendifferenzen zwischen Abdeckblättern und Böden werden automatisch ausgeglichen.
Best.-Nr. mit W ergänzen z.B. 52113W.

EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kastenmöbel / free cabinets

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Korsika
Prüfnummer / control number
201501508



Emissionsklasse für Möbel nach den **Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.** • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Tische / tables

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Korsika
Prüfnummer / control number
301501504



Emissionsklasse für Möbel nach den **Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.** • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan

Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpusssystem in 8 verschiedenen Höhen und zwei Tiefen.
- Solitärarmöbel.
- Offene Korpusregale.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- 45,0 cm breite durchgehende Türen.
- 45,0 cm breite Türen mit horizontalen Nuten.
- 60,0 cm breite Rahmentüren mit Holz- und Klarglasfüllung.
- 45,0 cm breite Rahmentüren mit Klarglasfüllung.
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Profilierte Sockelleiste durchgehend bis 240,0 cm lieferbar.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Vier Scharniere an jeder Schranktür ab 180,0 cm Höhe.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbststeinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle durchgehenden Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm standardmäßig mit Vollauszug.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpusselemente.
- Wangensystem in zwei Tiefen und in einer Höhe bis 427,7 cm.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange gegen .
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung Point.
- LED-Glaskantenbeleuchtung Line.
- LED-Glasbodenbeleuchtung Indirekt.
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Holzbodenbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter in den Seten enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehrerem Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird.
- Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg, Ausnahme: TV-Säule inkl. Kabelkanal - 30 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpusselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de).**
- **Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich.

Checkliste für Ihre Bestellung



Haben Sie an alles für eine eindeutige Bestellung gedacht? Wir haben die wichtigsten Punkte für eine reibungslose Auftragsbearbeitung für Sie zusammengestellt.

Bitte beachten Sie zusätzlich den Bestellbogen auf Seite 92.

KorpUSAusführung

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ■ Eiche furniert, Farbton sand | ☐ | ■ Lack espresso | ☐ |
| ■ Europäischer Kirschbaum furniert | ☐ | ■ Lack cognac | ☐ |
| ■ Lack weiß | ☐ | ■ Lack dark red | ☐ |
| ■ Lack wollweiß | ☐ | ■ Lack oxidrot | ☐ |
| ■ Lack crema | ☐ | ■ Lack rosewood | ☐ |
| ■ Lack cashmere | ☐ | ■ Lack marill | ☐ |
| ■ Lack platingrau | ☐ | ■ Lack piniengrün | ☐ |
| ■ Lack taupe | ☐ | ■ Lack agave | ☐ |
| ■ Lack terra | ☐ | ■ Lack ocean | ☐ |
| ■ Lack seidengrau | ☐ | ■ Lack atlantikkblau | ☐ |
| ■ Lack macchiata | ☐ | ■ Lack schiefergrau | ☐ |
| ■ Lack olivgrau | ☐ | ■ Lack graphit | ☐ |
| ■ Lack brillantgrau | ☐ | ■ Lack schwarz | ☐ |
| ■ Lack grau | ☐ | ■ Lack amber | ☐ |

Frontausführung

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ■ Eiche furniert, Farbton sand | ☐ | ■ Lack espresso | ☐ |
| ■ Europäischer Kirschbaum furniert | ☐ | ■ Lack cognac | ☐ |
| ■ Lack weiß | ☐ | ■ Lack dark red | ☐ |
| ■ Lack wollweiß | ☐ | ■ Lack oxidrot | ☐ |
| ■ Lack crema | ☐ | ■ Lack rosewood | ☐ |
| ■ Lack cashmere | ☐ | ■ Lack marill | ☐ |
| ■ Lack platingrau | ☐ | ■ Lack piniengrün | ☐ |
| ■ Lack taupe | ☐ | ■ Lack agave | ☐ |
| ■ Lack terra | ☐ | ■ Lack ocean | ☐ |
| ■ Lack seidengrau | ☐ | ■ Lack atlantikkblau | ☐ |
| ■ Lack macchiata | ☐ | ■ Lack schiefergrau | ☐ |
| ■ Lack olivgrau | ☐ | ■ Lack graphit | ☐ |
| ■ Lack brillantgrau | ☐ | ■ Lack schwarz | ☐ |
| ■ Lack grau | ☐ | ■ Lack amber | ☐ |

Abdeckblätter

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ■ Eiche furniert, Farbton sand | ☐ | ■ Lack espresso | ☐ |
| ■ Europäischer Kirschbaum furniert | ☐ | ■ Lack cognac | ☐ |
| ■ Lack weiß | ☐ | ■ Lack dark red | ☐ |
| ■ Lack wollweiß | ☐ | ■ Lack oxidrot | ☐ |
| ■ Lack crema | ☐ | ■ Lack rosewood | ☐ |
| ■ Lack cashmere | ☐ | ■ Lack marill | ☐ |
| ■ Lack platingrau | ☐ | ■ Lack piniengrün | ☐ |
| ■ Lack taupe | ☐ | ■ Lack agave | ☐ |
| ■ Lack terra | ☐ | ■ Lack ocean | ☐ |
| ■ Lack seidengrau | ☐ | ■ Lack atlantikkblau | ☐ |
| ■ Lack macchiata | ☐ | ■ Lack schiefergrau | ☐ |
| ■ Lack olivgrau | ☐ | ■ Lack graphit | ☐ |
| ■ Lack brillantgrau | ☐ | ■ Lack schwarz | ☐ |
| ■ Lack grau | ☐ | ■ Lack amber | ☐ |

Vitrineneinlegeböden

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ■ Klarglas | ☐ |
| ■ Holz | ☐ |



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.







Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)




Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52975 B 225,0 (60/105/60), T 40,3 cm 52976 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm (Abb.) 52977 B 255,0 (60/135/60), T 40,3 cm 52978 B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm 52979 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm 52980 B 255,0 (60/135/60), T 49,9 cm Hängesideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe H 53,0 cm CD/DVEinteilung siehe Seite 84.		
	6634 B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm 6635 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm 6636 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) 6637 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 6638 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 6639 B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm 6640 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 6641 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 6642 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm 6643 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 61,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
	52922 B 195,0 (90/60/45), T 40,3 cm 52923 B 210,0 (90/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 52924 B 225,0 (90/90/45), T 40,3 cm 52777 B 195,0 (90/60/45), T 49,9 cm 52778 B 210,0 (90/75/45), T 49,9 cm 52779 B 225,0 (90/90/45), T 49,9 cm Hängesideboard 1,5 R 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 61,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
	52981 B 225,0 (75/75/75), T 40,3 cm (Abb.) 52982 B 270,0 (90/90/90), T 40,3 cm 52983 B 225,0 (75/75/75), T 49,9 cm 52984 B 270,0 (90/90/90), T 49,9 cm Hängesideboard 1,5 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 61,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		

Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm
PSI Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	52842 B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm (Abb.) 52843 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm 52844 B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm Hängesideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 61,8 cm		
  Bei 52967 und 52785 hat jede/r Klappe/Schubkasten 2 Griffe.	52962 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) 52963 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm 52964 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 52965 B 195,0 (45/105/45), T 40,3 cm 52966 B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm 52967 B 225,0 (45/135/45), T 40,3 cm 52780 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm 52781 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52782 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm 52783 B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm 52784 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm 52785 B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 61,8 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater		
  Bei 55019, 55020, 55024 und 55025 hat jede Schubkastenfront 2 Griffe.	55016 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) 55017 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm 55018 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 55019 B 195,0 (45/105/45), T 40,3 cm 55020 B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm 55021 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm 55022 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 55023 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm 55024 B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm 55025 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 GerätNische, 2 Schubkästen H 61,8 cm		
 	52930 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) 52931 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm 52932 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 52791 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm 52792 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52793 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 61,8 cm LEGerätenischenbeleuchtung siehe Seite 89.		

Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)









Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm
PSI Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 55029, 55030, 55034 und 55035 hat jede Schubkastenfront 2 Griffe.	55026 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm 55027 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) 55028 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 55029 B 225,0 (60/105/60), T 40,3 cm 55030 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 55031 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 55032 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 55033 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm 55034 B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm 55035 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 GerätNische H 61,8 cm		
 Bei 5898 und 6609 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	5894 B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm 5895 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm 5896 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) 5897 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 5898 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 5899 B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm 5978 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 6065 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 6600 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm 6609 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 61,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
	52836 B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm (Abb.) 52837 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm 52838 B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 61,8 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	52839 B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm (Abb.) 52840 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm 52841 B 255,0 (60/135/60), T 49,9 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 61,8 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Bei 6644 und 2584 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	4317 B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm 4400 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm 4318 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) 4319 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 6644 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 4320 B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm 4321 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 4322 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 4323 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm 2584 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Sideboard 2 R 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 79,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
 	51089 B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) 51094 B 180,0 (90/90), T 49,9 cm Sideboard 2 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 79,4 cm		
 	51139 B 180,0 (90/45/45), T 40,3 cm 51140 B 195,0 (90/60/45), T 40,3 cm 51141 B 210,0 (90/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 51142 B 225,0 (90/90/45), T 40,3 cm 51143 B 180,0 (90/45/45), T 49,9 cm 51144 B 195,0 (90/60/45), T 49,9 cm 51145 B 210,0 (90/75/45), T 49,9 cm 51146 B 225,0 (90/90/45), T 49,9 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 79,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
 	52938 B 195,0 (90/60/45), T 40,3 cm 52939 B 210,0 (90/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 52940 B 225,0 (90/90/45), T 40,3 cm 52800 B 195,0 (90/60/45), T 49,9 cm 52801 B 210,0 (90/75/45), T 49,9 cm 52802 B 225,0 (90/90/45), T 49,9 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen H 79,4 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater		

Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)





Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm
PSI Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	52941 B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm (Abb.) 52942 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 52849 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm 52850 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Sideboard 2 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 79,4 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türelement) 1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türelement)		
 	52943 B 225,0 (60/105/60), T 40,3 cm (Abb.) 52944 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 52945 B 255,0 (60/135/60), T 40,3 cm 52851 B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm 52852 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm 52853 B 255,0 (60/135/60), T 49,9 cm Sideboard 2 R 1 Tür mit Holzfüllung inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür mit Holzfüllung inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 79,4 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater		
 	52946 B 225,0 (60/105/60), T 40,3 cm (Abb.) 52947 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 52948 B 255,0 (60/135/60), T 40,3 cm 52854 B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm 52855 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm 52856 B 255,0 (60/135/60), T 49,9 cm Sideboard 2 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür mit inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 79,4 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater		
 	52949 B 195,0 (45/105/45), T 40,3 cm (Abb.) 52950 B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm 52951 B 225,0 (45/135/45), T 40,3 cm 52857 B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm 52858 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm 52859 B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm Sideboard 2 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 79,4 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater		

Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)











Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52803 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm 52804 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) 52805 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52806 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
 Bei 52811 und 52816 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	52807 B 135,0 (45/45/45), T 40,3 cm 52808 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm 52809 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm 52810 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) 52811 B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm 52812 B 135,0 (45/45/45), T 49,9 cm 52813 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm 52814 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52815 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm 52816 B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
	52872 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm 52873 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 52874 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 52875 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm 52876 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52877 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
	52985 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm 52986 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) 52987 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52988 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		

Vorschläge





auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	52989 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm 52990 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm (Abb.) 52991 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 52992 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
 	52866 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm 52867 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 52868 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 52869 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm 52870 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52871 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
  Bei 52821 und 52826 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	52817 B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm 52818 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm 52819 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm 52820 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm (Abb.) 52821 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm 52822 B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm 52823 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 52824 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 52825 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm 52826 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
 	52956 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm 52957 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) 52958 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 52959 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 52960 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 52961 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
 	4405 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 4331 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		

Vorschläge





auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52829 B 240,0 (60/60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 52830 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
	51151 B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) 51152 B 180,0 (90/90), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 97,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		
	52954 B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm (Abb.) 52955 B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm 1 x 8943 2er Set LE Strahler 2 x 4574 1er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92466 Indirekte LE Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 4582 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à
	2557 B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm 2558 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 2559 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm 2560 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 2561 B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm 2562 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 2563 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 2564 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm Highboard 3 R 2 Türen mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 6 Schubkästen H 114,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		

Vorschläge





Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	4341 B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm 4421 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 4342 B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm 4343 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 4344 B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm 4345 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm 4346 B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm 4347 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm Highboard 3 R 2 Türen mit Gla und Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 6 Schubkästen H 114,6 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 92464 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 1 R 2 x 4581 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à	à
 	4406 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 4340 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm Highboard 3 R 3 Türen mit Gla und Holzfüllung, 3 Einlegeböden H 114,6 cm 1 x 8944 3er Set LEStrahler 3 x 92464 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 1 R 3 x 4581 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à	à
 	51157 B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) 51158 B 180,0 (90/90), T 49,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 114,6 cm		
 	51163 B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) 51164 B 180,0 (90/90), T 49,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 114,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.		





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52882 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 52883 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 52884 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52885 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 114,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
	52878 B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) 52879 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm 52880 B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm 52881 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 114,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87.		
	51159 B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) 51160 B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm 51161 B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm 51162 B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm Highboard 3 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 114,6 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 8028 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 4575 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 2 x 8045 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 2 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à à à	à à à à à
	51153 B 225,0 (45/45/45/45/45), T 40,3 cm 51154 B 240,0 (45/45/60/45/45), T 40,3 cm (Abb.) 51155 B 225,0 (45/45/45/45/45), T 49,9 cm 51156 B 240,0 (45/45/60/45/45), T 49,9 cm Highboard 3 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 6 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 114,6 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 8028 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 2 x 8045 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4423 B 120,0 (60/60), T 40,3 cm (Abb.) 4349 B 120,0 (60/60), T 49,9 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Gla und Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 2 Glaseinlegeböden H 149,8 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 4574 1er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92466 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 2 R 2 x 4582 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à
	6645 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 6646 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm Highboard 4 R 3 Türen mit Gla und Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 3 Glaseinlegeböden H 149,8 cm 1 x 8944 3er Set LEStrahler 3 x 4574 1er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 3 x 92466 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 2 R 3 x 4582 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à
	52865 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,9 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Türen mit Gla und Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 2 Glaseinlegeböden, H 149,8 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 4574 1er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92466 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 2 R 2 x 4582 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ) à à à	(VZ) à à à
	4407 B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) 4348 B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Gla und Holzfüllung, 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 149,8 cm 1 x 8944 3er Set LEStrahler 3 x 4574 1er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 3 x 92466 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 2 R 3 x 4582 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à









Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52886 B 195,0 (60/75/60) cm (Abb.) 52887 B 210,0 (60/90/60) cm Highboard 4 R 2 Türen mit Holzfüllung, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden H 149,8, T 49,9 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8030 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 8047 Spiegelrückwand 3 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	51169 B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) 51170 B 180,0 (90/90), T 49,9 cm Highboard 4 R 4 Türen, 6 Einlegeböden H 149,8 cm 1 x 8377 4er Set Innenschubkästen B 90 cm (hinter Türen)		
	51165 B 135,0 (45/45/45), T 40,3 cm 51166 B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) 51167 B 135,0 (45/45/45), T 49,9 cm 51168 B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm Highboard 4 R 2 Türen, 6 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 149,8 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8036 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 8045 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8374 4er Set Innenschubkästen B 45 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52890 B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) 52891 B 180,0 (45/90/45) cm Highboard 4 R 2 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden H 149,8, T 49,9 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8030 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 8047 Spiegelrückwand 3 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  51090  51187	51090 B 240,0 (45/45/60/45/45), T 40,3 cm 51187 B 240,0 (45/45/60/45/45), T 49,9 cm Highboard 4 R 2 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Türen mit Glasfüllung, 6 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 149,8 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 4576 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 2 x 4584 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à à	à à à à
  51091	51091 Highboard 5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen B 180,0 (60/60/60), H 185,0, T 40,3 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
  52894 B 195,0 (60/75/60) cm (Abb.) 52895 B 210,0 (60/90/60) cm Highboard 5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 49,9 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8034 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 8051 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	52894 B 195,0 (60/75/60) cm (Abb.) 52895 B 210,0 (60/90/60) cm Highboard 5 R 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 49,9 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8034 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 8051 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
  52917 B 210,0 (45/60/60/45) cm Highboard 5 R 2 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 6 Böden (nicht verstellbar) H 185,0, T 49,9 cm 6 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	52917 B 210,0 (45/60/60/45) cm Highboard 5 R 2 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 6 Böden (nicht verstellbar) H 185,0, T 49,9 cm 6 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à	à





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	51095 B 90,0 (45/45) cm 4630 B 120,0 (60/60) cm 51093 B 135,0 (45/45/45) cm 51092 B 180,0 (60/60/60) cm (Abb.) Korpusregal 5 R 4/6 Schubkästen, 6/9 Böden (nicht verstellbar) H 185,0, T 40,3 cm 4 x 8058 LEHolzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51095) 4 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 4630) 6 x 8058 LEHolzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51093) 6 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 51092)	à à à à	à à à à
	51172 B 135,0 (45/45/45) cm 51173 B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) Highboard 5 R 2 Türen, 8 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 185,0, T 40,3 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8036 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 8037 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8053 Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 8374 4er Set Innenschubkästen B 45 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	55000 B 135,0 (45/45/45) cm 52999 B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) Highboard 5 R 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 40,3 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4576 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4584 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52896 B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) 52897 B 180,0 (45/90/45) cm Highboard 5 R 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 49,9 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8034 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 8051 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52969 Korpus B 45,0 mit zwei Schubkästen und einer Glastür 51003 Korpus B 45,0 mit vier Schubkästen und einer Glastür Schenkelmaße 60,0 x 60,0 cm 52970 Korpus B 60,0 mit zwei Schubkästen und einer Glastür 51004 Korpus B 60,0 mit vier Schubkästen und einer Glastür (Abb.) Schenkelmaße 70,6 x 70,6 cm SolitäEckvitrine (Kein Weiterbau möglich!) bestehend aus: 1 x Eckabdeckblatt, 2 x seitliche Verblendung (T 28,0 cm) 1 x Korpuselement 51080 / 51082 L (B 45,0 cm) oder 1 x Korpuselement 4696 / 4549 L (B 60,0 cm) H 223,2 cm Das Korpuselement kann gegen jedes 45 oder 60 cm breite Element in 6 Raster Höhe (außer gerundete Elemente) getauscht werden. Meh oder Minderberechnung beachten! LEStrahler siehe Seite 89. LEGlaskantenbeleuchtung (Point) siehe Seite 90. Indirekte LEKorpusbeleuchtung siehe Seite 89. Spiegelrückwand siehe Seite 86. Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52911 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 3 Böden (nicht verstellbar) B 180,0, H 223,2, T 40,6 cm 2 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85.	à	à
	51109 B 90,0 (45/45) cm 51110 B 120,0 (60/60) cm 51111 B 135,0 (45/45/45) cm 51112 B 180,0 (60/60/60) cm (Abb.) Korpusregal 6 R 4/6 Schubkästen, 8/12 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 223,2, T 40,6 cm 8 x 8058 LEHolzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51109) 8 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 51110) 12 x 8058 LEHolzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51111) 12 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 51112)	à à à à	à à à à
	52898 Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasfüllung, 10 Glaseinlegeböden B 150,0, H 223,2, T 40,6 cm 1 x 8945 4er Set LEStrahler 2 x 8076 5er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 2 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 2 x 8161 Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à








Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	51113 Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasfüllung, 8 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen B 180, H 223,2, T 40,6 cm 1 x 8945 4er Set LEStrahler 2 x 8063 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 90 cm oder 8 x 4611 LEHolzbodenbeleuchtung B 90 cm 2 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 2 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à à	à à à à
	51177 B 135,0 cm (45/45/45) 51178 B 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 2 Türen, 10 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 223,2, T 40,6 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8036 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 8037 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8053 Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52912 B 180,0 (60/60/60) cm, mit 1 Regal * bestehend aus: 1 x 4541, 1 x 4689, 1 x 4542 4642 B 240,0 (60/60/60/60) cm, mit 2 Regalen * (Abb.) bestehend aus: 1 x 4541, 2 x 4689, 1 x 4542 H 223,2, T 50,2 cm 8 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à	à
	52900 B 180,0 (60/60/60) cm (mit 1 Regal*) bestehend aus: 1 x 51333, 1 x 4689, 1 x 51334 52901 B 240,0 (60/60/60/60) cm (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 51333, 2 x 4689, 1 x 51334 52902 B 300,0 (60/60/60/60/60) cm (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 51333, 3 x 4689, 1 x 51334 H 223,2, T 50,2 cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ) (VZ) (VZ)	(VZ) (VZ) (VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	4633 2 Türen, 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Schubkästen, 10 Einlegeböden, 4 Glaseinlegeböden B 180,0, H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8063 4er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
 	55066 2 Türen, 4 Türen mit Glasfüllung, 4 Schubkästen, 10 Einlegeböden, 8 Glaseinlegeböden B 270,0, H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8945 4er Set LEStrahler 2 x 8063 4er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 2 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 2 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ) à à à	(VZ) à à à
 	51179 B 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 51180 B 210,0 cm (60/90/60) 2 Türen mit Glasfüllung, 10 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 8039 5er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 4579 5er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 2 x 7340 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2 x 4587 Spiegelrückwand 6 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à à à	à à à à à
 	55001 B 195,0 (60/75/60) cm 55002 B 210,0 (60/90/60) cm (Abb.) 2 Türen mit Holzfüllung, 10 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8038 4er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 8063 4er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8055 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52968 B 270,0 (60/75/75/60) cm 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 4 Türen mit Glasfüllung, 8 Glaseinlegeböden, 8 Schubkästen H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8945 4er Set LEStrahler 2 x 8038 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 75 cm 2 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 2 x 8055 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à
	4427 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Schubkästen, 10 Einlegeböden, 3 Glaseinlegeböden B 210,0, H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 4578 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4586 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	4409 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Türen mit Gla und Holzfüllung, 14 Einlegeböden, 6 Glaseinlegeböden B 240,0, H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 2 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	à à à	à à à
	52903 bestehend aus: 1 x 51335, 2 x 4685, 1 x 51359, 1 x 51336 B 300,0, H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 1 x 8063 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm 6 x 8058 LEHolzbodenbeleuchtung B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ) à	(VZ) à






Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	51181 B 255,0 (60/45/45/45/60) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4541, 1 x 51078, 1 x 4540, 1 x 51079, 1 x 4542 51182 B 285,0 (60/60/45/60/60) cm bestehend aus: 1 x 4541, 1 x 4545, 1 x 4540, 1 x 4546, 1 x 4542 H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 8039 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 4579 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 2 x 7340 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2 x 4587 Spiegelrückwand 6 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	51183 B 270,0 (60/75/75/60) cm bestehend aus: 1 x 51335, 2 x 51354, 1 x 51336 51184 B 300,0 (60/90/90/60) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 51335, 2 x 4551, 1 x 51336 H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8945 4er Set LEStrahler 2 x 8076 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 75 cm 2 x 4580 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 90 cm 6 x 8979 LEHolzbodenbeleuchtung B 75 cm 6 x 4611 LEHolzbodenbeleuchtung B 90 cm 2 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 2 x 8161 Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm 2 x 4588 Spiegelrückwand 6 R / B 90 cm Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52974 B 345,0 (60/75/75/75/60) cm bestehend aus: 1 x 51335, 3 x 51354, 1 x 51336 H 223,2, T 50,2 cm 1 x 8945 4er Set LEStrahler 1 x 8943 2er Set LEStrahler 3 x 8076 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 75 cm 3 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 3 x 8161 Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm Vollauszug siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52833 bestehend aus: 1 x 51331, 3 x 51354, 1 x 51332 B 315,0, H 223,2, T 50,2 cm 3 x 8943 2er Set LEStrahler 3 x 8076 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 75 cm 3 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 3 x 8161 Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm 9 x 8979 LEHolzbodenbeleuchtung B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	55068 bestehend aus: 1 x 52982, 1 x 4482, 1 x 51036, 1 x 52616 B 307,5, H 215,7, T 40,3 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8028 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 8045 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 91195 THalterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	6647 bestehend aus: 1 x 4547, 1 x 4378, 1 x 4548 B 270,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 2 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 2 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52915 bestehend aus: 1x 4547, 1x 4392, 1x 4395, 1x 4393, 1x 4447, 1x 4548 B 330,0, H 223,2, T 49,9 cm Gegen 2 x 8942 1er Set LEStrahler 2 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 2 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 2 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	52864 bestehend aus: 1 x 4547, 1 x 5882, 1 x 52768, 1 x 5883, 1 x 4548 B 345,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 2 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 2 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 8375 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) 1 x 91195 THalterung 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	55036 bestehend aus: 1 x 4640, 1 x 55031, 1 x 4447, 1 x 4305 B 375,0, H 185,0, T 49,9 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4577 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 8371 3er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 88.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52913 bestehend aus: 2x 4547, 1x 5861, 1x 51224, 1x 5862, 2x 4448 B 360,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 2 x 4577 3er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 2 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	52860 bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 52837, 2 x 92118, 1 x 4448 B 330,0, H 223,2, T 49,9 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8037 4er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	4631 bestehend aus: 1 x 4300, 1 x 4484, 1 x 4481, 1 x 4310 B 360,0, H 223,2, T 56,3 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4575 2er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 8037 4er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 2 x 93932 CD/DVEinteilung B 60 / T 56,3 cm (für B 120) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	51117 B 330,0 (mit Unterteil B 120,0) cm bestehend aus: 1 x 4301, 1 x 51023, 1 x 51021, 1 x 51088, 1 x 51042, 1 x 51039, 1 x 90852 52919 B 345,0 (mit Unterteil B 135,0) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4301, 1 x 75218, 1 x 51021, 1 x 4481, 1 x 51042, 1 x 51039, 1 x 4449 H 223,2, T 56,3 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4575 2er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4576 3er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4584 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 2 x 93932 CD/DVEinteilung B 60 / T 56,3 cm (für B 120) 2 x 93933 CD/DVEinteilung B 67,5 / T 56,3 cm (für B 135) 1 x 8002 CD/DVEinteilung B 90 / T 56,3 cm 1 x 94078 Innenschubkasten B 90 cm 1 x 7342 Innenschubkasten B 120 cm 1 x 90130 Innenschubkasten B 135 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52831 bestehend aus: 1 x 4300, 1 x 52733, 1 x 51206, 1 x 51088, 1 x 90852, 1 x 51043, 1 x 51039 B 345,0, H 220,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4575 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4576 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 4584 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater 1 x 91141 Innenschubkasten B 105 cm 2 x 93928 CD/DVEinteilung B 52,5 / T 49,9 cm (für B 105) Thalterung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	55065 bestehend aus: 1 x 4547, 2 x 52626, 1 x 51224, 1 x 89031, 1 x 51033, 1 x 4482 B 337,5, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 94000 3er Set LE Glasbodenbel. (Indirekt) B 60 cm 1 x 93993 2er Set LE Glasbodenbel. (Indirekt) B 52,5 cm 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 94035 Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater Thalterung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	55037 bestehend aus: 1 x 55034, 1 x 4463, 2 x 51088, 1 x 4310 B 345,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8037 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4575 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	55067 bestehend aus: 1 x 55034, 1 x 4463, 2 x 4481, 1 x 4310 B 345,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4575 2er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 8037 4er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52914 bestehend aus: 1x 4311, 1x 5861, 1x 51228, 1x 5862, 1x 80245, 1x 4464 B 360,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8037 4er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4575 2er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	55038 bestehend aus: 1 x 5861, 1 x 51228, 1 x 5862, 1 x 4463, 2 x 4481, 1 x 4310 B 360,0, H 223,2, T 49,9 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8037 4er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4575 2er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	55039 B 360,0 (mit Korpuselement B 120,0) cm bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 51234, 1 x 4481, 1 x 4662, 1 x 4669 55040 B 375,0 (mit Korpuselement B 135,0) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 33814, 1 x 80245, 1 x 4662, 1 x 4669 H 223,2, T 49,9 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8037 4er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 5 R 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 2 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	52904 bestehend aus: 1 x 4371, 1 x 51079, 1 x 77216, 1 x 5874, 1 x 52764, 1 x 4448 B 345,0, H 223,2, T 49,9 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 8039 5er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 1 x 7340 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVEinteilung B 67,5 / T 49,9 cm (für B 135) Schubkasteneinteilung siehe Seite 87. Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/G)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4415 bestehend aus: 1 x 4463, 1 x 4486, 2 x 4481, 1 x 4548 B 300,0, H 223,2, T 56,3 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4575 2er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4577 3er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 2 x 93931 CD/DVEinteilung B 52,5 / T 56,3 cm (für B 105) 2 x 4594 CD/DVEinteilung B 60 / T 56,3 cm 2 x 4592 Innenschubkasten B 60 cm (für Unterteil) 1 x 4593 Innenschubkasten B 45 cm (für Unterteil) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	4629 B 345,0 (mit Unterteil B 105,0/60,0/60,0) cm bestehend aus: 1 x 4463, 1 x 4486, 2 x 4481, 1 x 4553 52921 B 360,0 (mit Unterteil B 105,0/75,0/60,0) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4463, 1 x 51022, 1 x 51015, 1 x 51019, 2 x 80245, 1 x 4553 H 223,2, T 56,3 cm 2 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4575 2er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 4577 3er Set LEGLaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 3 R 1 x 92470 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 4 R 1 x 4583 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 4585 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 2 x 93931 CD/DVEinteilung B 52,5 / T 56,3 cm (für B 105) 1 x 4594 CD/DVEinteilung B 60 / T 56,3 cm 1 x 7281 CD/DVEinteilung B 75 / T 56,3 cm 2 x 4592 Innenschubkasten B 60 cm (für Unterteil) 1 x 4593 Innenschubkasten B 45 cm (für Unterteil) Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	52863 bestehend aus: 3 x 7151, 3 x 7303, 2 x 1107, 14 x 1106, 1 x 75347, 1 x 4340 B 246,9, H 240,8, T 49,9 cm 1 x 8944 3er Set LEStrahler 3 x 4581 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 3 x 92464 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 1 R Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52996 Highboardkombination bestehend aus: 1 x 52998, 1 x 52997 52998 Highboard bestehend aus: 1 x 4518, 1 x 4652, 1 x 4519 52997 Aufsatzregal bestehend aus: 3 x 7151, 1 x 7303, 2 x 1107, 11 x 1106, 1 x 75347 B 197,9, H 240,8, T 40,3 cm 2 x 8058 LEHolzbodenbeleuchtung B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)




Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52972 Highboardkombination bestehend aus: 1 x 6646, 3 x 7151, 2 x 7303, 2 x 1107, 12 x 1106, 1 x 75347 52973 Aufsatzregal bestehend aus: 3 x 7151, 2 x 7303, 2 x 1107, 12 x 1106, 1 x 75347 B 242,9, H 240,8, T 49,9 cm 1 x 8944 3er Set LEStrahler 3 x 4574 1er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 3 x 92466 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 2 R 3 x 4582 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.		
	52909 bestehend aus: 2 x 77129, 2 x 7153, 3 x 4443, 15 x 4439, 3 x 4438 B 149,8, H 223,2, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	52905 bestehend aus: 2 x 77129, 1 x 51078W, 3 x 7153, 1 x 51079W, 2 x 4443, 10 x 4439, 2 x 4469, 2 x 4438 B 197,7, H 223,2, T 37,0 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 8039 5er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 2 x 7340 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	52916 bestehend aus: 2x 77125, 3x 77129, 2x 7164, 10 x 7157, 2x 75347, 2x 4443, 10 x 4439, 2x 4438, 2x 4469 B 202,5, H 223,2, T 37,0 cm		

Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	52910 bestehend aus: 2 x 77125, 2 x 77129, 2 x 7153, 2 x 7164, 10 x 7157, 3 x 4443, 15 x 4439, 2 x 75347, 3 x 4438, 3 x 4469 B 248,8, H 223,2, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	52906 B 296,7 cm (mit 2 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 2 x 77126, 2 x 77130, 3 x 7154, 2 x 7164, 12 x 7157, 2 x 4443, 12 x 4439, 1 x 51078W, 1 x 51079W, 2 x 4469, 2 x 75347, 4 x 4438 52907 B 344,6 cm (mit 3 Regalen*) bestehend aus: 2 x 77126, 2 x 77130, 4 x 7154, 2 x 7164, 12 x 7157, 3 x 4443, 18 x 4439, 1 x 51078W, 1 x 51079W, 3 x 4469, 2 x 75347, 5 x 4438 H 257,5, T 37,0 cm 1 x 8943 2er Set LEStrahler 2 x 8039 5er Set LE Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92474 Indirekte LEKorpusbeleuchtung 6 R 2 x 7340 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 88.	(VZ)	(VZ)
	52908 bestehend aus: 2 x 77126, 2 x 77130, 2 x 7154, 2 x 7296, 1 x 4444, 6 x 4440, 12 x 7161, 1 x 4470, 2 x 75347, 3 x 4438, 1 x 4541W, 1 x 4542W B 323,8, H 257,5, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)

Wangen, Tiefe 25,4 cm

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 7150 H 215,7 cm 6 R 7151 H 250,0 cm 7 R 7391 H 260,0 cm 7303 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 66022 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Auße und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. St. 2,9 cm 1 x 7299 Höhenkürzung für 7150, 7151, 7391 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne)		

Raumteilerausführung siehe Seite 91.

Fertigung als Aufsatz wange, nicht bode stehende Wange oder Wangenlösung im Übe bau gegen Berechnung siehe Seite 91.

 77125 H 215,7 cm 6 R 77126 H 250,0 cm 7 R 77127 H 260,0 cm 77128 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 77217 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Auße und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. St. 4,5 cm 1 x 7299 Höhenkürzung für 77125, 77126, 77127 1 x 93771 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne)		
---	--	--

Raumteilerausführung siehe Seite 91.

Fertigung als Aufsatz wange, nicht bode stehende Wange oder Wangenlösung im Übe bau gegen Berechnung siehe Seite 91.

Wangen, Tiefe 35,0 cm

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 7153 H 215,7 cm 6 R 7154 H 250,0 cm 7 R 7392 H 260,0 cm 7304 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 66023 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Auße und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. St. 2,9 cm 1 x 7299 Höhenkürzung für 7153, 7154, 7392 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne)		

Raumteilerausführung siehe Seite 91.

Fertigung als Aufsatz wange, nicht bode stehende Wange oder Wangenlösung im Übe bau gegen Berechnung siehe Seite 91.

 77129 H 215,7 cm 6 R 77130 H 250,0 cm 7 R 77131 H 260,0 cm 77132 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 77218 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Auße und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. St. 4,5 cm 1 x 7299 Höhenkürzung für 77129, 77130, 77131 1 x 93771 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne)		
---	--	--

Raumteilerausführung siehe Seite 91.


Fertigung als Aufsatz wange, nicht bode stehende Wange oder Wangenlösung im Übe bau gegen Berechnung siehe Seite 91.

Maßdetails


Grundriss

A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.
 B = 1,1 cm von Vorderkante Boden bis Vorderkante Wange.


Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.




WangeZwischenbauböden, für T 25,4 cm

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 1106 B 27,1 cm 7156 B 30,0 cm 25710 B 37,5 cm 7157 B 45,0 cm 88757 B 52,5 cm 7161 B 60,0 cm 7158 B 75,0 cm 7159 B 90,0 cm 7160 B 120,0 cm 7162 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte. – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.		


WangeZwischenbauböden, für T 35,0 cm

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 7166 B 27,1 cm 7167 B 30,0 cm 2600 B 37,5 cm 4439 B 45,0 cm 88759 B 52,5 cm 4440 B 60,0 cm 4441 B 75,0 cm 4442 B 90,0 cm 7171 B 120,0 cm 51087 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte. – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.		


WangeSockelböden, für T 25,4 cm

 1107 B 27,1 cm 7163 B 30,0 cm 75207 B 37,5 cm 7164 B 45,0 cm 88758 B 52,5 cm 7296 B 60,0 cm 7165 B 75,0 cm 7375 B 90,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
---	--	--


WangeSockelböden, für T 35,0 cm

 Sockelböden 7174 B 27,1 cm 7175 B 30,0 cm 2601 B 37,5 cm 4443 B 45,0 cm 88760 B 52,5 cm 4444 B 60,0 cm 4445 B 75,0 cm 4446 B 90,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
---	--	--

Abdeckblätter, für T 25,4 cm

 75346 H 4,5, T 27,4 cm (durchgehend bis 240,0 cm) (pro angefangene 10,0 cm)		
--	--	--

Abdeckblätter, für T 35,0 cm

 4437 H 4,5, T 37,0 cm (durchgehend bis 240,0 cm) (pro angefangene 10,0 cm) Abdeckblätter für Korpustiefe 49,9 cm		
--	--	--






Kranzplatte, für T 25,4 cm

 75347 für Wangen ab 6 R H 7,5, T 27,4 cm (durchgehend bis 240,0 cm) (pro angefangene 10,0 cm)		
---	--	--


Kranzplatte, für T 35,0 cm

 4438 für Wangen ab 6 R H 7,5, T 37,0 cm (durchgehend bis 240,0 cm) (pro angefangene 10,0 cm) Kranzplatte für Korpustiefe 50,2 cm		
--	--	--


Zubehör für Wangen und WangeZwischenbauböden

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 4477 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)			 90080 Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenbode- beleuchtung enthalten)		
 7284 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung (für raumhohe Wangen) 7285 Höhenversteller zum Ausrichten bzw. Spannen von raumhohen Wangen (bitte lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 2,5 cm			 25264 Schenkel 31,5 x 31,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 25,4 cm 91196 Schenkel 41,1 x 41,1 cm wie vor T 35,0 cm 93795 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215, 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster		
 94596 SockeAusklindung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklint werden 			Zwischenbauelemente 4 R (zwischen Wangen T 35,0 cm und Korpusstandelementen planbar)  4465 L 4466 R 1 Tür, 3 Einlegeböden B 45,0, H 146,0, T 35,0 cm		

Schubkasteneinsätze 1 R, für Tiefe 35,0 cm



 7209 B 27,1 cm 7210 B 30,0 cm 4469 B 45,0 cm 88761 B 52,5 cm 4470 B 60,0 cm 4471 B 75,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,4 cm – Oben und unten Zwischenba- boden T 35,0 cm erforderlich.			 4467 L 4468 R 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden B 45,0, H 146,0, T 35,0 cm		
---	--	--	--	--	--

Rückwände 6 R, Höhe 215,7 cm, St. 1,6 cm
(für den Regal/KorpuZwischenbau)

 7206 B 27,1 cm 7207 B 30,0 cm 7208 B 45,0 cm 88762 B 52,5 cm 25852 B 60,0 cm 25853 B 75,0 cm 7305 Maßanfertigung /m² Mindest Rückwände 3 bis 6 Raster unter 3 Raster und über 6 Raster Rückwand pro m² berechnen. Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm			 4467 L 4468 R 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden B 45,0, H 146,0, T 35,0 cm 1 x 8942 1er Set LEStrahler 1 x 4576 3er Set LEGlaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 4584 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm		
--	--	--	---	--	--







Unterteile 1 R, Höhe 41,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug  51198 B 45,0 cm 51200 B 60,0 cm 51202 B 75,0 cm 51204 B 90,0 cm 1 Auszug T 49,9 cm			 Klappe  75219 B 105,0 cm 51209 B 120,0 cm 75220 B 135,0 cm 1 Klappe T 49,9 cm		
51018 B 45,0 cm 51019 B 60,0 cm 51020 B 75,0 cm 51021 B 90,0 cm wie vor T 56,3 cm			Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt CD/DVAuszug kann nur rechts geplant werden. Lichte Innenmaße: B 97,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm 75221 B 105,0 cm 51031 B 120,0 cm 75222 B 135,0 cm wie vor T 56,3 cm		
CD/DVEinteilung siehe Seite 84. Innenschubkasten siehe Seite 85.			1 x 8187 CD/DVAuszug B 60 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 Auszug  51206 B 105,0 cm 51208 B 120,0 cm 75217 B 135,0 cm 1 Auszug T 49,9 cm					
51022 B 105,0 cm 51023 B 120,0 cm 75218 B 135,0 cm wie vor T 56,3 cm					
CD/DVEinteilung siehe Seite 84. Innenschubkasten siehe Seite 85.					
 Klappe  51201 B 60,0 cm 51203 B 75,0 cm 51205 B 90,0 cm 1 Klappe T 49,9 cm			Beispiele für Inneneinteilung bei Unterteil mit Klappe.   BasiSet 8187		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Innenmaße: B 54,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm 51028 B 60,0 cm 51029 B 75,0 cm 51030 B 90,0 cm wie vor T 56,3 cm					
1 x 90853 Boden B 60 / T 49,9 cm 1 x 90854 Boden B 75 / T 49,9 cm 1 x 90855 Boden B 90 / T 49,9 cm 1 x 8188 Boden B 60 / T 56,3 cm 1 x 8315 Boden B 75 / T 56,3 cm 1 x 8998 Boden B 90 / T 56,3 cm 1 x 8187 CD/DVAuszug B 60 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass					







Unterteile 1 R, Höhe 41,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	52717 B 60,0 cm 52718 B 75,0 cm 52719 B 90,0 cm 2 Schubkästen T 49,9 cm				52732 B 105,0 cm 52733 B 120,0 cm 52734 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm		
	52723 B 60,0 cm 52724 B 75,0 cm 52725 B 90,0 cm wie vor T 56,3 cm				52738 B 105,0 cm 52739 B 120,0 cm 52740 B 135,0 cm wie vor T 56,3 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Geräteklappe: B 99,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	52720 B 105,0 cm 52721 B 120,0 cm 52722 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 49,9 cm				52741 B 60,0 cm 52742 B 75,0 cm 52743 B 90,0 cm 1 Boden (nicht verstellbar) T 49,9 cm		
	52726 B 105,0 cm 52727 B 120,0 cm 52728 B 135,0 cm wie vor T 56,3 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 90) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LEGerätenischenbeleuchtung siehe Seite 89.		
	52729 B 60,0 cm 52730 B 75,0 cm 52731 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm				51210 B 60,0 cm 51211 B 75,0 cm 51213 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 GerätNische T 49,9 cm		
	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Geräteklappe: B 54,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass				51014 B 60,0 cm 51015 B 75,0 cm 51016 B 90,0 cm wie vor T 56,3 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 66,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 81,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.		





Unterteile 1 R, Höhe 41,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 75223 B 105,0 cm 51214 B 120,0 cm 75224 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 GerätNische T 49,9 cm				 51215 L B 180,0 cm (Abb.) 51216 R B 180,0 cm 1 Auszug, 2 Schubkästen, 1 GerätNische T 49,9 cm			
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass T 56,3 cm Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 111,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 126,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 4479 L B 180,0 cm (Abb.) 4480 R B 180,0 cm wie vor T 56,3 cm Lichte Nischenmaße: B 111,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84. Innenschubkasten siehe Seite 85.			
 51217 B 120,0 cm 2 Schubkästen, 1 GerätNische T 49,9 cm				 51218 L B 225,0 cm (Abb.) 51219 R B 225,0 cm 2 Auszüge, 1 Schubkasten, 1 GerätNische T 49,9 cm			
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 4484 B 120,0 cm wie vor T 56,3 cm Lichte Nischenmaße: B 111,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 4486 L B 225,0 cm (Abb.) 4487 R B 225,0 cm wie vor T 56,3 cm Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84. Innenschubkasten siehe Seite 85.			
 51212 B 150,0 cm 2 Auszüge, 1 Schubkasten, 1 GerätNische T 49,9 cm				 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm			
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 4485 B 150,0 cm wie vor T 56,3 cm Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84. Innenschubkasten siehe Seite 85.				90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdec blatttiefenkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Bran schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			


Korpuselemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	77386 L B 45,0 cm 77387 R B 45,0 cm 88763 L B 52,5 cm 88764 R B 52,5 cm 77388 L B 60,0 cm 77389 R B 60,0 cm 1 Tür T 40,3 cm			  2 Auszüge 0,625 R T 40,3 cm			
	77390 L B 45,0 cm 77391 R B 45,0 cm 88765 L B 52,5 cm 88766 R B 52,5 cm 77392 L B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				83011 B 45,0 cm 88770 B 52,5 cm 77405 B 60,0 cm 77406 B 75,0 cm 77407 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 	77394 B 75,0 cm 77395 B 90,0 cm 1 Tür T 40,3 cm			  2 Auszüge 0,625 R T 40,3 cm			
	77396 B 75,0 cm 77397 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm				77408 B 105,0 cm 77409 B 120,0 cm 77410 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 	83008 B 45,0 cm 88767 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 40,3 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			
	83009 B 45,0 cm 88768 B 52,5 cm 77426 B 60,0 cm 77427 B 75,0 cm 77428 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm				88771 B 52,5 cm 77433 B 60,0 cm 77434 B 75,0 cm 77435 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm		
 	77422 B 105,0 cm 77423 B 120,0 cm 77424 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 40,3 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			
	77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm				77436 B 105,0 cm 77437 B 120,0 cm 77438 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm		


Korpuselemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  88772 B 52,5 cm 77412 B 60,0 cm 77413 B 75,0 cm 77414 B 90,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R T 49,9 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   77458 B 75,0 cm 77459 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,9 cm 77452 B 75,0 cm 77453 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  77415 B 105,0 cm 77416 B 120,0 cm 77417 B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R T 49,9 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   77442 B 105,0 cm 77443 B 120,0 cm 77444 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
   77454 L B 45,0 cm 77455 R B 45,0 cm 88773 L B 52,5 cm 88774 R B 52,5 cm 77456 L B 60,0 cm 77457 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,9 cm Abb. L			 77448 L B 45,0 cm 77449 R B 45,0 cm 88775 L B 52,5 cm 88776 R B 52,5 cm 77450 L B 60,0 cm 77451 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
			1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.		

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wa genelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  77445 B 105,0 cm 77446 B 120,0 cm 77447 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

 77440 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 40,3 cm		
 77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich – Nicht als Wangenelement möglich – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlus element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm		
 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdec blatttiefenkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Bran schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		





Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wa genelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  88777 B 52,5 cm 52744 B 60,0 cm 52745 B 75,0 cm 52746 B 90,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar) T 49,9 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LEGerätenischenbeleuchtung siehe Seite 89.		
  88778 B 52,5 cm 52747 B 60,0 cm 52748 B 75,0 cm 52749 B 90,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Schubkasten T 49,9 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LEGerätenischenbeleuchtung siehe Seite 89.		
  5844 L B 45,0 cm 5856 R B 45,0 cm 88779 L B 52,5 cm 88780 R B 52,5 cm 30148 L B 60,0 cm 30149 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm Abb. L		
5857 L B 45,0 cm 5858 R B 45,0 cm 88781 L B 52,5 cm 88782 R B 52,5 cm 30154 L B 60,0 cm 30155 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  89051 L B 52,5 cm 89052 R B 52,5 cm 5859 L B 60,0 cm 5860 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm Abb. L		
89053 L B 52,5 cm 89054 R B 52,5 cm 5861 L B 60,0 cm 5862 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		


Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 52625 B 75,0 cm 51046 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			 52629 B 105,0 cm 51228 B 120,0 cm 52630 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm		
 52626 B 75,0 cm 51047 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
 5868 B 45,0 cm 88783 B 52,5 cm 5869 B 60,0 cm 5870 B 75,0 cm 5871 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 40,3 cm			 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 5872 B 45,0 cm 88784 B 52,5 cm 5873 B 60,0 cm 5874 B 75,0 cm 5875 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm					
 51125 B 105,0 cm 5866 B 120,0 cm 52627 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 40,3 cm			 88787 B 52,5 cm 51230 B 60,0 cm 51231 B 75,0 cm 51232 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 GerätNische T 49,9 cm		
 51126 B 105,0 cm 5867 B 120,0 cm 52628 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm			 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
 88785 B 52,5 cm 51220 B 60,0 cm 51222 B 75,0 cm 51224 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm			 51233 B 105,0 cm 51234 B 120,0 cm 33814 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 GerätNische T 49,9 cm		
 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		







Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,9 cm 29070 B 75,0 cm 29071 B 90,0 cm 29072 B 75,0 cm 29073 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
   Abb. L 29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 88789 L B 52,5 cm 88790 R B 52,5 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,9 cm 29066 L B 45,0 cm 29067 R B 45,0 cm 88791 L B 52,5 cm 88792 R B 52,5 cm 29068 L B 60,0 cm 29069 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		









Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
    29077 B 105,0 cm 29078 B 120,0 cm 29079 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. Vollauszug und 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Standardmäßig ist ein magm farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			  52750 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm 52751 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich – Nicht als Wangenelement möglich – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
   29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		







Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	52633 B 45,0 cm 88793 B 52,5 cm 52634 B 60,0 cm 52635 B 75,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar) T 40,3 cm			  Abb. L	51494 L B 45,0 cm 51495 R B 45,0 cm 88803 L B 52,5 cm 88804 R B 52,5 cm 30200 L B 60,0 cm 30201 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
	52636 B 45,0 cm 88794 B 52,5 cm 52637 B 60,0 cm 52638 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm				52511 L B 45,0 cm 52512 R B 45,0 cm 88805 L B 52,5 cm 88806 R B 52,5 cm 30204 L B 60,0 cm 30205 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm				LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.			
  Abb. L	52111 L B 37,5 cm 52112 R B 37,5 cm 52113 L B 45,0 cm 52114 R B 45,0 cm 88795 L B 52,5 cm 88796 R B 52,5 cm 30176 L B 60,0 cm 30177 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			  Abb. L	89055 L B 52,5 cm 89056 R B 52,5 cm 4491 L B 60,0 cm 4492 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
	52505 L B 37,5 cm 52506 R B 37,5 cm 52507 L B 45,0 cm 52508 R B 45,0 cm 88797 L B 52,5 cm 88798 R B 52,5 cm 30182 L B 60,0 cm 30183 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				89057 L B 52,5 cm 89058 R B 52,5 cm 4384 L B 60,0 cm 4385 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Abb. L	51488 L B 37,5 cm 51489 R B 37,5 cm 4556 L B 45,0 cm 4557 R B 45,0 cm 88799 L B 52,5 cm 88800 R B 52,5 cm 28970 L B 60,0 cm 28971 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			  Abb. L	89059 L B 52,5 cm 89060 R B 52,5 cm 51498 L B 60,0 cm 51499 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
	52509 L B 37,5 cm 52510 R B 37,5 cm 4380 L B 45,0 cm 4381 R B 45,0 cm 88801 L B 52,5 cm 88802 R B 52,5 cm 28972 L B 60,0 cm 28973 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				89061 L B 52,5 cm 89062 R B 52,5 cm 52513 L B 60,0 cm 52514 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Abb. L	51488 L B 37,5 cm 51489 R B 37,5 cm 4556 L B 45,0 cm 4557 R B 45,0 cm 88799 L B 52,5 cm 88800 R B 52,5 cm 28970 L B 60,0 cm 28971 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			  Abb. L	51235 L B 45,0 cm 51236 R B 45,0 cm 88807 L B 52,5 cm 88808 R B 52,5 cm 4493 L B 60,0 cm 4494 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden T 40,3 cm		
	52509 L B 37,5 cm 52510 R B 37,5 cm 4380 L B 45,0 cm 4381 R B 45,0 cm 88801 L B 52,5 cm 88802 R B 52,5 cm 28972 L B 60,0 cm 28973 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				51237 L B 45,0 cm 51238 R B 45,0 cm 88809 L B 52,5 cm 88810 R B 52,5 cm 4382 L B 60,0 cm 4383 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
				Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			






Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblättüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	4555 B 45,0 cm 88811 B 52,5 cm 4490 B 60,0 cm 4352 B 75,0 cm 4353 B 90,0 cm 4 Schubkästen T 40,3 cm				52755 B 105,0 cm 52756 B 120,0 cm 29105 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm		
	4386 B 45,0 cm 88812 B 52,5 cm 4387 B 60,0 cm 4354 B 75,0 cm 4355 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	51131 B 105,0 cm 4379 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 40,3 cm				28600 L B 45,0 cm 28601 R B 45,0 cm 88814 L B 52,5 cm 88815 R B 52,5 cm 27045 L B 60,0 cm 27046 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,9 cm		
	51132 B 105,0 cm 4378 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm				 Abb. L 28604 L B 45,0 cm 28605 R B 45,0 cm 88816 L B 52,5 cm 88817 R B 52,5 cm 27047 L B 60,0 cm 27048 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
	88813 B 52,5 cm 52752 B 60,0 cm 52753 B 75,0 cm 52754 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm				89063 L B 52,5 cm 89064 R B 52,5 cm 27093 L B 60,0 cm 27094 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,9 cm		
	Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass				 Abb. L 89065 L B 52,5 cm 89066 R B 52,5 cm 27095 L B 60,0 cm 27096 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung inkl. Akustikblende und akustikwir- ksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		

Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)








BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
   28608 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türelement) 1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			   28610 B 105,0 cm 28611 B 120,0 cm 28612 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
			  52119 B 75,0 cm 52120 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
			 52515 B 75,0 cm 52516 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
   27097 B 120,0 cm 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akusti- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türelement) 1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  51531 B 75,0 cm 51048 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
			 52517 B 75,0 cm 51049 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
			  51239 B 75,0 cm 51241 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden T 40,3 cm		
			 51240 B 75,0 cm 51242 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		

Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)









Korpuselemente 2,5 R, Höhe 97,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. - Nicht als Wangenelement möglich	52123 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			  Abb. L	51539 L B 37,5 cm 51540 R B 37,5 cm 51541 L B 45,0 cm 51542 R B 45,0 cm 88818 L B 52,5 cm 88819 R B 52,5 cm 30242 L B 60,0 cm 30243 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
	52518 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm - Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.				52520 L B 37,5 cm 52521 R B 37,5 cm 52522 L B 45,0 cm 52523 R B 45,0 cm 88820 L B 52,5 cm 88821 R B 52,5 cm 30246 L B 60,0 cm 30247 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. - Nicht als Wangenelement möglich	51534 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			  Abb. L	30256 L B 45,0 cm 30257 R B 45,0 cm 88822 L B 52,5 cm 88823 R B 52,5 cm 30258 L B 60,0 cm 30259 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
	52519 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm - Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.				30262 R B 45,0 cm 30263 R B 45,0 cm 88824 L B 52,5 cm 88825 R B 52,5 cm 30264 L B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatthiefenkürzung ohne - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm			  Abb. L	4558 L B 45,0 cm 4559 R B 45,0 cm 88826 L B 52,5 cm 88827 R B 52,5 cm 28974 L B 60,0 cm 28975 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm				4388 L B 45,0 cm 4389 R B 45,0 cm 88828 L B 52,5 cm 88829 R B 52,5 cm 28976 L B 60,0 cm 28977 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
				  Abb. L	89067 L B 52,5 cm 89068 R B 52,5 cm 51545 L B 60,0 cm 51546 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
					89069 L B 52,5 cm 89070 R B 52,5 cm 52524 L B 60,0 cm 52525 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 97,0 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L			 		
89071 L B 52,5 cm 89072 R B 52,5 cm 4496 L B 60,0 cm 4497 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			51588 B 75,0 cm 51589 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
89073 L B 52,5 cm 89074 R B 52,5 cm 4392 L B 60,0 cm 4393 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			52526 B 75,0 cm 52527 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Abb. L			 		
51243 L B 45,0 cm 51244 R B 45,0 cm 88830 L B 52,5 cm 88831 R B 52,5 cm 4498 L B 60,0 cm 4499 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden T 40,3 cm			52537 B 75,0 cm 52538 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
51245 L B 45,0 cm 51246 R B 45,0 cm 88832 L B 52,5 cm 88833 R B 52,5 cm 4390 L B 60,0 cm 4391 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			52539 B 75,0 cm 52540 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.					
 			 		
4606 B 45,0 cm 88834 B 52,5 cm 4495 B 60,0 cm 4356 B 75,0 cm 4357 B 90,0 cm 5 Schubkästen T 40,3 cm			51595 B 75,0 cm 51050 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
4394 B 45,0 cm 88835 B 52,5 cm 4395 B 60,0 cm 4358 B 75,0 cm 4315 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			52528 B 75,0 cm 51051 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 			 		
51226 B 105,0 cm 51247 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm 5 Schubkästen T 40,3 cm			51599 B 120,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden B 60 cm T 40,3 cm		
51227 B 105,0 cm 51248 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm			52529 B 120,0 cm wie vor T 49,9 cm		


KORSIKA

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 97,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	51592 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
	52530 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		


- Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.
- Nicht als Wangenelement möglich

	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm		

- Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
- einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne
- Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4647 B 45,0 cm 88838 B 52,5 cm 4648 B 60,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 40,3 cm		
	52642 B 45,0 cm 88839 B 52,5 cm 52643 B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.		



	52128 L B 37,5 cm 52129 R B 37,5 cm 52130 L B 45,0 cm 52131 R B 45,0 cm 88840 L B 52,5 cm 88841 R B 52,5 cm 30294 L B 60,0 cm 30295 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
	52531 L B 37,5 cm 52532 R B 37,5 cm 52533 L B 45,0 cm 52534 R B 45,0 cm 88842 L B 52,5 cm 88843 R B 52,5 cm 30298 L B 60,0 cm 30299 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		

Abb. L

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)








	4645 B 45,0 cm 88836 B 52,5 cm 4646 B 60,0 cm 51054 B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar) T 40,3 cm		
	52639 B 45,0 cm 88837 B 52,5 cm 52640 B 60,0 cm 52641 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.		

	51605 L B 37,5 cm 51606 R B 37,5 cm 4500 L B 45,0 cm 4501 R B 45,0 cm 88844 L B 52,5 cm 88845 R B 52,5 cm 28978 L B 60,0 cm 28979 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
	52535 L B 37,5 cm 52536 R B 37,5 cm 2508 L B 45,0 cm 2509 R B 45,0 cm 88846 L B 52,5 cm 88847 R B 52,5 cm 28980 L B 60,0 cm 28981 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		

Abb. L








Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 4502 L B 45,0 cm 4503 R B 45,0 cm 88848 L B 52,5 cm 88849 R B 52,5 cm 28982 L B 60,0 cm 28983 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			  Abb. L 89079 L B 52,5 cm 89080 R B 52,5 cm 4450 L B 60,0 cm 4451 R B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
2510 L B 45,0 cm 2511 R B 45,0 cm 88850 L B 52,5 cm 88851 R B 52,5 cm 28984 L B 60,0 cm 28985 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			89081 L B 52,5 cm 89082 R B 52,5 cm 2516 L B 60,0 cm 2517 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Abb. L 52548 L B 45,0 cm 52549 R B 45,0 cm 88852 L B 52,5 cm 88853 R B 52,5 cm 30310 L B 60,0 cm 30311 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			  Abb. L 89083 L B 52,5 cm 89084 R B 52,5 cm 4506 L B 60,0 cm 4507 R B 60,0 cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
52550 L B 45,0 cm 52551 R B 45,0 cm 88854 L B 52,5 cm 88855 R B 52,5 cm 30316 L B 60,0 cm 30317 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			89085 L B 52,5 cm 89086 R B 52,5 cm 2512 L B 60,0 cm 2513 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
			Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 85.		
  Abb. L 51261 L B 45,0 cm 51262 R B 45,0 cm 88856 L B 52,5 cm 88857 R B 52,5 cm 28986 L B 60,0 cm 28987 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			  Abb. L 51055 L B 45,0 cm 51056 R B 45,0 cm 88860 L B 52,5 cm 88861 R B 52,5 cm 4508 L B 60,0 cm 4509 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden T 40,3 cm		
51263 L B 45,0 cm 51264 R B 45,0 cm 88858 L B 52,5 cm 88859 R B 52,5 cm 28988 L B 60,0 cm 28989 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			51057 L B 45,0 cm 51058 R B 45,0 cm 88862 L B 52,5 cm 88863 R B 52,5 cm 2514 L B 60,0 cm 2515 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
			Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
  Abb. L 89075 L B 52,5 cm 89076 R B 52,5 cm 4363 L B 60,0 cm 4364 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden T 40,3 cm					
89077 L B 52,5 cm 89078 R B 52,5 cm 4365 L B 60,0 cm 4366 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm					








Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 51257 L B 45,0 cm 51258 R B 45,0 cm 88864 L B 52,5 cm 88865 R B 52,5 cm 4452 L B 60,0 cm 4453 R B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden T 40,3 cm			  52552 B 75,0 cm 52554 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
51259 L B 45,0 cm 51260 R B 45,0 cm 88866 L B 52,5 cm 88867 R B 52,5 cm 2518 L B 60,0 cm 2519 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			52553 B 75,0 cm 52555 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
			  51659 B 75,0 cm 51265 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
			52544 B 75,0 cm 51266 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  52136 B 75,0 cm 52137 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 40,3 cm			  51663 B 120,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden B 60 cm T 40,3 cm		
52541 B 75,0 cm 52542 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			52545 B 120,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  51653 B 75,0 cm 51052 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 40,3 cm			  51267 B 75,0 cm 51269 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden T 40,3 cm		
52543 B 75,0 cm 51053 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			51268 B 75,0 cm 51270 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
			Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 4504 B 45,0 cm 88868 B 52,5 cm 4505 B 60,0 cm 4359 B 75,0 cm 4360 B 90,0 cm 6 Schubkästen T 40,3 cm			 51253 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51254 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4514 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4515 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 2520 B 45,0 cm 88869 B 52,5 cm 2521 B 60,0 cm 4361 B 75,0 cm 4362 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			 51255 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51256 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4398 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4399 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
 4512 (Abb.) B 105,0 cm 4513 (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung B 60,0 cm, 1 Tür B 45,0 cm, 3 Einlegeböden T 40,3 cm			 4510 (Abb.) B 105,0 cm 4511 (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung B 60,0 cm, 1 Einlegeboden, 6 Schubkästen B 45,0 cm T 40,3 cm		
 4396 (Abb.) B 105,0 cm 4397 (gespiegelt) B 105,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 85.			 2502 (Abb.) B 105,0 cm 2503 (gespiegelt) B 105,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
 51249 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51250 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4516 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4517 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 40,3 cm			 52140 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 40,3 cm		
 51251 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51252 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 2500 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 2501 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			 52546 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Nicht als Wangenelement möglich		

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)








Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51656 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 40,3 cm  52547 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Nicht als Wangenelement möglich			 4649 B 45,0 cm 88870 B 52,5 cm 4650 B 60,0 cm 4651 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar) T 40,3 cm  52644 B 45,0 cm 88871 B 52,5 cm 52645 B 60,0 cm 52646 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblatttieferkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			 4652 B 45,0 cm 88872 B 52,5 cm 4653 B 60,0 cm 4654 B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 40,3 cm  52647 B 45,0 cm 88873 B 52,5 cm 52648 B 60,0 cm 52649 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.		
			 52145 L B 37,5 cm 52146 R B 37,5 cm 52147 L B 45,0 cm 52148 R B 45,0 cm 88874 L B 52,5 cm 88875 R B 52,5 cm 30396 L B 60,0 cm 30397 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 40,3 cm  52556 L B 37,5 cm 52557 R B 37,5 cm 52558 L B 45,0 cm 52559 R B 45,0 cm 88876 L B 52,5 cm 88877 R B 52,5 cm 30400 L B 60,0 cm 30401 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm Abb. L		









Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 51729 L B 37,5 cm 51730 R B 37,5 cm 4518 L B 45,0 cm 4519 R B 45,0 cm 88878 L B 52,5 cm 88879 R B 52,5 cm 28990 L B 60,0 cm 28991 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 40,3 cm			  Abb. L 89087 L B 52,5 cm 89088 R B 52,5 cm 4524 L B 60,0 cm 4525 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden T 40,3 cm		
52560 L B 37,5 cm 52561 R B 37,5 cm 2531 L B 45,0 cm 2532 R B 45,0 cm 88880 L B 52,5 cm 88881 R B 52,5 cm 28992 L B 60,0 cm 28993 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			89091 L B 52,5 cm 89092 R B 52,5 cm 75348 L B 60,0 cm 75349 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden T 40,3 cm		
  Abb. L 52562 L B 45,0 cm 52563 R B 45,0 cm 88882 L B 52,5 cm 88883 R B 52,5 cm 31142 L B 60,0 cm 31143 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			  Abb. L 89093 L B 52,5 cm 89094 R B 52,5 cm 75350 L B 60,0 cm 75351 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Abb. L 52564 L B 45,0 cm 52565 R B 45,0 cm 88884 L B 52,5 cm 88885 R B 52,5 cm 31148 L B 60,0 cm 31149 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			  Abb. L 89095 L B 52,5 cm 89096 R B 52,5 cm 4367 L B 60,0 cm 4368 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
  Abb. L 4520 L B 45,0 cm 4521 R B 45,0 cm 88886 L B 52,5 cm 88887 R B 52,5 cm 28994 L B 60,0 cm 28995 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			  Abb. L 89099 L B 52,5 cm 89100 R B 52,5 cm 4522 L B 60,0 cm 4523 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 40,3 cm		
2533 L B 45,0 cm 2534 R B 45,0 cm 88888 L B 52,5 cm 88889 R B 52,5 cm 28996 L B 60,0 cm 28997 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			89101 L B 52,5 cm 89102 R B 52,5 cm 2543 L B 60,0 cm 2544 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		










Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblatüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 89103 L B 52,5 cm 89104 R B 52,5 cm 4530 L B 60,0 cm 4531 R B 60,0 cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			 51271 L B 45,0 cm 51272 R B 45,0 cm 88898 L B 52,5 cm 88899 R B 52,5 cm 4526 L B 60,0 cm 4527 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Gla einlegeboden, 4 Schubkästen T 40,3 cm		
 Abb. L 89105 L B 52,5 cm 89106 R B 52,5 cm 2537 L B 60,0 cm 2538 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 85.			 Abb. L 51273 L B 45,0 cm 51274 R B 45,0 cm 88900 L B 52,5 cm 88901 R B 52,5 cm 2545 L B 60,0 cm 2546 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
 51059 L B 45,0 cm 51060 R B 45,0 cm 88890 L B 52,5 cm 88891 R B 52,5 cm 4532 L B 60,0 cm 4533 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden T 40,3 cm			 52153 B 75,0 cm 52154 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 40,3 cm		
 Abb. L 51061 L B 45,0 cm 51062 R B 45,0 cm 88892 L B 52,5 cm 88893 R B 52,5 cm 2539 L B 60,0 cm 2540 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			 52566 B 75,0 cm 52773 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 51063 L B 45,0 cm 51064 R B 45,0 cm 88894 L B 52,5 cm 88895 R B 52,5 cm 4528 L B 60,0 cm 4529 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			 51757 B 75,0 cm 51067 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 40,3 cm		
 Abb. L 51065 L B 45,0 cm 51066 R B 45,0 cm 88896 L B 52,5 cm 88897 R B 52,5 cm 2541 L B 60,0 cm 2542 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			 52567 B 75,0 cm 51068 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
			 52577 B 75,0 cm 52578 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
			52579 B 75,0 cm 52580 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		




Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51760 B 75,0 cm 51133 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			 51283 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51284 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4300 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 4301 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 52568 B 75,0 cm 51134 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			 51285 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51286 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 2550 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 2551 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm wie vor T 49,9 cm		
 51275 B 75,0 cm 4534 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden T 40,3 cm			Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
 51276 B 75,0 cm 2547 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			 51279 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51280 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4403 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4607 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 51277 B 75,0 cm 4454 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Gla einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			 51281 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51282 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 2552 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 2553 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 49,9 cm		
 51278 B 75,0 cm 2554 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
 4535 (Abb.) B 105,0 cm 4536 (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einleg boden, 1 Tür, 3 Einlegeböden T 40,3 cm			 52157 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 40,3 cm		
 2548 (Abb.) B 105,0 cm 2549 (gespiegelt) B 105,0 cm wie vor T 49,9 cm			 52573 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.		


Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wa genelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.	51765 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 40,3 cm		
	52574 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefen kürzung ohne	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandchutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		


Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wa genelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

  Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.	4658 B 45,0 cm 88902 B 52,5 cm 4659 B 60,0 cm 4660 B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar) T 40,3 cm		
	52650 B 45,0 cm 88903 B 52,5 cm 52651 B 60,0 cm 52652 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm		






Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wa genelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.	4661 B 45,0 cm 88904 B 52,5 cm 4662 B 60,0 cm 4634 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 40,3 cm		
	52653 B 45,0 cm 88905 B 52,5 cm 52654 B 60,0 cm 52655 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.	4663 B 45,0 cm 88906 B 52,5 cm 4664 B 60,0 cm 4665 B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen T 40,3 cm		
	52656 B 45,0 cm 88907 B 52,5 cm 52657 B 60,0 cm 52658 B 75,0 cm wie vor T 49,9 cm		
  Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.	52661 L B 45,0 cm 52662 R B 45,0 cm 88908 L B 52,5 cm 88909 R B 52,5 cm 28998 L B 60,0 cm 28999 R B 60,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
	52663 L B 45,0 cm 52664 R B 45,0 cm 88910 L B 52,5 cm 88911 R B 52,5 cm 27001 L B 60,0 cm 27002 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		







Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 4666 L B 45,0 cm 4667 R B 45,0 cm 88912 L B 52,5 cm 88913 R B 52,5 cm 27003 L B 60,0 cm 27004 R B 60,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			 52669 L B 45,0 cm 52670 R B 45,0 cm 88924 L B 52,5 cm 88925 R B 52,5 cm 28713 L B 60,0 cm 28714 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 Abb. L 52659 L B 45,0 cm 52660 R B 45,0 cm 88914 L B 52,5 cm 88915 R B 52,5 cm 27005 L B 60,0 cm 27006 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			 Abb. L 52671 L B 45,0 cm 52672 R B 45,0 cm 88926 L B 52,5 cm 88927 R B 52,5 cm 28717 L B 60,0 cm 28718 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm					
 52665 L B 45,0 cm 52666 R B 45,0 cm 88916 L B 52,5 cm 88917 R B 52,5 cm 30502 L B 60,0 cm 30503 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 40,3 cm			 4672 L B 45,0 cm 4673 R B 45,0 cm 88928 L B 52,5 cm 88929 R B 52,5 cm 27011 L B 60,0 cm 27012 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 Abb. L 52667 L B 45,0 cm 52668 R B 45,0 cm 88918 L B 52,5 cm 88919 R B 52,5 cm 30761 L B 60,0 cm 30762 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			 Abb. L 51289 L B 45,0 cm 51290 R B 45,0 cm 88930 L B 52,5 cm 88931 R B 52,5 cm 27013 L B 60,0 cm 27014 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen					
 4668 L B 45,0 cm 4669 R B 45,0 cm 88920 L B 52,5 cm 88921 R B 52,5 cm 27007 L B 60,0 cm 27008 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 40,3 cm			 4674 L B 45,0 cm 4675 R B 45,0 cm 88932 L B 52,5 cm 88933 R B 52,5 cm 27015 L B 60,0 cm 27016 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,3 cm		
 Abb. L 51287 L B 45,0 cm 51288 R B 45,0 cm 88922 L B 52,5 cm 88923 R B 52,5 cm 27009 L B 60,0 cm 27010 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			 Abb. L 51291 L B 45,0 cm 51292 R B 45,0 cm 88934 L B 52,5 cm 88935 R B 52,5 cm 27017 L B 60,0 cm 27018 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen					








Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblatüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	89107 L B 52,5 cm 89108 R B 52,5 cm 4302 L B 60,0 cm 4303 R B 60,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm			  Abb. L	89119 L B 52,5 cm 89120 R B 52,5 cm 4306 L B 60,0 cm 4307 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,3 cm		
	89109 L B 52,5 cm 89110 R B 52,5 cm 52673 L B 60,0 cm 52674 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				89121 L B 52,5 cm 89122 R B 52,5 cm 51309 L B 60,0 cm 51310 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
Nutzbare Innenmaße: B 44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Innenschubkasten siehe Seite 85.							
  Abb. L	89111 L B 52,5 cm 89112 R B 52,5 cm 51096 L B 60,0 cm 51097 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden T 40,3 cm			  Abb. L	51069 L B 45,0 cm 51070 R B 45,0 cm 88936 L B 52,5 cm 88937 R B 52,5 cm 4670 L B 60,0 cm 4671 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden T 40,3 cm		
	89113 L B 52,5 cm 89114 R B 52,5 cm 51305 L B 60,0 cm 51306 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				51293 L B 45,0 cm 51294 R B 45,0 cm 88938 L B 52,5 cm 88939 R B 52,5 cm 51295 L B 60,0 cm 51296 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen				1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			
  Abb. L	89115 L B 52,5 cm 89116 R B 52,5 cm 4304 L B 60,0 cm 4305 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			  Abb. L	51071 L B 45,0 cm 51072 R B 45,0 cm 88940 L B 52,5 cm 88941 R B 52,5 cm 4676 L B 60,0 cm 4677 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
	89117 L B 52,5 cm 89118 R B 52,5 cm 51307 L B 60,0 cm 51308 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				51297 L B 45,0 cm 51298 R B 45,0 cm 88942 L B 52,5 cm 88943 R B 52,5 cm 51299 L B 60,0 cm 51300 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		
				Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			











Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51073 L B 45,0 cm 51074 R B 45,0 cm 88944 L B 52,5 cm 88945 R B 52,5 cm 4678 L B 60,0 cm 4679 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 40,3 cm			 52682 B 75,0 cm 52683 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 Abb. L 51301 L B 45,0 cm 51302 R B 45,0 cm 88946 L B 52,5 cm 88947 R B 52,5 cm 51303 L B 60,0 cm 51304 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm			 52684 B 75,0 cm 52685 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			 52681 B 75,0 cm 51128 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm 52774 B 75,0 cm 51326 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 52677 B 75,0 cm 52678 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 40,3 cm 52679 B 75,0 cm 52680 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			 51312 B 75,0 cm 51076 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden T 40,3 cm 51313 B 75,0 cm 51314 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
 52675 B 75,0 cm 51075 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 40,3 cm 52676 B 75,0 cm 51311 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm			 51315 B 75,0 cm 4680 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm 51316 B 75,0 cm 51317 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		






Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51318 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51319 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4683 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4684 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm Korpusregal, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 4 Böden (nicht verstellbar) T 40,3 cm			 52775 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 40,3 cm		
 52688 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 52689 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 52690 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 52691 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 49,9 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm			 – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Nicht als Wangenelement möglich		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.					
 4681 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 4682 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm Korpusregal, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 4 Böden (nicht verstellbar) T 40,3 cm			 52757 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 40,3 cm		
 52686 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 52687 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm wie vor T 49,9 cm Nutzbare Innenmaße: B 52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm			 – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Nicht als Wangenelement möglich		
4 x 8059 LEHolzbodenbeleuchtung B 60 cm					
 51322 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51323 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4640 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 4641 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,3 cm			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,3 cm		
 51324 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51325 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 51320 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 51321 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm wie vor T 49,9 cm			 – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.					





Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	4685 B 45,0 cm 88948 B 52,5 cm 4686 B 60,0 cm 4687 B 75,0 cm Korpusregal, 5 Böden (nicht verstellbar) T 40,6 cm			 	52703 L B 45,0 cm 52704 R B 45,0 cm 88954 L B 52,5 cm 88955 R B 52,5 cm 75227 L B 60,0 cm 75228 R B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,6 cm		
	52692 B 45,0 cm 88949 B 52,5 cm 52693 B 60,0 cm 52694 B 75,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.				52705 L B 45,0 cm 52706 R B 45,0 cm 88956 L B 52,5 cm 88957 R B 52,5 cm 75229 L B 60,0 cm 75230 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Innenschubkasten siehe Seite 85.		
 	4688 B 45,0 cm 88950 B 52,5 cm 4689 B 60,0 cm 4690 B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 40,6 cm			 	4694 L B 45,0 cm 4695 R B 45,0 cm 88958 L B 52,5 cm 88959 R B 52,5 cm 27019 L B 60,0 cm 27020 R B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,6 cm		
	52695 B 45,0 cm 88951 B 52,5 cm 52696 B 60,0 cm 52697 B 75,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.				52701 L B 45,0 cm 52702 R B 45,0 cm 88960 L B 52,5 cm 88961 R B 52,5 cm 27021 L B 60,0 cm 27022 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Innenschubkasten siehe Seite 85.		
 	4691 B 45,0 cm 88952 B 52,5 cm 4692 B 60,0 cm 4693 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen T 40,6 cm			 	52701 L B 45,0 cm 52702 R B 45,0 cm 88960 L B 52,5 cm 88961 R B 52,5 cm 27021 L B 60,0 cm 27022 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Innenschubkasten siehe Seite 85.		
	52698 B 45,0 cm 88953 B 52,5 cm 52699 B 60,0 cm 52700 B 75,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90.						







Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	52158 L B 37,5 cm 52159 R B 37,5 cm 52160 L B 45,0 cm 52161 R B 45,0 cm 88962 L B 52,5 cm 88963 R B 52,5 cm 75314 L B 60,0 cm 75315 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 40,6 cm			  Abb. L	4371 L B 45,0 cm 4372 R B 45,0 cm 88974 L B 52,5 cm 88975 R B 52,5 cm 27031 L B 60,0 cm 27032 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm		
	52569 L B 37,5 cm 52570 R B 37,5 cm 52571 L B 45,0 cm 52572 R B 45,0 cm 88964 L B 52,5 cm 88965 R B 52,5 cm 27025 L B 60,0 cm 27026 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm				51329 L B 45,0 cm 51330 R B 45,0 cm 88976 L B 52,5 cm 88977 R B 52,5 cm 27033 L B 60,0 cm 27034 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen							
  Abb. L	51770 L B 37,5 cm 51771 R B 37,5 cm 4537 L B 45,0 cm 4538 R B 45,0 cm 88966 L B 52,5 cm 88967 R B 52,5 cm 27027 L B 60,0 cm 27028 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 40,6 cm			  Abb. L	52711 L B 45,0 cm 52712 R B 45,0 cm 88978 L B 52,5 cm 88979 R B 52,5 cm 30583 L B 60,0 cm 30584 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm		
	52575 L B 37,5 cm 52576 R B 37,5 cm 51327 L B 45,0 cm 51328 R B 45,0 cm 88968 L B 52,5 cm 88969 R B 52,5 cm 27029 L B 60,0 cm 27030 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm				52713 L B 45,0 cm 52714 R B 45,0 cm 88980 L B 52,5 cm 88981 R B 52,5 cm 30922 L B 60,0 cm 30923 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen							
  Abb. L	52707 L B 45,0 cm 52708 R B 45,0 cm 88970 L B 52,5 cm 88971 R B 52,5 cm 30571 L B 60,0 cm 30572 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm			  Abb. L	4539 L B 45,0 cm 4540 R B 45,0 cm 88982 L B 52,5 cm 88983 R B 52,5 cm 27035 L B 60,0 cm 27036 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm		
	52709 L B 45,0 cm 52710 R B 45,0 cm 88972 L B 52,5 cm 88973 R B 52,5 cm 30910 L B 60,0 cm 30911 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm				51331 L B 45,0 cm 51332 R B 45,0 cm 88984 L B 52,5 cm 88985 R B 52,5 cm 27037 L B 60,0 cm 27038 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm		











Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 89123 L B 52,5 cm 89124 R B 52,5 cm 4308 L B 60,0 cm 4309 R B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm  Abb. L Nutzbare Innenmaße: B 44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Innenschubkasten siehe Seite 85.			 89135 L B 52,5 cm 89136 R B 52,5 cm 4543 L B 60,0 cm 4544 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm  Abb. L		
89125 L B 52,5 cm 89126 R B 52,5 cm 52715 L B 60,0 cm 52716 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm			89137 L B 52,5 cm 89138 R B 52,5 cm 51337 L B 60,0 cm 51338 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm		
 89127 L B 52,5 cm 89128 R B 52,5 cm 4541 L B 60,0 cm 4542 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden T 40,6 cm  Abb. L 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 89139 L B 52,5 cm 89140 R B 52,5 cm 4547 L B 60,0 cm 4548 R B 60,0 cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, T 40,6 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 85.		
 89131 L B 52,5 cm 89132 R B 52,5 cm 4375 L B 60,0 cm 4376 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm  Abb. L			 51078 L B 45,0 cm 51079 R B 45,0 cm 88986 L B 52,5 cm 88987 R B 52,5 cm 4545 L B 60,0 cm 4546 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 5 Glaseinlegeböden T 40,6 cm  Abb. L 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
89133 L B 52,5 cm 89134 R B 52,5 cm 51335 L B 60,0 cm 51336 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm			51339 L B 45,0 cm 51340 R B 45,0 cm 88988 L B 52,5 cm 88989 R B 52,5 cm 51341 L B 60,0 cm 51342 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm		






Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblatüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	51080 L B 45,0 cm 51081 R B 45,0 cm 88990 L B 52,5 cm 88991 R B 52,5 cm 4696 L B 60,0 cm 4697 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm			  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	52170 B 75,0 cm 52171 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 40,6 cm		
	51343 L B 45,0 cm 51344 R B 45,0 cm 88992 L B 52,5 cm 88993 R B 52,5 cm 51345 L B 60,0 cm 51346 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm				52581 B 75,0 cm 52582 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm		
  Abb. L	51082 L B 45,0 cm 51083 R B 45,0 cm 88994 L B 52,5 cm 88995 R B 52,5 cm 4549 L B 60,0 cm 4550 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm			  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	51195 B 75,0 cm 51084 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 40,6 cm		
	51347 L B 45,0 cm 51348 R B 45,0 cm 88996 L B 52,5 cm 88997 R B 52,5 cm 51349 L B 60,0 cm 51350 R B 60,0 cm wie vor T 50,2 cm				52583 B 75,0 cm 51353 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm		
  Abb. L	52759 B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 3 Böden (nicht verstellbar) T 40,3 cm			  52584 B 75,0 cm 52585 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm	52586 B 75,0 cm 52587 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm		
	52760 B 75,0 cm wie vor T 50,2 cm Nutzbare Innenmaße: B 67,0, T 34,9 (bei T 40,6) cm B 67,0, T 44,5 (bei T 50,2) cm				51796 B 75,0 cm 51377 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm		
  Abb. L	52590 B 75,0 cm 51378 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm			  52590 B 75,0 cm 51378 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm			
	LEHolzbodenbeleuchtung siehe Seite 90. Innenschubkästen siehe Seite 85.						











Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	77133 B 75,0 cm 77134 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm				51357 B 75,0 cm 4698 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 40,6 cm		
	77135 B 75,0 cm 77136 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm				51358 B 75,0 cm 51359 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm		
					Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
	77121 B 75,0 cm 77122 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm				51360 B 75,0 cm 4552 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm		
	77123 B 75,0 cm 77124 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm				51361 B 75,0 cm 51362 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm		
					Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
	51354 B 75,0 cm 4551 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 5 Glaseinlegeböden T 40,6 cm				51365 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51366 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4412 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4608 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 5 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 5 Einlegeböden T 40,6 cm		
	51355 B 75,0 cm 51356 B 90,0 cm wie vor T 50,2 cm				51367 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51368 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 51363 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 51364 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 50,2 cm		
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.				Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		






Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51371 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51372 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 4310 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4311 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Tür, 5 Einlegeböden T 40,6 cm			 51802 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 40,6 cm		
 51373 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 51374 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 51369 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 51370 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 50,2 cm			 1 x 90464 2er Set Innenschubkasten B 60 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.					
 4553 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 4554 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Gla und Holzfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 40,6 cm			 52179 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 40,6 cm		
 51375 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm 51376 (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor T 50,2 cm			 52589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 50,2 cm – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.			– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.		
 52178 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 40,6 cm			 51798 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 40,6 cm		
 1 x 90464 2er Set Innenschubkasten B 60 cm			 52588 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 50,2 cm – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
			– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
52180 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 40,6 cm			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 40,6 cm		
 Grundausstattung  Vollausstattung Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm 1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.			90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 50,2 cm 93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		
51800 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 40,6 cm					
 Grundausstattung  Vollausstattung Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm 1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte - Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.					

Kleiderschränke 6 R, H 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblättüberstand je Seite)

Hängeelemente 1 R, Höhe 44,2 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblättüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77682 L B 45,0 cm 77683 R B 45,0 cm 89143 L B 52,5 cm 89144 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 45,0, T 63,0 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 reduktion Inne ausstattung B 45 cm 1 x 93539 reduktion Inne ausstattung B 52,5 cm Abb. L			 88998 B 52,5 cm 52761 B 60,0 cm 52762 B 75,0 cm 52763 B 90,0 cm 1 Klappe T 40,3 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,3, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 90) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 90) cm		
 79710 L B 45,0 cm 79711 R B 45,0 cm 89145 L B 52,5 cm 89146 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 45,0, T 63,0 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 reduktion Inne ausstattung B 45 cm 1 x 93539 reduktion Inne ausstattung B 52,5 cm Abb. L			1 x 90518 Kabeldurchlass 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 40,3 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 40,3 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 40,3 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 40,3 cm  52764 B 105,0 cm 52765 B 120,0 cm 52766 B 135,0 cm 1 Klappe T 40,3 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 97,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 135) cm		
 77722 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 90,0, T 63,0 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 reduktion Inne ausstattung B 90 cm			1 x 90518 Kabeldurchlass  51813 B 45,0 cm 88999 B 52,5 cm 51814 B 60,0 cm 51815 B 75,0 cm 51816 B 90,0 cm 2 Schubkästen T 40,3 cm		
 79712 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 90,0, T 63,0 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 reduktion Inne ausstattung B 90 cm			 51817 B 105,0 cm 51818 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 40,3 cm		

Die Schrankelemente dienen als Grun und Anbauelemente, die benötigten Mitte und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
 Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.
 Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.



Hängeelemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	77535 L B 45,0 cm 77536 R B 45,0 cm 89000 L B 52,5 cm 89001 R B 52,5 cm 77537 L B 60,0 cm 77538 R B 60,0 cm 1 Tür T 40,3 cm			 	83014 B 45,0 cm 89006 B 52,5 cm 77547 B 60,0 cm 77548 B 75,0 cm 77549 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 40,3 cm		
	77541 L B 45,0 cm 77542 R B 45,0 cm 89002 L B 52,5 cm 89003 R B 52,5 cm 77543 L B 60,0 cm 77544 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm				83015 B 45,0 cm 89007 B 52,5 cm 77554 B 60,0 cm 77555 B 75,0 cm 77556 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 	83012 B 45,0 cm 89004 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 40,3 cm			 	77550 B 105,0 cm 77551 B 120,0 cm 77552 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 40,3 cm		
	83013 B 45,0 cm 89005 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm 77576 B 75,0 cm 77577 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm				77557 B 105,0 cm 77558 B 120,0 cm 77559 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm		
 	77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 40,3 cm			 	89008 B 52,5 cm 77658 B 60,0 cm 77582 B 75,0 cm 77583 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,9 cm		
	77578 B 105,0 cm 77579 B 120,0 cm 77580 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.		


Hängeelemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)


BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   Abb. L 77602 L B 45,0 cm 77603 R B 45,0 cm 89010 L B 52,5 cm 89011 R B 52,5 cm 77604 L B 60,0 cm 77605 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,9 cm 77596 L B 45,0 cm 77597 R B 45,0 cm 89012 L B 52,5 cm 89013 R B 52,5 cm 77598 L B 60,0 cm 77599 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   77606 B 75,0 cm 77607 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,9 cm 77600 B 75,0 cm 77601 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.		


Hängeelemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

 77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 2 Türen T 40,3 cm		
 77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		

 77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 40,3 cm		
---	--	--

 77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
--	--	--

 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 HängEckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 40,3 cm		
---	--	--

– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
---	--	--

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 51821 L B 37,5 cm 51822 R B 37,5 cm 5876 L B 45,0 cm 5877 R B 45,0 cm 89014 L B 52,5 cm 89015 R B 52,5 cm 30672 L B 60,0 cm 30673 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
52595 L B 37,5 cm 52596 R B 37,5 cm 51100 L B 45,0 cm 5879 R B 45,0 cm 89016 L B 52,5 cm 89017 R B 52,5 cm 30676 L B 60,0 cm 30677 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		

  Abb. L 89147 L B 52,5 cm 89148 R B 52,5 cm 5880 L B 60,0 cm 5881 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 40,3 cm		
89149 L B 52,5 cm 89150 R B 52,5 cm 5882 L B 60,0 cm 5883 R B 60,0 cm wie vor T 49,9 cm		

  5886 B 45,0 cm 89018 B 52,5 cm 5887 B 60,0 cm 5888 B 75,0 cm 5889 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 40,3 cm		
--	--	--



5890 B 45,0 cm 89019 B 52,5 cm 5891 B 60,0 cm 5892 B 75,0 cm 5893 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
--	--	--

  28021 B 105,0 cm 5884 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 40,3 cm		
--	--	--

28023 B 105,0 cm 5885 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm wie vor T 49,9 cm		
--	--	--





Hängeelemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			   28037 B 75,0 cm 28038 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,9 cm 28039 B 75,0 cm 28040 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferuntere- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			   28041 B 105,0 cm 28042 B 120,0 cm 28043 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
   Abb. L 28029 L B 45,0 cm 28030 R B 45,0 cm 89041 L B 52,5 cm 89042 R B 52,5 cm 28031 L B 60,0 cm 28032 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,9 cm 28033 L B 45,0 cm 28034 R B 45,0 cm 89043 L B 52,5 cm 89044 R B 52,5 cm 28035 L B 60,0 cm 28036 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaussta- tung für die Subwooferuntere- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,9 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		









Hängeelemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
    28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. Vollauszug und 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Standardmäßig ist ein magm farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 40,3 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVEinteilung siehe Seite 84.			  51823 B 75,0 cm 51824 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 40,3 cm 52827 B 75,0 cm 52828 B 90,0 cm wie vor T 49,9 cm		
   28047 B 105,0 cm 28048 B 120,0 cm 28049 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,9 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 HängEckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 40,3 cm 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,9 cm – Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdec blatttiefenkürzung ohne – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Bran schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		

Hängeelemente 2 R, Höhe 79,4 cm








(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	52597 L B 37,5 cm 52598 R B 37,5 cm 52599 L B 45,0 cm 52600 R B 45,0 cm 89021 L B 52,5 cm 89022 R B 52,5 cm 30702 L B 60,0 cm 30703 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 36,2 cm			 	52611 B 75,0 cm 52612 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 36,2 cm		
  Abb. L	52601 L B 37,5 cm 52602 R B 37,5 cm 52603 L B 45,0 cm 52604 R B 45,0 cm 89023 L B 52,5 cm 89024 R B 52,5 cm 27039 L B 60,0 cm 27040 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 36,2 cm			 	52613 B 75,0 cm 52614 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 36,2 cm		
  Abb. L	89151 L B 52,5 cm 89152 R B 52,5 cm 52605 L B 60,0 cm 52606 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden T 36,2 cm						
  Abb. L	52591 L B 45,0 cm 52592 R B 45,0 cm 89025 L B 52,5 cm 89026 R B 52,5 cm 52593 L B 60,0 cm 52594 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden T 36,2 cm						

Beleuchtung siehe Seiten 90.
Spiegelrückwand siehe Seite 86.





Hängeelemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L			 		
52615 L B 37,5 cm 52616 R B 37,5 cm 52617 L B 45,0 cm 52618 R B 45,0 cm 89027 L B 52,5 cm 89028 R B 52,5 cm 30712 L B 60,0 cm 30713 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 36,2 cm			52621 B 75,0 cm 52622 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 36,2 cm		
  Abb. L			 		
52619 L B 37,5 cm 52620 R B 37,5 cm 51032 L B 45,0 cm 51033 R B 45,0 cm 89029 L B 52,5 cm 89030 R B 52,5 cm 27041 L B 60,0 cm 27042 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 36,2 cm			52623 B 75,0 cm 52624 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 36,2 cm		
  Abb. L			  Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.		
89153 L B 52,5 cm 89154 R B 52,5 cm 51034 L B 60,0 cm 51035 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden T 36,2 cm			4463 (Abb.) B 105,0 cm 4464 (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden T 36,2 cm		
  Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegelrückwand siehe Seite 86.					
51036 L B 45,0 cm 51037 R B 45,0 cm 89031 L B 52,5 cm 89032 R B 52,5 cm 4566 L B 60,0 cm 4567 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden T 36,2 cm					




Hängeelemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51038 L B 45,0 cm 51039 R B 45,0 cm 89033 L B 52,5 cm 89034 R B 52,5 cm 27043 L B 60,0 cm 27044 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,2 cm  Abb. L		
 30730 L B 45,0 cm 30731 R B 45,0 cm 89035 L B 52,5 cm 89036 R B 52,5 cm 30732 L B 60,0 cm 30733 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,2 cm  Abb. L		
 89155 L B 52,5 cm 89156 R B 52,5 cm 51040 L B 60,0 cm 51041 R B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden T 36,2 cm  Abb. L		
 51042 L B 45,0 cm 51043 R B 45,0 cm 89037 L B 52,5 cm 89038 R B 52,5 cm 51044 L B 60,0 cm 51045 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden T 36,2 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 90. Spiegeltür siehe Seite 86.		

Wandborde













(inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51088 B 109,0 cm 4481 B 124,0 cm 80245 B 139,0 cm 4482 B 154,0 cm 4447 B 184,0 cm 4448 B 214,0 cm 90852 B 229,0 cm 4449 B 244,0 cm 4483 B min. 75,0 cm, max. 240,0 cm inkl. Profilüberstand (pro angefangene 10,0 cm) St. 5,0, T 25,0 cm Wandborde im Korpus oder Wangenanschluss werden in rechter oder linker Ausführung geliefert. Wandborde, die direkt an einen Korpus oder eine Wange anschließen, erhalten an der Anschlussseite kein Profil. Bitte bei der Bestellung unbedingt angeben oder Zeichnung beifügen. LEStrahler siehe Seite 89.		
Wandborde mit Paneelrückwand, Höhe 17,0 cm		
 8916 B 60,0 cm 8917 B 75,0 cm 8918 B 90,0 cm 8919 B 105,0 cm 8920 B 120,0 cm 8921 B 135,0 cm 8922 B 150,0 cm 8923 B 165,0 cm 8924 B 180,0 cm 8925 B 195,0 cm 8926 B 210,0 cm 8927 B 225,0 cm 8928 B 240,0 cm H 17,0 cm, Gesamttiefe 19,7 cm, Bodentiefe 16,8 cm Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwe- den. Sondermaße nicht möglich.		
LEBeleuchtung für PaneelWandborde		
 8929 B 60,0 cm, ~3 Watt 8930 B 75,0 cm, ~4 Watt 8931 B 90,0 cm, ~6 Watt 8932 B 105,0 cm, ~5 Watt 8933 B 120,0 cm, ~6 Watt 8934 B 135,0 cm, ~7 Watt 8935 B 150,0 cm, ~8 Watt 8936 B 165,0 cm, ~9 Watt 8937 B 180,0 cm, ~11 Watt 8938 B 195,0 cm, ~10 Watt 8939 B 210,0 cm, ~11 Watt 8940 B 225,0 cm, ~12 Watt 8941 B 240,0 cm, ~13 Watt Achtung sichtbare Kabelführung bei Wandborden, die nicht an ein Korpuselement anschließen Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. Die Tiefe des Wandbordes erhöht sich durch den Einbau der LEBeleuchtung um 1,5 cm.		






Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen



Schreibtische mit Rahmengestell

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm 1 x 91322 LinoleuEinlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts			  91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm * 91429 180,0 x 80,0 cm * 91430 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm 1 x 91322 LinoleuEinlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
  91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm 1 x 91322 LinoleuEinlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts links anstellbar			  91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm 1 x 91322 LinoleuEinlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts links anstellbar		
  91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts 1 x 91322 LinoleuEinlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts rechts anstellbar			  91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm 1 x 91322 LinoleuEinlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts rechts anstellbar		

Arbeitsplatz

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 91568 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall				91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 92672 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall				Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma 92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkaste einteilung nicht versetzbar.		
	91512 Rollcontainer Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einze auszugssperre, inkl. Vollauszug B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs				92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	Linoleum Einlage 91322 B: 70,0 cm, T: 50,0 cm LinoleuEinlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.				91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
 Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. KabeZugentlastung Ausführung schwarz 91514 B: 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 B: 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm						

Couchtische mit Füßen, Höhe 45,0 cm



BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 8221 75,0 x 75,0 cm 8220 120,0 x 75,0 cm 8267 95,0 x 95,0 cm mit Holzplatte 8273 Ablage für 75,0 x 75,0 cm 8271 Ablage für 120,0 x 75,0 cm 8265 Ablage für 95,0 x 95,0 cm 92363 Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 11,7 cm. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne)			 8223 75,0 x 75,0 cm 8222 120,0 x 75,0 cm 8268 95,0 x 95,0 cm mit Klarglasplatte 8225 75,0 x 75,0 cm 8224 120,0 x 75,0 cm 8269 95,0 x 95,0 cm mit satinierter Glasplatte 8273 Ablage für 75,0 x 75,0 cm 8271 Ablage für 120,0 x 75,0 cm 8265 Ablage für 95,0 x 95,0 cm 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 11,7 cm. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne)		

Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm
Länge und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).

96102 + 30% + 30%

Couchtische mit Wange, Höhe 45,0 cm



 90368 73,0 x 73,0 cm 90369 98,0 x 63,0 cm 90370 118,0 x 73,0 cm 90371 93,0 x 93,0 cm mit Holzplatte 90380 Ablage für 73,0 x 73,0 cm 90381 Ablage für 98,0 x 63,0 cm 90382 Ablage für 118,0 x 73,0 cm 90383 Ablage für 93,0 x 93,0 cm 92364 Schubkasten (nicht möglich bei 73,0 x 73,0 cm) 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.			 90372 73,0 x 73,0 cm 90373 98,0 x 63,0 cm 90374 118,0 x 73,0 cm 90375 93,0 x 93,0 cm mit Klarglasplatte 90376 73,0 x 73,0 cm 90377 98,0 x 63,0 cm 90378 118,0 x 73,0 cm 90379 93,0 x 93,0 cm mit satinierter Glasplatte 90380 Ablage für 73,0 x 73,0 cm 90381 Ablage für 98,0 x 63,0 cm 90382 Ablage für 118,0 x 73,0 cm 90383 Ablage für 93,0 x 93,0 cm 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		
--	--	--	--	--	--

Sonderanfertigung für Couchtische (Wange)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm
Länge und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).

96102 + 30% + 30%

Esstische mit Wange, Höhe 75,0 cm



BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90384 148,0 x 95,0 cm 90385 158,0 x 95,0 cm festе Platte Höhe unter Zarge 64,2 cm 90391 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)			 90386 168,0 x 95,0 cm 90387 178,0 x 95,0 cm 90388 188,0 x 95,0 cm 90389 198,0 x 95,0 cm 90390 208,0 x 95,0 cm festе Platte Höhe unter Zarge 64,2 cm 90391 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90392 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (Wange)

Längenkürzung: bis min. 95,0 cm in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102 + 30% + 30%
96102 + 30% + 30%

SäuleEsstische, Höhe 78,0 cm

 90970 140,0 x 95,0 cm 90971 150,0 x 95,0 cm 90972 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne). Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) oder Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne) oder Bodenplatte anthrazit <i>NEU</i> (ohne) Synchronauszug 90983 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90993 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich)			 90973 170,0 x 95,0 cm 90974 180,0 x 95,0 cm 90975 190,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne). Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) oder Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne) oder Bodenplatte anthrazit <i>NEU</i> (ohne) Synchronauszug 90984 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90994 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen.		
---	--	--	--	--	--

Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)

Längenkürzung: bis min. 120,0 cm in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102 + 30% + 30%
96102 + 30% + 30%

KORSIKA

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten)

2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckleistenüberstand je Seite, inkl. Wandbefestigung)

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
89039 B 52,5 cm		
52089 B 60,0 cm		
52090 B 75,0 cm		
52091 B 90,0 cm		
52092 B 105,0 cm		
52093 B 120,0 cm		
52094 B 135,0 cm		
52095 B 150,0 cm		
52096 B 165,0 cm		
52097 B 180,0 cm		
52098 B 195,0 cm		
52099 B 210,0 cm		
52100 B 225,0 cm		
52101 B 240,0 cm		
T 5,7 cm		

Hängespiegel eckig (randlos)


2,5 R, Höhe 88,0 cm

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
85445 B 52,5 cm		
85371 B 60,0 cm		
85372 B 75,0 cm		
85373 B 90,0 cm		
85374 B 105,0 cm		
85375 B 120,0 cm		
85376 B 135,0 cm		
85377 B 150,0 cm		
85378 B 165,0 cm		
85379 B 180,0 cm		
85380 B 195,0 cm		
85381 B 210,0 cm		
85382 B 225,0 cm		
85383 B 240,0 cm		
T 2,5 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten)

2,5 R, Höhe 97,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckleistenüberstand je Seite, inkl. Wandbefestigung)

		
89040 B 52,5 cm		
51401 B 60,0 cm		
51402 B 75,0 cm		
51403 B 90,0 cm		
51404 B 105,0 cm		
51405 B 120,0 cm		
51406 B 135,0 cm		
51407 B 150,0 cm		
51408 B 165,0 cm		
51409 B 180,0 cm		
51410 B 195,0 cm		
51411 B 210,0 cm		
51412 B 225,0 cm		
52102 B 240,0 cm		
T 5,7 cm		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)

2,5 R, Höhe 88,0 cm


		
94193 B 52,5 cm, ~19 Watt		
94165 B 60,0 cm, ~20 Watt		
94166 B 75,0 cm, ~22 Watt		
94167 B 90,0 cm, ~24 Watt		
94168 B 105,0 cm, ~27 Watt		
94169 B 120,0 cm, ~29 Watt		
94170 B 135,0 cm, ~31 Watt		
94171 B 150,0 cm, ~33 Watt		
94172 B 165,0 cm, ~35 Watt		
94173 B 180,0 cm, ~37 Watt		
94174 B 195,0 cm, ~40 Watt		
94175 B 210,0 cm, ~42 Watt		
94176 B 225,0 cm, ~44 Watt		
94177 B 240,0 cm, ~46 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel eckig (randlos)

2 R, Höhe 70,4 cm

		
85444 B 52,5 cm		
85358 B 60,0 cm		
85359 B 75,0 cm		
85360 B 90,0 cm		
85361 B 105,0 cm		
85362 B 120,0 cm		
85363 B 135,0 cm		
85364 B 150,0 cm		
85365 B 165,0 cm		
85366 B 180,0 cm		
85367 B 195,0 cm		
85368 B 210,0 cm		
85369 B 225,0 cm		
85370 B 240,0 cm		
T 2,5 cm		

Hängespiegel rund (randlos)





		
88030 Ø 75,0 cm		
83280 Ø 90,0 cm		
88029 Ø 105,0 cm		
T 2,5 cm		
94369 LEBel. Ø 75,0 cm ~18 Watt		
93829 LEBel. Ø 90,0 cm ~20 Watt		
94368 LEBel. Ø 105,0 cm ~23 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)




2 R, Höhe 70,4 cm

		
94192 B 52,5 cm, ~17 Watt		
94152 B 60,0 cm, ~18 Watt		
94153 B 75,0 cm, ~20 Watt		
94154 B 90,0 cm, ~22 Watt		
94155 B 105,0 cm, ~24 Watt		
94156 B 120,0 cm, ~26 Watt		
94157 B 135,0 cm, ~28 Watt		
94158 B 150,0 cm, ~31 Watt		
94159 B 165,0 cm, ~33 Watt		
94160 B 180,0 cm, ~35 Watt		
94161 B 195,0 cm, ~37 Watt		
94162 B 210,0 cm, ~39 Watt		
94163 B 225,0 cm, ~41 Watt		
94164 B 240,0 cm, ~44 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		




Zubehör

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Holzeinlegeböden für Korpusselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 36,2 cm BestNr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 91.				CRegal 92118 B 60,0 cm (3 Fächer) für ca. 42 CD's 35689 B 75,0 cm (3 Fächer) für ca. 57 CD's 35690 B 90,0 cm (4 Fächer) für ca. 68 CD's 35691 B 105,0 cm (4 Fächer) für ca. 80 CD's 35692 B 120,0 cm (5 Fächer) für ca. 90 CD's H 22,7, T 16,7 cm		
	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) für Tiefe: 40,3/40,6 cm 90624 für B 37,5 cm 90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 60,0 cm 90627 für B 75,0 cm 90628 für B 90,0 cm für Tiefe: 49,9/50,2 cm 90629 für B 37,5 cm 90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm 90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm			 auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen (Sockelleiste entfällt)	Fron/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 52219 1 Raster 52971 1,25 Raster 52220 1,5 Raster 52221 2 Raster 52222 2,5 Raster 52223 3 Raster 52225 4 Raster 52226 5 Raster 52227 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ve längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.		
	Holzeinlegeböden für offene Korpusregale, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) für Tiefe: 40,3/40,6 cm 92404 für B 45,0 cm 92979 für B 52,5 cm 92405 für B 60,0 cm 92406 für B 75,0 cm für Tiefe: 49,9/50,2 cm 92407 für B 45,0 cm 92980 für B 52,5 cm 92408 für B 60,0 cm 92409 für B 75,0 cm			 PSI Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	92125 Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Inne ausstattung, Metallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich.		
	Glaseinlegeböden Stärke 0,8 cm (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 36,2 cm BestNr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 91.			 	für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen 94370 PusPlatte 94371 Griff Der muss pro Griff/ PusPlatte berechnet werden.		





Zubehör

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 91193 TSäule inkl. Kabelkanal schwenkbar Nur in Verbindung mit offenen Gerätenischen und Elementen mit Geräteklappe. Standardmäßig wird die TSäule „mittig“ zur resu- tierenden TNische platziert. Sie muss mind. 15,0 cm von der Korpusaußenseite geplant werden. Abweichende Positionen bitte auf dem Au- trag vermerken. – Belastbarkeit 30,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESNorm 1 x 8189 Infrarot Repeater 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau in der TSäule Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 CD/DVEinteilung und Vollauszug inkl. Antirutschmatte für Tiefe 40,3 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für Tiefe 49,9 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 8128 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 8398 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90221 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's für Tiefe 56,3 cm 4595 für B 45,0 cm für ca. 72 CD's / 30 DVD's 4594 für B 60,0 cm für ca. 144 CD's / 60 DVD's 7281 für B 75,0 cm für ca. 180 CD's / 90 DVD's 8002 für B 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's 93931 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD's / 60 DVD's 93932 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD's / 60 DVD's 93933 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD's / 90 DVD's In Verbindung mit Innenschu- kästen oder Gerätenischen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!		
 91195 THalterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar 91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die THalterung „mittig“ zur resu- tierenden TNische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabe- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESNorm 1 x 8189 Infrarot Repeater 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappe oder Türelement) Einbau in der Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.					
 Repeater zur Übertragung des Infraro- signals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 8189 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbri- gung in einer Klappe) 92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbri- gung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.					

Zubehör


	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  	Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vol auszug, Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 40,3/40,6 und 49,9/50,2 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 40,3/40,6 cm 2eSet Innenschubkästen (1 R) 90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm			  seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Unterteilen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug – Korpuselementen, wenn neben dem Grätfach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 40,3 cm ist – Hängeelementen, wenn neben dem Grätfach ein Schubkasten geplant ist	NEU 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum Tfeld, auf Wunsch sei lichen Abstand links oder rechts angeben 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		
	3eSet Innenschubkästen (1,5 R) 8370 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 8371 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 8373 für B 90,0 cm						
	4eSet Innenschubkästen (2 R) 8374 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 8375 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 8377 für B 90,0 cm						
Schubkasteinteilung nur in Verbindung mit Grundausrüstung Schubkasteorganisation möglich! Querstege der Schubkasteinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Grundausrüstung Schubkasteorganisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte NEU 94450 für B 45,0 cm NEU 94451 für B 52,5 cm NEU 94452 für B 60,0 cm NEU 94453 für B 75,0 cm NEU 94454 für B 90,0 cm Zusatzausrüstung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma NEU 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) NEU 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)						
 	Innenschubkästen Ausführung Magma, inkl. Vollauszug für Hauptschubkasten, einsetzbar in Unterteilen 1 R mit Auszug Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für Tiefe 49,9 cm 91140 für B 45,0 cm 90874 für B 60,0 cm 90875 für B 75,0 cm 94077 für B 90,0 cm 91141 für B 105,0 cm 90876 für B 120,0 cm 91129 für B 135,0 cm			 Alle durchgehenden Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet.	Vollauszug pro Schubkasten / Auszug 92712 für Elemente T 35,0 cm 4617 für Elemente T 40,3 / 40,6 cm 8154 für Unterteile / Elemente T 49,9 / 50,2 cm 4618 für Unterteile T 56,3 cm Vollauszüge sind bei allen Schubkästen möglich		
	für Tiefe 56,3 cm 4593 für B 45,0 cm 4592 für B 60,0 cm 7362 für B 75,0 cm 94078 für B 90,0 cm 90219 für B 105,0 cm 7342 für B 120,0 cm 90130 für B 135,0 cm						

Zubehör

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelnrückwände 1 Raster Höhe 94031 für B 52,5 cm 4581 für B 60,0 cm 2 Raster Höhe 8041 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 4582 für B 60,0 cm 8043 für B 75,0 cm 8044 für B 90,0 cm 3 Raster Höhe 8045 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 4583 für B 60,0 cm 8047 für B 75,0 cm 8048 für B 90,0 cm 4 Raster Höhe 4584 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 4585 für B 60,0 cm 8051 für B 75,0 cm 4586 für B 90,0 cm 5 Raster Höhe 8053 für B 45,0 cm 94039 für B 52,5 cm 8054 für B 60,0 cm 8055 für B 75,0 cm 8064 für B 90,0 cm 6 Raster Höhe 7340 für B 45,0 cm 94040 für B 52,5 cm 4587 für B 60,0 cm 8161 für B 75,0 cm 4588 für B 90,0 cm			 Komfort Tablarauszug für türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für Tiefe: 40,3/40,6 cm 93446 für B 45,0 cm 93447 für B 60,0 cm 93448 für B 75,0 cm für Tiefe: 49,9/50,2 cm 93461 für B 45,0 cm 93462 für B 60,0 cm 93463 für B 75,0 cm 2 Raster Höhe für Tiefe: 40,3/40,6 cm 93449 für B 45,0 cm 93450 für B 60,0 cm 93451 für B 75,0 cm für Tiefe: 49,9/50,2 cm 93464 für B 45,0 cm 93465 für B 60,0 cm 93466 für B 75,0 cm Bei Hängenelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg		
 Komfort Tablarauszug für türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für Tiefe: 40,3/40,6 cm 93452 für B 75,0 cm 93453 für B 90,0 cm für Tiefe: 49,9/50,2 cm 93467 für B 75,0 cm 93468 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe für Tiefe: 40,3/40,6 cm 93454 für B 75,0 cm 93455 für B 90,0 cm für Tiefe: 49,9/50,2 cm 93469 für B 75,0 cm 93470 für B 90,0 cm Bei Hängenelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg			 90879 Kleiderstange (ausziehbar) – Nicht nachträglich einbaubar. – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 40,3/40,6 und 49,9/50,2 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. 94119 Kleiderstange (ausziehbar) – Zum nachträglichen Einbau. – Mindesteinbautiefe: 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		
 Abweichende Rückwandfarbe 1 Raster Höhe 94042 für B 52,5 cm 91059 für B 60,0 cm 2 Raster Höhe 91062 für B 45,0 cm 94044 für B 52,5 cm 91063 für B 60,0 cm 91064 für B 75,0 cm 91065 für B 90,0 cm 3 Raster Höhe 91066 für B 45,0 cm 94046 für B 52,5 cm 91067 für B 60,0 cm 91068 für B 75,0 cm 91069 für B 90,0 cm 4 Raster Höhe 91070 für B 45,0 cm 94048 für B 52,5 cm 91071 für B 60,0 cm 91072 für B 75,0 cm 91073 für B 90,0 cm 5 Raster Höhe 92241 für B 45,0 cm 94050 für B 52,5 cm 92242 für B 60,0 cm 92243 für B 75,0 cm 92244 für B 90,0 cm 6 Raster Höhe 92302 für B 45,0 cm 94051 für B 52,5 cm 92303 für B 60,0 cm 92304 für B 75,0 cm 92305 für B 90,0 cm					
Vitrinenrückwände in a weichender Ausführung (PG1 oder PG2) senkrecht foliert (Nachbildung) ohne Vitrine rückwände senkrecht furniert gegen					








Schubkasteneinteilung

Zubehör Büro





BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Grundausrüstung Schubkastenorganisation bestehend aus: 1 x Vollauszug 1 x Antirutschmatte für Tiefe 35,0 cm 91412 für B 45,0 cm 93290 für B 52,5 cm 91413 für B 60,0 cm 91414 für B 75,0 cm 91415 für B 90,0 cm 94095 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94096 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94097 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für Tiefe: 40,3/40,6 cm 91416 für B 45,0 cm 92990 für B 52,5 cm 91417 für B 60,0 cm 91418 für B 75,0 cm 91419 für B 90,0 cm 93911 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93912 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93913 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für Tiefe: 49,9/50,2 cm 91420 für B 45,0 cm 92992 für B 52,5 cm 91421 für B 60,0 cm 91422 für B 75,0 cm 91423 für B 90,0 cm 93914 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93915 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93916 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)			 Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 33,9 cm 92697 für B 30,0 cm 92049 für B 37,5 cm 91176 für B 45,0 cm 94054 für B 52,5 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 40,3/40,6 cm 92050 für B 37,5 cm 90436 für B 45,0 cm 92995 für B 52,5 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 49,9/50,2 cm 92051 für B 37,5 cm 91180 für B 45,0 cm 92996 für B 52,5 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 90,0 cm		
 Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma für Tiefe 35,0 cm 91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer) für Tiefe: 40,3/40,6 cm 91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer) für Tiefe: 49,9/50,2 cm 91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausrüstung Schubkastenorganisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.			 Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für T 40,3/40,6 cm 90432 für B 45,0 cm 94052 für B 52,5 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm bei Austausch für T 40,3/40,6 cm 90596 für B 45,0 cm 94053 für B 52,5 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm		

Zubehör Kleiderschränke



Beleuchtung

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug, Push to open (PusPlatte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) 2eSet Innenschubkästen (1 R) 92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm 3eSet Innenschubkästen (1,5 R) 92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 90,0 cm 4eSet Innenschubkästen (2 R) 92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 90,0 cm Bitte Einbauposition angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.			 91197 5 Kanal FunFernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
  			 91198 1 Kanal FunEmpfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 Innenspiegel 90428 203,6 cm x 34,5 cm 92934 115,6 cm x 34,5 cm			 91199 3 Kanal FunEmpfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzeilmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 92933 Krawatte/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schränkinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm			 Funkfernbedienung für Beleuchtung 4613 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) 4614 zusätzlicher Empfänger 4615 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		
 Schuhrost für Kleiderschränke 93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm					

Beleuchtung

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei Zwischenbauböden mit LEStrahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 LEBeleuchtung für Wange Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren (nur in Verbindung mit Wangen). NEU 94624 1eSet für B 27,1 cm, ~2 Watt 94625 1eSet für B 30,0 cm, ~2 Watt 94626 1eSet für B 37,5 cm, ~3 Watt 94627 1eSet für B 45,0 cm, ~3 Watt 94628 1eSet für B 52,5 cm, ~4 Watt 94629 1eSet für B 60,0 cm, ~4 Watt 94630 1eSet für B 75,0 cm, ~6 Watt 94631 1eSet für B 90,0 cm, ~6 Watt 94633 1eSet für B 120,0 cm, ~9 Watt		
 LEGerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Tiefe 49,9 cm 94055 für B 52,5 cm, ~2 Watt 91190 für B 60,0 cm, ~3 Watt 91191 für B 75,0 cm, ~4 Watt 91192 für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen: – 52741, 52742, 52743 – 88777, 52744, 52745, 52746 – 88778, 52747, 52748, 52749 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			94636 2eSet für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2eSet für B 30,0 cm, ~4 Watt 94638 2eSet für B 37,5 cm, ~5 Watt 94639 2eSet für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2eSet für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2eSet für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2eSet für B 75,0 cm, ~11 Watt 94643 3eSet für B 27,1 cm, ~5 Watt 94644 3eSet für B 30,0 cm, ~6 Watt 94645 3eSet für B 37,5 cm, ~7 Watt 94646 3eSet für B 45,0 cm, ~9 Watt 94647 3eSet für B 52,5 cm, ~11 Watt 94648 3eSet für B 60,0 cm, ~12 Watt 94649 3eSet für B 75,0 cm, ~16 Watt 94650 4eSet für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4eSet für B 30,0 cm, ~7 Watt 94652 4eSet für B 37,5 cm, ~9 Watt 94653 4eSet für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4eSet für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4eSet für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4eSet für B 75,0 cm, ~21 Watt		
 LEHängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 91995HB 37,5 cm, ~2 Watt 90827HB 45,0 cm, ~2 Watt 93018HB 52,5 cm, ~2 Watt 90051HB 60,0 cm, ~3 Watt 90052HB 75,0 cm, ~4 Watt 90053HB 90,0 cm, ~4 Watt 90054HB 105,0 cm, ~5 Watt 90055HB 120,0 cm, ~6 Watt 90056HB 135,0 cm, ~6 Watt 90057HB 150,0 cm, ~7 Watt 90058HB 165,0 cm, ~8 Watt 90059HB 180,0 cm, ~9 Watt 90060HB 195,0 cm, ~9 Watt 90061HB 210,0 cm, ~10 Watt 90062HB 225,0 cm, ~11 Watt 90063HB 240,0 cm, ~11 Watt 91201HB 270,0 cm, ~13 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			94657 5eSet für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5eSet für B 30,0 cm, ~9 Watt 94659 5eSet für B 37,5 cm, ~11 Watt 94660 5eSet für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5eSet für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5eSet für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5eSet für B 75,0 cm, ~26 Watt 94664 6eSet für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6eSet für B 30,0 cm, ~11 Watt 94666 6eSet für B 37,5 cm, ~14 Watt 94667 6eSet für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6eSet für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6eSet für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6eSet für B 75,0 cm, ~31 Watt		
 Indirekte LEKorpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 92464 1 Raster, ~6 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt 92472 5 Raster ~24 Watt 92474 6 Raster ~27 Watt montiert in den Korpusseiten In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantebeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			94671 7eSet für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7eSet für B 30,0 cm, ~12 Watt 94673 7eSet für B 37,5 cm, ~16 Watt 94674 7eSet für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7eSet für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7eSet für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7eSet für B 75,0 cm, ~36 Watt 94678 Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden In Verbindung mit Rückwand für Regal/Zwischenbau nicht möglich Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Beleuchtung


BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LEHolzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Vitrinen 4609 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 4610 für B 60,0 cm, ~4 Watt 8979 für B 75,0 cm, ~5 Watt 4611 für B 90,0 cm, ~6 Watt für offene Korpusregale 8058 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93402 für B 52,5 cm, ~4 Watt 8059 für B 60,0 cm, ~4 Watt 8060 für B 75,0 cm, ~5 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).			 LEGlaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 8952 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 8953 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 8954 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 8955 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 8956 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt 93013 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93014 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93015 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 93016 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 93017 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt 8957 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 8958 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 8959 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 8960 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 8961 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt 8962 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 8963 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 8964 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 8965 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 8966 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Info mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 LEGlaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 8024 1er Set für B 45,0 cm 8028 2er Set für B 45,0 cm 4576 3er Set für B 45,0 cm 8036 4er Set für B 45,0 cm 8039 5er Set für B 45,0 cm 4574 1er Set für B 60,0 cm 4575 2er Set für B 60,0 cm 4577 3er Set für B 60,0 cm 8037 4er Set für B 60,0 cm 4579 5er Set für B 60,0 cm 8026 1er Set für B 75,0 cm 8030 2er Set für B 75,0 cm 8034 3er Set für B 75,0 cm 8038 4er Set für B 75,0 cm 8076 5er Set für B 75,0 cm 8027 1er Set für B 90,0 cm 8031 2er Set für B 90,0 cm 4578 3er Set für B 90,0 cm 8063 4er Set für B 90,0 cm 4580 5er Set für B 90,0 cm			 LEGlaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt 93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt 93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt 93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt 93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Info mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Die Leuchte wird mit
einem Leuchtmittel
der **Energieklasse F**
geliefert.

Weitere Informationen
zum Leuchtmittel siehe
Zusatzliste „Zubehör im
Detail“.

Die Leuchte wird mit
einem Leuchtmittel
der **Energieklasse F**
geliefert.

Weitere Informationen
zum Leuchtmittel siehe
Zusatzliste „Zubehör im
Detail“.



	Best Nr.	
Tiefenkürzungen Holztürelemente ohne Schubkästen (maß: T 25,0 cm) Glastürelemente ohne Schubkästen (maß: T 30,0 cm) Unterteile nur auf Tiefe 40,6 cm kürzbar Bei PSElementen nicht möglich.	Eine Kürzung 96100	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 40,3 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,9 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite 90285	
Höhe, Breite, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) WangeZwischenbauböden	Eine Kürzung Zwei Kürzungen 96101 96101	
Durchgehende Lochreihe bei Korpusen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus 90065 90049	
Raumteilerausführung Wangen Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) Zwischenbauelemente (von hinten fest verblendet) Schubkasteneinsätze (von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei RaumteileRegalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehr bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!	96103	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je Blende /m ² 90292	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg	90164	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)	90996	
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)	90041	