

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kara-Frame von Musterring - Home-Office in Lack seidengrau & Eiche san

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-FRAME



du
bist
zuhause_

D

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *fumplan*.



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**


Für alle größeren Programme sind Prospekte
erhältlich, für komplexe Programme hält
Musterring detaillierte Montageanleitungen
bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich:
Unter **www.musterring.com** findet sich
eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de


Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Musterring**

Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

Fronten, Korpushülle und Korpus:

PG1:

- Kernbuche furniert
- Kristallbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß ~~NEU~~
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.

Beispiel: Korpushülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen:

- Dekor

PG2:

- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack espresso
- Lack cognac ~~NEU~~
- Lack dark red
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack marill
- Lack piniengrün
- Lack agave
- Lack ocean
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphite
- Lack schwarz
- Lack amber ~~NEU~~
- FEINSCHLIFF Grigio**
- FEINSCHLIFF Bianco**

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

**Akzentausführung FEINSCHLIFF:

- Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio und Bianco möglich, Berechnung in PG2:
 - Korpushülle
 - Sockelleiste
 - Fronten (Ausnahme: Vitrinentüren und Türen mit Glasausschnitt)
 - Regale mit Sichtrücken
 - Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale
 - Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
 - Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
 - Paneelesystem
 - Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
 - Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte
 - Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
 - Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzbürste
 - Holzblende der TV-Halterung
 - abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Hochglanz:

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpushülle (Aufpreise siehe Seite 121, Tabelle E)
- Korpushülle und Front (Aufpreise siehe Seite 121, Tabelle D/F)
- Schiebetüren (Aufpreise siehe Seite 121, Tabelle D)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Aufpreis siehe Seite 122, Tabelle H)
- Rückwand des L-Wandborde (Aufpreis siehe Seite 122, Tabelle G)

Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge:

- Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpushülle (Korpushülle der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpushülle + Front (Korpushülle + Front der Korpuselemente)
- Weitere Hochglanz-Aufpreise für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.

Deepline ~~NEU~~

- Alle Lack- und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Aufpreistabellen Seite 119.
 - Fronten (durchgehende Fronten ab 1 bis einschließlich 5 Raster mit Push to open, die nicht direkt aufeinander stoßen)
 - Rückwände für Regal-/Zwischenbau
 - TV-Rückwand
 - Vitrinenrückwände
 - Korpusregalrückwände
 - Paneelesystem

Programmübersicht

■ Vorschläge mit Kufen	Seiten 8 - 19
■ Vorschläge mit Rahmengestell	Seiten 20 - 21
■ Vorschläge ohne Kufen	Seiten 22 - 37
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 38 + 39 + 41
■ Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen	Seite 40
■ Wangensystem	Seiten 42 - 51
■ Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten 48 - 49
■ Schiebetürensystem, TV Panel	Seiten 52 - 55
■ Korpuselemente	Seiten 56 - 84
■ Kleiderschränke	Seite 84
■ Hängeelemente	Seiten 85 - 98
■ Wandborde	Seite 98
■ Hängespiegel	Seite 99
■ Paneelesystem	Seiten 100 + 101
■ Couchtische	Seiten 102 + 103
■ Esstische	Seiten 103 - 105
■ Funktionstische	Seiten 106 + 107
■ Arbeitsplatz	Seiten 107 - 109
■ Zubehör	Seiten 110 - 115
■ Beleuchtung	Seiten 116 - 118
■ Deepline - Aufpreis Tabellen	Seite 119
■ Hochglanz - Aufpreis Tabellen	Seiten 120 - 122
■ Individualanfertigungen	Seite 123
■ Bestellbogen	Seite 124

Korpushülle:

- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelemente beziehen sich auf das Grundelement
- bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen

Vitrinen:

- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 113).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Kastenmöbel / cabinet furniture

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

15015

Kollektion / collection / Modell / model

Kara-Frame

Prüfnummer / control number

201501508



Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Tische / tables

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

15015

Kollektion / collection / Modell / model

Kara-Frame

Prüfnummer / control number

301501504



Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan
Informationen beim Musterring Planungsservice

Wangenelemente:

39,9 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne Aufpreis. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung gegen Aufpreis möglich, Artikel 90285 siehe Seite 123).

Abdeckblätter:

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass:

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen:

- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 110)
- Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.



Rahmengestell

- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 - 15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 110)
- Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.



Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 110).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Griffvarianten:

Ausführung		Holztür	Rahmen-Glastür / Tür mit Glasaußschnitt	Schubkasten / Auszug / Klappe
P	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gl	Wunsch ohne Aufpreis	Griffleiste oder Push to open *	Push to open	Griffleiste
Gr	Wunsch ohne Aufpreis	Griff	Griff	Griff

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P):


- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.

Griffleiste (Gl):

- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann preisgleich individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte angeben!
- erhältlich in allen **matten** Lackausführungen
- **Standard bei lackierten** Frontausführungen
 - Griffleiste Frontausführung
- **Standard bei furnierten** Frontausführungen / **lackierten** Korpusausführungen
 - Griffleiste Korpusausführung
- **Standard bei furnierten** Frontausführungen / **furnierten** Korpusausführungen
 - Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
 - Front/Korpus Eiche graphit - Griffleiste Lack schwarz
 - Front/Korpus Kristallbuche- Griffleiste Lack seidengrau
 - Front/Korpus Kernbuche - Griffleiste Lack crema
 - Front/Korpus Nussbaum nova - Griffleiste Lack espresso
 - Front/Korpus Asteiche - Griffleiste Lack graphit
 - Front/Korpus Asteiche Bourbon - Griffleiste Lack espresso

Griffe (Gr) / Push-Platte:

- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 111)
- Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



für Schubkästen



für Türen



für Glastüren

- Korpusystem in 11 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4 R in zwei Tiefen.
- Soltärmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbststeinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Alle Schubkästen und Auszüge inkl. Vollauszug.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange gegen Aufpreis.
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A++) geliefert
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg.
(empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Garderobenstange - pro Paneel B 60,0 / 75,0 cm 15 kg.
- Garderobenstange - pro Paneel B 120,0 cm 20 kg.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anchluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich (siehe Bestellbogen, siehe Seite 124).



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklaasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

KARA-FRAME




Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.


Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 60	73774 B 47,2, T 39,9 cm 73775 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73776 B 77,2, T 39,9 cm 73777 B 92,2, T 39,9 cm 73782 B 107,2, T 39,9 cm 73783 B 122,2, T 39,9 cm 76586 B 137,2, T 39,9 cm 73778 B 47,2, T 49,5 cm 73779 B 62,2, T 49,5 cm 73780 B 77,2, T 49,5 cm 73781 B 92,2, T 49,5 cm 73784 B 107,2, T 49,5 cm 73785 B 122,2, T 49,5 cm 76589 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 2 R 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 60	73773 B 47,2, T 39,9 cm 73813 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73814 B 77,2, T 39,9 cm 73786 B 92,2, T 39,9 cm 76597 B 107,2, T 39,9 cm 73791 B 122,2, T 39,9 cm 76599 B 137,2, T 39,9 cm 73787 B 47,2, T 49,5 cm 73788 B 62,2, T 49,5 cm 73789 B 77,2, T 49,5 cm 73790 B 92,2, T 49,5 cm 76600 B 107,2, T 49,5 cm 73792 B 122,2, T 49,5 cm 76602 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 2,5 R 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 60	76607 L B 47,2, T 39,9 cm 76608 R B 47,2, T 39,9 cm 76609 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 76610 R B 62,2, T 39,9 cm 76613 L B 47,2, T 49,5 cm 76614 R B 47,2, T 49,5 cm 76615 L B 62,2, T 49,5 cm 76616 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm	
	Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 60	73765 B 47,2, T 39,9 cm 73766 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73767 B 77,2, T 39,9 cm 73768 B 92,2, T 39,9 cm 79138 B 107,2, T 39,9 cm 79139 B 122,2, T 39,9 cm 79140 B 137,2, T 39,9 cm 73769 B 47,2, T 49,5 cm 73770 B 62,2, T 49,5 cm 73771 B 77,2, T 49,5 cm 73772 B 92,2, T 49,5 cm 79141 B 107,2, T 49,5 cm 79142 B 122,2, T 49,5 cm 79143 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 120,5 cm	
	Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Vorschläge mit Kufen(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 121.



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73758 B 47,2, T 39,9 cm 73759 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78600 B 77,2, T 39,9 cm 73760 B 92,2, T 39,9 cm 79132 B 107,2, T 39,9 cm 79133 B 122,2, T 39,9 cm 79134 B 137,2, T 39,9 cm 73761 B 47,2, T 49,5 cm 73762 B 62,2, T 49,5 cm 73763 B 77,2, T 49,5 cm 73764 B 92,2, T 49,5 cm 79135 B 107,2, T 49,5 cm 79136 B 122,2, T 49,5 cm 79137 B 137,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73793 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73794 B 92,2, T 39,9 cm 73795 B 77,2, T 49,5 cm 73796 B 92,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm	
	Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	79144 L B 47,2, T 39,9 cm 79145 R B 47,2, T 39,9 cm 79146 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79147 R B 62,2, T 39,9 cm 79148 L B 47,2, T 49,5 cm 79149 R B 47,2, T 49,5 cm 79150 L B 62,2, T 49,5 cm 79151 R B 62,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 3,5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm	
	Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	79154 B 47,2, T 39,9 cm 78587 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79156 B 77,2, T 39,9 cm 79157 B 92,2, T 39,9 cm 79158 B 47,2, T 49,5 cm 79159 B 62,2, T 49,5 cm 79160 B 77,2, T 49,5 cm 79161 B 92,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 138,1 cm	
	Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 121.




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 60	<p>79162 B 47,2, T 39,9 cm 78586 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79164 B 77,2, T 39,9 cm 79165 B 92,2, T 39,9 cm 79166 B 47,2, T 49,5 cm 79167 B 62,2, T 49,5 cm 79168 B 77,2, T 49,5 cm 79169 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.</p>	
 90	<p>79152 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79153 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.</p>	
 L 60	<p>73805 L B 47,2, T 39,9 cm 73806 R B 47,2, T 39,9 cm 73807 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73808 R B 62,2, T 39,9 cm 73809 L B 47,2, T 49,5 cm 73810 R B 47,2, T 49,5 cm 73811 L B 62,2, T 49,5 cm 73812 R B 62,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 4 R 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R H 155,7 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.</p>	
 90	<p>79170 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79171 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.</p>	
 90	<p>79172 B 77,2, T 39,9 cm 79173 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79174 B 77,2, T 49,5 cm 79175 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden H 155,7 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.</p>	

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 121.









Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	79178L B 47,2, T 39,9 cm 79179R B 47,2, T 39,9 cm 79180L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 80165R B 62,2, T 39,9 cm Vitrine 5 R 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	
 	79220L B 47,2, T 39,9 cm 79221R B 47,2, T 39,9 cm 78589L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78590R B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	74467L B 47,2, T 39,9 cm 74468R B 47,2, T 39,9 cm 74054L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74068R B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	79176 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 79177 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	79222 B 77,2, T 39,9 cm 78602 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  90	73961 B 77,2, T 39,9 cm 73962 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.	
  75 75 75	73748 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73749 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73750 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73746 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73747 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73023 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73836 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73837 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73838 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73839 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73840 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73047 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73048 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73049 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73050 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73051 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
 	73841 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73842 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73843 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73039 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73040 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73041 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
  135 135	74487 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 74488 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 74071 B 272,2 (135/135), T 39,9 cm (Abb.) 74489 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 74490 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm 74491 B 272,2 (135/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	









NEU

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73052 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73053 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	73054 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73055 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm (Abb.) 73056 B 257,2 (60/135/60), T 39,9 cm 73057 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73058 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm 73059 B 257,2 (60/135/60), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73060 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm 73026 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) 73061 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 73062 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 73063 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 73064 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73069 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73904 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73009 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73905 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 2 R 6 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73916 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73917 B 137,2 (75/60), T 39,9 cm 73918 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73919 B 137,2 (75/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.











Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm	73938 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73939 B 197,2 (60/60/75), T 39,9 cm 73940 B 212,2 (60/60/90), T 39,9 cm (Abb.) 73941 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73942 B 197,2 (60/60/75), T 49,5 cm 73943 B 212,2 (60/60/90), T 49,5 cm	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.
 Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm	73070 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm 73071 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) 73072 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 73073 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 73028 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 73074 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.
 Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden H 85,3 cm	73906 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73907 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73908 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73909 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm	Innenschubkasten siehe Seite 112.
 Sideboard 2 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 85,3 cm	73065 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73066 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm	Innenschubkasten siehe Seite 112.
 Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm	73910 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73911 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73912 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73913 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73914 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73915 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73080 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73081 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73082 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73083 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73084 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73085 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73075 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73076 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73077 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73078 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73079 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73014 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73920 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73921 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73922 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73923 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73924 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73925 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73926 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73927 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73088 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73089 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	74050 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 74466 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Türen, 2 Böden (nicht verstellbar), 6 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	





NEU

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm	73004 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73094 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73007 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73095 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73096 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73097 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen	6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts Innenschubkasten siehe Seite 112.
 Highboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 120,5 cm	73092 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 73093 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm	Innenschubkasten siehe Seite 112.
 Highboard 3 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 6 Böden (nicht verstellbar) H 120,5 cm	73098 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73099 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm	Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.
 Highboard 3,5 R 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 138,1 cm	73100 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen 73101 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen 73817 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) 73102 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen 73103 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen 73818 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen	Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73106 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73107 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
	73034 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73105 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Highboard 4 R 6 Türen, 6 Einlegeböden H 155,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
	78584 B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Abb.) 78585 B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) 73928 B 107,2 (45/60), T 39,9 cm (Abb.) 73929 B 107,2 (60/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) Highboard 5 R 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	
	73008 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm Vitrine 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

KARA-FRAME





Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>73325 bestehend aus: 1 x 60271, 1 x 92838, 2 x 33799, 1 x 33809, 1 x 92850, 1 x 60992, 1 x 77653</p> <p>73820 Sidebar 1 R B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73823 bestehend aus: 1 x 73825, 1 x 77649, 2 x 77625</p> <p>73825 Sidebar 1,25 R B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm</p> <p>2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73945 bestehend aus: 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042</p> <p>NEU</p> <p>B 287,2, H 217,3, T 49,5 cm</p> <p>2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>74062 bestehend aus: 1 x 77416, 1 x 77409, 1 x 92850, 1 x 77067, 1 x 61058</p> <p>NEU</p> <p>B 264,7, H 217,3, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90134 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm 1 x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90151 Spiegelrückwand 4 R / B 37,5 cm 1 x 92234 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 37,5 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>73930 bestehend aus: 1 x 78589, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 362,2, H 217,3, T 49,5 cm</p> <p>3 x 90489 1er-Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91355 Hochgl. Front 1 x 92526 Hochgl. Korpushülle 1 x 91916 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73894 bestehend aus: 1 x 78589, 1 x 77586, 1 x 77580, 3 x 60361, 8 x 60367, 2 x 60949 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92520 Hochgl. Korpushülle 1 x 91910 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73965 bestehend aus: 1 x 78589, 1 x 77583, 2 x 77577, 2 x 60949, 3 x 60361, 8 x 60367 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 3 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73824 bestehend aus: 2 x 61105, 2 x 77392, 1 x 77416, 1 x 77441, 1 x 77405, 1 x 77393, 1 x 75803, 1 x 77652, 1 x 77647, 2 x 92852 B 388,6/283,6, H 182,1, T 49,5 cm</p> <p>2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90062 Wandbordbeleuchtung B 225 cm 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91359 Hochgl. Front 1 x 92533 Hochgl. Korpushülle 1 x 91922 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91317 Hochgl. Wandbord B 225 cm 1 x 91312 Hochgl. Wandbord B 150 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Rahmengestell

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.





Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 60	<p>73967 B 47,2, T 39,9 cm 73968 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73969 B 77,2, T 39,9 cm 73970 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 5 Schubkästen H 122,1 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.</p>	
 60	<p>73971 B 47,2, T 39,9 cm 73972 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73973 B 77,2, T 39,9 cm 73974 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.</p>	
 75	<p>73975 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73976 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.</p>	
 60	<p>73977 B 47,2, T 39,9 cm 73978 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73979 B 77,2, T 39,9 cm 73980 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.</p>	
 60	<p>74471 B 47,2, T 39,9 cm 74472 B 47,2, T 39,9 cm 74473 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74060 B 62,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) H 139,7 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.</p> <p>NEU</p>	

Vorschläge mit Rahmengestell(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73981 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73982 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm	
 	73983 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73984 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm	
 	74464 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74043 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 139,7 cm <i>NEU</i>	Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.
 	74048 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74465 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 4 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 174,9 cm <i>NEU</i>	
 	73985 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 120.	

Vorschläge




(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste
„Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73020 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm Hängesideboard 0,5 R 2 Schubkästen, 1 Klappe H 20,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73111 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73112 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73113 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73114 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73115 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73116 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 0,75 R 2 Auszüge 0,75 R, 1 Klappe 0,75 R H 29,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73117 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 73118 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73119 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73120 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73121 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73122 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1 R 4 Schubkästen H 38,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73132 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 73133 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73134 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73135 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73136 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73137 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
  Klappe 	73844 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm (Abb.) 73845 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73846 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73129 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73130 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73131 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm	

KARA-FRAME

Vorschläge









(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73847 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73848 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73849 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73126 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73127 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73128 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
 	73850 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73851 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73852 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73853 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73854 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73155 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73156 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73157 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73158 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73159 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
 	73858 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73859 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73860 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73141 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73142 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73143 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
 	73169 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 73170 B 152,5 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73171 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73172 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73173 B 152,5 (75/75), T 49,5 cm 73174 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1,5 R 4 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73163 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73164 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73165 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73166 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73167 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73168 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1,5 R 6 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

KARA-FRAME

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. **73753/G**)


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 110.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste
„Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung

73175 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.)
73176 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm
73177 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm

Hängesideboard 1,5 R

1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden
1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung,
1 Klappe 1 R,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und
akustikwirksamer Innenausstattung
H 56,0 cm

1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)



73188 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm
73189 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm
73190 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.)
73191 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm
73192 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm
73193 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm
73194 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm

73195 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm

73196 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm

73197 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm

73198 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm

73199 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm

73200 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm



73201 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm

Sideboard 1,5 R

2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen

H 58,9 cm

Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.



73861 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm
73862 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.)
73863 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm
73864 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm
73865 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm
73866 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm

73202 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm

73203 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm

73204 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm

73205 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm

73206 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm


73207 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm

Sideboard 1,5 R

2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe

H 58,9 cm

1 x 90135 Infrarot Repeater



73229 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.)
73230 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm
73231 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm

Sideboard 1,5 R

1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden,
1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung,
1 Klappe 1 R,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und
akustikwirksamer Innenausstattung

H 58,9 cm

1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)

KARA-FRAME

Vorschläge









(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73236 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73237 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73238 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73239 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73240 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73241 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73242 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73243 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73244 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73245 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73246 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73247 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73248 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73249 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73250 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73251 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73252 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73253 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73254 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73255 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
 	73258 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73259 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73260 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73261 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73262 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73263 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73280 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73281 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73284 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73285 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

KARA-FRAME

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)









Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73282 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73283 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73286 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73287 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73871 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73872 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73873 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm 73874 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) 73875 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73876 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73877 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73878 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73879 B 167,2 (60/45/60), T 39,9 cm 73880 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73881 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm 73882 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm (Abb.) 73883 B 167,2 (60/45/60), T 49,5 cm 73884 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73885 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73886 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
 	73887 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73888 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73889 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73890 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73891 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73892 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

KARA-FRAME

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	73288 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73289 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73290 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73291 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73292 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73293 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen H 111,7 cm Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden	Innenschubkasten siehe Seite 112.
6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts		
	73294 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 73295 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm	Innenschubkasten siehe Seite 112.
	73296 mit Regal H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60361, 2 x 60388, 18 x 60369 73297 mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60362, 2 x 60388, 22 x 60369 B 250,9, T 39,9 cm	Innenschubkasten siehe Seite 112.
	73304 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73305 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73306 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73307 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73308 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73309 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen Highboard 4 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 146,9 cm	Innenschubkasten siehe Seite 112.
6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts		

KARA-FRAME

Vorschläge



(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.



3 Türen: äußere rechte Tür mit Anschlag rechts

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung


- 73298** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen
73299 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen
73300 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.)
73301 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen
73302 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen
73303 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen

Highboard 4 R

2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar),
2/3/4 Einlegeböden

H 146,9 cm

Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.
abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.
Innenschubkasten siehe Seite 112.
Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 120.





73032

bestehend aus:

- 1 x 61107, 1 x 77541, 1 x 77584, 1 x 77542, 1 x 61108
B 347,2, H 161,6, T 49,5 cm

2x 90489 1er-Set LED-Strahler

- 2x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R
2x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm
2x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm
2x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)
1x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende
1x 90135 Infrarot Repeater
1x 91353 Hochgl. Front
1x 92524 Hochgl. Korpushülle
1x 91915 Hochgl. Korpushülle + Front
1x 91877 Hochgl. Holzblende
Funkfernbedienung siehe Seite 116.




73029

bestehend aus:

- 1 x 61107, 2 x 29984, 1 x 28004, 1 x 60992, 1 x 77653
B 362,2, H 161,6, T 49,5 cm

1x 90489 1er-Set LED-Strahler

- 1x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R
1x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm
1x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm
1x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende
1x 90135 Infrarot Repeater
1x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm
1x 91349 Hochgl. Front
1x 92524 Hochgl. Korpushülle
1x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front
1x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm
1x 91877 Hochgl. Holzblende
Funkfernbedienung siehe Seite 116.



PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

73006

bestehend aus:

- 2 x 77635, 1 x 77604, 1 x 77593, 1 x 77599, 1 x 61141, 1 x 77652
B 377,2, H 161,6, T 49,5 cm

2x 90489 1er-Set LED-Strahler

- 2x 90494** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm
2x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R
2x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm
2x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm
1x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende
1x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)
1x 90062 Wandbordbeleuchtung B 225 cm
1x 91353 Hochgl. Front
1x 92527 Hochgl. Korpushülle
1x 91917 Hochgl. Korpushülle + Front
1x 91317 Hochgl. Wandbord B 225 cm
1x 91877 Hochgl. Holzblende
Funkfernbedienung siehe Seite 116.

KARA-FRAME

Vorschläge








(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.





Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73815 bestehend aus: 1 x 77637, 1 x 77585, 1 x 77579, 1 x 60992, 1 x 77653 B 347,2, H 161,6, T 49,5 cm	(VZ) (VZ)
 	74047 bestehend aus: 1 x 77586, 1 x 77580, 2 x 61042 B 287,2, H 215,4, T 49,5 cm	(VZ) (VZ)
 	73899 bestehend aus: 2 x 61105, 1 x 77587, 1 x 77578, 2 x 77644 B 377,2, H 161,6, T 49,5 cm	(VZ) (VZ)
 	73935 bestehend aus: 1 x 77564T, 1 x 77550, 1 x 60219, 1 x 77549 B 349,4, H 217,3, T 39,9 cm	(VZ) (VZ)
	1 x 90061H LED-Hängeelementbeleuchtung B 210 cm 1 x 90053H LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm 2 x 93925 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90054 Wandbordbeleuchtung B 105,0 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91309 Hochgl. Wandbord B 105 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>NEU</p> <p>74042 bestehend aus: 1 x 77580, 1 x 77586, 1 x 31204, 1 x 88732, 1 x 89866 B 324,7, H 217,3, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 1 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 94689 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 600 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>NEU</p> <p>74046 bestehend aus: 1 x 89892, 2 x 32494, 1 x 89896 B 310,0, H max. 261,6, T 39,9 cm</p> <p>1 x 94368 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 2 x 92390 Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm 2 x 92632 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm 2 x 91279 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 101. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>		
 <p>NEU</p> <p>74067 bestehend aus: 1 x 89885, 1 x 89890, 2 x 77509, 1 x 89896 B 347,2, H max. 261,6, T 39,9 cm</p> <p>1 x 94368 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 1 x 91337 Hochgl. Front 1 x 92514 Hochgl. Korpushülle 1 x 91902 Hochgl. Korpushülle + Front LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 101. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>NEU</p> <p>74055 bestehend aus: 1 x 77586, 1 x 77580 3 x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 272,2, H 215,7, T 49,5 cm</p> <p>2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.







Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 110.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>73997 bestehend aus: 1 x 60297, 1 x 77586, 1 x 77580, 3x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 347,2, H 217,3, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>		
 <p>73753 * mit Korpuselement B 105,0 cm bestehend aus: 2 x 61041, 1 x 77436, 1 x 77429, 1 x 77651 B 332,2, H 182,1, T 49,5 cm</p> <p>73754 * mit Korpuselement B 120,0 cm (Abb.) bestehend aus: 2 x 61041, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 77653 B 362,2, H 173,3, T 49,5 cm</p> <p>2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm (V 73753) 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm (V 73754) 1 x 91349 Hochgl. Front (V73753) 1 x 91350 Hochgl. Front (V73754) 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle (V73753+V73754) 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front (V73753+V73754) 1 x 91316 Hochgl. Wandbord B 210 cm 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 92848 2er Set Kufen bis B 210,0 cm (V 73753) 1 x 92850 2er Set Kufen bis B 240,0 cm (V 73754) Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>74474 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 2 x 77635, 1 x 77543, 1 x 77565, 1 x 77589, 1 x 77555, 1 x 77544, 1 x 77652, 4 x 60361, 3 x 60949, 12 x 60367</p> <p>73027 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 2 x 77635, 1 x 77543, 1 x 77565, 1 x 77589, 1 x 77555, 1 x 77544, 1 x 77652, 4 x 60362, 3 x 60949, 15 x 60367 B 387,8/222,8, T 49,5 cm</p> <p>2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 90494 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2 x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90062 Wandbordbeleuchtung B 225 cm 1 x 91357 Hochgl. Front 1 x 92530 Hochgl. Korpushülle 1 x 91920 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91317 Hochgl. Wandbord B 225 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
	(VZ)	(VZ)







Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<p>NEU</p> <p>74475 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60361, 3 x 60388, 16 x 60369</p> <p>73830 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm</p> <p>1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 90080 Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	
 	<p>NEU</p> <p>74476 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60364, 3 x 60396, 16 x 60378</p> <p>73033 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 B 101,6, T 36,0 cm</p> <p>1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 60410 Schubkasteneinsatz B 30 cm 1 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	
 	<p>NEU</p> <p>74477 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 3 x 60396, 15 x 60378, 1 x 60399, 6 x 60381</p> <p>73329 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 3 x 60396, 18 x 60378, 1 x 60399, 7 x 60381 B 164,5, T 36,0 cm</p> <p>LED-Strahler siehe Seite 116. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 118. Schubkasteneinsätze siehe Seite 46. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	
 	<p>NEU</p> <p>74478 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60364, 1 x 61091, 6 x 61067, 6 x 60058, 2 x 60396, 12 x 60378</p> <p>73330 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60365, 1 x 61091, 7 x 61067, 7 x 60058, 2 x 60396, 14 x 60378 B 191,6, T 36,0 cm</p> <p>1 x 60410 Schubkasteneinsatz B 30 cm 1 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	
 	<p>NEU</p> <p>74040 bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60396, 6 x 60378, 2 x 60398, 12 x 60380, 1 x 60399, 6 x 60381, 1 x 60059 B 194,5, H 250,9, T 36,0 cm</p> <p>LED-Strahler siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ) (VZ)

Vorschläge





(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			
  	NEU 74479 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 7 x 60361, 3 x 60390, 18 x 60371, 3 x 60949, 15 x 60367 74037 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 7 x 60362, 3 x 60390, 21 x 60371, 3 x 60949, 18 x 60367 B 269,9, T 26,4 cm LED-Strahler siehe Seite 116. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	NEU 74056 bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60397, 6 x 60379, 1 x 61091, 6 x 61067, 1 x 60378, 5 x 60058, 2 x 60059, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60412 B 236,6, H 250,9, T 36,0 cm 2x91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Strahler siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	NEU 74480 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60388, 13 x 60369 73331 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369 B 225,0, T 49,5 cm 1x90490 2er-Set LED-Strahler 3x92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	* mit Hängeelement B 75,0 cm (Abb.) 74481 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376 73326 H 233,3 cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 225,0, T 49,5 cm * mit Hängeelement B 90,0 cm 74482 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376 73327 H 233,3 cm bestehend aus: 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 270,0, T 49,5 cm 1x91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1x90135 Infrarot Repeater 1x91338 Hochgl. Front (V74481/V73326) 1x91340 Hochgl. Front (V74482/V73327) 1x92515 Hochgl. Korpushülle (V74481/V73326) 1x92516 Hochgl. Korpushülle (V74482/V73327) 1x91904 Hochgl. Korpushülle + Front (V74481/V73326) 1x91905 Hochgl. Korpushülle + Front (V74482/V73327) 1x91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge






(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>NEU</p> <p>74059 bestehend aus: 3 x 60364, 2 x 60397, 10 x 60379, 1 x 88531, 1 x 83280 B 223,3, H 215,7, T 49,5 cm</p> <p>1x 90489 1er-Set LED-Strahler 1x 90080 Kabelkanal für Wangen 1x 93829 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø90 Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>NEU</p> <p>74053 bestehend aus: 4 x 60365, 1 x 30549W, 2 x 60380, 1 x 60733W, 2 x 61067, 1 x 30550W B 221,6, H 250,9, T 36,0 cm</p> <p>2x 90490 2er-Set LED-Strahler 2x 90498 5er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45,0 cm 2x 92474 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 6 R 2x 90110 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2x 92302 abw. Rückwandfarbe 6 R / B 45 cm 1x 91348 Hochgl. Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>		
 <p>73944 bestehend aus: 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412, 1 x 60469, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm</p> <p>1x 90489 1er-Set LED-Strahler 1x 90501 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60,0 cm 1x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R 1x 90103 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1x 91071 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm 1x 90197 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm 1x 90198 Touchdimmer 1x 91343 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>NEU</p> <p>74483 H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60399, 12 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W</p> <p>73934 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60380, 2 x 60399, 14 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W B 224,5, T 36,0 cm</p> <p>1x 91348 Hochgl. Front</p>	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	74484 H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60365, 2 x 61017W, 3 x 60399, 18 x 60381, 3 x 60413 73332 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 2 x 61017W, 2 x 60380, 3 x 60399, 21 x 60381, 3 x 60413 B 287,4, T 36,0 cm 1x91349 Hochgl. Front	(VZ) (VZ)
	74485 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60364, 2 x 30858, 2 x 60398, 22 x 60380, 1 x 31058, 3 x 60385, 2 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 73003 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60365, 2 x 60364, 2 x 60398, 26 x 60380, 1 x 31058, 4 x 60385, 3 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 B 343,8, T 49,5 cm 1x91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1x90135 Infrarot Repeater 1x91338 Hochgl. Front 1x92516 Hochgl. Korpushülle 1x91904 Hochgl. Korpushülle + Front 1x91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m ²	(VZ) (VZ)
	73816 bestehend aus: 3x 60365, 2x 61017W, 4x 60339, 2x 60058, 2x 30857, 4x 30663, 4x 30548, 2x 60385, 1x 31058, 1x 28002, 2x 29986 B 370,9, H 218,3, T 49,5 cm 1x91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1x91351 Hochgl. Front 1x92517 Hochgl. Korpushülle 1x91909 Hochgl. Korpushülle + Front 1x91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m ²	(VZ) (VZ)
	73021 bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 61017W, 3 x 60380, 6 x 60339, 2 x 30858, 4 x 30663, 11 x 30548, 1 x 60385, 1 x 31058, 1 x 28002, 2 x 29986 73826 *ohne linke Regalzeile bestehend aus: 3x 60365, 2x 61017W, 2x 60380, 6x 60339, 2x 30858, 4x 30663, 11x 30548, 1x 60385, 1x 31058, 1x 28002, 2x 29986 B 418,8/370,9, H 250,9, T 49,5 cm 1x91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1x91354 Hochgl. Front (V73021) 1x91350 Hochgl. Front (V73826) 1x92516 Hochgl. Korpushülle (V73021 + V73826) 1x91910 Hochgl. Korpushülle + Front (V73021) 1x91908 Hochgl. Korpushülle + Front (V73826) 1x91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m ²	(VZ) (VZ)

Vorschläge








(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>73903 bestehend aus: 5 x 60364, 28 x 60381, 2 x 76302 B 254,5, H 215,7, T 55,2 cm 1 x 60413 Schubkasteneinsatz B 60 cm 1 x 91217 Hochgl. Front 1 R / B 60 cm</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73335 bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73333 bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>NEU 74486 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 1 x 60339, 27 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 73336 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 30857, 32 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 B 392,4, T 55,2 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91343 Hochgl. Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p>	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.









Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	73897 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard bestehend aus: 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60073, 1 x 91430A	
 	73828 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard bestehend aus: 1 x 60069, 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60718, 1 x 91430A	73898 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard in Raumteilerausführung bestehend aus: 1 x 60069, 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60718, 1 x 91430A B 257,2 x 208,0, H 75,0 cm
  	74052 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard und Aufsatzregal bestehend aus: 1 x 91430A, 1 x 77902, 1 x 77901, 1 x 33609, 1 x 60086, 1 x 30819, 3 x 60365, 1 x 30663, 1 x 61091, 5 x 30548, 7 x 61067, 7 x 60058 B 208,0 x 261,0 x 160,3, H 250,9, T 80,0 / 49,5 / 36,0 cm	1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabeldurchlass Metall 1x91515 Kabelwanne B 102 1x91341 Hochgl. Front (V 73897) 1x91350 Hochgl. Front (V 73025) 1x92515 Hochgl. Korpushülle (V 73897) 1x92516 Hochgl. Korpushülle (V 73025) 1x91905 Hochgl. Korpushülle + Front (V 73897) 1x91908 Hochgl. Korpushülle + Front (V 73025)

Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)





Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	79097 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm 79098 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 79099 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 79100 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 79102 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 79103 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm 79104 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 79105 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm	
 	79116 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 79117 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 79118 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 79119 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 79120 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 79121 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 79122 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 79123 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 79124 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 79125 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm	
 	79126 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 79127 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 79128 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 79129 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 79130 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 79131 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm	
 	73951 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73952 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73953 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73954 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73955 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73956 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73957 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73958 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73959 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73960 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 76,1 cm	
 	74001 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 93,7 cm	
	1 x 90491 3er-Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 3 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 3 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116.	


Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>NEU</p> <p>74049 B 197,2 (52,5/90/52,5), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 216,9 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 120.</p>		
 <p>73948 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden H 216,9 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 120.</p>		
 <p>73966 bestehend aus: 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642 B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm</p> <p>2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90052 Wandbordbeleuchtung B 75,0 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 92525 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91307 Hochgl. Wandbord B 75 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)
 <p>73950 bestehend aus: 1 x 75345, 2 x 60949, 10 x 60367, 3 x 60362, 2 x 77643, 1 x 60301, 1 x 92804 B 256,1, H 233,3, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90,0 cm 1 x 91345 Hochgl. Front 1 x 92505 Hochgl. Korpushülle 1 x 91900 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)




Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>73999 bestehend aus: 1 x 61017, 1 x 60302, 1 x 92807, 2 x 77406, 1 x 77414, 1 x 92850, 1 x 77653 B 362,2, H 216,9, T 49,5 cm</p> <p>1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91354 Hochgl. Front 1 x 92525 Hochgl. Korpushülle 1 x 91915 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.</p>	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Sockelgleitern





Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	61965 H 42,9, T 27,2 cm 61966 H 51,7, T 27,2 cm 61967 H 60,5, T 27,2 cm 61968 H 42,9, T 36,8 cm 61969 H 51,7, T 36,8 cm 61970 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	77364 H 42,9, T 27,2 cm 77365 H 51,7, T 27,2 cm 77366 H 60,5, T 27,2 cm 77367 H 42,9, T 36,8 cm 77368 H 51,7, T 36,8 cm 77369 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	61971 H 42,9, T 27,2 cm 61972 H 51,7, T 27,2 cm 61973 H 60,5, T 27,2 cm 61974 H 42,9, T 36,8 cm 61975 H 51,7, T 36,8 cm 61976 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	61977 H 42,9, T 27,2 cm 61978 H 51,7, T 27,2 cm 61979 H 60,5, T 27,2 cm 61980 H 42,9, T 36,8 cm 61981 H 51,7, T 36,8 cm 61982 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	61983 H 42,9, T 27,2 cm 61984 H 51,7, T 27,2 cm 61985 H 60,5, T 27,2 cm 61986 H 42,9, T 36,8 cm 61987 H 51,7, T 36,8 cm 61988 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	

KARA-FRAME

Wangen, Tiefe 26,4 cm







- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
- Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
- Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
- Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>30851 H 145,3 cm 4 R 30852 H 180,5 cm 5 R 60361 H 215,7 cm 6 R 60362 H 250,9 cm 7 R 60363 H 260,0 cm 60338 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61008 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)</p> <p>St. 2,9 cm</p> <p>Raumteileraus- führung siehe Seite 123.</p> <p>Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenste- hende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 123.</p> <p>1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p>		 <p>Zwischenbauböden**</p> <p>60367 B 27,1 cm 60368 B 28,6 cm 60369 B 30,0 cm 60450 B 37,5 cm 60986 B 43,6 cm 60370 B 45,0 cm 30365 B 52,5 cm 60371 B 60,0 cm 60372 B 75,0 cm 60373 B 90,0 cm 30024 B 120,0 cm 30853 B 122,9 cm 60375 B mind. 122,9 max. 200, cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p>
 <p>60056 H 32,6 cm, 1 R 61021 H 50,2 cm, 1,5 R 60057 H 67,8 cm, 2 R</p> <p>32146 vom Standard abweichende Einbauposition</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p>		 <p>Abdeckblätter</p> <p>Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.</p> <p>60601 B 27,1 cm 60602 B 28,6 cm 60603 B 30,0 cm 60604 B 37,5 cm 60605 B 43,6 cm 60606 B 45,0 cm 30367 B 52,5 cm 60607 B 60,0 cm 60608 B 75,0 cm 60609 B 90,0 cm 30064 B 120,0 cm 30855 B 122,9 cm 61009 B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 26,7 cm</p>
 <p>Sockelboden</p> <p>60949 B 27,1 cm 61012 B 28,6 cm 60388 B 30,0 cm 60454 B 37,5 cm 61013 B 43,6 cm 60389 B 45,0 cm 30366 B 52,5 cm 60390 B 60,0 cm 60391 B 75,0 cm 60392 B 90,0 cm 32286 B 120,0 cm 32332 B 122,9 cm 30854 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p>		 <p>60459 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm</p> <p>T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> <p>60457 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> <p>60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich</p>
		 <p>61103 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm</p>

KARA-FRAME

Wangen, Tiefe 36,0 cm


- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 30857 H 145,3 cm 4 R 30858 H 180,5 cm 5 R 60364 H 215,7 cm 6 R 60365 H 250,9 cm 7 R 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61016 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) St. 2,9 cm Raumteilarausr- führung siehe Seite 123. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenste- hende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 123. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)		 Zwischenbauböden** 60376 B 27,1 cm 60377 B 28,6 cm 60378 B 30,0 cm 60379 B 37,5 cm 60948 B 43,6 cm 60380 B 45,0 cm 30548 B 52,5 cm 60381 B 60,0 cm 60382 B 75,0 cm 60383 B 90,0 cm 61067 B 120,0 cm 30859 B 122,9 cm 60385 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)
 60058 H 32,6 cm, 1 R 61022 H 50,2 cm, 1,5 R 60059 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		 Abdeckblätter 60610 B 27,1 cm 60611 B 28,6 cm 60612 B 30,0 cm 60613 B 37,5 cm 60614 B 43,6 cm 60615 B 45,0 cm 30886 B 52,5 cm 60616 B 60,0 cm 60617 B 75,0 cm 60618 B 90,0 cm 30076 B 120,0 cm 30861 B 122,9 cm 61010 B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm
 Sockelboden 60952 B 27,1 cm 61014 B 28,6 cm 60396 B 30,0 cm 60397 B 37,5 cm 61015 B 43,6 cm 60398 B 45,0 cm 30663 B 52,5 cm 60399 B 60,0 cm 60400 B 75,0 cm 60401 B 90,0 cm 61091 B 120,0 cm 61068 B 122,9 cm 30860 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		 60460 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)
		 60458 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich
		 61104 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm

KARA-FRAME







Wangen, Tiefe 45,6 cm

- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
- Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
- Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
- Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
<p>30863 H 145,3 cm 4 R 30864 H 180,5 cm 5 R 30787 H 215,7 cm 6 R 30789 H 250,9 cm 7 R 30790 H 260,0 cm 30802 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 30887 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)</p> <p>St. 2,9 cm Raumteileraus- führung siehe Seite 123. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenste- hende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 123.</p> <p>1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p>		<p>Zwischenbauböden**</p> <p>30791 B 27,1 cm 30792 B 28,6 cm 30793 B 30,0 cm 30794 B 37,5 cm 30795 B 43,6 cm 30796 B 45,0 cm 30995 B 52,5 cm 30797 B 60,0 cm 30798 B 75,0 cm 30799 B 90,0 cm 30800 B 120,0 cm 30865 B 122,9 cm 30801 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> <p>Abdeckblätter</p> <p>30816 B 27,1 cm 30817 B 28,6 cm 30818 B 30,0 cm 30819 B 37,5 cm 30820 B 43,6 cm 30821 B 45,0 cm 30997 B 52,5 cm 30822 B 60,0 cm 30823 B 75,0 cm 30824 B 90,0 cm 30826 B 120,0 cm 30867 B 122,9 cm 30827 B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm</p>
 <p>30804 H 32,6 cm, 1 R (Zwischenbau) 30805 H 50,2 cm, 1,5 R (Zwischenbau) 30806 H 67,8 cm, 2 R (Zwischenbau) 32146 vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p>		<p>30869 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> <p>30868 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich</p>
 <p>Sockelboden</p> <p>30808 B 27,1 cm 30809 B 28,6 cm 30810 B 30,0 cm 30811 B 37,5 cm 30812 B 43,6 cm 30813 B 45,0 cm 30996 B 52,5 cm 30814 B 60,0 cm 30815 B 75,0 cm 32335 B 90,0 cm 32341 B 120,0 cm 32337 B 122,9 cm 30866 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p>		<p>30870 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm</p>
<h3>Maßdetails</h3> <p>Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.</p> 		


KARA-FRAME

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>60462 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (Aufpreis pro Wange)</p>			 <p>Büchertreppe zwischen Wangen planbar</p> <p>93208 Breite: 30,0 cm 93209 Breite: 37,5 cm 93210 Breite: 45,0 cm 94020 Breite: 52,5 cm 93211 Breite: 60,0 cm 93212 Breite: 75,0 cm 93213 Breite: 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm</p>	
 <p>60465 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm</p>			 <p>90452 Anlegeleiter Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm</p>	
 <p>90080 Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden- beleuchtung enthalten)</p>			 <p>Rückwand für Regal-Zwischenbau</p> <p>60404 B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60473 B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60405 B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm 32036 B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60406 B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60407 B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60408 B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60476 Maßanfertigung Preis/m² H max. 260,0 cm Mindestpreis St. 1,5 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass Ø 6,0 cm</p>	
 <p>94596 Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (Aufpreis pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden</p> <p>NEU</p>			 <p>Passblende</p> <p>Ohne Abdeckblattverlängerung</p> <p>79071 4 Raster 79072 5 Raster 79073 6 Raster 79075 7 Raster 79076 Höhe: 260,0 cm 79077 Höhe bis max. 427,7 cm</p> <p>Mit Abdeckblattverlängerung</p> <p>79079 4 Raster 79080 5 Raster 79081 6 Raster 79083 7 Raster 79084 Höhe: 260,0 cm 79085 Höhe bis max. 427,7 cm</p> <p>Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p>	




KARA-FRAME

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
<p>Vorsatzwange</p> <p>61111 für T 26,4 cm 61112 für T 36,0 cm</p> <p>Wangenhöhe wird den verwendeten Korpuselementen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.</p>  <p>Vorsatzwange</p>		<p>78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm</p> <p>passend für 43“ Bildschirmdiagonale</p> <p>90076 TV-Halterung 93228 TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebarkeit rechts/links 0-15 cm)</p> <p>90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel</p> <p>94464 Ziffernblatt für 43“ <small>NEU</small> Nur in Edelstahlfarbig möglich B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm</p> <p>Aufgrund des Kabelmanagements reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm</p>
<p>Schubkasteneinsatz 0,5 R</p> <p>92785 B 27,1 cm 92787 B 30,0 cm 92788 B 37,5 cm 92790 B 45,0 cm 93171 B 52,5 cm 92791 B 60,0 cm 92792 B 75,0 cm</p> <p>1 Schubkasten H 15,0, T 34,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. - Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. - hinter Schieberegalen mit Push to open oder Klappgriff möglich. <p>Klappgriff in Lackausführung / Griffleiste nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 121.</p>		<p>91771 Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Ekleiste T 26,4 cm</p> <p>91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor T 36,0 cm</p> <p>32182 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 45,6 cm</p> <p>93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster</p>
<p>Schubkasteneinsatz 1 R</p> <p>60409 B 27,1 cm 60840 B 28,6 cm 60410 B 30,0 cm 60411 B 37,5 cm 60839 B 43,6 cm 60412 B 45,0 cm 90267 B 52,5 cm 60413 B 60,0 cm 60414 B 75,0 cm 93754 B 120,0 cm</p> <p>2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. - Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. - hinter Schieberegalen mit Push to open, Klappgriff oder Griffleiste möglich. <p>Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 121.</p>		

KARA-FRAME

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>Schubkastenzeile (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)</p> <p>75344 B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen 60467 B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen 75345 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen 60359 B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.) H 12,0, T 49,2 cm Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante)</p>  <p>– Die für den Einbau notwendigen Wangenzuschritte erfolgen ohne Aufpreis.</p> <p>Mit verdeckten Griffmulden an den Unterkanten der Schubkästen (Push to open / Griff / Griffleisten / Vollauszug nicht möglich)</p> <p>2 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75344) 2 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60467) 3 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75345) 3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60359)</p>		 <p>Tisch-/Schreibplatte für Korpus- und Wangen- zwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung</p> <p>NEU 88531 Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>88532 Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>85905 Tiefe: 75,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm</p> <p>H 4,5 cm</p> <p>Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich</p> <p>Wange (Fuß) kann links und/oder rechts NEU 1 x 94388 Wange (Fuß) verwendet werden</p> <p>Verstellbarkeit 0-15 mm</p> <p>1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91514 Kabelwanne B 62 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 94389 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 1 x 94389 Wange (Fuß) H70,1/T60 1 x 94355 Wange (Fuß) H70,1/T75 1 x 93858 2er Set Distanzstück</p> <p>Die Tisch-/Schreibplatte: <ul style="list-style-type: none"> – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischen- bauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüber- liegenden Seite eine Wange </p>
 <p>60469 im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>31027 überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>Schreibplatte / Bücherablage Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm</p> <p>Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischen- bau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden.</p> <p>1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich)</p> <p>1 x 90518 Kabeldurchlass</p>		 <p>Schreibplatte mit Blende frei hängend</p> <p>61242 B 75,0 cm 61243 B 90,0 cm 61244 B 105,0 cm 61245 B 120,0 cm 61246 B 135,0 cm 61247 B 150,0 cm 61248 B 165,0 cm 61249 B 180,0 cm</p> <p>H 51,5, T 49,2 cm</p> <p>1 x 90518 Kabeldurchlass</p>

KARA-FRAME



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 121.

Zwischenbau-Hängeelemente 2 R,



Höhe 75,6 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 61143 L B 45,0 cm 61155 R B 45,0 cm 61145 L B 60,0 cm 61157 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 36,0 cm		 60845 L B 37,5 cm 60846 R B 37,5 cm 60477 L B 45,0 cm 60478 R B 45,0 cm 60847 L B 60,0 cm 60848 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 36,0 cm
		 77069 L B 37,5 cm 77070 R B 37,5 cm 32129 L B 45,0 cm 32130 R B 45,0 cm 32131 L B 60,0 cm 32132 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 36,0 cm
		 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.
		 60865 L B 37,5 cm 60866 R B 37,5 cm 60340 L B 45,0 cm 60341 R B 45,0 cm 60867 L B 60,0 cm 60868 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm
		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.

Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm


(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 60875 L B 37,5 cm 60876 R B 37,5 cm 60481 L B 45,0 cm 60482 R B 45,0 cm 60483 L B 60,0 cm 60484 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,0 cm		 60899 L B 37,5 cm 60900 R B 37,5 cm 60348 L B 45,0 cm 60349 R B 45,0 cm 60354 L B 60,0 cm 60355 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm	
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.			
 77077 L B 37,5 cm 77078 R B 37,5 cm 32151 L B 45,0 cm 32152 R B 45,0 cm 32153 L B 60,0 cm 32154 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 36,0 cm		 60907 L B 37,5 cm 60908 R B 37,5 cm 60350 L B 45,0 cm 60351 R B 45,0 cm 60491 L B 60,0 cm 60492 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm	
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.		 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	
 60891 L B 37,5 cm 60892 R B 37,5 cm 60344 L B 45,0 cm 60345 R B 45,0 cm 60489 L B 60,0 cm 60490 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm			
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.			

Wangensystem Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
4 Raster   Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 27,5/2 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	vor Regal 76295 B 47,9 cm 76296 B 62,9 cm (Abb.) 76298 B 77,9 cm 77205 B 92,9 cm 77090 B 125,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76320 B 47,9 cm 76321 B 62,9 cm (Abb.) 76323 B 77,9 cm 77208 B 92,9 cm 77093 B 125,8 cm T 18,9 cm		5 Raster   Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/3 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	vor Regal 76300 B 47,9 cm 76301 B 62,9 cm (Abb.) 76303 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76325 B 47,9 cm 76326 B 62,9 cm (Abb.) 76328 B 77,9 cm T 18,9 cm
4 Raster   Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 27,5/2 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	vor Regal 76297 B 62,9 cm (Abb.) 76299 B 77,9 cm 77206 B 92,9 cm 77091 B 125,8 cm 77096 B 155,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76322 B 62,9 cm (Abb.) 76324 B 77,9 cm 77209 B 92,9 cm 77094 B 125,8 cm 77098 B 155,8 cm T 18,9 cm		5 Raster   Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/3 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	vor Regal 76302 B 62,9 cm (Abb.) 76304 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76327 B 62,9 cm (Abb.) 76329 B 77,9 cm T 18,9 cm
4 Raster   Lichte Maße (von unten): B 55,6/28,6, H 27,5, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 bei B 92,9, T 17,4 cm B 88,5/28,5, H 27,5, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 bei B 125,8, T 17,4 cm B 103,5/43,5, H 27,5, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 bei B 155,8, T 17,4 cm	vor Regal 77207 B 92,9 cm (Abb.) 77092 B 125,8 cm 77097 B 155,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 77210 B 92,9 cm (Abb.) 77095 B 125,8 cm 77099 B 155,8 cm T 18,9 cm		6 Raster   Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/4 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	vor Regal 76305 B 47,9 cm 76306 B 62,9 cm (Abb.) 76308 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76330 B 47,9 cm 76331 B 62,9 cm (Abb.) 76333 B 77,9 cm T 18,9 cm

Wangensystem Schieberegale

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
6 Raster   <p>vor Regal 76307 B 62,9 cm (Abb.) 76309 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76332 B 62,9 cm (Abb.) 76334 B 77,9 cm T 18,9 cm</p> <p>Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/4 x 32,6/32,2, T 17,4 cm</p>			7 Raster   <p>vor Regal 76317 B 62,9 cm (Abb.) 76319 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76342 B 62,9 cm (Abb.) 76426 B 77,9 cm T 18,9 cm</p> <p>Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/5 x 32,6/29,6, T 17,4 cm</p>	
7 Raster   <p>vor Regal 76315 B 47,9 cm 76316 B 62,9 cm (Abb.) 76318 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76340 B 47,9 cm 76341 B 62,9 cm (Abb.) 76343 B 77,9 cm T 18,9 cm</p> <p>Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/5 x 32,6/29,6, T 17,4 cm</p>				

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1 „vor Regal“

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann ohne Aufpreis in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegal (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schiebregal auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt:

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregals muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

Unter Zwischenbauboden:





- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegal muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

Schiebetüren, B 62,9 cm

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Schiebetüren, B 77,9 cm

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	60977 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		60999 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm
	60978 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		61001 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm
	60997 H 176,0 cm, 5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		61002 H 176,0 cm, 5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm
	60998 H 211,2 cm, 6 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		61003 H 211,2 cm, 6 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm

**Mögliche Wangen (W) -
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-
nationen hinter der Schiebetür B 62,9 cm**

- W 2,9 + Z 60,0 cm = 62,9 cm
- W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 28,6 cm = 62,9 cm

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze
siehe Seite 42 bis 46.







**Mögliche Wangen (W) -
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-
nationen hinter der Schiebetür B 77,9 cm**

- W 2,9 + Z 75,0 cm = 77,9 cm
- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 27,1 cm = 77,9 cm

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze
siehe Seite 42 bis 46.

Schiebetüren, B 92,9 cm

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 60535 H 35,2 cm, 1 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			 60415 H 35,2 cm, 1 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
 60536 H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			 60588 H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
 60537 H 70,4 cm, 2 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			 60357 H 70,4 cm, 2 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
 60538 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt			 60589 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt	
 60539 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt			 60356 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt	

**Mögliche Wangen (W) -
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-
nationen hinter der Schiebetür B 92,9 cm**

- W 2,9 + Z 90,0 cm = 92,9 cm **
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 92,9 cm **
- W 2,9 + Z 43,6 + W 2,9 + Z 43,6 cm = 92,9 cm **
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 30,0 + W 2,9 + Z 27,1 cm = 92,9 cm **

** = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,
siehe Seite 55.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze
siehe Seite 42 bis 46.

**Mögliche Wangen (W) -
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-
nationen hinter der Schiebetür B 125,8 cm**

- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 125,8 cm ***
- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 125,8 cm ***
- W 2,9 + Z 90,0 + W 2,9 + Z 30,0 cm = 125,8 cm **/***
- 4 x W 2,9 + 4 x Z 28,6 cm = 125,8 cm ***
- W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 125,8 cm ***

** = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,
siehe Seite 55.

*** = TV-Paneel **60843** und **60844** - B 122,9 cm möglich,
siehe Seite 55.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze
siehe Seite 42 bis 46.

Planungshinweise für Schiebetürsystem

- Zur vollen Nutzung der hinter der Schiebetür liegenden Bauteile muss das Regal min. die doppelte Schiebetürenbreite haben.
- Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden.
- Es können mehrere Schiebetüren nebeneinander geplant werden.
- Schiebetüren können im Rahmen des Höhenrasters frei positioniert werden.
- Eine Montagehöhe muss nicht berücksichtigt werden.
- Schiebetüren können nicht vor Korpuselementen geplant werden (Ausnahme Schubkasteneinsatz).
- Bei Regal-Planungen in der Höhe kleiner/gleich 5 R (182,1 cm) wird der Einsatz eines zusätzlichen Abdeckblattes empfohlen.
Unter dem Abdeckblatt müssen Wangen-Zwischenbauböden eingeplant werden.
Das Abdeckblatt steht 2 mm über der Vorderkante der Schiebetür.

Schiebetüren, B 155,8 cm

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	60665 H 35,2 cm, 1 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm		60710 H 35,2 cm, 1 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm
	60666 H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm		60711 H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm
	60667 H 70,4 cm, 2 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm		60433 H 70,4 cm, 2 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm
	60668 H 105,6 cm, 3 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt		60712 H 105,6 cm, 3 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt
	60669 H 140,8 cm, 4 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt		60713 H 140,8 cm, 4 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt

**Mögliche Wangen (W) -
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-
nationen hinter der Schiebetür B 155,8 cm**

- W 2,9 + Z 75,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 155,8 cm
- W 2,9 + Z 90,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 155,8 cm **
- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 43,6 + W 2,9 + Z 43,6 cm = 155,8 cm **
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 155,8 cm ***
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 155,8 cm ***

** = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,
siehe Seite 55.

*** = TV-Paneel **60843** und **60844** - B 122,9 cm möglich,
siehe Seite 55.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze
siehe Seite 42 bis 46.


**Mögliche Wangen (W) -
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-
nationen hinter der Schiebetür B 188,7 cm**

- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 90,0 cm = 188,7 cm **
- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 188,7 cm ***
- W 2,9 + Z 75,0 + W 2,9 + Z 30,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 188,7 cm

** = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,
siehe Seite 55.

*** = TV-Paneel **60843** und **60844** - B 122,9 cm möglich,
siehe Seite 55.








Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze
siehe Seite 42 bis 46.

Planungshinweise für Schiebetürsystem**Planungsbeispiel bestehend aus:**

- 7 x 60364 Wange, H 6 R, T 36,0 cm
- 3 x 60399 Sockelboden, B 60,0 cm, T 34,5 cm
- 1 x 60401 Sockelboden, B 90,0 cm, T 34,5 cm
- 2 x 60398 Sockelboden, B 45,0 cm, T 34,5 cm
- 18 x 60381 Wangen-Zwischenbauboden, B 60,0 cm, T 34,5 cm
- 5 x 60383 Wangen-Zwischenbauboden, B 90,0 cm, T 34,5 cm
- 14 x 60380 Wangen-Zwischenbauboden, B 45,0 cm, T 34,5 cm
- 3 x 60433 Schiebetür, H 2 R, B 188,7 cm
- 3 x 60406 Rückwand, H 6 R, B 60,0 cm
- 1 x 60408 Rückwand, H 6 R, B 90,0 cm
- 2 x 60405 Rückwand, H 6 R, B 45,0 cm

TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 60957 B 90,0 cm, H 2 R TV-Paneele (bitte Position angeben) 1 TV-Paneele einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 2 Wangen-Zwischenbauböden 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand		 1 x 90076 TV-Halterung - Belastbarkeit max. 35 kg - nicht schwenkbar - VESA-Norm - Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe	
 60841 B 90,0 cm, H 3 R 60843 B 122,9 cm, H 3 R TV-Paneele (bitte Position angeben) 1 TV-Paneele einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 3 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand		 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelemontage - Belastbarkeit 35,0 kg - Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) - VESA-Norm - Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm	
 60842 B 90,0 cm, H 4 R 60844 B 122,9 cm, H 4 R TV-Paneele (bitte Position angeben) 1 TV-Paneele einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 4 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 kurze Wange 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand		Planungshinweis für TV-Paneele - Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. - Bitte genaue Einbauposition angeben. - Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. - Einbaumöglichkeiten siehe „Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen“ unter der jeweiligen Schiebetür. - Bei Einbau von TV-Paneele werden eventuell notwendige Wangenzuschneidungen ohne Aufpreis vorgenommen.	
 30662 B 122,9, H 67,8 cm 30755 B 122,9, H 85,4 cm 31058 Rückwand nach Maß (Preis pro m²) Mindestpreis TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten! 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelemontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis		 1 = TV-Paneele 2 = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm 3 = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich. Das Paneele kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. 90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte liches Maß vor dem Paneele angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Preisliste möglich.	

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
 Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
 Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 0,75 R, Höhe 32,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
 Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	33751 B 60,0 cm 33752 B 75,0 cm 33753 B 90,0 cm 33754 B 105,0 cm 33755 B 120,0 cm 33756 B 135,0 cm 75636 B 150,0 (75/75) cm	
1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm		
	61023 B 60,0 cm 61024 B 75,0 cm 61025 B 90,0 cm 61026 B 105,0 cm 61027 B 120,0 cm 61028 B 135,0 cm 75637 B 150,0 (75/75) cm	
wie vor T 49,5 cm		

CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.

 Klappe	61069 B 60,0 cm 61070 B 75,0 cm 61071 B 90,0 cm 61113 B 105,0 cm 61073 B 120,0 cm 61074 B 135,0 cm 75638 B 150,0 (75/75) cm	
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	1 Klappe 0,75 R T 49,5 cm	
Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht mög- lich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		

1x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der
Fernbedienung in das Klappenelement)

1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

Lichte Innenmaße:
 B 54,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 60) cm
 B 69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 75) cm
 B 84,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 90) cm
 B 97,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 105) cm
 B 112,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 120) cm
 B 127,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 135) cm
 B 69,3/69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 150) cm






Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
 Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	77892 B 52,5 cm 33769 B 60,0 cm 33770 B 75,0 cm 33771 B 90,0 cm 33772 B 105,0 cm 33773 B 120,0 cm 33774 B 135,0 cm 75639 B 150,0 (75/75) cm	
1 Auszug 1 R T 39,9 cm		
	77894 B 52,5 cm 33775 B 60,0 cm 33776 B 75,0 cm 33777 B 90,0 cm 33778 B 105,0 cm 33779 B 120,0 cm 33780 B 135,0 cm 75640 B 150,0 (75/75) cm	
wie vor T 49,5 cm		
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112. Innenschubkasten siehe Seite 112.		
 Klappe	83494 B 52,5 cm 33781 B 60,0 cm 33782 B 75,0 cm 33783 B 90,0 cm	
1 Klappe 1 R T 49,5 cm		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden.	
	1x 94023 Boden B 52,5 / T 49,5 cm 1x 90853 Boden B 60 / T 49,5 cm 1x 90854 Boden B 75 / T 49,5 cm 1x 90855 Boden B 90 / T 49,5 cm 1x 90140 CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD's / 48 DVDS 1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	
	Lichte Innenmaße: B 46,8, H 30,5, T 42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 90) cm	

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

 (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 33784 B 105,0 cm 33785 B 120,0 cm 33786 B 135,0 cm Klappe  <p>1 Klappe 1 R T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden.</p> <p>1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)</p> <p>1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</p> <p>Lichte Innenmaße: B 97,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 135) cm</p>		 77896 B 52,5 cm 32428 B 60,0 cm 32429 B 75,0 cm 32430 B 90,0 cm 32431 B 105,0 cm 32432 B 120,0 cm 33798 B 135,0 cm 75642 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen T 39,9 cm
		77898 B 52,5 cm 33799 B 60,0 cm 33800 B 75,0 cm 33801 B 90,0 cm 33802 B 105,0 cm 33803 B 120,0 cm 33804 B 135,0 cm 75643 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm
		 83495 B 52,5 cm 33805 B 60,0 cm 33806 B 75,0 cm 33807 B 90,0 cm 33808 B 105,0 cm 33809 B 120,0 cm 33810 B 135,0 cm 75644 B 150,0 (75/75) cm <p>Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>
 75641 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R T 49,5 cm <p>Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden.</p> <p>1 x 90854 Boden B 75 / T 49,5 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)</p> <p>1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</p> <p>Lichte Innenmaße: B 69,3/69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 150) cm</p>		1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <p>1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</p> <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm</p>
		 83497 B 52,5 cm 33811 B 60,0 cm 33812 B 75,0 cm 33813 B 90,0 cm <p>1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116.</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm</p>

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 	77386 L B 45,0 cm 77387 R B 45,0 cm 83498 L B 52,5 cm 83499 R B 52,5 cm 77388 L B 60,0 cm 77389 R B 60,0 cm 1 Tür T 39,9 cm	 83506 B 52,5 cm 77433 B 60,0 cm 77434 B 75,0 cm 77435 B 90,0 cm 77436 B 105,0 cm 77437 B 120,0 cm 77438 B 135,0 cm 77439 B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt und Gerätenischenschrankwand inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm
 	77390 L B 45,0 cm 77391 R B 45,0 cm 83500 L B 52,5 cm 83501 R B 52,5 cm 77392 L B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	 Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	83502 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 77422 B 105,0 cm 77423 B 120,0 cm 77424 B 135,0 cm 77425 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm	1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.
 	83503 B 52,5 cm 77426 B 60,0 cm 77427 B 75,0 cm 77428 B 90,0 cm 77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm 77432 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	 83507 B 52,5 cm 77412 B 60,0 cm 77413 B 75,0 cm 77414 B 90,0 cm 77415 B 105,0 cm 77416 B 120,0 cm 77417 B 135,0 cm 77418 B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt und Gerätenischenschrankwand inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	83504 B 52,5 cm 77398 B 60,0 cm 77399 B 75,0 cm 77400 B 90,0 cm 77401 B 105,0 cm 77402 B 120,0 cm 77403 B 135,0 cm 77404 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm	 Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
	83505 B 52,5 cm 77405 B 60,0 cm 77406 B 75,0 cm 77407 B 90,0 cm 77408 B 105,0 cm 77409 B 120,0 cm 77410 B 135,0 cm 77411 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 77454 L B 45,0 cm 77455 R B 45,0 cm 83508 L B 52,5 cm 83509 R B 52,5 cm 77456 L B 60,0 cm 77457 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,5 cm		 77442 B 105,0 cm 77443 B 120,0 cm 77444 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm
77448 L B 45,0 cm 77449 R B 45,0 cm 83510 L B 52,5 cm 83511 R B 52,5 cm 77450 L B 60,0 cm 77451 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm	Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrasignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.
 77458 B 75,0 cm 77459 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,5 cm	77452 B 75,0 cm 77453 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwoofer- unterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm	 77445 B 105,0 cm 77446 B 120,0 cm 77447 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	1x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrasignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

KARA-FRAME


Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
 Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
 Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 77394 B 75,0 cm 77395 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm	
 77396 B 75,0 cm 77397 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	

- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
- Nicht möglich als Wangenelement.

 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Ekleiste T 39,9 cm	
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm 1x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Ekleiste in Hochglanz nicht möglich)	

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 60067 L B 45,0 cm 60068 R B 45,0 cm 77899 L B 52,5 cm 77900 R B 52,5 cm 60071 L B 60,0 cm 60072 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm	
 Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 112. 60069 L B 45,0 cm 60070 R B 45,0 cm 77901 L B 52,5 cm 77902 R B 52,5 cm 60073 L B 60,0 cm 60074 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	

83761 B 52,5 cm
61289 B 60,0 cm
61290 B 75,0 cm
61291 B 90,0 cm


 2 Zwischenbauböden
 (nicht verstellbar)
T 49,5 cm

 Abdeckblatt und
 Gerätenischenrückwand
 inkl. Kabdurchlass

 Lichte Nischenmaße:
 B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
 B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
 B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
 B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm

 Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm**
 = Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1x 92396 ohne vormontierten Kabdurchlass
 LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116.

 83518 B 52,5 cm 33609 B 60,0 cm 33721 B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätetechrückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm

Lichte Nischenmaße:
 B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm
 B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm
 B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm

- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
- einseitige Abdeckblattliefenkürzung ohne Aufpreis
- Eine Ausklination von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

1x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
 (Ekleiste in Hochglanz nicht möglich)






Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

 (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Einteilung siehe Seite 114.	60083 B 45,0 cm 77903 B 52,5 cm 60085 B 60,0 cm 60087 B 75,0 cm 60089 B 90,0 cm 61175 B 105,0 cm 60721 B 120,0 cm 61176 B 135,0 cm 75645 B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen T 39,9 cm		 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm	83512 B 52,5 cm 61119 B 60,0 cm 61121 B 75,0 cm 61123 B 90,0 cm 61184 B 105,0 cm 61125 B 120,0 cm 61185 B 135,0 cm 75647 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm
	60084 B 45,0 cm 77904 B 52,5 cm 60086 B 60,0 cm 60088 B 75,0 cm 60090 B 90,0 cm 61177 B 105,0 cm 60722 B 120,0 cm 61178 B 135,0 cm 75646 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	60075 B 45,0 cm 77910 B 52,5 cm 60077 B 60,0 cm 60079 B 75,0 cm 60081 B 90,0 cm 33837 B 105,0 cm 60719 B 120,0 cm 33839 B 135,0 cm 75658 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm			1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
	60076 B 45,0 cm 77912 B 52,5 cm 60078 B 60,0 cm 60080 B 75,0 cm 60082 B 90,0 cm 33843 B 105,0 cm 60720 B 120,0 cm 33845 B 135,0 cm 75659 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm	83514 B 52,5 cm 61237 B 60,0 cm 61238 B 75,0 cm 61239 B 90,0 cm 33831 B 105,0 cm 61240 B 120,0 cm 61241 B 135,0 cm 75651 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R T 49,5 cm
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	77906 B 52,5 cm 61226 B 60,0 cm 61227 B 75,0 cm 61228 B 90,0 cm 33819 B 105,0 cm 61229 B 120,0 cm 61230 B 135,0 cm 75649 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
	77908 B 52,5 cm 61232 B 60,0 cm 61233 B 75,0 cm 61234 B 90,0 cm 33825 B 105,0 cm 61235 B 120,0 cm 61236 B 135,0 cm 75650 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm



PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 83519 L B 52,5 cm 83520 R B 52,5 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm	 	29074 B 105,0 cm 29075 B 120,0 cm 29076 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm
 	29066 L B 45,0 cm 29067 R B 45,0 cm 83521 L B 52,5 cm 83522 R B 52,5 cm 29068 L B 60,0 cm 29069 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
 	29070 B 75,0 cm 29071 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm	 	29077 B 105,0 cm 29078 B 120,0 cm 29079 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.
 	29072 B 75,0 cm 29073 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + W = Wangenelemente, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm  K Klappe T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrasignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 81848 B 75,0 cm 81849 B 90,0 cm Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt T 52,3 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!	
 61109 B 75,0 cm 60717 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 112. wie vor T 49,5 cm			 61295 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.	
 81846 B 75,0 cm 81847 B 90,0 cm Korpuselement für die Unter- bringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt T 49,5 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Ecke T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	




Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	60107 L B 45,0 cm 60108 R B 45,0 cm 77913 L B 52,5 cm 77914 R B 52,5 cm 60111 L B 60,0 cm 60112 R B 60,0 cm			60225 L B 45,0 cm 60226 R B 45,0 cm 88665 L B 52,5 cm 88666 R B 52,5 cm 60227 L B 60,0 cm 60228 R B 60,0 cm
	1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm			1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm
Innenschubkästen 2 R siehe Seite 112.	60109 L B 45,0 cm 60110 R B 45,0 cm 77915 L B 52,5 cm 77916 R B 52,5 cm 60113 L B 60,0 cm 60114 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.	60727 L B 45,0 cm 60728 R B 45,0 cm 88667 L B 52,5 cm 88668 R B 52,5 cm 60729 L B 60,0 cm 60730 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
	60229 L B 45,0 cm 60230 R B 45,0 cm 83527 L B 52,5 cm 83528 R B 52,5 cm 60231 L B 60,0 cm 60232 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm			30198 L B 45,0 cm 30199 R B 45,0 cm 77917 L B 52,5 cm 77918 R B 52,5 cm 30200 L B 60,0 cm 30201 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60723 L B 45,0 cm 60724 R B 45,0 cm 83529 L B 52,5 cm 83530 R B 52,5 cm 60725 L B 60,0 cm 60726 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.	30202 L B 45,0 cm 30203 R B 45,0 cm 77919 L B 52,5 cm 77920 R B 52,5 cm 30204 L B 60,0 cm 30205 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
	61083 L B 45,0 cm 61084 R B 45,0 cm 88661 L B 52,5 cm 88662 R B 52,5 cm 61085 L B 60,0 cm 61086 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm		 Einteilung siehe Seite 114.	60115 B 45,0 cm 77921 B 52,5 cm 60117 B 60,0 cm 60119 B 75,0 cm 60121 B 90,0 cm 61303 B 105,0 cm 60733 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.	61087 L B 45,0 cm 61088 R B 45,0 cm 88663 L B 52,5 cm 88664 R B 52,5 cm 61089 L B 60,0 cm 61090 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			60116 B 45,0 cm 77922 B 52,5 cm 60118 B 60,0 cm 60120 B 75,0 cm 60122 B 90,0 cm 61304 B 105,0 cm 60734 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung																																			
 	29106 B 45,0 cm 77925 B 52,5 cm 29107 B 60,0 cm 29108 B 75,0 cm 29109 B 90,0 cm 29114 B 105,0 cm 29115 B 120,0 cm 29116 B 135,0 cm Einteilung siehe Seite 114. 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm		 	60133 B 45,0 cm 88669 B 52,5 cm 60135 B 60,0 cm 60137 B 75,0 cm 60139 B 90,0 cm 29134 B 105,0 cm 60735 B 120,0 cm 29136 B 135,0 cm Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114. 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm																																		
	29110 B 45,0 cm 77926 B 52,5 cm 29111 B 60,0 cm 29112 B 75,0 cm 29113 B 90,0 cm 29117 B 105,0 cm 29118 B 120,0 cm 29119 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			60134 B 45,0 cm 88670 B 52,5 cm 60136 B 60,0 cm 60138 B 75,0 cm 60140 B 90,0 cm 29137 B 105,0 cm 60736 B 120,0 cm 29139 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm																																		
 	60123 B 45,0 cm 77928 B 52,5 cm 60125 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114. 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm		 	79386 B 105,0 cm 79387 B 120,0 cm 79482 B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 TV-Elektr.-Hebesystem T 49,5 cm max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm Raumteilerausführung nicht möglich! im Zwischenbau																																		
	60124 B 45,0 cm 77929 B 52,5 cm 60126 B 60,0 cm 60128 B 75,0 cm 60130 B 90,0 cm 29093 B 105,0 cm 60132 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm																																					
 	61189 B 45,0 cm 77923 B 52,5 cm 61190 B 60,0 cm 61191 B 75,0 cm 61192 B 90,0 cm 61305 B 105,0 cm 61193 B 120,0 cm 29141 B 135,0 cm Einteilung siehe Seite 114. 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Elementbreite:</th> <th colspan="2">105,0 cm</th> <th colspan="2">120,0 cm</th> <th colspan="2">135,0 cm</th> </tr> <tr> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>max TV-Höhe</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Breite</td> <td>88,7 cm</td> <td>100,0 cm</td> <td>103,7 cm</td> <td>115,0 cm</td> <td>118,7 cm</td> <td>130,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max TV-Tiefe</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert. Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.</p>	Elementbreite:	105,0 cm		120,0 cm		135,0 cm		Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	max TV-Höhe	60,0 cm	max. TV-Breite	88,7 cm	100,0 cm	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	130,0 cm	max TV-Tiefe	6,1 cm											
Elementbreite:	105,0 cm		120,0 cm		135,0 cm																																	
	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau																																
max TV-Höhe	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm																																
max. TV-Breite	88,7 cm	100,0 cm	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	130,0 cm																																
max TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm																																
	61194 B 45,0 cm 77924 B 52,5 cm 61195 B 60,0 cm 61196 B 75,0 cm 61197 B 90,0 cm 61306 B 105,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm																																					











Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 	<p>83533 B 52,5 cm 61307 B 60,0 cm 61308 B 75,0 cm 61309 B 90,0 cm 61310 B 105,0 cm 61311 B 120,0 cm 29105 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>	  <p>28600 L B 45,0 cm 28601 R B 45,0 cm 83535 L B 52,5 cm 83536 R B 52,5 cm 28602 L B 60,0 cm 28603 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm</p> <p>28604 L B 45,0 cm 28605 R B 45,0 cm 83537 L B 52,5 cm 83538 R B 52,5 cm 28606 L B 60,0 cm 28607 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm</p> <p>Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>
 	<p>83534 B 52,5 cm 33864 B 60,0 cm 33865 B 75,0 cm 33866 B 90,0 cm 33867 B 105,0 cm 33868 B 120,0 cm 29144 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.</p>	  <p>28608 B 120,0 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innen- ausstattung T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden.</p> <p>Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>





Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

 PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
 (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 Klappe K 	28610 B 105,0 cm 28611 B 120,0 cm 28612 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabdeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.   Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.  	82672 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 82673 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm 61301 B 75,0 cm 60141 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 61302 B 75,0 cm 60142 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm 61312 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 61313 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm
 	61297 B 75,0 cm 60143 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm Innenschubkästen 2 R siehe Seite 112.		   - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.	 61298 B 75,0 cm 60144 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
 	61299 B 75,0 cm 60731 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm
 	82670 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.		  - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	 82671 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
  61314 L B 45,0 cm 61315 R B 45,0 cm 77942 L B 52,5 cm 77943 R B 52,5 cm 61316 L B 60,0 cm 61317 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		  30256 L B 45,0 cm 30257 R B 45,0 cm 77962 L B 52,5 cm 77963 R B 52,5 cm 30258 L B 60,0 cm 30259 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm
  61318 L B 45,0 cm 61319 R B 45,0 cm 77944 L B 52,5 cm 77945 R B 52,5 cm 61320 L B 60,0 cm 61321 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		 Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 112/114. 30262 L B 45,0 cm 30263 R B 45,0 cm 77964 L B 52,5 cm 77965 R B 52,5 cm 30264 L B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
  30248 L B 45,0 cm 30249 R B 45,0 cm 83543 L B 52,5 cm 83544 R B 52,5 cm 30250 L B 60,0 cm 30251 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		  61330 B 45,0 cm 77966 B 52,5 cm 61331 B 60,0 cm 61332 B 75,0 cm 61333 B 90,0 cm 29201 B 105,0 cm 61338 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm 5 Schubkästen T 39,9 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		 30252 L B 45,0 cm 30253 R B 45,0 cm 83545 L B 52,5 cm 83546 R B 52,5 cm 30254 L B 60,0 cm 30255 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
		 Einteilung siehe Seite 114. 61334 B 45,0 cm 77967 B 52,5 cm 61335 B 60,0 cm 61336 B 75,0 cm 61337 B 90,0 cm 29203 B 105,0 cm 61339 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm
  82674 L B 45,0 cm 82675 R B 45,0 cm 88671 L B 52,5 cm 88672 R B 52,5 cm 61350 L B 60,0 cm 61351 R B 60,0 cm 61352 L B 75,0 cm 61353 R B 75,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm		  61340 B 45,0 cm 77968 B 52,5 cm 61341 B 60,0 cm 61342 B 75,0 cm 61343 B 90,0 cm 29197 B 105,0 cm 61348 B 120,0 cm 29198 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		 82676 L B 45,0 cm 82677 R B 45,0 cm 88673 L B 52,5 cm 88674 R B 52,5 cm 61354 L B 60,0 cm 61355 R B 60,0 cm 61356 L B 75,0 cm 61357 R B 75,0 cm wie vor T 49,5 cm
		 61344 B 45,0 cm 79563 B 52,5 cm 61345 B 60,0 cm 61346 B 75,0 cm 61347 B 90,0 cm 29199 B 105,0 cm 61349 B 120,0 cm 29200 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







Best.-Nr. / Maße Beschreibung				Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	79375 B 120,0 cm 79376 B 135,0 cm 79481 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R, 1 TV-Elektro-Hebesystem T 49,5 cm max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm Raumteilerausführung nicht möglich! Solitär im Zwischenbau				30268 B 75,0 cm 30269 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm
					30270 B 75,0 cm 30271 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
Elementbreite:	120,0 cm	135,0 cm	150,0 cm		77461 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm
	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	
max. TV-Höhe	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	77462 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
max. TV-Breite	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	130,0 cm	
max. TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	
	33229 B 45,0 cm 77988 B 52,5 cm 33230 B 60,0 cm 33231 B 75,0 cm 33232 B 90,0 cm 29179 B 105,0 cm 33237 B 120,0 cm 29180 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R T 39,9 cm				61326 B 75,0 cm 61327 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,9 cm
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.					61328 B 75,0 cm 61329 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
	33233 B 45,0 cm 77989 B 52,5 cm 33234 B 60,0 cm 33235 B 75,0 cm 33236 B 90,0 cm 29181 B 105,0 cm 33238 B 120,0 cm 29182 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm				
	61322 B 75,0 cm 61323 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm				31124 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten T 39,9 cm
					31125 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm
	61324 B 75,0 cm 61325 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm				

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
 Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
 Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.





Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
 Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 61358 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		 60153 L B 45,0 cm 60154 R B 45,0 cm 78000 L B 52,5 cm 78001 R B 52,5 cm 60157 L B 60,0 cm 60158 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
 61359 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm <ul style="list-style-type: none">- Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.- Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		 60155 L B 45,0 cm 60156 R B 45,0 cm 78002 L B 52,5 cm 78003 R B 52,5 cm 60159 L B 60,0 cm 60160 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Ekleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm Ecke nicht als Stauraum nutzbar. einseitige Abdeck-blatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Ekleiste in Hochglanz nicht möglich)		 60247 L B 45,0 cm 60248 R B 45,0 cm 83551 L B 52,5 cm 83552 R B 52,5 cm 60249 L B 60,0 cm 60250 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. 60737 L B 45,0 cm 60738 R B 45,0 cm 83553 L B 52,5 cm 83554 R B 52,5 cm 60739 L B 60,0 cm 60740 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
		 61127 L B 45,0 cm 61151 R B 45,0 cm 88675 L B 52,5 cm 88676 R B 52,5 cm 61129 L B 60,0 cm 61153 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118. 61128 L B 45,0 cm 61152 R B 45,0 cm 88677 L B 52,5 cm 88678 R B 52,5 cm 61130 L B 60,0 cm 61154 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm








Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	60237 L B 45,0 cm 60238 R B 45,0 cm 88679 L B 52,5 cm 88680 R B 52,5 cm 60239 L B 60,0 cm 60240 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		 	60915 L B 45,0 cm 60916 R B 45,0 cm 88687 L B 52,5 cm 88688 R B 52,5 cm 60917 L B 60,0 cm 60918 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60745 L B 45,0 cm 60746 R B 45,0 cm 88681 L B 52,5 cm 88682 R B 52,5 cm 60747 L B 60,0 cm 60748 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60919 L B 45,0 cm 60920 R B 45,0 cm 88689 L B 52,5 cm 88690 R B 52,5 cm 60921 L B 60,0 cm 60922 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
 	60241 L B 45,0 cm 60242 R B 45,0 cm 88683 L B 52,5 cm 88684 R B 52,5 cm 60243 L B 60,0 cm 60244 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		 	30308 L B 45,0 cm 30309 R B 45,0 cm 78004 L B 52,5 cm 78005 R B 52,5 cm 30310 L B 60,0 cm 30311 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60741 L B 45,0 cm 60742 R B 45,0 cm 88685 L B 52,5 cm 88686 R B 52,5 cm 60743 L B 60,0 cm 60744 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.	30314 L B 45,0 cm 30315 R B 45,0 cm 78006 L B 52,5 cm 78007 R B 52,5 cm 30316 L B 60,0 cm 30317 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
 	60145 L B 45,0 cm 60146 R B 45,0 cm 80003 L B 52,5 cm 80004 R B 52,5 cm 60149 L B 60,0 cm 60150 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		 	60749 B 45,0 cm 78008 B 52,5 cm 60750 B 60,0 cm 60751 B 75,0 cm 60752 B 90,0 cm 28958 B 105,0 cm 60753 B 120,0 cm 28959 B 135,0 cm 6 Schubkästen T 39,9 cm
Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 112.	60147 L B 45,0 cm 60148 R B 45,0 cm 80005 L B 52,5 cm 80006 R B 52,5 cm 60151 L B 60,0 cm 60152 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Einteilung siehe Seite 114.	60754 B 45,0 cm 78009 B 52,5 cm 60755 B 60,0 cm 60756 B 75,0 cm 60757 B 90,0 cm 28960 B 105,0 cm 60758 B 120,0 cm 28961 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Einteilung siehe Seite 114.	61360 B 45,0 cm 78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61364 B 120,0 cm 28955 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm	 	61370 B 75,0 cm 60181 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
	61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 90,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	 	60245 B 75,0 cm 60246 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm
			60761 B 75,0 cm 60762 B 90,0 cm Spiegelrückwand, abwei- wie vor chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. T 49,5 cm
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	60167 B 45,0 cm 88691 B 52,5 cm 60169 B 60,0 cm 60171 B 75,0 cm 60173 B 90,0 cm 28946 B 105,0 cm 60759 B 120,0 cm 28969 B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm	 	79381 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm
	60168 B 45,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60172 B 75,0 cm 60174 B 90,0 cm 28947 B 105,0 cm 60760 B 120,0 cm 28948 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	 	Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118. T 39,9 cm
		 	79383 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm
			79384 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	61131 B 45,0 cm 78022 B 52,5 cm 61133 B 60,0 cm 61135 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28499 B 105,0 cm 61139 B 120,0 cm 28943 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm	 	Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118. T 39,9 cm
	61132 B 45,0 cm 78023 B 52,5 cm 61134 B 60,0 cm 61136 B 75,0 cm 61138 B 90,0 cm 28501 B 105,0 cm 61140 B 120,0 cm 28945 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	 	77463 B 75,0 cm 77464 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm
			Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118. T 49,5 cm
			77465 B 75,0 cm 77466 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.





Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	29305 B 75,0 cm 29306 B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm
	29307 B 75,0 cm 29308 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blattiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm
	61372 B 75,0 cm 60763 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	
	61373 B 75,0 cm 60764 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)
	61374 B 75,0 cm 60185 B 90,0 cm 31134 B 120,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden (bei B 75 / 90 cm) 2 Einlegeböden B 60 (bei B 120 cm), 2 Schubkästen T 39,9 cm			61386 L B 45,0 cm 61387 R B 45,0 cm 83559 L B 52,5 cm 83560 R B 52,5 cm 61388 L B 60,0 cm 61389 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
	61375 B 75,0 cm 60186 B 90,0 cm 31135 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm			61390 L B 45,0 cm 61391 R B 45,0 cm 83561 L B 52,5 cm 83562 R B 52,5 cm 61392 L B 60,0 cm 61393 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
	61376 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			61378 L B 45,0 cm 61379 R B 45,0 cm 88693 L B 52,5 cm 88694 R B 52,5 cm 61380 L B 60,0 cm 61381 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm
	61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm			61382 L B 45,0 cm 61383 R B 45,0 cm 88695 L B 52,5 cm 88696 R B 52,5 cm 61384 L B 60,0 cm 61385 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.			Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkä- sten 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	



Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
  Einteilung siehe Seite 114.	61167 B 45,0 cm 83567 B 52,5 cm 61168 B 60,0 cm 61169 B 75,0 cm 61170 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm	 61476 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	61171 B 45,0 cm 83568 B 52,5 cm 61172 B 60,0 cm 61173 B 75,0 cm 61174 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	61477 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	61159 B 45,0 cm 83569 B 52,5 cm 61092 B 60,0 cm 61161 B 75,0 cm 61162 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	61163 B 45,0 cm 83570 B 52,5 cm 61164 B 60,0 cm 61165 B 75,0 cm 61166 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblattliefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	61394 B 75,0 cm 61395 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	61396 B 75,0 cm 61397 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	 60199 L B 45,0 cm 60200 R B 45,0 cm 78045 L B 52,5 cm 78046 R B 52,5 cm 60201 L B 60,0 cm 60202 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,9 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	77467 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm	 60765 L B 45,0 cm 60766 R B 45,0 cm 78047 L B 52,5 cm 78048 R B 52,5 cm 60767 L B 60,0 cm 60768 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	77468 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm



(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	30402 L B 45,0 cm 30403 R B 45,0 cm 83575 L B 52,5 cm 83576 R B 52,5 cm 30404 L B 60,0 cm 30405 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		 	60773 L B 45,0 cm 60774 R B 45,0 cm 78049 L B 52,5 cm 78050 R B 52,5 cm 60187 L B 60,0 cm 60188 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	30406 L B 45,0 cm 30407 R B 45,0 cm 83577 L B 52,5 cm 83578 R B 52,5 cm 30408 L B 60,0 cm 30409 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Innenschubkästen 2 R siehe Seite 112.	60775 L B 45,0 cm 60776 R B 45,0 cm 78051 L B 52,5 cm 78052 R B 52,5 cm 60777 L B 60,0 cm 60778 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
 	60255 L B 45,0 cm 60256 R B 45,0 cm 88697 L B 52,5 cm 88698 R B 52,5 cm 60257 L B 60,0 cm 60258 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm		 	60779 L B 45,0 cm 60780 R B 45,0 cm 78095 L B 52,5 cm 78096 R B 52,5 cm 60193 L B 60,0 cm 60194 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60797 L B 45,0 cm 60798 R B 45,0 cm 88699 L B 52,5 cm 88700 R B 52,5 cm 60799 L B 60,0 cm 60800 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60781 L B 45,0 cm 60782 R B 45,0 cm 78097 L B 52,5 cm 78098 R B 52,5 cm 60783 L B 60,0 cm 60784 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
 	60251 L B 45,0 cm 60252 R B 45,0 cm 88701 L B 52,5 cm 88702 R B 52,5 cm 60253 L B 60,0 cm 60254 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm		 	31140 L B 45,0 cm 31141 R B 45,0 cm 78053 L B 52,5 cm 78054 R B 52,5 cm 31142 L B 60,0 cm 31143 R B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60801 L B 45,0 cm 60802 R B 45,0 cm 88703 L B 52,5 cm 88704 R B 52,5 cm 60803 L B 60,0 cm 60804 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	Einteilung siehe Seite 114. 	31146 L B 45,0 cm 31147 R B 45,0 cm 78055 L B 52,5 cm 78056 R B 52,5 cm 31148 L B 60,0 cm 31149 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	

NEU

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
  Einteilung siehe Seite 114.	60785 L B 45,0 cm 60786 R B 45,0 cm 78057 L B 52,5 cm 78058 R B 52,5 cm 60189 L B 60,0 cm 60190 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm	  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118. T 39,9 cm
	60787 L B 45,0 cm 60788 R B 45,0 cm 78059 L B 52,5 cm 78060 R B 52,5 cm 60789 L B 60,0 cm 60790 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	 61412 L B 45,0 cm 61413 R B 45,0 cm 78103 L B 52,5 cm 78104 R B 52,5 cm 61414 L B 60,0 cm 61415 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm
	 61404 L B 45,0 cm 61405 R B 45,0 cm 78061 L B 52,5 cm 78062 R B 52,5 cm 61406 L B 60,0 cm 61407 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm	 61416 L B 45,0 cm 61417 R B 45,0 cm 78105 L B 52,5 cm 78106 R B 52,5 cm 61418 L B 60,0 cm 61419 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
Einteilung siehe Seite 114.	 61408 L B 45,0 cm 61409 R B 45,0 cm 78063 L B 52,5 cm 78064 R B 52,5 cm 61410 L B 60,0 cm 61411 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	 61420 B 75,0 cm 60203 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm
		 61421 B 75,0 cm 60805 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
		 61398 B 75,0 cm 61399 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm
		 61400 B 75,0 cm 61401 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
 Einteilung siehe Seite 114.	 60791 L B 45,0 cm 60792 R B 45,0 cm 78099 L B 52,5 cm 78100 R B 52,5 cm 60195 L B 60,0 cm 60196 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm	 31152 B 75,0 cm 31153 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm
	 60793 L B 45,0 cm 60794 R B 45,0 cm 78101 L B 52,5 cm 78102 R B 52,5 cm 60795 L B 60,0 cm 60796 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	  31154 B 75,0 cm 31155 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	 Einteilung siehe Seite 114.	  30496 B 75,0 cm 30497 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm
		  30498 B 75,0 cm 30499 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
		 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.












KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.






Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	77481 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm			77477 B 75,0 cm 77478 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm
	77482 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			77479 B 75,0 cm 77480 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	
	77483 B 75,0 cm 77484 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm			61402 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm
	77485 B 75,0 cm 77486 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.				- Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.
	77469 B 75,0 cm 77470 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm			90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm
	77471 B 75,0 cm 77472 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.				- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)
	77473 B 75,0 cm 77474 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm			1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)
	77475 B 75,0 cm 77476 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.				









Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 60208 L B 45,0 cm 60209 R B 45,0 cm 78127 L B 52,5 cm 78128 R B 52,5 cm 60210 L B 60,0 cm 60211 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,9 cm		 60265 L B 45,0 cm 60266 R B 45,0 cm 88709 L B 52,5 cm 88710 R B 52,5 cm 60267 L B 60,0 cm 60268 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.
 30504 L B 45,0 cm 30505 R B 45,0 cm 83595 L B 52,5 cm 83596 R B 52,5 cm 30506 L B 60,0 cm 30507 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		 60212 L B 45,0 cm 60213 R B 45,0 cm 78135 L B 52,5 cm 78136 R B 52,5 cm 60214 L B 60,0 cm 60215 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Einteilung siehe Seite 114.
 60277 L B 45,0 cm 60278 R B 45,0 cm 88705 L B 52,5 cm 88706 R B 52,5 cm 60279 L B 60,0 cm 60280 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm		 28719 L B 45,0 cm 28720 R B 45,0 cm 83599 L B 52,5 cm 83600 R B 52,5 cm 28721 L B 60,0 cm 28722 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.
 60269 L B 45,0 cm 60270 R B 45,0 cm 88707 L B 52,5 cm 88708 R B 52,5 cm 60271 L B 60,0 cm 60272 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm		 61424 B 75,0 cm 60216 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 30543 B 75,0 cm 30544 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			 61423 B 75,0 cm 60217 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm	
1x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.			 Einteilung siehe Seite 114.	
 77487 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			 28731 B 75,0 cm 28732 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	
 77488 B 75,0 cm 77489 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			 61422 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement. 	
 77490 B 75,0 cm 77491 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			 <ul style="list-style-type: none"> - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblattiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklankung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) <p>1x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p>	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm
				90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm





Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	60218 L B 45,0 cm 60219 R B 45,0 cm 78223 L B 52,5 cm 78224 R B 52,5 cm 60817 L B 60,0 cm 60818 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 39,9 cm			60291 L B 45,0 cm 60292 R B 45,0 cm 88715 L B 52,5 cm 88716 R B 52,5 cm 60293 L B 60,0 cm 60294 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
	30549 L B 45,0 cm 30550 R B 45,0 cm 78275 L B 52,5 cm 78276 R B 52,5 cm 30551 L B 60,0 cm 30552 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			60287 L B 45,0 cm 60288 R B 45,0 cm 88717 L B 52,5 cm 88718 R B 52,5 cm 60289 L B 60,0 cm 60290 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.			
	60299 L B 45,0 cm 60300 R B 45,0 cm 88711 L B 52,5 cm 88712 R B 52,5 cm 60301 L B 60,0 cm 60302 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			61017 L B 45,0 cm 61018 R B 45,0 cm 78227 L B 52,5 cm 78228 R B 52,5 cm 30563 L B 60,0 cm 30564 R B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm
	60295 L B 45,0 cm 60296 R B 45,0 cm 88713 L B 52,5 cm 88714 R B 52,5 cm 60297 L B 60,0 cm 60298 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			60220 L B 45,0 cm 60221 R B 45,0 cm 78245 L B 52,5 cm 78246 R B 52,5 cm 60222 L B 60,0 cm 60223 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.








Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 61437 L B 45,0 cm 61438 R B 45,0 cm 78249 L B 52,5 cm 78250 R B 52,5 cm 61439 L B 60,0 cm 61440 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114. 			61429 L B 45,0 cm 61430 R B 45,0 cm 83628 L B 52,5 cm 83629 R B 52,5 cm 61431 L B 60,0 cm 61432 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.
 61441 L B 45,0 cm 61442 R B 45,0 cm 78253 L B 52,5 cm 78254 R B 52,5 cm 61443 L B 60,0 cm 61444 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114. 			61433 L B 45,0 cm 61434 R B 45,0 cm 83632 L B 52,5 cm 83633 R B 52,5 cm 61435 L B 60,0 cm 61436 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.
 30573 L B 45,0 cm 30574 R B 45,0 cm 83624 L B 52,5 cm 83625 R B 52,5 cm 30575 L B 60,0 cm 30576 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.			61425 B 75,0 cm 60823 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen









Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	61426 B 75,0 cm 61427 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm	 	75240 B 75,0 cm 75241 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.
 	30601 B 75,0 cm 30602 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden T 39,9 cm	 	77494 B 75,0 cm 77495 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.
1x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.			
 	77220 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	 	61428 B 75,0 cm 60224 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.
 	77492 B 75,0 cm 77493 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	 	29792 B 75,0 cm 29793 B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 29788 B 75,0 cm 29789 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.		 61445 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 39,9 cm 1 x 90464 2er-Set Innenschubkästen B 60 cm - Nicht möglich als Wangenelement.	
			
 32256 B 75,0 cm 30597 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.		 61446 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm 1 x 90464 2er-Set Innenschubkästen B 60 cm - Nicht möglich als Wangenelement.	
			
 32268 B 75,0 cm 30605 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.		 61448 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.	
			
 32266 B 75,0 cm 30606 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.			
			

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
61447 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm  Grundausstattung Vollausstattung  Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm		77682 L B 45,0 cm 77683 R B 45,0 cm 77684 L B 52,5 cm 77685 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,3 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Preisreduktion Innen- ausst. B45,0 1 x 93539 Preisreduktion Innen- ausst. B52,5
1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatt		77686 L B 45,0 cm 77687 R B 45,0 cm 77688 L B 52,5 cm 77689 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Preisreduktion Innen- ausst. B45,0 1 x 93539 Preisreduktion Innen- ausst. B52,5
 - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm 93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster	77722 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,3 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Preisreduktion Innen- ausst. B90,0
		77728 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Preisreduktion Innen- ausst. B90,0
		Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung. Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß. Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 0,5 R, Höhe 20,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	83644 B 52,5 cm 32491 B 60,0 cm 32492 B 75,0 cm 32493 B 90,0 cm 32494 B 105,0 cm 32495 B 120,0 cm 28762 B 135,0 cm 77496 B 150,0 (75/75) cm Schubkasten- einteilung siehe Seite 114.	T 39,9 cm
 	83645 B 52,5 cm 77497 B 60,0 cm 77498 B 75,0 cm 77499 B 90,0 cm 77500 B 105,0 cm 77501 B 120,0 cm 77502 B 135,0 cm 77503 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe T 39,9 cm	

1 x 90518 Kabeldurchlass

Lichte Innenmaße hinter Klappe:

B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm
 B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm
 B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm
 B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm
 B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm
 B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm
 B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm
 B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 150) cm

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	86584 B 52,5 cm 77504 B 60,0 cm 77505 B 75,0 cm 77506 B 90,0 cm 77507 B 105,0 cm 77508 B 120,0 cm 77509 B 135,0 cm 77510 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm	
 	86586 B 52,5 cm 77511 B 60,0 cm 77512 B 75,0 cm 77513 B 90,0 cm 77514 B 105,0 cm 77515 B 120,0 cm 77516 B 135,0 cm 77517 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	Innenschub- kasten siehe Seite 112.

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	86588 B 52,5 cm 77518 B 60,0 cm 77519 B 75,0 cm 77520 B 90,0 cm 77521 B 105,0 cm 77522 B 120,0 cm 77523 B 135,0 cm 77524 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R T 39,9 cm	
 	86590 B 52,5 cm 77657 B 60,0 cm 77525 B 75,0 cm 77526 B 90,0 cm 77527 B 105,0 cm 77528 B 120,0 cm 77529 B 135,0 cm 77530 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	1 x 90518 Kabeldurchlass <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm </p>

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	60001 B 45,0 cm 78344 B 52,5 cm 60002 B 60,0 cm 60003 B 75,0 cm 60004 B 90,0 cm 29966 B 105,0 cm 60005 B 120,0 cm 29968 B 135,0 cm 75799 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R T 39,9 cm	
 	29969 B 45,0 cm 78345 B 52,5 cm 29970 B 60,0 cm 29971 B 75,0 cm 29972 B 90,0 cm 29973 B 105,0 cm 29974 B 120,0 cm 29975 B 135,0 cm 75800 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 Klappe	83646 B 52,5 cm 60989 B 60,0 cm 60990 B 75,0 cm 60991 B 90,0 cm 61141 B 105,0 cm 60992 B 120,0 cm 30669 B 135,0 cm 75803 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R T 35,8 cm	 Klappe	85390 B 52,5 cm 85391 B 60,0 cm 85392 B 75,0 cm 85393 B 90,0 cm 85394 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85397 B 150,0 (75,0/75,0) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) T 35,8 cm
	83647 B 52,5 cm 60011 B 60,0 cm 60012 B 75,0 cm 60013 B 90,0 cm 61142 B 105,0 cm 60014 B 120,0 cm 28624 B 135,0 cm 75801 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 39,9 cm		85398 B 52,5 cm 85399 B 60,0 cm 85400 B 75,0 cm 85401 B 90,0 cm 85402 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85403 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85404 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85405 B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor T 39,9 cm
 CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	83648 B 52,5 cm 29976 B 60,0 cm 29977 B 75,0 cm 29978 B 90,0 cm 29979 B 105,0 cm 29980 B 120,0 cm 29981 B 135,0 (cm 75802 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		85406 B 52,5 cm 85407 B 60,0 cm 85408 B 75,0 cm 85409 B 90,0 cm 85410 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85413 B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor T 49,5 cm
	1x 90518 Kabdurchlass 1x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm 1x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm 1x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,8 cm 1x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm 1x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm 1x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm 1x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm 1x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm 1x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm 1x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm 1x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm		1x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm 1x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm 1x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,8 cm 1x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm 1x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm 1x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm 1x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm 1x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm 1x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm 1x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm 1x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm
	Lichte Innenmaße: B 46,8, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm		Lichte Innenmaße: B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm
	Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	60006 B 45,0 cm 78346 B 52,5 cm 60007 B 60,0 cm 60008 B 75,0 cm 60009 B 90,0 cm 32500 B 105,0 cm 60010 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm 75804 B 150,0 (75/75) cm	
Schubkasten-einteilung siehe Seite 114.	2 Schubkästen T 39,9 cm	
	29983 B 45,0 cm 78347 B 52,5 cm 29984 B 60,0 cm 29985 B 75,0 cm 29986 B 90,0 cm 29987 B 105,0 cm 29988 B 120,0 cm 29989 B 135,0 cm 75805 B 150,0 (75/75) cm	
	wie vor T 49,5 cm	

	83649 B 52,5 cm 29999 B 60,0 cm 28001 B 75,0 cm 28002 B 90,0 cm 28003 B 105,0 cm 28004 B 120,0 cm 28005 B 135,0 cm 76945 B 150,0 (75/75) cm	
	1 Schubkasten, 1 Geräterische mit Klappe T 49,5 cm	

1x90518 Kabdurchlass

Lichte Innemaße hinter Klappe:

B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm
B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm

Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

	28006 B 105,0 cm 28007 B 120,0 cm 28008 B 135,0 cm	
	1 Schubkasten, 1 Soundbarfach mit Akusikblende und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm	

Abdeckblatt inkl.
Kabdurchlass,
Rückwand inkl.
Ausschnitt

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1x92396 ohne vormontierten Kabdurchlass

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	77535 L B 45,0 cm 77536 R B 45,0 cm 83650 L B 52,5 cm 83651 R B 52,5 cm 77537 L B 60,0 cm 77538 R B 60,0 cm	
	1 Tür T 39,9 cm	
	77541 L B 45,0 cm 77542 R B 45,0 cm 83652 L B 52,5 cm 83653 R B 52,5 cm 77543 L B 60,0 cm 77544 R B 60,0 cm	
	wie vor T 49,5 cm	
	83654 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm 77574 B 150,0 (75/75) cm	
	1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm	
	83655 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm 77576 B 75,0 cm 77577 B 90,0 cm 77578 B 105,0 cm 77579 B 120,0 cm 77580 B 135,0 cm 77581 B 150,0 (75/75) cm	
	wie vor T 49,5 cm	
	83656 B 52,5 cm 77547 B 60,0 cm 77548 B 75,0 cm 77549 B 90,0 cm 77550 B 105,0 cm 77551 B 120,0 cm 77552 B 135,0 cm 77553 B 150,0 (75/75) cm	
	2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm	
	83657 B 52,5 cm 77554 B 60,0 cm 77555 B 75,0 cm 77556 B 90,0 cm 77557 B 105,0 cm 77558 B 120,0 cm 77559 B 135,0 cm 77560 B 150,0 (75/75) cm	
	wie vor T 49,5 cm	


KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	83658 B 52,5 cm 77658 B 60,0 cm 77582 B 75,0 cm 77583 B 90,0 cm 77584 B 105,0 cm 77585 B 120,0 cm 77586 B 135,0 cm 77587 B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt inkl. Kabdurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	  	77602 L B 45,0 cm 77603 R B 45,0 cm 83660 L B 52,5 cm 83661 R B 52,5 cm 77604 L B 60,0 cm 77605 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,5 cm 77596 L B 45,0 cm 77597 R B 45,0 cm 83662 L B 52,5 cm 83663 R B 52,5 cm 77598 L B 60,0 cm 77599 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaus- stattung für die Subwoofer- unterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
 	83659 B 52,5 cm 77561 B 60,0 cm 77562 B 75,0 cm 77563 B 90,0 cm 77564 B 105,0 cm 77565 B 120,0 cm 77566 B 135,0 cm 77567 B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt inkl. Kabdurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	  	77606 B 75,0 cm 77607 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,5 cm 77600 B 75,0 cm 77601 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
		  	
		Abdeckblatt inkl. Kabdurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  	77593 B 105,0 cm 77594 B 120,0 cm 77595 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm		 	60015 L B 45,0 cm 60016 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 60017 L B 60,0 cm 60018 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		wie vor T 49,5 cm	60927 L B 45,0 cm 60928 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 60930 L B 60,0 cm 60931 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
1x92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass				
 	77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm		 	60029 L B 45,0 cm 60030 R B 45,0 cm 83664 L B 52,5 cm 83665 R B 52,5 cm 60031 L B 60,0 cm 60032 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm
 	77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,9 cm			60932 L B 45,0 cm 60933 R B 45,0 cm 83666 L B 52,5 cm 83667 R B 52,5 cm 60934 L B 60,0 cm 60935 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.			
	93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm		 	60034 L B 45,0 cm 60035 R B 45,0 cm 88719 L B 52,5 cm 88720 R B 52,5 cm 60036 L B 60,0 cm 60037 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm			60936 L B 45,0 cm 60937 R B 45,0 cm 88721 L B 52,5 cm 88722 R B 52,5 cm 60938 L B 60,0 cm 60939 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm
1x91622 Hochgl. Eckabdeckplatte ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)				

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	61045 L B 45,0 cm 61046 R B 45,0 cm 88723 L B 52,5 cm 88724 R B 52,5 cm 61047 L B 60,0 cm 61048 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm	  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114. T 39,9 cm	77107 B 45,0 cm 78362 B 52,5 cm 77108 B 60,0 cm 77109 B 75,0 cm 77110 B 90,0 cm 77111 B 105,0 cm 77112 B 120,0 cm 77113 B 135,0 cm 75816 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	61049 L B 45,0 cm 61050 R B 45,0 cm 88725 L B 52,5 cm 88726 R B 52,5 cm 61051 L B 60,0 cm 61052 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114. T 49,5 cm	77114 B 45,0 cm 78363 B 52,5 cm 77115 B 60,0 cm 77116 B 75,0 cm 77117 B 90,0 cm 77118 B 105,0 cm 77119 B 120,0 cm 77120 B 135,0 cm 75817 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm
 	 Schubkasten- einteilung siehe Seite 114. 60024 B 45,0 cm 78360 B 52,5 cm 60025 B 60,0 cm 60026 B 75,0 cm 60027 B 90,0 cm 28021 B 105,0 cm 60028 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 75806 B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen T 39,9 cm	  Abdeckblatt und Gerätenischerrückwand inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm	83668 B 52,5 cm 61452 B 60,0 cm 61453 B 75,0 cm 61454 B 90,0 cm 33990 B 105,0 cm 33991 B 120,0 cm 33992 B 135,0 cm 75808 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm
	 60945 B 45,0 cm 78361 B 52,5 cm 60946 B 60,0 cm 60947 B 75,0 cm 60993 B 90,0 cm 28023 B 105,0 cm 60994 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm 75807 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	 Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
 	 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114. 60019 B 45,0 cm 78364 B 52,5 cm 60020 B 60,0 cm 60021 B 75,0 cm 60022 B 90,0 cm 33922 B 105,0 cm 60023 B 120,0 cm 33924 B 135,0 cm 75814 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm	  Abdeckblatt und Gerätenischerrückwand inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm	83669 B 52,5 cm 77101 B 60,0 cm 77102 B 75,0 cm 77103 B 90,0 cm 77104 B 105,0 cm 77105 B 120,0 cm 77106 B 135,0 cm 75825 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm
	 60940 B 45,0 cm 78365 B 52,5 cm 60941 B 60,0 cm 60942 B 75,0 cm 60943 B 90,0 cm 33928 B 105,0 cm 60944 B 120,0 cm 33930 B 135,0 cm 75815 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	 Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 112. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 83671 B 52,5 cm 77137 B 60,0 cm 77138 B 75,0 cm 77139 B 90,0 cm 77140 B 105,0 cm 77141 B 120,0 cm 77142 B 135,0 cm 75826 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R T 49,5 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		 28037 B 75,0 cm 28038 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm 28039 B 75,0 cm 28040 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.		
   28029 L B 45,0 cm 28030 R B 45,0 cm 83672 L B 52,5 cm 83673 R B 52,5 cm 28031 L B 60,0 cm 28032 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm 28033 L B 45,0 cm 28034 R B 45,0 cm 83674 L B 52,5 cm 83675 R B 52,5 cm 28035 L B 60,0 cm 28036 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	 28041 B 105,0 cm 28042 B 120,0 cm 28043 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		 61458 B 75,0 cm 60033 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm  61459 B 75,0 cm 60995 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm
 28047 B 105,0 cm 28048 B 120,0 cm 28049 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Sound- barfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.		 60825 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm  60996 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.
		 77609 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm  77610 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	77611 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm	
	77612 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
	77613 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm	
	77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.	
	93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm	
	93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm	
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm, Tiefe 35,8 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	31202 L B 37,5 cm 31203 R B 37,5 cm 30700 L B 45,0 cm 30701 R B 45,0 cm 78366 L B 52,5 cm 78367 R B 52,5 cm 30702 L B 60,0 cm 30703 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 35,8 cm	
	84205 L B 37,5 cm 84206 R B 37,5 cm 30704 L B 45,0 cm 30705 R B 45,0 cm 83678 L B 52,5 cm 83679 R B 52,5 cm 30706 L B 60,0 cm 30707 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm	
	32318 B 75,0 cm 30708 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 35,8 cm	
	32319 B 75,0 cm 30709 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm	
	Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.	

Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm, Tiefe 39,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 88727 L B 52,5 cm 88728 R B 52,5 cm 61019 L B 60,0 cm 61020 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		 60826 L B 45,0 cm 60827 R B 45,0 cm 88729 L B 52,5 cm 88730 R B 52,5 cm 60828 L B 60,0 cm 60829 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm

Spiegelrückwand,
abweichende
Rückwandfarbe und
Beleuchtung siehe
Seiten 113 und 116-
118.

 77615 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		 77619 L B 45,0 cm 77620 R B 45,0 cm 88731 L B 52,5 cm 88732 R B 52,5 cm 77621 L B 60,0 cm 77622 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm
--	--	--

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

 31204 L B 37,5 cm 31205 R B 37,5 cm 60046 L B 45,0 cm 60047 R B 45,0 cm 78370 L B 52,5 cm 78371 R B 52,5 cm 60048 L B 60,0 cm 60049 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,8 cm		 60830 L B 45,0 cm 60831 R B 45,0 cm 88733 L B 52,5 cm 88734 R B 52,5 cm 60832 L B 60,0 cm 60833 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 35,8 cm
--	--	--


*

NEU
NEU
31204 L B 37,5 cm
31205 R B 37,5 cm
60046 L B 45,0 cm
60047 R B 45,0 cm
78370 L B 52,5 cm
78371 R B 52,5 cm
60048 L B 60,0 cm
60049 R B 60,0 cm

1 Tür,
2 Einlegeböden

T 35,8 cm








Spiegelrückwand, ab-
weichende Rückwand-
farbe und Beleuchtung
siehe Seiten 113 und
116-118.

 84211 L B 37,5 cm 84212 R B 37,5 cm 60050 L B 45,0 cm 60051 R B 45,0 cm 83684 L B 52,5 cm 83685 R B 52,5 cm 60052 L B 60,0 cm 60053 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		 60038 L B 45,0 cm 60039 R B 45,0 cm 83680 L B 52,5 cm 83681 R B 52,5 cm 60040 L B 60,0 cm 60041 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm
---	--	---

Spiegelrückwand,
abweichende Rückwand-
farbe und Beleuchtung
siehe Seiten 113 und
116-118.

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 60042 L B 45,0 cm 60043 R B 45,0 cm 88735 L B 52,5 cm 88736 R B 52,5 cm 60044 L B 60,0 cm 60045 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		 77623 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm
 Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.
 32320 B 75,0 cm 30726 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm		 77616 B 75,0 cm 77617 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm
Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)		
 32321 B 75,0 cm 30727 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		 NEU 33363 L B 37,5 cm NEU 33364 R B 37,5 cm 33365 L B 45,0 cm 33366 R B 45,0 cm 78375 L B 52,5 cm 78376 R B 52,5 cm 33367 L B 60,0 cm 33368 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,8 cm
 Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		
 77618 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm		 NEU 84217 L B 37,5 cm NEU 84218 R B 37,5 cm 33369 L B 45,0 cm 33370 R B 45,0 cm 83686 L B 52,5 cm 83687 R B 52,5 cm 33371 L B 60,0 cm 33372 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm
 Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)









Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	77624 L B 45,0 cm 77625 R B 45,0 cm 88737 L B 52,5 cm 88738 R B 52,5 cm 77626 L B 60,0 cm 77627 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm	 	61055 L B 37,5 cm 61056 R B 37,5 cm 61057 L B 45,0 cm 61058 R B 45,0 cm 78380 L B 52,5 cm 78381 R B 52,5 cm 61059 L B 60,0 cm 61060 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,8 cm
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	33382 B 75,0 cm 33383 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm	 	61041 L B 45,0 cm 61042 R B 45,0 cm 88739 L B 52,5 cm 88740 R B 52,5 cm 61043 L B 60,0 cm 61044 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	33384 B 75,0 cm 33385 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm	 	61053 L B 37,5 cm 61054 R B 37,5 cm 61037 L B 45,0 cm 61038 R B 45,0 cm 88741 L B 52,5 cm 88742 R B 52,5 cm 61039 L B 60,0 cm 61040 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	77628 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm	 	77067 L B 37,5 cm 77068 R B 37,5 cm 30734 L B 45,0 cm 30735 R B 45,0 cm 83692 L B 52,5 cm 83693 R B 52,5 cm 30736 L B 60,0 cm 30737 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.





Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	32322 B 75,0 cm 30743 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 35,8 cm	 	61460 L B 37,5 cm 61461 R B 37,5 cm 61462 L B 45,0 cm 61463 R B 45,0 cm 83694 L B 52,5 cm 83695 R B 52,5 cm 61464 L B 60,0 cm 61465 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,8 cm
 	32323 B 75,0 cm 30744 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm	 	77655 L B 37,5 cm 77656 R B 37,5 cm 33961 L B 45,0 cm 33962 R B 45,0 cm 83704 L B 52,5 cm 83705 R B 52,5 cm 33963 L B 60,0 cm 33964 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	
 	77629 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm	 	61105 L B 45,0 cm 61106 R B 45,0 cm 88743 L B 52,5 cm 88744 R B 52,5 cm 61107 L B 60,0 cm 61108 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,8 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	
 	77630 B 75,0 cm 77631 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm	 	77633 L B 37,5 cm 77634 R B 37,5 cm 77635 L B 45,0 cm 77636 R B 45,0 cm 88745 L B 52,5 cm 88746 R B 52,5 cm 77637 L B 60,0 cm 77638 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	

Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 82678 L B 37,5 cm 82679 R B 37,5 cm 82680 L B 45,0 cm 82681 R B 45,0 cm 83706 L B 52,5 cm 83707 R B 52,5 cm 82682 L B 60,0 cm 82683 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 35,8 cm		 77641 B 60,0 cm 77642 B 75,0 cm 77643 B 90,0 cm 77644 B 105,0 cm 77645 B 120,0 cm 77646 B 135,0 cm 77647 B 150,0 cm 77648 B 165,0 cm 77649 B 180,0 cm 77650 B 195,0 cm 77651 B 210,0 cm 77652 B 225,0 cm 77653 B 240,0 cm 77654 B 255,0 cm 77663 B 270,0 cm H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm
 82694 L B 37,5 cm 82695 R B 37,5 cm 82696 L B 45,0 cm 82697 R B 45,0 cm 83714 L B 52,5 cm 83715 R B 52,5 cm 82698 L B 60,0 cm 82699 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		Beleuchtung
 82684 L B 45,0 cm 82685 R B 45,0 cm 88747 L B 52,5 cm 88748 R B 52,5 cm 82686 L B 60,0 cm 82687 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 35,8 cm	 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	90051 B 60,0 cm, ~3 Watt 90052 B 75,0 cm, ~4 Watt 90053 B 90,0 cm, ~4 Watt 90054 B 105,0 cm, ~5 Watt 90055 B 120,0 cm, ~6 Watt 90056 B 135,0 cm, ~6 Watt 90057 B 150,0 cm, ~7 Watt 90058 B 165,0 cm, ~8 Watt 90059 B 180,0 cm, ~9 Watt 90060 B 195,0 cm, ~9 Watt 90061 B 210,0 cm, ~10 Watt 90062 B 225,0 cm, ~11 Watt 90063 B 240,0 cm, ~12 Watt 90064 B 255,0 cm, ~12 Watt 92835 B 270,0 cm, ~13 Watt LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.
 82688 L B 37,5 cm 82689 R B 37,5 cm 82690 L B 45,0 cm 82691 R B 45,0 cm 88749 L B 52,5 cm 88750 R B 52,5 cm 82692 L B 60,0 cm 82693 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		 60979 B 75,0 cm 60980 B 90,0 cm 60982 B 105,0 cm 60981 B 117,1 cm 60983 B 120,0 cm 60984 B 135,0 cm 60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) T 20,0 cm LED-Strahler siehe Seite 116.
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		

KARA-FRAME


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 78645 B 52,5 cm 61199 B 60,0 cm 61200 B 75,0 cm 61201 B 90,0 cm 61202 B 105,0 cm 61203 B 120,0 cm 61204 B 135,0 cm 61205 B 150,0 cm 61206 B 165,0 cm 61207 B 180,0 cm 61208 B 195,0 cm 61209 B 210,0 cm 61210 B 225,0 cm 61211 B 240,0 cm			 85445 B 52,5 cm 85371 B 60,0 cm 85372 B 75,0 cm 85373 B 90,0 cm 85374 B 105,0 cm 85375 B 120,0 cm 85376 B 135,0 cm 85377 B 150,0 cm 85378 B 165,0 cm 85379 B 180,0 cm 85380 B 195,0 cm 85381 B 210,0 cm 85382 B 225,0 cm 85383 B 240,0 cm	

Hochglanz Aufpreise
Wandspiegelleisten siehe **T 4,4 cm**
Tabelle H Seite 122.

T 2,5 cm

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm

 78646 B 52,5 cm 61212 B 60,0 cm 61213 B 75,0 cm 61214 B 90,0 cm 61215 B 105,0 cm 61216 B 120,0 cm 61217 B 135,0 cm 61218 B 150,0 cm 61219 B 165,0 cm 61220 B 180,0 cm 61221 B 195,0 cm 61222 B 210,0 cm 61223 B 225,0 cm 61224 B 240,0 cm			 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	94193 B 52,5 cm, ~19 Watt 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt 94171 B 150,0 cm, ~33 Watt 94172 B 165,0 cm, ~35 Watt 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt 94175 B 210,0 cm, ~42 Watt 94176 B 225,0 cm, ~44 Watt 94177 B 240,0 cm, ~46 Watt	
---	--	--	--	--	--


Hochglanz Aufpreise
Wandspiegelleisten siehe **T 4,4 cm**
Tabelle H Seite 122.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

T 2,5 cm

Hängespiegel eckig (randlos)
2 R, Höhe 70,4 cm

 85444 B 52,5 cm 85358 B 60,0 cm 85359 B 75,0 cm 85360 B 90,0 cm 85361 B 105,0 cm 85362 B 120,0 cm 85363 B 135,0 cm 85364 B 150,0 cm 85365 B 165,0 cm 85366 B 180,0 cm 85367 B 195,0 cm 85368 B 210,0 cm 85369 B 225,0 cm 85370 B 240,0 cm			 88030 Ø 75,0 cm 83280 Ø 90,0 cm 88029 Ø 105,0 cm	
---	--	--	---	--

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

 94192 B 52,5 cm, ~17 Watt 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt 94159 B 165,0 cm, ~33 Watt 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94162 B 210,0 cm, ~39 Watt 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt 94164 B 240,0 cm, ~44 Watt			 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	
---	--	--	--	--

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.






inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

KARA-FRAME






Paneelsystem NEU

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlusseleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
     <p>H min. 200,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaß angabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich</p>	<p>Paneele (feste Breiten) H 217,3 cm (6R)</p> <p>89839 B 45,0 cm 89840 B 60,0 cm 89841 B 75,0 cm 89842 B 90,0 cm</p> <p>H 234,9 cm (6,5R)</p> <p>89843 B 45,0 cm 89844 B 60,0 cm 89845 B 75,0 cm 89846 B 90,0 cm</p> <p>bis H 261,6 cm</p> <p>89847 B 45,0 cm 89848 B 60,0 cm 89849 B 75,0 cm 89850 B 90,0 cm</p> <p>T 4,2 cm (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)</p>	     <p>H min. 200,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaß angabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich</p>	<p>Spiegelpaneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R)</p> <p>14169 B 45,0 cm 14170 B 60,0 cm 14171 B 75,0 cm 14172 B 90,0 cm</p> <p>H 234,9 cm (6,5R)</p> <p>14173 B 45,0 cm 14174 B 60,0 cm 14175 B 75,0 cm 14176 B 90,0 cm</p> <p>bis H 261,6 cm</p> <p>14177 B 45,0 cm 14178 B 60,0 cm 14179 B 75,0 cm 14180 B 90,0 cm</p> <p>T 4,2 cm (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)</p>
   <p>H min. 200,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneele: Gewünschte Paneele- breiten bitte angeben Ausgleichspaneele: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaß angabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich</p>	<p>Individual-/Ausgleichspaneele H 217,3 cm (6R)</p> <p>89863 bis B 45,0 cm 89864 bis B 60,0 cm 89865 bis B 90,0 cm 89866 bis B 120,0 cm 89867 bis B 150,0 cm 89868 bis B 180,0 cm 89869 bis B 210,0 cm 89870 bis B 240,0 cm 89871 bis B 270,0 cm 89872 bis B 290,0 cm</p> <p>H 234,9 cm (6,5R)</p> <p>89873 bis B 45,0 cm 89874 bis B 60,0 cm 89875 bis B 90,0 cm 89876 bis B 120,0 cm 89877 bis B 150,0 cm 89878 bis B 180,0 cm 89879 bis B 210,0 cm 89880 bis B 240,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89882 bis B 290,0 cm</p> <p>bis H 261,6 cm</p> <p>89883 bis B 45,0 cm 89884 bis B 60,0 cm 89885 bis B 90,0 cm 89886 bis B 120,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89888 bis B 180,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89890 bis B 240,0 cm 89891 bis B 270,0 cm 89892 bis B 290,0 cm</p> <p>T 4,2 cm (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)</p>		

Zubehör Paneelsystem **NEU**

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste 94700 B 45,0 cm 94701 B 60,0 cm 94702 B 75,0 cm 94703 B 90,0 cm			 Spiegel rund (randlos) 89894 Ø 75,0 cm 89895 Ø 90,0 cm 89896 Ø 105,0 cm T 2,5 cm Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	
 Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste 94704 bis B 45,0 cm 94705 bis B 60,0 cm 94706 bis B 90,0 cm 94707 bis B 120,0 cm 94708 bis B 150,0 cm 94709 bis B 180,0 cm 94710 bis B 210,0 cm 94711 bis B 240,0 cm 94712 bis B 270,0 cm 94713 bis B 290,0 cm			 Garderobenbeschläge 94694 B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.	
 In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 Garderobenbeschläge 94695 B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.	
 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneele und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm			 Garderobenbeschläge 94696 B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.	

KARA-FRAME

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 94581 Ø 45,0 cm 94582 Ø 60,0 cm 94583 Ø 75,0 cm 94584 Ø 90,0 cm mit runder Holzplatte Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) 1x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		 94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm 94587 Ø 75,0 cm mit runder Holzplatte Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) 1x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen



Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm

94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)			
1x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen			

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm

 77659 75,0 x 75,0 cm 77660 95,0 x 95,0 cm 77661 100,0 x 65,0 cm 79364 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt <u>NEU</u> (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen <u>NEU</u> (auf Wunsch)		 93815 75,0 x 75,0 cm 93816 95,0 x 95,0 cm 93817 100,0 x 65,0 cm 93818 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)
94816 Aufpreis für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen <u>NEU</u>		90289 2 Füße mit Rollen

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)



Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

		Sonderanfertigung für Couchtische (LINE) Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.
		96102

KARA-FRAME

Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>90000 75,0 x 75,0 cm 90001 95,0 x 95,0 cm 92329 100,0 x 65,0 cm 90002 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p> <p>92363 Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) 90289 2 Füße mit Rollen</p>		 <p>90006 75,0 x 75,0 cm 90007 95,0 x 95,0 cm 92127 100,0 x 65,0 cm 90008 120,0 x 75,0 cm mit Grauglasplatte 90289 2 Füße mit Rollen</p>
		 <p>90003 75,0 x 75,0 cm 90004 95,0 x 95,0 cm 92126 100,0 x 65,0 cm 90005 120,0 x 75,0 cm mit Klarglasplatte 90289 2 Füße mit Rollen</p>

Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm
 Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).

96102

Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm

 <p>90970 140,0 x 95,0 cm 90971 150,0 x 95,0 cm 90972 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis). Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) oder Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) oder Bodenplatte anthrazit NEU (ohne Aufpreis) Synchronauszug 90983 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90993 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich)</p>		 <p>90973 170,0 x 95,0 cm 90974 180,0 x 95,0 cm 90975 190,0 x 95,0 cm 92854 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis). Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) oder Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) oder Bodenplatte anthrazit NEU (ohne Aufpreis) Synchronauszug 90984 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90994 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen.</p>







Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)

Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
 Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102
96102

KARA-FRAME

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>		 <p>94188 180,0 x 90,0 cm 94189 200,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94190 180,0 x 90,0 cm 94191 200,0 x 90,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>
 <p>93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93824 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 80,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>		 <p>93822 180,0 x 95,0 cm 93823 200,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93826 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm 93827 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>
 <p>mit Wandauflage 94402 140,0 x 95,0 cm 94403 160,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94406 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm 94407 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 80,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>		 <p>mit Wandauflage 94404 180,0 x 95,0 cm 94405 200,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94408 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm 94409 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm preisgleich möglich (ohne Auszugsfunktion).

KARA-FRAME



Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 94569 Ø 100,0 cm 94570 Ø 112,5 cm 94571 Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion 94572 Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 40,0 cm 94573 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 50,0 cm 94574 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm Höhe unter Zarge 65,3 cm Gestell Schwarz matt, Gestell Weiß matt oder Gestell Wollweiß matt		 94575 Ø 100,0 cm 94576 Ø 112,5 cm 94577 Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion 94578 Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 40,0 cm 94579 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 50,0 cm 94580 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm Höhe unter Zarge 65,3 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis). Bodenplatte Schwarz matt oder Bodenplatte edelstahlfarbig.
 NEU		 NEU

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

 90333 145,0 x 95,0 cm 90334 155,0 x 95,0 cm feste Platte Höhe unter Zarge 64,5 cm		 90335 165,0 x 95,0 cm 90336 175,0 x 95,0 cm 90337 185,0 x 95,0 cm 90338 195,0 x 95,0 cm 90339 205,0 x 95,0 cm feste Platte Höhe unter Zarge 64,5 cm
90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeneinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)		90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeneinlage B 50,0 cm 90318 weitere Klappeneinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)




Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)

Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102
96102

Funktionstische

mit Rahmengestell (Metall)








Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 78605 96,6 x 30,0 cm 78608 96,6 x 39,6 cm 78611 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm		 83271 93,2 x 30,0 cm 83272 93,2 x 39,6 cm 83273 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Wandbefestigung erforderlich Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) NEU alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) NEU 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1x92626 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm 1x91272 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm 1x94818 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen NEU
 78606 126,6 x 30,0 cm 78607 156,6 x 30,0 cm 78609 126,6 x 39,6 cm 78610 156,6 x 39,6 cm 78612 126,6 x 60,0 cm 78613 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1x92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm		 83274 123,2 x 30,0 cm 83275 153,2 x 30,0 cm 83276 123,2 x 39,6 cm 83277 153,2 x 39,6 cm 83278 123,2 x 60,0 cm 83279 153,2 x 60,0 cm Wandbefestigung erforderlich Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) NEU alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) NEU 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1x92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm 1x92638 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm 1x92650 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm 1x91282 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm 1x91810 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm 1x94818 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen NEU

KARA-FRAME

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)









* Preisgleich auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 83289 93,2 x 39,6 cm 83290 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm  Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) NEU alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) NEU 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1x 92626 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm 1x 91272 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm 1x 94819 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen NEU		 93689 140,0 x 95,0 cm 93690 160,0 x 95,0 cm 93691 180,0 x 95,0 cm 93692 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabelwanne H min. 70,0, max. 114,0 cm Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben) In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt. Anzahl der Motoren: 2 Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt Gestellbelastung: 100 kg Sicherheits-/Stoßsensor Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)
 83293 123,2 x 39,6 cm 83294 153,2 x 39,6 cm 83295 123,2 x 60,0 cm 83296 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm  Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) NEU alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) NEU 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm 1x 92638 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm 1x 92650 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm 1x 91282 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm 1x 91810 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm 1x 94819 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen NEU		 93694 140,0 x 80,0 cm 93695 160,0 x 80,0 cm 93696 180,0 x 80,0 cm 93697 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabelwanne H min. 70,0, max. 114,0 cm Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben) In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt. Anzahl der Motoren: 2 Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt Gestellbelastung: 100 kg Sicherheits-/Stoßsensor Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)
		<h3>Schreibtische LINE</h3>  93838 140,0 x 80,0 cm 93839 160,0 x 80,0 cm * 93840 180,0 x 80,0 cm * 93841 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch H 75,0 cm 1x91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzbленde siehe Seite 109. Materialauszug nicht möglich








Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Schreibtische mit Rahmengestell	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p>91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm* 91429 180,0 x 80,0 cm* 91430 200,0 x 80,0 cm*</p> <p>Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzbленde siehe Seite 109.</p>	
 <p>91525 120,0 x 95,0 cm 91527 160,0 x 95,0 cm 91528 180,0 x 95,0 cm 91529 200,0 x 95,0 cm</p> <p>Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p>91441 120,0 x 95,0 cm 91443 160,0 x 95,0 cm* 91444 180,0 x 95,0 cm* 91445 200,0 x 95,0 cm*</p> <p>Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzbленde siehe Seite 109.</p>	
 <p>91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm</p> <p>links anstellbar</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p>91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm</p> <p>links anstellbar</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzbленde siehe Seite 109.</p>	
 <p>91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm</p> <p>rechts anstellbar</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p>91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm</p> <p>rechts anstellbar</p> <p>1x91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1x91330 Kabdurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzbленde siehe Seite 109.</p>	



KARA-FRAME

Arbeitsplatz

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen</p> <p>91568 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar</p> <p>1 x 91330 Kabeldurchlass Metall</p>			 <p>91512 Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre</p> <p>75999 Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 3 Schubkästen B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm</p> <p>1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs</p>	
 <p>Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen</p> <p>92672 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar</p> <p>1 x 91330 Kabeldurchlass Metall</p>			<p>Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.</p>	
 <p>Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz</p> <p>91514 B 62,0 cm</p> <p>Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm</p> <p>91515 B 102,0 cm</p> <p>Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm</p> <p>Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!</p>			 <p>92124 Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre</p> <p>76225 Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm</p> <p>1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs</p>	
 <p>93693 PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtischplatte PC Breite: min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge: max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC's)</p>			 <p>Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbare.</p>	
 <p>Linoleum Einlage</p> <p>91322 B: 70,0, T: 50,0 cm</p> <p>Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.</p>			 <p>92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz</p>	
 <p>Sichtschutzbленde für Schreibtische mit Rahmengestell</p> <p>93200 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm</p> <p>93206 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm</p> <p>93201 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm</p> <p>93202 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm</p> <p>93203 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm</p> <p>T 1,9 cm</p> <p>Sichtschutzbленde wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.</p>			 <p>91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm</p>	
			 <p>91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm</p> <p>Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)</p>	



KARA-FRAME

Zubehör





Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	2er Set Kufen inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit 0-15 mm			Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit 0-15 mm für T 39,9 cm
Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt NEU (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: – 6 Raster Korpus-elementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	92837 bis B 45,0 cm 94056 bis B 52,5 cm 92838 bis B 60,0 cm 92839 bis B 75,0 cm 92840 bis B 90,0 cm 92841 bis B 105,0 cm 92842 bis B 120,0 cm 92843 bis B 135,0 cm 92844 bis B 150,0 cm 92845 bis B 165,0 cm 92846 bis B 180,0 cm 92847 bis B 195,0 cm 92848 bis B 210,0 cm 92849 bis B 225,0 cm 92850 bis B 240,0 cm 92851 bis B 255,0 cm 92852 bis B 270,0 cm für Eckelemente 93849 beidseitiger Weiterbau 93850 einseitiger Weiterbau 93851 Solitär H 11,7 cm (Kufe) H 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm		Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt NEU (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen NEU (auf Wunsch) nicht möglich bei: – Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,5 cm – Elementen 0,75 Raster – Elementen 5 - 6,5 Raster – Elementen als Raumteiler – Kombination von Schubkastenelementen	94114 für B 45,0 cm 94115 für B 60,0 cm 94116 für B 75,0 cm 94117 für B 90,0 cm 94118 für B 120,0 cm H 30,9 cm (Rahmengestell) H 32,5 cm (Rahmengestell mit Unterboden) Korpushöhe + 28,0 cm 94814 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen
Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.				
	Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter	für Tiefe 39,9 cm		Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) (für Zwischenbau-hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.
nicht möglich bei: – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	92802 bis B 37,5 cm 92803 bis B 45,0 cm 93257 bis B 52,5 cm 92804 bis B 60,0 cm 92805 bis B 75,0 cm 92806 bis B 90,0 cm 92807 bis B 105,0 cm 92808 bis B 120,0 cm 92809 bis B 135,0 cm 92810 bis B 150,0 cm 92811 bis B 165,0 cm 92812 bis B 180,0 cm 92813 bis B 195,0 cm 92814 bis B 210,0 cm 92815 bis B 225,0 cm 92816 bis B 240,0 cm 92817 bis B 255,0 cm 92818 bis B 270,0 cm 94057 für Eckelemente H 2,5 cm (Gleiter) H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,4 cm	für Tiefe 49,5 cm	für T 39,9 cm Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz (ohne Aufpreis). (für Zwischenbau-hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.	für T 49,5 cm 90624 für B 37,5 cm 90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 60,0 cm 90627 für B 75,0 cm 90628 für B 90,0 cm für T 39,9 cm 90629 für B 37,5 cm 90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm 90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm für T 49,5 cm

KARA-FRAME

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm</p> <p>(für Zwischenbau- hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)</p> <p>Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>90936 für B 37,5 cm 90937 für B 45,0 cm 92981 für B 52,5 cm 90938 für B 60,0 cm 90939 für B 75,0 cm 90940 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>90941 für B 45,0 cm 92982 für B 52,5 cm 90942 für B 60,0 cm 90943 für B 75,0 cm 90944 für B 90,0 cm</p>		 <p>91195 TV-Halterung mit Wand- befestigungsplatte und Holzblende schwenkbar</p> <p>91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Gerätekappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resul- tierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastbarkeit 35,0 kg - Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) - VESA-Norm <p>Die Ausfräzung für die Kabel- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.</p> <p>Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm</p>
 <p>CD-Regal (Holz)</p> <p>92118 B 60,0 cm (3 Fächer) für ca. 42 CD's</p> <p>35689 B 75,0 cm (3 Fächer) für ca. 57 CD's</p> <p>35690 B 90,0 cm (4 Fächer) für ca. 68 CD's</p> <p>35691 B 105,0 cm (4 Fächer) für ca. 80 CD's</p> <p>35692 B 120,0 cm (5 Fächer) für ca. 90 CD's</p> <p>H 22,7, T 16,7 cm</p>		<p>1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau in der Holzblende</p> <p>1 x 91877 Hochgl. Holzblende</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>
 <p>NEU 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: - an der Hinterkante vom Abdeckblatt - standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seit- lichen Abstand links oder rechts angeben</p> <p>90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig</p> <p>seitlicher Kabeldurch- lass nicht möglich bei: - Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeböden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. - Korpuselen- menten, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elemententiefe kleiner 39,9 cm ist. - Hängeelemen- ten, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist.</p> <p>93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: - 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängelement - 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement - 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement</p>		 <p>91194 TV-Halterung für Paneelelemente schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastbarkeit 35,0 kg - Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) - VESA-Norm <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>
	  <p>Repeater zur Übertragung des Infrarot- signals der Fernbedienung in ein Klappenelement.</p> <p>90135 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe)</p> <p>92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen)</p> <p>Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	
		 <p>Aufpreis für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen</p> <p>NEU 94370 Push-Platte 94371 Griff Der Aufpreis muss pro Griff/ Push-Platte berechnet werden.</p>

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug, Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,9 cm</p> <p>2er-Set Innenschubkästen (1 R)</p> <p>90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm</p>		 <p>CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's</p> <p>94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's</p> <p>93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's</p> <p>93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's</p> <p>93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's</p> <p>93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's</p> <p>93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's</p> <p>93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's</p> <p>94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's</p> <p>90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's</p> <p>90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's</p> <p>90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's</p> <p>93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's</p> <p>93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's</p> <p>93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's</p>
 <p>3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)</p> <p>90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm</p>		
 <p>4er-Set Innenschubkästen (2 R)</p> <p>90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm</p>		
<p>Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.</p>	<p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>94450 für B 45,0 cm  94451 für B 52,5 cm  94452 für B 60,0 cm  94453 für B 75,0 cm  94454 für B 90,0 cm </p> <p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>94455 B 17,4 cm (3 Fächer)  94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </p>	<p>In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Geräteni- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!</p>
 <p>Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R inkl. Vollauszug für den Hauptschubkasten, Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75)</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75)</p>		<p>Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste</p> <p>61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster</p> <p>B 25,0 cm</p> <p>Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p> <p>1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende</p>




KARA-FRAME

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p>Spiegelrückwände</p> <p>0,75 Raster Höhe 90449 für B 45,0 cm 94366 für B 52,5 cm 90136 für B 60,0 cm 93424 für B 90,0 cm</p>			<p>Abweichende Rückwandfarbe</p> <p>0,75 Raster Höhe 92330 für B 45,0 cm 94367 für B 52,5 cm 92331 für B 60,0 cm 93425 für B 90,0 cm</p>
1 Raster Höhe	<p>90113 für B 45,0 cm 94031 für B 52,5 cm 90114 für B 60,0 cm 90252 für B 75,0 cm 90256 für B 90,0 cm</p>		Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis.	<p>1 Raster Höhe 91058 für B 45,0 cm 94042 für B 52,5 cm 91059 für B 60,0 cm 91060 für B 75,0 cm 91061 für B 90,0 cm</p>
1,5 Raster Höhe	<p>90115 für B 45,0 cm 94032 für B 52,5 cm 90116 für B 60,0 cm 90179 für B 75,0 cm 90117 für B 90,0 cm</p>			<p>1,5 Raster Höhe 92225 für B 45,0 cm 94043 für B 52,5 cm 92226 für B 60,0 cm 92227 für B 75,0 cm 92228 für B 90,0 cm</p>
2 Raster Höhe	<p>90131 für B 37,5 cm 90096 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 90097 für B 60,0 cm 90522 für B 75,0 cm 90098 für B 90,0 cm</p>			<p>2 Raster Höhe 92218 für B 37,5 cm 91062 für B 45,0 cm 94044 für B 52,5 cm 91063 für B 60,0 cm 91064 für B 75,0 cm 91065 für B 90,0 cm</p>
2,5 Raster Höhe	<p>90319 für B 37,5 cm 90320 für B 45,0 cm 94034 für B 52,5 cm 90321 für B 60,0 cm 90322 für B 75,0 cm 90323 für B 90,0 cm</p>			<p>2,5 Raster Höhe 92219 für B 37,5 cm 92220 für B 45,0 cm 94045 für B 52,5 cm 92221 für B 60,0 cm 92222 für B 75,0 cm 92223 für B 90,0 cm</p>
3 Raster Höhe	<p>90284 für B 37,5 cm 90099 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 90450 für B 60,0 cm 90100 für B 75,0 cm 90101 für B 90,0 cm</p>			<p>3 Raster Höhe 92224 für B 37,5 cm 91066 für B 45,0 cm 94046 für B 52,5 cm 91067 für B 60,0 cm 91068 für B 75,0 cm 91069 für B 90,0 cm</p>
3,5 Raster Höhe	<p>91615 für B 37,5 cm 91616 für B 45,0 cm 94036 für B 52,5 cm 91617 für B 60,0 cm 91618 für B 75,0 cm 91619 für B 90,0 cm</p>			<p>3,5 Raster Höhe 92229 für B 37,5 cm 92230 für B 45,0 cm 94047 für B 52,5 cm 92231 für B 60,0 cm 92232 für B 75,0 cm 92233 für B 90,0 cm</p>
4 Raster Höhe	<p>90151 für B 37,5 cm 90102 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 90103 für B 60,0 cm 90104 für B 75,0 cm 90105 für B 90,0 cm</p>			<p>4 Raster Höhe 92234 für B 37,5 cm 91070 für B 45,0 cm 94048 für B 52,5 cm 91071 für B 60,0 cm 91072 für B 75,0 cm 91073 für B 90,0 cm</p>
4,5 Raster Höhe	<p>92210 für B 37,5 cm 90253 für B 45,0 cm 94038 für B 52,5 cm 90254 für B 60,0 cm</p>			<p>4,5 Raster Höhe 92235 für B 37,5 cm 92236 für B 45,0 cm 94049 für B 52,5 cm 92237 für B 60,0 cm</p>
5 Raster Höhe	<p>90106 für B 45,0 cm 94039 für B 52,5 cm 90107 für B 60,0 cm 90108 für B 75,0 cm 90109 für B 90,0 cm</p>			<p>5 Raster Höhe 92241 für B 45,0 cm 94050 für B 52,5 cm 92242 für B 60,0 cm 92243 für B 75,0 cm 92244 für B 90,0 cm</p>
6 Raster Höhe	<p>90110 für B 45,0 cm 94040 für B 52,5 cm 90451 für B 60,0 cm 90111 für B 75,0 cm 90112 für B 90,0 cm</p>			<p>6 Raster Höhe 92302 für B 45,0 cm 94051 für B 52,5 cm 92303 für B 60,0 cm 92304 für B 75,0 cm 92305 für B 90,0 cm</p>





Zubehör

Schubkasteneinteilung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung						
 <p>90879 Kleiderstange (ausziehbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nicht nachträglich einbaubar. - Einbauposition bitte angeben. - Planung unter Deckelboden nicht möglich. - Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. <p>94119 Kleiderstange (ausziehbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum nachträglichen Einbau. - Mindesteinbautiefe: 34,0 cm. - Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. - Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm. - Bohrschablone liegt bei. 		 <p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>für T 36,0 cm</p> <p>93151 für B 45,0 cm 93322 für B 52,5 cm 93152 für B 60,0 cm 93153 für B 75,0 cm 93154 für B 90,0 cm 94098 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94099 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94100 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>93155 für B 45,0 cm 93377 für B 52,5 cm 93156 für B 60,0 cm 93157 für B 75,0 cm 93158 für B 90,0 cm 93917 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93918 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93919 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93159 für B 45,0 cm 93378 für B 52,5 cm 93160 für B 60,0 cm 93161 für B 75,0 cm 93162 für B 90,0 cm 93921 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93922 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93923 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p>						
 <p>Komfort Tablarauszug für 1-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte</p> <p>1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93446 für B 45,0 cm 93447 für B 60,0 cm 93448 für B 75,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93461 für B 45,0 cm 93462 für B 60,0 cm 93463 für B 75,0 cm</p> <p>2 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93449 für B 45,0 cm 93450 für B 60,0 cm 93451 für B 75,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93464 für B 45,0 cm 93465 für B 60,0 cm 93466 für B 75,0 cm</p> <p>Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg</p>		<p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>für T 36,0 cm</p> <p>91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>für T 39,9 cm</p> <p>91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>für T 49,5 cm</p> <p>91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbare.</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>						
								
								
								
 <p>Komfort Tablarauszug für 2-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte</p> <p>1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93452 für B 75,0 cm 93453 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93467 für B 75,0 cm 93468 für B 90,0 cm</p> <p>Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg</p>		<p>für T 36,0 cm</p> <p>91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbare.</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>						

KARA-FRAME

Zubehör Kleiderschränke

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
<p>Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug, Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden</p>  <p>Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)</p> <p>2er-Set Innenschubkästen (1 R)</p> <p>92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm</p>			<p>Schuhrost für Kleiderschränke</p> <p>93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm</p> <p>max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm</p> 	
<p>3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)</p> <p>92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 90,0 cm</p>			<p>92933 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm</p> 	
<p>4er-Set Innenschubkästen (2 R)</p> <p>92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 90,0 cm</p> <p>Einbauposition bitte angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.</p> 			<p>Innenspiegel</p> <p>90428 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open</p> <p>92934 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffleiste</p> 	





Zubehör Büro

<p>Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für T 39,9 cm</p> <p>90432 für B 45,0 cm 94052 für B 52,5 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm</p> <p>bei Austausch für T 39,9 cm</p> <p>90596 für B 45,0 cm 94053 für B 52,5 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm</p> 			<p>Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 36,0 cm</p> <p>92696 für B 28,6 cm 92697 für B 30,0 cm 92049 für B 37,5 cm 91176 für B 45,0 cm 94054 für B 52,5 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm</p> <p>für Korpuselemente für T 39,9 cm</p> <p>90436 für B 45,0 cm 92995 für B 52,5 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm</p> <p>für Korpuselemente für T 49,5 cm</p> <p>91180 für B 45,0 cm 92996 für B 52,5 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 90,0 cm</p> 	
--	--	--	--	--

KARA-FRAME


Beleuchtung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 91197 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	 LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt 93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt 90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90055H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 135,0 cm, ~6 Watt 90057H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~8 Watt 90059H B 180,0 cm, ~9 Watt 90060H B 195,0 cm, ~9 Watt 90061H B 210,0 cm, ~10 Watt 90062H B 225,0 cm, ~11 Watt 90063H B 240,0 cm, ~11 Watt 90064H B 255,0 cm, ~12 Watt 91201H B 270,0 cm, ~13 Watt	
 91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	 LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	94055 für B 52,5 cm, ~2 Watt 91190 für B 60,0 cm, ~3 Watt 91191 für B 75,0 cm, ~4 Watt 91192 für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen: – 33811, 33812, 33813 – 61289, 61290, 61291	
 Funkfernbedienung für Beleuchtung 90084 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) 90085 zusätzlicher Empfänger 90086 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
 Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 90489 1er-Set 90490 2er-Set 90491 3er-Set 90492 4er-Set 90493 5er-Set		Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt 90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt 90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt 90509 für B 90,0 cm, ~6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).


Beleuchtung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter  92464 1 Raster, ~6 Watt 92465 1,5 Raster, ~8 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92467 2,5 Raster ~13 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92469 3,5 Raster ~20 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt 92471 4,5 Raster, ~23 Watt 92472 5 Raster, ~24 Watt 92474 6 Raster, ~27 Watt			 LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 91001 1er-Set für B 37,5 cm 91006 2er-Set für B 37,5 cm 91011 3er-Set für B 37,5 cm		
In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			91002 1er-Set für B 45,0 cm 91007 2er-Set für B 45,0 cm 91012 3er-Set für B 45,0 cm 91016 4er-Set für B 45,0 cm 91020 5er-Set für B 45,0 cm		
			91003 1er-Set für B 60,0 cm 91008 2er-Set für B 60,0 cm 91013 3er-Set für B 60,0 cm 91017 4er-Set für B 60,0 cm 91021 5er-Set für B 60,0 cm		
			91004 1er-Set für B 75,0 cm 91009 2er-Set für B 75,0 cm 91014 3er-Set für B 75,0 cm 91018 4er-Set für B 75,0 cm 91022 5er-Set für B 75,0 cm		
			Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 90132 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 90133 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 90134 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt			 LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt 93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt		
90494 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 90495 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt 90496 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt 90497 4er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt 90498 5er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt			93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt 93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt 93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt			93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 90500 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 90501 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt 90502 4er-Set für B 60,0 cm, ~15 Watt 90503 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt			93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt 90088 2er-Set für B 75,0 cm, ~10 Watt 90090 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt 90092 4er-Set für B 75,0 cm, ~20 Watt 90094 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt			93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		

Beleuchtung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>NEU</p> <p>LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen. Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren (nur in Verbindung mit Wangen).</p> <p>94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt 94767 1er-Set für B 28,6 cm, ~2 Watt 94625 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt 94626 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 94768 1er-Set für B 43,6 cm, ~3 Watt 94627 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 94628 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 94629 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 94630 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt 94631 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 94633 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt 94634 1er-Set für B 122,9 cm, ~9 Watt</p> <p>für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden</p> <p>In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>		 <p>LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung Fußschalter und <u>Kabelkanal</u> in Wange Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren.</p> <p>90528 B 27,1 cm, ~1 Watt 90529 B 28,6 cm, ~2 Watt 90530 B 30,0 cm, ~2 Watt 90531 B 37,5 cm, ~2 Watt 90532 B 43,6 cm, ~2 Watt 90193 B 45,0 cm, ~2 Watt 90533 B 52,5 cm, ~3 Watt 90194 B 60,0 cm, ~3 Watt 90195 B 75,0 cm, ~4 Watt 90196 B 90,0 cm, ~5 Watt 90197 B 120,0 cm, ~6 Watt 90536 B 122,9 cm, ~6 Watt 93863 B 135,0 cm, ~7 Watt 93864 B 150,0 cm, ~7 Watt 90198 Touchdimmer</p>	
<p>94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt 94638 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 94639 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt</p>			
<p>94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt 94644 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt 94645 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 94646 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt 94647 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt 94648 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt 94649 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt</p>			
<p>94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt 94652 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt 94653 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt</p>			
<p>94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt 94659 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt 94660 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt</p>			
<p>94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt 94666 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt 94667 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt</p>			
<p>94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt 94673 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt 94674 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt</p> <p>94678 Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet</p>			

Deepline Tabelle

NEU

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwand

Fronten:

- nur durchgehende Fronten ab 1 R bis einschließlich 5 R Höhe mit Push to open möglich
- es dürfen keine Deepline Fronten aufeinander stoßen
- nicht möglich bei Vitrinentüren und breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 105,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	94499	94507	94515	94523	94531
2 R	94500	94508	94516	94524	94532
3 R	94501	94509	94517	94525	94533
4 R	94502	94510	94518	94526	94534
5 R	94503	94511	94519	94527	94535
6 R	94504	94512	94520	94528	94536

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rückwand für Regal-Zwischenbau
	bis 120,0 cm / Eckelemente	bis 135,0 cm	Maßanfertigung pro m ²
	Type	Type	Type
1 R	94539	94547	94605
2 R	94540	94548	Mindestpreis
3 R	94541	94549	
4 R	94542	94550	
5 R	94543	94551	
6 R	94544	94552	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m ²
Type
94568
Mindestpreis

Tabelle Vitrinenrückwand

- Aufpreis abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm
	Type	Type	Type	Type
1 R	94471	94478	94485	94492
2 R	94472	94479	94486	94493
3 R	94473	94480	94487	94494
4 R	94474	94481	94488	94495
5 R	94475	94482	94489	94496
6 R	94476	94483	94490	94497

Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.
Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 120,0 cm	bis 150,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
6 R	94504	94512	94520	94528	94544	94606
6,5 R	94505	94513	94521	94529	94545	94607
261,6 cm	94506	94514	94522	94530	94546	94608

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 180,0 cm	bis 210,0 cm	bis 240,0 cm	bis 270,0 cm	bis 290,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
6 R	94609	94612	94615	94618	94621
6,5 R	94610	94613	94616	94619	94622
261,6 cm	94611	94614	94617	94620	94623

Hochglanz Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 120,0 cm	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 165,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91623	91630	91637	91644	91651	91658
2 R	91624	91631	91638	91645	91652	91659
3 R	91625	91632	91639	91646	91653	91660
4 R	91626	91633	91640	91647	91654	91661
5 R	91627	91634	91641	91648	91655	91662
6 R	91628	91635	91642	91649	91656	91663

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 210,0 cm	bis 225,0 cm	bis 240,0 cm	bis 255,0 cm	bis 270,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91665	91672	91679	91847	91854
2 R	91666	91673	91680	91848	91855
3 R	91667	91674	91681	91849	91856
4 R	91668	91675	91682	91850	91857
5 R	91669	91676	91683	91851	91858
6 R	91670	91677	91684	91852	91859

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 120,0 cm	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 165,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	92542	92548	92554	92560	92566	92572
2 R	92543	92549	92555	92561	92567	92573
3 R	92544	92550	92556	92562	92568	92574
4 R	92545	92551	92557	92563	92569	92575
5 R	92546	92552	92558	92564	92570	92576
6 R	92547	92553	92559	92565	92571	92577

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 210,0 cm	bis 225,0 cm	bis 240,0 cm	bis 255,0 cm	bis 270,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	92578	92584	92590	92596	92602
2 R	92579	92585	92591	92597	92603
3 R	92580	92586	92592	92598	92604
4 R	92581	92587	92593	92599	92605
5 R	92582	92588	92594	92600	92606
6 R	92583	92589	92595	92601	92607

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 120,0 cm	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 165,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91686	91693	91700	91707	91714	91721
2 R	91687	91694	91701	91708	91715	91722
3 R	91688	91695	91702	91709	91716	91723
4 R	91689	91696	91703	91710	91717	91724
5 R	91690	91697	91704	91711	91718	91725
6 R	91691	91698	91705	91712	91719	91726

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 210,0 cm	bis 225,0 cm	bis 240,0 cm	bis 255,0 cm	bis 270,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91728	91735	91742	91861	91868
2 R	91729	91736	91743	91862	91869
3 R	91730	91737	91744	91863	91870
4 R	91731	91738	91745	91864	91871
5 R	91732	91739	91746	91865	91872
6 R	91733	91740	91747	91866	91873

Hochglanz Tabelle

Korpuselement

Tabelle D Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 52,5 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 105,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
0,5 R	92386	93134	92387	92388	92389	92390
1 R	91210	93135	91217	91224	91231	91238
2 R	91211	93136	91218	91225	91232	91239
3 R	91212	93137	91219	91226	91233	91240
4 R	91213	93138	91220	91227	91234	91773
5 R	91214	93139	91221	91228	91235	91774
6 R	91215	93140	91222	91229	91236	91775

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 120,0 cm / Eckelemente	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
0,5 R	92391	92392	92393	92394	92395
1 R	91241	91248	91781	91788	91795
2 R	91242	91249	91782	91789	91796
3 R	91243	91250	91783	91790	91797
4 R	91244	91777	91784	91791	91798
5 R	91245	91778	91785	91792	91799
6 R	91246	91779	91786	91793	91800

Tabelle E Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 52,5 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 105,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	92608	93350	92614	92620	92626	92632
2 R	92609	93351	92615	92621	92627	92633
3 R	92610	93352	92616	92622	92628	92634
4 R	92611	93353	92617	92623	92629	92635
5 R	92612	93354	92618	92624	92630	92636
6 R	92613	93355	92619	92625	92631	92637

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 120,0 cm / Eckelemente	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm
	Type	Type	Type
1 R	92638	92644	92650
2 R	92639	92645	92651
3 R	92640	92646	92652
4 R	92641	92647	92653
5 R	92642	92648	92654
6 R	92643	92649	92655

Tabelle F Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 52,5 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 105,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91251	93142	91258	91265	91272	91279
2 R	91252	93143	91259	91266	91273	91280
3 R	91253	93144	91260	91267	91274	91281
4 R	91254	93145	91261	91268	91275	91802
5 R	91255	93146	91262	91269	91276	91803
6 R	91256	93147	91263	91270	91277	91804

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 120,0 cm / Eckelemente	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm
	Type	Type	Type
1 R	91282	91289	91810
2 R	91283	91290	91811
3 R	91284	91291	91812
4 R	91285	91806	91813
5 R	91286	91807	91814
6 R	91287	91808	91815

KARA-FRAME

Hochglanz Tabelle

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	
270,0 cm	92700	

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	
255,0 cm	91846	

Tabelle I Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Type	
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	


Tabelle J Abdeckblätter in Hochglanz

- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei Hängelementen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

Rasterbreite bis	Tiefe bis 39,9 cm		Tiefe bis 49,5 cm		Tiefe bis 62,3 cm	
	Type		Type		Type	
45,0 cm	92057		92058		92059	
52,5 cm	93267		93268		93269	
60,0 cm	92060		92061		92062	
75,0 cm	92063		92064		92065	
90,0 cm	92066		92067		92068	
105,0 cm	92069		92070		92071	
120,0 cm / Eckelemente	92072		92073		92074	
135,0 cm	92075		92076		92077	
150,0 cm	92078		92079		92080	
165,0 cm	92081		92082		92083	
180,0 cm	92084		92085		92086	
195,0 cm	92087		92088		92089	
210,0 cm	92090		92091		92092	
225,0 cm	92093		92094		92095	
240,0 cm	92096		92097		92098	
255,0 cm	92099		92100		92101	
270,0 cm	92102		92103		92104	

KARA-FRAME

Individualanfertigungen



		Best.-Nr.
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	96100 96100 96100
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,5 cm (Wandbefestigung nicht möglich)	Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis	90285
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	96101 96101
Durchgehende Lochreihe bei Korpusen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	90065 90049
Raumteilerausführung (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verbunden)		96103
Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		
Raumteilerausführung (für Korpuselemente)		96103
Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: - Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). - Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).		
Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: - Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). - Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. - Bei Korpuselementen mit TV-Elektro-Hebesystem nicht möglich.		
Vitrinentüren (+ Wangenelemente): - Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). - Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). - Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. - Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. - Holzböden nicht möglich.		
Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	Preis/m ² Mindestpreis je Blende	90292
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	Preis/m ² Mindestpreis	90293
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		90996
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		90164
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)		90041
Nicht möglich bei Elementen mit Push to open oder Griffleiste		
Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!		

