

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Media-Concept-living von Gwinner - Wohnwand MC968K fango/ Balkeneiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Radon Möbelvertriebsgesellschaft mBH, Zum See 7, 14542 Werder (Havel), Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

MEDIA-CONCEPT-LIVING

JEDES NEUE DESIGN FOLGT EINER VISION

GWINNER[®] by Radon



MEDIA-CONCEPT-LIVING

AUSFÜHRUNGEN

AKZENTBEREICHE

Astrussbaum Natur

Balkeneiche Natur

Balkeneiche Honig

Wildeiche Natur

Wildeiche Honig

Lack Seidenmatt Weiß, Fango, Anthrazit

FRONT UND KORPUS

Lack Weiß, Lack Fango, Lack Anthrazit

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

PLANUNGSHINWEISE:

Die Griffe werden bei allen Ausführungen standardmäßig in Chrom glänzend geliefert. Auf Wunsch auch preisgleich in Anthrazit oder Edelstahloptik lieferbar. Falls gewünscht, bitte deutlich auf dem Auftrag vermerken.

Akzentbereiche sind die TV-Bank und die Paneelregale sowie die Fronten. Genaue Kennzeichnungen siehe jeweilige Type. Akzentrückwände können im Zubehör separat bestellt werden.



GWINNER
by Radon



INHALT

2	Ausführungen
4	Unser Versprechen
5	Planungs- und Bestellhinweise
6	Produktinformationen
7-9	Kombinationen
10-17	Planungssystem Einzeltypen
18-20	Zubehör
21	Couchtisch- und Esstischempfehlungen



PERFEKTION MIT LEIDENSCHAFT

Die Herstellung von hochwertigen Möbelstücken ist für uns eine Herzensangelegenheit und das schon seit fast 100 Jahren. Neben den fachlichen Qualifikationen und speziellem Know-how haben unsere Mitarbeiter einen ganz besonderen Sinn für den Werkstoff Holz und das Möbelstück, welches daraus gefertigt wird.



BESONDERS NACHHALTIG: FURNIERHOLZ

Für die Herstellung unserer Möbel verwenden wir aus ökologischen Aspekten fast ausschließlich edelstes Furnierholz. Furnier ist als echtes Holz ein Qualitätsprodukt besonderer Güte: Ein dicker Holzstamm wird für die Furnierherstellung dünn geschnitten und es entstehen viele Quadratmeter Echtholzoberfläche. Somit ist Furnier das dünnste und ökologischste Massivholz der Welt.



5 JAHRE GARANTIE

Entsprechend unserer hohen Qualitätsansprüche gewähren wir unseren Kunden ein 5 Jahre Garantie-versprechen auf sämtliche Gwinner Produkte.

PLANUNGS- UND BESTELLHINWEISE

QUALITÄTSMERKMALE

- » Die Korpusse und Fronten sind außen und innen seidenmatt lackiert.
- » Die Akzente können in Astnussbaum Natur , Balkeneiche Natur, Balkeneiche Honig, Wildeiche Natur oder Wildeiche Honig bestellt werden.
- » Die Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
- » Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Akzenthölzern um ein echtes Naturprodukt handelt, bei dem Farb- und Strukturunterschiede, Äste und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschließen sind und daher auch keine Beanstandungen darstellen. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Fachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen. Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Hölzer mit Rissen und Astlöchern ausgesucht. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Holzflächen ihren gewollt urwüchsigen Charakter bei dem Modell. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell MEDIACONCEPT gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.



MEDIA-CONCEPT-LIVING

IST INDIVIDUELL PLANBAR MIT
DEM PLANUNGSPROGRAMM

furn plan



HABEN SIE BEI IHRER PLANUNG AN ALLES GEDACHT? FÜR MEDIACONCEPT SIND FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

- ✓ Die Lackausführung
- ✓ Die Akzentausführung
- ✓ Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- ✓ Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht

! Wir empfehlen bei der Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle
■ Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten bei Ihnen. Maßgebend für Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste.

PRODUKTINFORMATIONEN

Herstellungsland:

EU / Polen

Verarbeitete Materialien:

Front und Korpus bestehen in allen Lack- und Furnierausführungen aus 19 mm Spanplatten, im sichtbaren Bereich lackiert. Spangen sind echtholz furniert oder lackiert 38 mm, Paneelregale 13 mm, Rückwände 5 mm stark.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

Belastbarkeit:



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:



Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **<F>** auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.


Kombinationen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

ohne Beleuchtungen und Zubehör.

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC906K (wie Abbildung!)

MC906K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
2 Nischenbeleuchtungen	LN195
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC907K (wie Abbildung!)

MC907K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
2 Nischenbeleuchtungen	LN195
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC917K (wie Abbildung!)

MC917K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
1 Strahler für die Vitrine	LST2
1 Nischenbeleuchtung	LN228
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-49
----------------------------------	---------

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Kombinationen

Höhe: 198,2 cm


Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC921K (wie Abbildung!)

MC921K-SV (seitenverkehrt!)



Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
1 Nischenbeleuchtung	LN228
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Höhe: 198,2 cm


Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC922K (wie Abbildung!)

MC922K-SV (seitenverkehrt!)



ohne Beleuchtungen und Zubehör

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
1 Strahler für die Vitrine	LST2
2 Nischenbeleuchtungen	LN195
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-49
----------------------------------	---------

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Höhe: 198,2 cm


Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC932K (wie Abbildung!)

MC932K-SV (seitenverkehrt!)



Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
1 Strahler für die Vitrine	LST2
1 Nischenbeleuchtung	LN195
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-49
----------------------------------	---------

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Kombinationen



= Lack




= Edelfurnier

T = Türe S = Schubkasten GKL = Geräteklappe

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.

MC937K (wie Abbildung!)

MC937K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
1 Nischenbeleuchtung	LN195
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4


Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 57,8 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Breite: ca. 330 cm

Best.-Nr.

MC952K (wie Abbildung!)

MC952K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

1 Strahler für die Vitrine	LST2
2 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG49
2 Paneelbeleuchtungen	LSD2
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein


1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW76-49
1 IR-Repeater	IRST
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör

Höhe: 201,3 cm

Höhe: 75,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Breite: ca. 329 cm

Best.-Nr.

MC968K

MC968K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

1 Strahler für die Vitrine	LST2
2 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG49
1 Beleuchtungsset für das Wandregal	LEDSET7
1 Nischenbeleuchtung	LN195
1 Nischenbeleuchtung	LN32
1 Nischenbeleuchtung	LN26
1 Funkfernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW76-49
1 IR-Repeater	IRST
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör


Spangenelemente 4-Raster

Höhe: 76,2 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 228,8 u. 261,3cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!


SK=Schranksiefe 49,2 cm

Beleuchtungen siehe Zubehör.




Best.-Nr. SK1 (wie Abbildung!)

SK1-SV (seitenverkehrt!)




SK2 (wie Abbildung!)

SK2-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK41 (wie Abbildung!)

SK41-SV (seitenverkehrt!)




SK42 (wie Abbildung!)

SK42-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK11 (wie Abbildung!)

SK11-SV (seitenverkehrt!)




SK12 (wie Abbildung!)

SK12-SV (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. SK46 (wie Abbildung!)

SK46-SV (seitenverkehrt!)



SK47 (wie Abbildung!)

SK47-SV (seitenverkehrt!)


Spangenelemente 4-Raster

Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 , Breite: 261,3 cm


Maße in cm direkt an der Abbildung!

SK=Schranksiefe 49,2 cm


Beleuchtungen siehe Zubehör.




Best.-Nr. SK50 (wie Abbildung!) SK50-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK51 (wie Abbildung!) SK51-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK56 (wie Abbildung!) SK56-SV (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. SK57 (wie Abbildung!) SK57-SV (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. SK70 (wie Abbildung!) SK70-SV(seitenverkehrt!)



Best.-Nr. SK71 (wie Abbildung!) SK71-SV (seitenverkehrt!)

Spangenelemente 4-Raster Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 Breite: 293,8 cm


 = Lack

 = Edelfurnier


T=Türe

S=Schubkasten


GKL = Geräteklappe




SK60 (wie Abbildung!) **SK60-SV** (seitenverkehrt!)




SK61 (wie Abbildung!) **SK61-SV** (seitenverkehrt!)
SP6SV




SK66 (wie Abbildung!) **SK66-SV** (seitenverkehrt!)



SK67 (wie Abbildung!) **SK67-SV** (seitenverkehrt!)



SK80 (wie Abbildung!) **SK80-SV** (seitenverkehrt!)



SK81 (wie Abbildung!) **SK81-SV** (seitenverkehrt!)

Spangenelemente 4-Raster

Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!


 = Lack

 = Edelfurnier


T=Türe

S=Schubkasten


GKL = Geräteklappe




Best.-Nr. SK110 (wie Abbildung!) SK110-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK111 (wie Abbildung!) SK111-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK116 (wie Abbildung!) SK116-SV (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. SK117 (wie Abbildung!) SK117-SV (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. SK120 (wie Abbildung!) SK120-SV (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. SK121 (wie Abbildung!) SK121-SV (seitenverkehrt!)

Hängeschränke 10-Raster

Akzentrückwände
RW76-49 bzw. RW6-49



Best.-Nr. HE10-1

HE10-2

Lowboards 3-Raster / Sideboards 4 Raster

Maße in cm direkt an der Abbildung!

Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 24-26.


 = Lack

 = Edelfurnier


T=Türe

S=Schubkasten


GKL = Geräteklappe




Best.-Nr. UK3-1




UK3-11




Best.-Nr. UK3-3



UK3-13




Best.-Nr. UK3-4




UK3-14

Akzentrückwände
RW73-73 bzw. RW3-73 2 mal




Best.-Nr. SB4-1


Akzentrückwände
RW72-73 bzw. RW2-73 2 mal




SB4-3




SB4-7




Best.-Nr. SB4-10



SB4-11




Best.-Nr. SB4-15



SB4-14

Akzentrückwand
RW71-98 bzw. RW1-98



SB4-13

Paneelregale, Wandregale, Winkelborde

Maße in cm direkt an der Abbildung!

 = Lack

 = Edelfurnier

Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör.


Paneelregale




Die Belastbarkeit der Paneelregale und Wandregale beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 15 kg

7-Raster gebogen

Tiefe 23,5 cm



Best.-Nr. PR1



PR2

9-Raster gebogen

Tiefe 23,5 cm



PR3



PR4


Wandregale 5-Raster mit Glasböden

Tiefe 24,5 cm



Best.-Nr.

WR1




WR2

Winkelborde mit Glasboden




Die Belastbarkeit der Winkelborde beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 10 kg

Tiefe 24,5 cm




Best.-Nr.

WI114G



WI146G



WI195G

Hängeschränke

T=Türe

K= Klappe

 = Lack


 = Edelfurnier




Die Belastbarkeit der Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg

Hängeschränke 6-Raster


Akzentrückwände
RW72-49 bzw. RW2-49




Best.-Nr. HE6-7



HE6-8




HE6-11




HE6-12

Hängeschränke 7-Raster

Akzentrückwände
RW74-40 bzw. RW4-40




HE7-7




HE7-8

Akzentrückwände


RW74-40 bzw. RW4-40




HE7-1



HE7-2




HE7-3




HE7-4

Hängeschränke 10-Raster

Akzentrückwände
RW76-49 bzw. RW6-49



Best.-Nr. HE10-1






HE10-2






Highboards 8-Raster

Höhe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 51,4 - 116,8 cm







Maße in cm direkt an der Abbildung!

Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 24-26.







Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2		 Für Vitrinen. 12 Volt /2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.
LED-Glaskanten- beleuchtung für 42,6 cm breite Vitrinen für 51,4 cm breite Vitrinen	LG41 LG49		 Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand! Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/3 Watt, Kabellänge 4 Meter. Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter.  Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.
LED-Leuchte für gebogene Paneele	LSD2		 Für gebogene Paneele. 12 Volt /2 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.
LED-Beleuchtungsset für Wandregale	LEDSET7		2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/17 Watt.
LED-Beleuchtung für Winkelborde 113,8 cm breit 146,3 cm breit 195 cm breit	LN114W LN146W LN195W		1 LED-Leuchte 110 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /5,3 Watt. 1 LED-Leuchte 140 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /7 Watt. 1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /9 Watt.
LED-Beleuchtungen unter Spangen und unter Spangenschränke	LN26 LN32 LN60 LN162 LN179 LN195 LN228		1 LED-Leuchte 20 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /1 Watt. 1 LED-Leuchte 25 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /1 Watt. 1 LED-Leuchte 55 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /2,6 Watt. 1 LED-Leuchte 155 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /7,5 Watt. 1 LED-Leuchte 175 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /8 Watt. 1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /9 Watt. 1 LED-Leuchte 220 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /10,8 Watt.  Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.
Vorschaltgeräte und Fernbedienungen			
LED-Vorschaltgerät max. 15 Watt	LEV15		12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
LED-Vorschaltgerät max. 30 Watt	LEV30		12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4		 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Die Fernbedienung wird, falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt.

Zubehör


Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Funkfernbedienung incl.: LED-Vorschaltgerät max. 60 Watt	FKS4-60		 Planungshinweis: Vorschaltgeräte mit 60 Watt sind aus technischen Gründen nur als Set in Verbindung mit einer Fernbedienung möglich!
Sensorschalter mit Dimmfunktion	KSD32		 Die Montage erfolgt an der Schrankhinterkante, die Position ist frei wählbar. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. Es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschaltet und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEV30). Die Oberfläche ist in Edelstahl gebürstet.
Elektrotaufach mit Funkfernbedienung			
Einbau hinter Türen	LESF		 Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
Elektrotaufach mit Funkfernbedienung			
Einbau hinter Türen	LES		 Bitte geben Sie an bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Dieses Elektrotaufach ist die optimale Ergänzung wenn mit dem Sensorschalter KSD32 geplant wird. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
IR-Repeater			
IR Repeater Empfänger auf Ständer wie Abbildung.	IRST		 IR=infrarot Der IR Repeater verlängert die Reichweite handelsüblicher IR Fernbedienungen in das Möbellinnere. Es können so z.B. DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Gerätefernbedienung werden über den Empfänger aufgenommen, verstärkt und über den Sender ins Möbellinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich.
Schubkasteneinteilungen für 41,2 cm tiefe Elemente			
Einteilung für 65 cm 1 Raster Schubkästen	E1-65		 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 98 cm 1 Raster Schubkästen	E1-98		 Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm 2 Raster Schubkästen	E2-65		 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Schubkasteneinteilungen für 49,2 cm tiefe Elemente			
Einteilung für 48,8 cm 1 Raster Schubkästen	EK1-49		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm 1 Raster Schubkästen	EK1-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 98 cm 1 Raster Schubkästen	EK1-98		Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm 2 Raster Schubkästen	EK2-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 98 cm 2 Raster Schubkästen	EK2-98		Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Holz- und Glaseinlegeböden			
Holzeinlegeboden für 75,8 cm breite Typen	FA73-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 69,3 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 67,6 cm breite Typen	FA65-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 51,4 cm breite Typen	FA49-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 42,6 cm breite Typen	FA40-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 36,2 x 33 x 1,9 cm
Glaseinlegeboden für 42,6 cm breite Typen	GLFA40-32		Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 36 x 32 x 0,6 cm
Glaseinlegeboden für 51,4 cm breite Typen	GLFA49-32		Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 44,9 x 32 x 0,6 cm
Akzentrückwände in zweiter Lackfarbe oder in Edelfurnier			
in Edelfurnier in Lack	RW71-98 RW1-98		Höhe, Breite, Stärke: 17,4 x 93,5 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-90 RW2-90		Höhe, Breite, Stärke: 31,2 x 89,8 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-49 RW2-49		Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 44,8 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-65 RW2-65		Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 61 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-73 RW2-73		Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 69,2 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW73-65 RW3-65		Höhe, Breite, Stärke: 51,4 x 61 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW73-73 RW3-73		Höhe, Breite, Stärke: 51,4 x 69,2 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW74-40 RW4-40		Höhe, Breite, Stärke: 71,6 x 36 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW76-49 RW6-49		Höhe, Breite, Stärke: 106,8 x 44,8 x 1,3 cm

PASSENDE COUCHTISCHE UND ESSTISCHE

Bitte entnehmen Sie passende Couchtische und Esstische aus den jeweilig aktuellen Typenlisten. Folgend ein Auszug der umfangreichen Kollektionen passend zum Modell.



Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Artikelinformation zum jeweiligen Modell.



Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Artikelinformation zum jeweiligen Modell.

GWINNER
by Radon

