

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MR 2050 von Musterring - Sessel in Schwarz

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

MR 2050

du  
bist  
zuhaus\_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.





# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



### Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.


---



### Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

---



### Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

---

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

### Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags  
von 08:00–17:00 Uhr



### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

---



### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.


---



**Musterring**

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung



- ① Gestell: – Sitz, Metallkonstruktion  
– Rücken, Buche-Holzkonstruktion
- ② Unterfederung Sitz: mit dauerelastischen Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: aus ergoPUR-Schaum mit Diolenabdeckung.
- ④ Unterfederung Rücken: flexible Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: aus ergoPUR-Schaum mit Diolenabdeckung.

### Programmübersicht

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ■ Stühle, Sessel          | Seite 6  |
| ■ Bänke                   | Seite 7  |
| ■ Bankelemente            | Seite 8  |
| ■ Anbauecken              | Seite 9  |
| ■ Anbauecken mit Armlehne | Seite 10 |
| ■ Hocker                  | Seite 11 |
| ■ Zusammenstellungen      | Seite 12 |

**Esstischempfehlung: T 2050**

### Verschiedene Fußvarianten

- Lieferbar in 3 verschiedenen Fußvarianten für Stühle, Sessel, Bänke, Anbauecken und Hocker.
- Die Fußvarianten für Stühle, Bänke, Anbauecken und Hocker gibt es wahlweise in verschiedenen Metallfarben.

#### Gestell, Stühle



**F M5\***

Drahtrohrgestell,  
verschiedene  
Metallfarben

#### Füße, Sessel



**F 49**

Metallfuß,  
Aluminium glänzend  
(Standard)



**F 60**

Kunststoff-  
Doppelrolle  
(+2 cm Höhe)



**F 84**

Parkettrolle  
(+2 cm Höhe)

#### Füße Bänke usw.



**F Q7\***

Metallkufe,  
verschiedene  
Metallfarben

#### \* Metallfarben:

Das Drahtrohrgestell F M5 und die Metallkufe F Q7 ist in verschiedenen Metallfarben lieferbar. Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei der Bestellung mit an.



**M20**

Chrom  
glänzend



**M21**

silber



**M56**

bronze



**M99**

schwarz



### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe: alle Bezugstoffe  
**3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: alle Leder –  
Z59, Z66, Z69, Z73, Z75, Z77, Z84  
**1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre  
Z78, Z83, Z85  
**2001** Lederpflegeset „naturbelassen“

| Qualität | Stoffklasse | Qualität | Stoffklasse |
|----------|-------------|----------|-------------|
| R        | SK 10       | M        | SK 70       |
| S        | SK 20       | A        | SK 80       |
| T        | SK 30       | B        | SK 90       |
| V        | SK 40       | C        | SK 100      |
| W, O     | SK 50       | D        | SK 110      |
| Y        | SK 60       | H        | SK 120      |

| Qualität      | Lederklasse | Qualität | Lederklasse |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| unbelegt      | LK 10       | Z84, Z85 | LK 70       |
| unbelegt      | LK 20       | Z83      | LK 80       |
| Z59           | LK 30       | unbelegt | LK 90       |
| Z66           | LK 40       | unbelegt | LK 100      |
| Z69, Z73, Z78 | LK 50       | unbelegt | LK 110      |
| Z75, Z77      | LK 60       | unbelegt | LK 120      |

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### ■ Sessel M

Der Sessel M besitzt einen anderen Gestellaufbau als die Gruppe. Daraus resultiert bei diesem auch eine andere Sitzhärte. Gestellaufbau: **ergoPUR**-Schaum mit Diolenabdeckung, Unterfederung Rücken – Kunststoffplatte, Polsteraufbau Rücken – **ergoPUR**-Schaum mit Diolenabdeckung

### ■ Stellskizze:

Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten senden Sie bitte eine Stellskizze mit. Die Anstellseiten haben wir in der Preis- und Typenliste bei einigen Elementen in grau markiert.

### ■ Verarbeitung von Leder und Stoff:

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.

### ■ Kontrastfaden:

Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.

### ■ Nahtbild:

Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellerbedingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt werden.

### ■ Wellenbildung:

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

### ■ Bestell-Checkliste:

- Bezug
- Fußausführung
- Metallfarbe für Füße
- Kontrastfaden
- Stellskizze

### ■ Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die Belastbarkeit beträgt max. 25 kg.



### ■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.



## Planungshilfe

### STÜHLE

**UNI:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.

**BI-COLOR:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden.

| UNI                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Stuhl:<br>MX  |
|  | Stuhl:<br>MEX |

| BI-COLOR                                                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Stuhl:<br>MX  |
|  | Stuhl:<br>MEX |

## Stühle und Sessel

|                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 48, H 89, SH 51,<br>T 62, ST 43 cm                                              | B 59, H 89, AH 69, SH 51,<br>T 62, ST 43 cm                                        | B 68, H 86, AH 65, SH 49,<br>T 63, ST 47 cm                                         |
| Artikel            | Stuhl<br>mit Drahtrohrgestell                                                     | Armlehnstuhl<br>mit Drahtrohrgestell                                               | Sessel                                                                              |
| Best.-Nr. 11708    | <b>MX</b>                                                                         | <b>MEX</b>                                                                         | <b>M</b>                                                                            |
|                    | <b>UNI</b>                                                                        | <b>UNI</b>                                                                         | <b>UNI</b>                                                                          |
|                    | <b>BI-COLOR</b>                                                                   | <b>BI-COLOR</b>                                                                    |                                                                                     |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 1,5 lfm | 1,0 lfm | 1,5 lfm | 2,0 lfm | 1,0 lfm | 1,5 lfm | 3,0 lfm |

## JAB



|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

## Ledergruppen

|            |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LK 10      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 20      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 30      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 40      |        |        |        |        |        |        | (VZ)   |
| LK 50      |        |        |        | (VZ)   |        |        | (VZ)   |
| LK 60      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 70      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 80      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 90      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 100     |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 110     |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 120     |        |        |        |        |        |        |        |
| Bedarf uni | 2,0 m² | 1,0 m² | 1,5 m² | 2,5 m² | 1,0 m² | 2,0 m² | 5,5 m² |

|                                     |           |           |   |           |           |   |   |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|
| Best.-Nr.                           | <b>CM</b> | <b>CM</b> | – | <b>CM</b> | <b>CM</b> | – | – |
| Drahtrohrgestell, Chrom matt        |           |           | – |           |           | – | – |
| Best.-Nr.                           | <b>CG</b> | <b>CG</b> | – | <b>CG</b> | <b>CG</b> | – | – |
| Drahtrohrgestell,<br>Chrom glänzend |           |           | – |           |           | – | – |

## Bänke

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 171, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 191, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 221, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                       | B 251, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        | B 281, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        |
| Artikel            | Bank                                                                              | Bank                                                                              | Bank                                                                               | Bank                                                                                | Bank                                                                                |
| Best.-Nr. 11708    | <b>B140</b>                                                                       | <b>B160</b>                                                                       | <b>B190</b>                                                                        | <b>B220</b>                                                                         | <b>B250</b>                                                                         |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |
|                       |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 6,0 lfm | 6,0 lfm | 8,0 lfm | 8,5 lfm |


## JAB

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                     |                     |                     |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LK 10      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 20      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 30      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 40      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 50      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 60      |                    |                    |                     | (VZ)                |                     |
| LK 70      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 80      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 90      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 100     |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 110     |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 120     |                    |                    |                     |                     |                     |
|            |                    |                    |                     |                     |                     |
| Bedarf uni | 8,5 m <sup>2</sup> | 9,5 m <sup>2</sup> | 10,5 m <sup>2</sup> | 12,0 m <sup>2</sup> | 13,0 m <sup>2</sup> |

## Bankelemente

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 156, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 176, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 206, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 236, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        | B 266, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        |
| Artikel            | Bankelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                              | Bankelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                              | Bankelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                              | Bankelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                | Bankelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                |
| Best.-Nr. 11708    | <b>B140R</b> (re.)<br><b>B140L</b> (li.)                                          | <b>B160R</b> (re.)<br><b>B160L</b> (li.)                                          | <b>B190R</b> (re.)<br><b>B190L</b> (li.)                                          | <b>B220R</b> (re.)<br><b>B220L</b> (li.)                                            | <b>B250R</b> (re.)<br><b>B250L</b> (li.)                                            |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |
|                       |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 5,5 lfm | 6,5 lfm | 7,5 lfm | 8,0 lfm |

## JAB

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                    |                     |                     |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| LK 10      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 20      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 30      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 40      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 50      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 60      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 70      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 80      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 90      |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 100     |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 110     |                    |                    |                    |                     |                     |
| LK 120     |                    |                    |                    |                     |                     |
|            |                    |                    |                    |                     |                     |
| Bedarf uni | 7,5 m <sup>2</sup> | 8,5 m <sup>2</sup> | 9,5 m <sup>2</sup> | 11,0 m <sup>2</sup> | 12,0 m <sup>2</sup> |

## Anbauecken

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 67, H 84, SH 49,<br>T 171, ST 49 cm                                             | B 67, H 84, SH 49,<br>T 191, ST 49 cm                                             | B 67, H 84, SH 49,<br>T 221, ST 49 cm                                               |  |
| Artikel            | Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links                                            | Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links                                            | Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links                                              |  |
| Best.-Nr. 11708    | <b>E14RG</b> (re.)<br><b>E14LG</b> (li.)                                          | <b>E16RG</b> (re.)<br><b>E16LG</b> (li.)                                          | <b>E19RG</b> (re.)<br><b>E19LG</b> (li.)                                            |  |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |  |
|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| SK 10                 |         |         |         |  |
| SK 20                 |         |         |         |  |
| SK 30                 |         |         |         |  |
| SK 40                 |         |         |         |  |
| SK 50                 |         |         |         |  |
| SK 60                 |         |         |         |  |
| SK 70                 |         |         |         |  |
| SK 80                 |         |         |         |  |
| SK 90                 |         |         |         |  |
| SK 100                |         |         |         |  |
| SK 110                |         |         |         |  |
| SK 120                |         |         |         |  |
|                       |         |         |         |  |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 5,5 lfm | 5,5 lfm |  |

## JAB

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                     |  |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| LK 10      |                    |                    |                     |  |
| LK 20      |                    |                    |                     |  |
| LK 30      |                    |                    |                     |  |
| LK 40      |                    |                    |                     |  |
| LK 50      |                    |                    |                     |  |
| LK 60      |                    |                    |                     |  |
| LK 70      |                    |                    |                     |  |
| LK 80      |                    |                    |                     |  |
| LK 90      |                    |                    |                     |  |
| LK 100     |                    |                    |                     |  |
| LK 110     |                    |                    |                     |  |
| LK 120     |                    |                    |                     |  |
|            |                    |                    |                     |  |
| Bedarf uni | 8,0 m <sup>2</sup> | 8,5 m <sup>2</sup> | 10,0 m <sup>2</sup> |  |

Anbauecken mit Armlehne

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 67, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 171, ST 49 cm                                      | B 67, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 191, ST 49 cm                                      | B 67, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 221, ST 49 cm                                       |  |
| Artikel            | Anbauecke,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                | Anbauecke,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                | Anbauecke,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                 |  |
| Best.-Nr. 11708    | <b>E140R</b> (re.)<br><b>E140L</b> (li.)                                          | <b>E160R</b> (re.)<br><b>E160L</b> (li.)                                          | <b>E190R</b> (re.)<br><b>E190L</b> (li.)                                           |  |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |

Stoffgruppen

|                       |         |         |         |  |
|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| SK 10                 |         |         |         |  |
| SK 20                 |         |         |         |  |
| SK 30                 |         |         |         |  |
| SK 40                 |         |         |         |  |
| SK 50                 |         |         |         |  |
| SK 60                 |         |         |         |  |
| SK 70                 |         |         |         |  |
| SK 80                 |         |         |         |  |
| SK 90                 |         |         |         |  |
| SK 100                |         |         |         |  |
| SK 110                |         |         |         |  |
| SK 120                |         |         |         |  |
|                       |         |         |         |  |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 6,0 lfm | 6,5 lfm |  |

JAB

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Ledergruppen

|            |        |        |         |  |
|------------|--------|--------|---------|--|
| LK 10      |        |        |         |  |
| LK 20      |        |        |         |  |
| LK 30      |        |        |         |  |
| LK 40      |        |        |         |  |
| LK 50      |        |        |         |  |
| LK 60      |        |        |         |  |
| LK 70      |        |        |         |  |
| LK 80      |        |        |         |  |
| LK 90      |        |        |         |  |
| LK 100     |        |        |         |  |
| LK 110     |        |        |         |  |
| LK 120     |        |        |         |  |
|            |        |        |         |  |
| Bedarf uni | 9,0 m² | 9,5 m² | 11,5 m² |  |

## Hocker

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 142, H 49,<br>ST 54 cm                                                          | B 162, H 49,<br>ST 54 cm                                                          | B 192, H 49,<br>ST 54 cm                                                           | B 222, H 49,<br>ST 54 cm                                                            | B 252, H 49,<br>ST 54 cm                                                            |
| Artikel            | Hocker                                                                            | Hocker                                                                            | Hocker                                                                             | Hocker                                                                              | Hocker                                                                              |
| Best.-Nr. 11708    | <b>G140</b>                                                                       | <b>G160</b>                                                                       | <b>G190</b>                                                                        | <b>G220</b>                                                                         | <b>G250</b>                                                                         |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |
|                       |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 2,5 lfm | 3,0 lfm | 3,5 lfm | 4,5 lfm | 4,5 lfm |



## JAB

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LK 10      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 20      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 30      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 40      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 50      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 60      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 70      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 80      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 90      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 100     |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 110     |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 120     |                    |                    |                    |                    |                    |
|            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bedarf uni | 3,5 m <sup>2</sup> | 4,0 m <sup>2</sup> | 4,5 m <sup>2</sup> | 5,5 m <sup>2</sup> | 6,0 m <sup>2</sup> |

## Zusammenstellungen

|                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |             |            |
| Maße sind ca.-Maße | 243 x 171 cm                                                                                  | 273 x 191 cm                                                                                  | 303 x 191 cm                                                                                  |
| Artikel            | Bankelement,<br>Armlehne rechts oder links (Abb.) –<br>Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links | Bankelement,<br>Armlehne rechts oder links (Abb.) –<br>Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links | Bankelement,<br>Armlehne rechts oder links (Abb.) –<br>Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links |
| Best.-Nr. 11708    | <b>B160L – E14RG</b> (Abb.)<br><b>E14LG – B160R</b> (spiegelbildlich)                         | <b>B190L – E16RG</b> (Abb.)<br><b>E16LG – B190R</b> (spiegelbildlich)                         | <b>B220L – E16RG</b> (Abb.)<br><b>E16LG – B220R</b> (spiegelbildlich)                         |
|                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |

## Stoffgruppen

|                       |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| SK 10                 |          |          |          |
| SK 20                 |          |          |          |
| SK 30                 |          |          |          |
| SK 40                 |          |          |          |
| SK 50                 |          |          |          |
| SK 60                 |          |          |          |
| SK 70                 |          |          |          |
| SK 80                 |          |          |          |
| SK 90                 |          |          |          |
| SK 100                |          |          |          |
| SK 110                |          |          |          |
| SK 120                |          |          |          |
|                       |          |          |          |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 11,0 lfm | 12,0 lfm | 13,0 lfm |

## JAB

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

## Ledergruppen

|            |                     |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LK 10      |                     |                     |                     |
| LK 20      |                     |                     |                     |
| LK 30      |                     |                     |                     |
| LK 40      |                     |                     |                     |
| LK 50      |                     |                     |                     |
| LK 60      |                     |                     |                     |
| LK 70      |                     |                     |                     |
| LK 80      |                     |                     |                     |
| LK 90      |                     |                     |                     |
| LK 100     |                     |                     |                     |
| LK 110     |                     |                     |                     |
| LK 120     |                     |                     |                     |
|            |                     |                     |                     |
| Bedarf uni | 16,5 m <sup>2</sup> | 18,0 m <sup>2</sup> | 19,5 m <sup>2</sup> |