

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Trevio von Musterring - Wohnwand V24 Kerneiche massiv/ anthrazit/ Glas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

TREVIO
TYPENLISTE



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Ausführungen

Korpus und Fronten (7250-):

- Birke massiv, Lack anthrazit
- Kerneiche massiv Umato
- Riffholz, Kerneiche massiv Umato (siehe Typenbeschreibung)

Glas:

- Parsolglas Bronze

Griffe:

- Grifflos (push to open)
- Vitrinen mit Metallgriff

Stoff:

- | | | |
|--------------|------------------|----------------|
| ■ 55B Sand | ■ 58B Anthrazit | ■ 76 Hellbraun |
| ■ 56B Kaffee | ■ 74 Mittelgrau | ■ 77 Oliv |
| ■ 57B Mint | ■ 75 Dunkelbeige | ■ 97 Anthrazit |

Microfaser (Stoff):

- | | | |
|-------------|-----------------|------------|
| ■ 50M Beige | ■ 52M Anthrazit | ■ 54M Blau |
| ■ 51M Braun | ■ 53M Grün | |

Flachgewebe (Stoff):

- | | | |
|-------------|-------------------|------------|
| ■ 50F Beige | ■ 52F Dunkelbraun | ■ 54F Blau |
| ■ 51F Braun | ■ 53F Grün | |

Leder:

- | | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| ■ 12 Braun | ■ 21 Dunkelgrün | ■ 26 Sahara |
| ■ 13 Grau | ■ 22 Cognac | |
| ■ 16 Schwarz | ■ 23 Atlantikblau | |

Programmübersicht

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Vorschläge | Seiten 3 – 5 |
| ■ Lowboards | Seite 6 |
| ■ Hänge-Lowboards | Seite 7 |
| ■ Anbau-Lowboards | Seite 7 |
| ■ Sideboards | Seite 8 |
| ■ Highboards | Seite 8 |
| ■ Vitrinen | Seite 9 |
| ■ Hängeelemente | Seite 9 |
| ■ Hängeregale | Seite 10 |
| ■ Wandborde | Seite 10 |
| ■ Hängepaneele | Seite 11 |
| ■ Beleuchtung | Seiten 12 + 13 |
| ■ Couchtische | Seite 14 |
| ■ Esstische | Seite 14 |
| ■ Hängeleuchte | Seite 14 |
| ■ Stühle | Seite 15 |
| ■ Bestellbogen | Seite 16 |

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- **4003** Möbelreiniger ÖKO
- **1001** Neuleder-Pflegeset 0 - 2 Jahre
- **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen



Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.





- Design: Henrichsmeyer.
- Homeoffice-Arbeitsplätze und Sekretär.
- Rückwand Sperrholz furniert, eingenetet, Stärke 5 mm.
- Schranktüren 110°-Grad Öffnungswinkel.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusteilen.
- Glastüren und Glasböden aus Normal- oder Sicherheitsglas.
- Einlegeböden 19 mm stark auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Belastbarkeit Hängeschränke max. 100 kg.
- Belastbarkeit Wandborde max. 15 kg.
- Ausschnitte für elektrische Kabel.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.

Wichtige Planungshinweise:





- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem **Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com)**. Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.







Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Vorschlag V20 bestehend aus: 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 7231 B 267,0, H 207,0, T 51,0 cm	
	1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7231* 1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*	
	Vorschlag V22 bestehend aus: 1 x 7233, 1 x 2191A, 1 x 2071, 1 x 1041 B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm	
	1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7233* 1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041* 1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A* 1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*	
	Vorschlag V24 bestehend aus: 1 x 3271A, 1 x 2151, 1 x 1181 B ca. 348, H ca. 185, T 55,0 cm	
	1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181* 1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängerelement 2151* 1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängerelement 2151*	
	Vorschlag V26 bestehend aus: 1 x 0051A, 1 x 3181A, 1 x 9085 B ca. 299, H 207,0, T 55,0 cm	
	1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine 0051A* 1 x 9659 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeregalelement 9085*	


Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Vorschlag V28 bestehend aus: 1 x 2151, 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3041, 1 x 7191 B ca. 332, H 207,0, T 51,0 cm Bei dem Paneel 7191 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich: – Breite max. 30,0 cm. – Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV). – Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben. – Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich). 1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151* 1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151* 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7191*	
	Vorschlag V30 bestehend aus: 1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 6034, 1 x 6032 B ca. 283, H ca. 207, T 39,0 cm 1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071* 1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A* 1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*	
	Vorschlag V32 bestehend aus: 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 2121, 1 x 1181 B ca. 299, H ca. 185, T 51,0 cm 1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042* 1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2121* 1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*	
	Vorschlag V34 bestehend aus: 1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 6034 B ca. 226, H ca. 207, T 55,0 cm 1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034* 1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*	

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Vorschlag V36 bestehend aus: 1 x 1181, 1 x 3231, 1 x 2151 B ca. 321, H ca. 185, T 55,0 cm 1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181* 1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151* 1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*	
	Vorschlag V38 bestehend aus: 1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 7101, 1 x 1041 B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm 1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A* 1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071* 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7101* 1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*	
	Vorschlag V40 bestehend aus: 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 1151, 1 x 6034, 1 x 6032 B ca. 285, H ca. 207, T 51,0 cm 1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Lowboard 3042* 1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 6034* 1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151*	
	Vorschlag V42 bestehend aus: 1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 9085 B ca. 281, H ca. 185, T 55,0 cm 1 x 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal 9085* 1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*	

Lowboards, Höhe 60,0 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	3071A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden B 74,0, T 49,0 cm			3221A 2 Türen 2 Einlegeböden 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 1 Kabeldurchlass B 224,0, T 55,0 cm
	3072A 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden B 74,0, T 49,0 cm			3231A 1 Hirnholzabschlusseite 1 Klappe (oben links) 1 Schubkasten (unten links) 2 Schubkästen (rechts) 1 Kabeldurchlass B 226,0, T 55,0 cm
	3121A 1 Klappe (oben) 1 Schubkasten (unten) 1 Kabeldurchlass B 120,0, T 49,0 cm			3232A 2 Schubkästen (links) 1 Klappe (oben rechts) 1 Schubkasten (unten rechts) 1 Hirnholzabschlusseite 1 Kabeldurchlass B 226,0, T 55,0 cm
	3151A 1 Klappe (oben) 1 Schubkasten (unten) 1 Kabeldurchlass B 154,0, T 49,0 cm			3271A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 2 Schubkästen (rechts) 1 Kabeldurchlass B 272,0, T 55,0 cm
	3181A 1 Hirnholzabschlusseite 1 Klappe (oben links) 1 Schubkasten (unten links) 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass B 178,0, T 55,0 cm			3272A 2 Schubkästen (links) 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass B 272,0, T 55,0 cm
	3182A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden 1 Klappe (oben rechts) 1 Schubkasten (unten rechts) 1 Hirnholzabschlusseite 1 Kabeldurchlass B 178,0, T 55,0 cm			

Hänge-Lowboards, Höhe 38,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)




Anbau-Lowboards, Höhe 64,0 cm

(für die Typen 3071A, 3072A, 3121A und 3151A)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	2071 1 Klappe B 74,0, T 39,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite		3041 1 Tür 1 Einlegeboden B 38,0, T 51,0 cm
Gegen Aufpreis: 1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden*			
	2191A 1 Klappe 1 Kabeldurchlass 1 Einlegeboden B 192,0, T 39,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite		3042 1 Glasoberboden 1 Glastür (Anschlag links) 1 Glaseinlegeboden 1 Riffholzrückwand B 38,0, T 51,0 cm
1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden*		1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine*	



Sideboards, Höhe 90,0/92,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	4101A 1 Klappe (oben) 2 Schubkästen (unten) B 99,0, H 90,0, T 44,0 cm
	4181A 2 Türen (links und mitte) 2 feste Böden 1 Klappe (rechts oben) 2 Schubkästen (rechts unten) B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm
	4182A 1 Klappe (links oben) 2 Schubkästen (links unten) 2 Türen (mitte und rechts) 2 feste Böden B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm

Highboards, Höhe 119,0 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	6101A 1 Klappe (oben) 3 Schubkästen (unten) B 99,0, T 39,0 cm
	6181A 1 Tür (links) 2 feste Böden 1 Glastür (mitte) 2 Glaseinlegeböden 1 Riffholzurückwand 1 Klappe (rechts oben) 3 Schubkästen (rechts unten) B 181,0, T 41,0 cm 1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*
	6182A 1 Klappe (links oben) 3 Schubkästen (links unten) 1 Glastür (mitte) 2 Glaseinlegeböden 1 Riffholzurückwand 1 Tür (rechts) 2 feste Böden B 181,0, T 41,0 cm 1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*



Vitrinen, H 207,0 cm

Hängeelemente, Höhe 106,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 0051A 1 Tür (links) mittig mit Glasausschnitt 2 feste Böden 3 Glasböden 1 Riffholrückwand B 51,0, T 44,0 cm		 6031 1 Tür (links) 2 Einlegeböden B 38,0, T 35,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite	
Gegen Aufpreis: 1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine*			
 0052A 1 Tür (rechts) mittig mit Glasausschnitt 2 feste Böden 3 Glasböden 1 Riffholrückwand B 51,0, T 44,0 cm		 6032 1 Tür (rechts) 2 Einlegeböden B 38,0, T 35,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite	
Gegen Aufpreis: 1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine*			

Hängeelemente, Höhe 33,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)


6033
 1 Tür (links) mittig
 mit Glasausschnitt
 2 feste Böden
 1 Riffholrückwand
 B 38,0, T 35,0 cm
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
 Breite
1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine*

2121
 1 Klappe
 B 125,0, T 34,0 cm
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
 Breite

Gegen Aufpreis:
1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden*


6034
 1 Tür (rechts) mittig
 mit Glasausschnitt
 2 feste Böden
 1 Riffholrückwand
 B 38,0, T 35,0 cm
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
 Breite
1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine*

2151
 1 Klappe mit Glasausschnitt
 1 Spiegelboden
 1 Riffholrückwand
 B 154,0, T 34,0 cm
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
 Breite



1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine*
1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden*

Hängeregale

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)







Wandborde, Höhe 21,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 1031A 1 Metallkorpus 1 Riffholzurückwand B 35,0, H 35,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite 1 x 9811 LED-Beleuchtung für Hängeregal* 1 x 0147 Akkueinheit		 1151 1 Wandbord in L-Form mit Riffholzurückwand B 154,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite 1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord*	
 1101A 1 Metallkorpus 1 Riffholzurückwand B 106,0, H 35,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite 1 x 9812 LED-Beleuchtung für Hängeregal* 1 x 0147 Akkueinheit		 1151A 1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand B 154,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite 1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord*	
 1102A 1 Metallkorpus 1 Riffholzurückwand B 35,0, H 106,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite 1 x 9812 LED-Beleuchtung für Hängeregal* 1 x 0147 Akkueinheit		 1181 1 Wandbord in L-Form mit Riffholzurückwand B 184,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite 1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord*	
 9086 4 feste Böden 1 Riffholzurückwand B 30,0, H 175,0, T 28,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite 1 x 9658 LED-Beleuchtung für Hängeregal*		 1191A 1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand B 192,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite 1 x 9712 LED-Beleuchtung für Wandbord*	
 9085 4 feste Böden 1 Riffholzurückwand B 85,0, H 79,0, T 28,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite 1 x 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal*			

Hängepaneele





(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	7101 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 3 Böden, B 106,0 cm B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite		 7102 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 3 Böden, B 106,0 cm B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite
1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*		1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*	
	7191 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite		 7192 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite
1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*		1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*	
	7233 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm 1 Boden, B 106,0 cm B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite		 7234 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm 1 Boden, B 106,0 cm B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite
1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*		1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*	Bei den Typen 7191 und 7192 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich: – Breite max. 30,0 cm. – Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV). – Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben. – Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).
	1041 1 Riffholzpaneel B 38,0, H 30,0, T 8,0 cm Achtung: Nur in Verbindung mit 7231, 7232, 7233, 7234, 7101, 7102, 7191 oder 7192 möglich.		1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel*

Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine, 5,28 Watt, EEK F (Halemeier, 3424115/6), inkl. Trafo und Touchschalter B 56,0 cm Für Type: 3042		 9658 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 7,7 Watt, EEK G (Klebe, 32.808.001/2ww), inkl. Trafo und Touchschalter B 24,0 cm Für Type: 9086	
 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine, 10,56 Watt, EEK F (Halemeier, 3424113/4), inkl. Trafo und Touchschalter B 111,0 cm Für Type: 6181A, 6182A		 9811 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 3,36 Watt, EEK F (Halemeier, 4095312), inkl. Trafo und Touchschalter B 34,0 cm Für Type: 1031A	
 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine, 1,44 Watt, EEK F (Halemeier, 3465415), inkl. Trafo und Touchschalter B 34,0 cm Für Type: 6033, 6034		 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 13,4 Watt, EEK G (Klebe, 32.808.001ww), inkl. Trafo und Touchschalter B 76,0 cm Für Type: 9085	
 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine, 6,72 Watt, EEK F (Halemeier, 3464211), inkl. Trafo und Touchschalter B 41,0 cm Für Type: 0051A, 0052A		 9812 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 9,6 Watt, EEK F (Halemeier, 4095313), inkl. Trafo und Touchschalter B 105,0 cm Für Type: 1101A, 1102A	
 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine, 4,56 Watt, EEK F (Halemeier, 3465313), inkl. Trafo und Touchschalter B 101,0 cm Für Type: 2151		 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden, 3,2 Watt, EEK F (Halemeier, 3465413), inkl. Trafo und Touchschalter B 70,0 cm Für Type: 2071	
 0136 LED-Beleuchtung für Esstisch, 3,36 Watt, EEK F (Halemeier, 3115140/3464212), mit Akku und Ladekabel, Leuchtdauer ca. 34 Stunden B 40,0 cm Für Type: 1533, 1534		 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden, 5,52 Watt, EEK F (Halemeier, 3463816), inkl. Trafo und Touchschalter B 121,0 cm Für Type: 2121	


Beleuchtung


(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden, 6,96 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 150,0 cm Für Type: 2151		 9814 LED-Beleuchtung für Paneel, 2,4 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 30,0 cm Für Type: 1041	
 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden, 8,9 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 187,0 cm Für Type: 2191A		 9813 LED-Beleuchtung für Paneel, 13,44 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 144,0 cm Für Type: 7101, 7102, 7231, 7232, 7233, 7234, 7191, 7192	
 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord, 4,8 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 131,0 cm Für Type: 1151A		 0118 4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger ■ 1 Trafo (max. 30 Watt) anschließbar. ■ Zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär). ■ Unterschiedliches Dimmen der Kanäle.	
 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord, 7,0 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 150,0 cm Für Type: 1151		 0116 Zusätzlicher Empfänger für 4-Kanal-Funkfernbedienung Notwendig bei: ■ Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt). ■ Räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.	
 9712 LED-Beleuchtung für Wandbord, 8,2 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 171,0 cm Für Type: 1191A		 0148 Akkueinheit ■ Akku 12 Volt ■ inkl. Touchschalter mit Dimmfunktion ■ 1 Akkueinheit für max. 10 Watt ■ 1 USB-C Ladegerät	
 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord, 8,4 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 179,0 cm Für Type: 1181			


Couchtische, Höhe 45,0/46,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	1405 1 Glasplatte parsolbronze, drehbar 1 Ablage 1 Säule aus Riffholz 1 Bodenplatte 70,0 x 110,0, H 45,0 cm
1 x 1400 Rollen unter Bodenplatte	

	1412 1 Glasplatte parsolbronze 1 Korpus mit Klappe 1 Bodenplatte 75,0 x 125,0, H 46,0 cm
--	---

Esstische mit fester Platte, Höhe 76,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	1533 95,0 x 190,0 cm 1534 110,0 x 240,0 cm 1 Platte 1 Säule aus Riffholz 1 Bodenplatte
1 x 0136 Indirekte LED-Beleuchtung inkl. Akku und Ladekabel*	

Hängeleuchte	
	9901 Balkenleuchte ohne Leuchtmittel, Dimmfunktion extern möglich (abhängig von Beleuchtungsmittel) B 150,0, H 14,0, T 14,0 cm



TREVIO

Stühle NEU

(Bezug 1: Rücken außen / Bezug 2: Rücken innen und Sitz)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	8570-1781 Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und Drehrückhofunktion, 180° Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m ² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	 8570-1782 Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m ² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm
	8570-1700 Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und Drehrückhofunktion, 180° Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m ² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2	 8570-1780 Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m ² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm

