



Typenplan

Trevio von Musterring - Wohnwand V24 Kerneiche massiv/ anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17














Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen

Ausführungen

Korpus und Fronten (7250-....):

- Birke massiv, Lack anthrazit
- Kerneiche massiv Umato
- Riffholz, Kerneiche massiv Umato (siehe Typenbeschreibung)

Glas:

■ Parsolglas Bronze

Griffe:

- Grifflos (push to open)
- Vitrinen mit Metallgriff

Stoff:

■ 55B Sand ■ 58B Anthrazit ■ 76 Hellbraun ■ 56B Kaffee ■ 74 Mittelarau ■ 77 Oliv ■ 75 Dunkelbeige ■ 97 Anthrazit ■ 57B Mint

Microfaser (Stoff):

- 54M Blau ■ 50M Beige ■ 52M Anthrazit
- 51M Braun ■ 53M Grün

Flachgewebe (Stoff):

- 50F Beige ■ 52F Dunkelbraun ■ 54F Blau
- 53F Grün ■ 51F Braun

Leder:

ERRUFTE.

Musterring

PUALITY

- 12 Braun ■ 21 Dunkelgrün ■ 26 Sahara
- 13 Grau ■ 22 Cognac ■ 16 Schwarz
 - 23 Atlantikblau

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.

Programmübersicht

| ■ Vorschläge | Seiten 3 – 5 |
|-------------------|----------------|
| Lowboards | Seite 6 |
| ■ Hänge-Lowboards | Seite 7 |
| Anbau-Lowboards | Seite 7 |
| ■ Sideboards | Seite 8 |
| ■ Highboards | Seite 8 |
| ■ Vitrinen | Seite 9 |
| ■ Hängeelemente | Seite 9 |
| ■ Hängeregale | Seite 10 |
| ■ Wandborde | Seite 10 |
| ■ Hängepaneele | Seite 11 |
| ■ Beleuchtung | Seiten 12 + 13 |
| Couchtische | Seite 14 |
| ■ Esstische | Seite 14 |
| ■ Hängeleuchte | Seite 14 |
| ■ Stühle | Seite 15 |
| ■ Bestellbogen | Seite 16 |

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- 4003 Möbelreiniger ÖKO
- 1001 Neuleder-Pflegeset 0 2 Jahre
- 1002 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff, Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Henrichsmeyer.
- Homeoffice-Arbeitsplätze und Sekretär.
- Rückwand Sperrholz furniert, eingenutet, Stärke 5 mm.
- Schranktüren 110°-Grad Öffnungswinkel.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusteilen.
- Glastüren und Glasböden aus Normal- oder Sicherheitsglas.
- Einlegeböden 19 mm stark auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Belastbarkeit Hängeschränke max. 100 kg.
- Belastbarkeit Wandborde max. 15 kg.
- Ausschnitte für elektrische Kabel.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.

Wichtige Planungshinweise:


- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten. Hemmnisse. Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung. damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschlussund Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).





■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen,

Vorschläge




Best.-Nr. / Maße Beschreibung

Vorschlag V20

bestehend aus: 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 7231 B 267,0, H 207,0, T 51,0 cm

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7231* 1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*



Vorschlag V22


bestehend aus: 1 x 7233, 1 x 2191A, 1 x 2071, 1 x 1041 B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7233*

1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*

1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*




Vorschlag V24

bestehend aus:


1 x 3271A, 1 x 2151, 1 x 1181

B ca. 348, H ca. 185, T 55,0 cm



1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*

1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*




Vorschlag V26

bestehend aus: 1 x 0051A, 1 x 3181A, 1 x 9085 B ca. 299, H 207,0, T 55,0 cm

1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine 0051A*

1 x 9659 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeregal 9085*

Vorschläge



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

Vorschlag V28


bestehend aus:

1 x 2151, 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3041, 1 x 7191

B ca. 332, H 207,0, T 51,0 cm

Bei dem Paneel 7191 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:

- Breite max. 30,0 cm.
- Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).
- Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.
 Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).
- 1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
 1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*
 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7191*




Vorschlag V30

bestehend aus:

1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 283, H ca. 207, T 39,0 cm

- 1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*
- 1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
- 1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*



Vorschlag V32

bestehend aus:


1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 2121, 1 x 1181

B ca. 299, H ca. 185, T 51,0 cm



1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2121*

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*



Vorschlag V34

bestehend aus:

1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 6034


B ca. 226, H ca. 207, T 55,0 cm

1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*

1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*

Eiche massiv

Vorschläge




Best.-Nr. / Maße Beschreibung

Vorschlag V36

bestehend aus: 1 x 1181, 1 x 3231, 1 x 2151 B ca. 321, H ca. 185, T 55,0 cm

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*
1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*



Vorschlag V38


bestehend aus: 1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 7101, 1 x 1041 B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*

1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7101*

1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*




Vorschlag V40

bestehend aus:


1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 1151, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 285, H ca. 207, T 51,0 cm



1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 6034*

1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151*



Vorschlag V42

bestehend aus: 1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 9085 B ca. 281, H ca. 185, T 55,0 cm

1 x 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal 9085*

1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*

Lowboards, Höhe 60,0 cm

| BestNr. / Maße Beschreibung | | BestNr. / Maße Beschreibung | |
|---|--|--|--|
| 3071A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden B 74,0, T 49,0 cm | | 3221A 2 Türen 2 Einlegeböden 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 1 Kabeldurchlass B 224,0, T 55,0 cm | |
| 3072A 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden B 74,0, T 49,0 cm | | 3231A 1 Hirnholzabschlussseite 1 Klappe (oben links) 1 Schubkasten (unten links) 2 Schubkästen (rechts) 1 Kabeldurchlass B 226,0, T 55,0 cm | |
| 3121A 1 Klappe (oben) 1 Schubkasten (unten) 1 Kabeldurchlass B 120,0, T 49,0 cm | | 3232A 2 Schubkästen (links) 1 Klappe (oben rechts) 1 Schubkasten (unten rechts) 1 Hirnholzabschlussseite 1 Kabeldurchlass B 226,0, T 55,0 cm | |
| 3151A 1 Klappe (oben) 1 Schubkasten (unten) 1 Kabeldurchlass B 154,0, T 49,0 cm | | 3271A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 2 Schubkästen (rechts) 1 Kabeldurchlass B 272,0, T 55,0 cm | |
| 3181A 1 Hirnholzabschlussseite 1 Klappe (oben links) 1 Schubkasten (unten links) 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass B 178,0, T 55,0 cm | | 3272A 2 Schubkästen (links) 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass B 272,0, T 55,0 cm | |
| 3182A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden 1 Klappe (oben rechts) 1 Schubkasten (unten rechts) 1 Hirnholzabschlussseite 1 Kabeldurchlass B 178,0, T 55,0 cm | | | |

TREVIO Lack anthrazit Eiche massiv

Hänge-Lowboards, Höhe 38,0 cm Anbau-Lowboards, Höhe 64,0 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) (für die Typen 3071A, 3072A, 3121A und 3151A) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 2071 3041 1 Klappe 1 Tür 1 Einlegeboden B 74,0, T 39,0 cm B 38,0, T 51,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Gegen Aufpreis: 1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden* 2191A 3042 1 Klappe 1 Kabeldurchlass 1 Einlegeboden 1 Glasoberboden 1 Glastür (Anschlag links) 1 Glaseinlegeboden 1 Riffholzrückwand B 192,0, T 39,0 cm B 38,0, T 51,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite


1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine*

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden*



Sideboards, Höhe 90,0/92,0 cm Best.-Nr. / Maße

Highboards, Höhe 119,0 cm



Beschreibung 4101A

- 1 Klappe (oben)
- 2 Schubkästen (unten)
- B 99,0, H 90,0, T 44,0 cm



6101A

1 Klappe (oben)

Best.-Nr. / Maße


Beschreibung

- 3 Schubkästen (unten)
- B 99,0, T 39,0 cm



4181A

- 2 Türen (links und mitte) 2 feste Böden
- 1 Klappe (rechts oben)
- 2 Schubkästen (rechts unten)
- B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm



6181A

- 1 Tür (links) 2 feste Böden 1 Glastür (mitte)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Riffholzrückwand
- 1 Klappe (rechts oben) 3 Schubkästen (rechts unten)
- B 181,0, T 41,0 cm



4182A

- 1 Klappe (links oben)
- 2 Schubkästen (links unten)
- 2 Türen (mitte und rechts)
- 2 feste Böden
- B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm



- 1 Klappe (links oben)
- 3 Schubkästen (links unten)
- 1 Glastür (mitte)
- 2 Glaseinlègeböden
- 1 Riffholzrückwand 1 Tür (rechts)
- 2 feste Böden
- B 181,0, T 41,0 cm

1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*

1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*



Hängeelemente, Höhe 106,0 cm Vitrinen, H 207,0 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 0051A 6031 1 Tür (links) mittig 1 Tür (links) mit Glasausschnitt 2 Einlegeböden 2 feste Böden B 38,0, T 35,0 cm 3 Glasböden Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm 1 Riffholzrückwand B 51,0, T 44,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine* 0052A 6032 1 Tür (rechts) mittig 1 Tür (rechts) mit Glasausschnitt 2 Einlegeböden 2 feste Böden B 38,0, T 35,0 cm 3 Glasböden Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm 1 Riffholzrückwand **Breite** B 51,0, T 44,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine* 6033 1 Tür (links) mittig mit Glasausschnitt 2 feste Böden 1 Riffholzrückwand B 38,0, T 35,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm **Breite** Hängeelemente, Höhe 33,0 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) 1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine* 2121 6034 1 Klappe 1 Tür (rechts) mittig mit Glasausschnitt B 125,0, T 34,0 cm 2 feste Böden Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm 1 Riffholzrückwand Breite B 38,0, T 35,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm **Breite** Gegen Aufpreis: 1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden* 1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine* 1 Klappe mit Glasausschnitt Spiegelboden 1 Riffholzrückwand B 154,0, T 34,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite 1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine* 1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden*

| IREVIO | | Lack anthrazit Eiche massiv |
|---|---|--|
| Hängeregale (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) | | Wandborde, Höhe 21,0 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) |
| | BestNr. / Maße Beschreibung | BestNr. / Maße Beschreibung |
| | 1031A 1 Metallkorpus 1 Riffholzrückwand B 35,0, H 35,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite | 1151 1 Wandbord in L-Form mit Riffholzrückwand B 154,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite |
| 1 x 9811 LED-Belet 1 x 0147 Akkueinhe | uchtung für Hängeregal* eit | 1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord* |
| | 1101A 1 Metallkorpus 1 Riffholzrückwand B 106,0, H 35,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite | 1151A 1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand B 154,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite |
| 1 x 9812 LED-Belet 1 x 0147 Akkueinhe | uchtung für Hängeregal* bit | 1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord* |
| | 1102A 1 Metallkorpus 1 Riffholzrückwand B 35,0, H 106,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite | 1181 1 Wandbord in L-Form mit Riffholzrückwand B 184,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite |
| 1 x 9812 LED-Belet 1 x 0147 Akkueinhe | uchtung für Hängeregal* eit | 1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord* |
| | 9086 4 feste Böden 1 Riffholzrückwand B 30,0, H 175,0, T 28,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite | 1191A 1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand B 192,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite |
| 1 x 9658 LED-Beleu | uchtung für Hängeregal* | 1 x 9712 LED-Beleuchtung für Wandbord* |
| | 9085 4 feste Böden 1 Riffholzrückwand B 85,0, H 79,0, T 28,0 cm Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite | |
| 1 x 9659 LED-Belet | uchtung für Hängeregal* | |

Hängepaneele

1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel*

| | BestNr. / Maße Beschreibung | BestNr. / Maße Beschreibung | |
|---------------------|---|--|--|
| | 7101 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 3 Böden, B 106,0 cm B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | 7102 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 3 Böden, B 106,0 cm B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | |
| 1 x 9813 LED-Beleud | chtung für Paneel* | 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel* | |
| | 7191 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | 7192 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | |
| 1 x 9813 LED-Beleu | chtung für Paneel* | 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel* | |
| | 7233 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm 1 Boden, B 106,0 cm B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | 7234 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm 1 Boden, B 106,0 cm B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | |
| 1 x 9813 LED-Beleue | chtung für Paneel* | 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel* | |
| | 7231 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm 2 Böden, B 106,0 cm B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | 7232 1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm 1 Boden, B 192,0 cm 2 Böden, B 106,0 cm B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite | |
| 1 x 9813 LED-Beleu | chtung für Paneel* | 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel* | |
| | 1041 1 Riffholzpaneel B 38,0, H 30,0, T 8,0 cm Achtung: Nur in Verbindung mit 7231, 7232, 7233, 7234, 7101, 7102, 7191 oder 7192 möglich. | Bei den Typen 7191 und 7192 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich: - Breite max. 30,0 cm. - Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV). - Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben. - Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich). | |

Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

| | BestNr. / Maße Beschreibung | | BestNr. / Maße Beschreibung |
|---|--|---|--|
| Amountonam Walingingon | 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine, 5,28 Watt, EEK F (Halemeier, 3424115/6), inkl. Trafo und Touchschalter B 56,0 cm Für Type: 3042 | ALLIANDURIK ALLIANDURIK ALLIANDURIK ALLIANDURIK ALLIANDURIK | 9658 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 7,7 Watt, EEK G (Klebe, 32.808.001/2ww), inkl. Trafo und Touchschalter B 24,0 cm Für Type: 9086 |
| MITUTITUMATUM | 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine, 10,56 Watt, EEK F (Halemeier, 3424113/4), inkl. Trafo und Touchschalter B 111,0 cm Für Type: 6181A, 6182A | MITATITATIVA | 9811 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 3,36 Watt, EEK F (Halemeier, 4095312), inkl. Trafo und Touchschalter B 34,0 cm Für Type: 1031A |
| Этопотомна (* | 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine, 1,44 Watt, EEK F (Halemeier, 3465415), inkl. Trafo und Touchschalter B 34,0 cm Für Type: 6033, 6034 | | 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal, 13,4 Watt, EEK G (Klebe, 32.808.001ww), inkl. Trafo und Touchschalter B 76,0 cm Für Type: 9085 |
| ALMANDANIANAN, C. AMANDANIANAN ANANAN ANANANAN ANANAN ANANANAN ANANAN ANANAN ANANAN ANANAN ANANAN ANANAN ANANANAN ANANANANANAN ANANANANAN AN | 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine, 6,72 Watt, EEK F (Halemeier, 3464211), inkl. Trafo und Touchschalter B 41,0 cm Für Type: 0051A, 0052A | 2011/11/1 <u>2</u> | |
| /TIMINITIMITITY | 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine, 4,56 Watt, EEK F (Halemeier, 3465313, inkl. Trafo und Touchschalter B 101,0 cm Für Type: 2151 | ZH VIII I III III | Description of the state of the |
| AMILIATORIANIA. | 0136 LED-Beleuchtung für Esstisch, 3,36 Watt, EEK F (Halemeier, 3115140/3464212), mit Akku und Ladekabel, Leuchtdauer ca. 34 Stunden B 40,0 cm Für Type: 1533, 1534 | ZH WALI AWAI | 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden, 5,52 Watt, EEK F (Halemeier, 3463816), inkl. Trafo und Touchschalter B 121,0 cm Für Type: 2121 |

Musterring


Beleuchtung

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen.

| (Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lamp BestNr. / Maße | | - | fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchte BestNr. / Maße | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | Beschreibung | | | Beschreibung | |
| THE THE THE TENT OF THE TENT O | 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden, 6,96 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 150,0 cm | | WANTING STATE OF THE STATE OF T | 9814 LED-Beleuchtung für Paneel, 2,4 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 30,0 cm | |
| | Für Type: 2151 | | | Für Type: 1041 | |
| ZITWAITWAITWATATA | 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden, 8,9 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 187,0 cm | | MATATATATATA | 9813 LED-Beleuchtung für Paneel, 13,44 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 144,0 cm | |
| | Für Type: 2191A | | | Für Type: 7101, 7102, 7231, 7232, 7233, 7234, 7191, 7192 | |
| ZH WMITWHITH IN HT | 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord, 4,8 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 131,0 cm | | | 0118 4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger ■ 1 Trafo (max. 30 Watt) anschließbar. ■ Zur Steuerung bis zu vier | |
| | Für Type: 1151A | | | Kanäle (Sekundär).■ Unterschiedliches Dimmen der Kanäle. | |
| ZTIMTALLIMITINATIV | 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord, 7,0 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 150,0 cm Für Type: | | | O116 Zusätzlicher Empfänger für 4-Kanal-Funkfernbedienung Notwendig bei: Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt). Räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können. | |
| FIFTING AND | 9712 LED-Beleuchtung für Wandbord, 8,2 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 171,0 cm Für Type: 1191A | | | 0148 Akkueinheit Akku 12 Volt inkl. Touchschalter mit Dimmfunktion 1 Akkueinheit für max. 10 Watt 1 USB-C Ladegerät | |
| <u> </u> | 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord, 8,4 Watt, inkl. Trafo und Touchschalter B 179,0 cm | | | | |
| | Für Type: 1181 | | | | |

Couchtische, Höhe 45,0/46,0 cm

Esstische mit fester Platte, Höhe 76,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1405


1 Glasplatte parsolbronze, drehbar

1 Ablage

1 Säule aus Riffholz

1 Bodenplatte

70,0 x 110,0, H 45,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1533 95,0 x 190,0 cm **1534** 110,0 x 240,0 cm

Säule aus Riffholz

1 Bodenplatte

1 x 1400 Rollen unter Bodenplatte



1412

1 Glasplatte parsolbronze1 Korpus mit Klappe1 Bodenplatte

75,0 x 125,0, H 46,0 cm

Hängeleuchte



9901

1 x 0136 Indirekte LED-Beleuchtung inkl. Akku und Ladekabel*

Balkenleuchte ohne Leuchtmittel, Dimmfunktion extern möglich (abhängig von Beleuchtungsmittel) B 150,0, H 14,0, T 14,0 cm



Stühle NEU

(Bezug 1: Rücken außen / Bezug 2: Rücken innen und Sitz)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

8570-1781 Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und Drehrückholfunktion, 180°

Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²

B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2

Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2



Beschreibung

Best.-Nr. / Maße

8570-1782 Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit

Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²

B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2

Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2



8570-1700

Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und **Drehrückholfunktion,** 180°

Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²

B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm



8570-1780

Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit

Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²

B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm



